

夏場のお外遊びや熱中症対策に。 手軽に設置できる散水ツールです。





広範囲に 散水! 特殊樹脂製ノズルが 高速で回転し、 微細な水滴を広範囲に 立体的に散水します。


設置が 簡単! 好きな場所に広げて設置、 水道の蛇口につなぐだけで 簡単にご利用いただけます。




Viu サークルによる表面温度変化

●人工芝上に Viu サークルを設置し、10 分間散水後の表面温度をサーモグラフィーにより測定








平均温度:61℃


平均温度:33℃

※社内試験における測定結果であり、保証値ではありません。



⚠ 注 意

- ●水を出す際には水道の蛇口をゆっくり回し、ノズルが回転し始めた状態で固定してください。 これ以上の水量を出すとノズル先端が破損し、回転しなくなる場合があります。
- ●付属の蛇口ニップルが適応する蛇口は「丸断面」「外径 14~18mm」です。(右図参照) 上記以外の蛇口につきましては、弊社営業までお問い合わせください。



SI 積水樹脂株式会社

本 社: 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号(堂島関電ビル6階)

東京本社:〒105-0022 東京都港区海岸1丁目11番1号(ニューピア竹芝ノースタワー12階)

支 店:関東 近畿・北陸

Sekisuijushi Home Page http://www.sekisuijushi.co.jp/

スポーツ施設事業部

- 関東第一支店/スポーツ施設営業所 〒105-0022 東京都港区海岸1丁目11番1号 (ニュービア竹芝ノースタワー12階) TEI 03(5400)1817 FAX 03(5400)1840
- TEL 03(5400)1817 FAX 03(5400)1840

 近畿・北陸第一支店/スポーツ施設営業所
 〒530-0001 大阪市北区梅田2-6-20 (パシフィックマークス西梅田8階)