施工実績





防音めかくし塀 PS-4型 遮音タイプ



防音めかくし塀 PS-4型



防音めかくし塀 PS-4型 遮音タイプ



防音めかくし塀 PS-4型 通風タイプ



防音めかくし塀 PS-4型



メッシュフェンス G0



メッシュフェンス G0



木目調縦格子フェンス 高尺タイプ ETW-1H



木目調縦格子フェンス 高尺タイプ ETW-1H



縦格子フェンス 高尺タイプ ET50HC



屋外での熱中症に対する 注意喚起情報を提供します

熱中症対策 LED 電光表示板 オプトマーカーV (WBGT センサ連動タイプ) 商用電源式

※WBGT(暑さ指数) ①湿度 ②日射・輻射など周辺の熱環境 ③気温の3つを取り入れた指標





積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号 (堂島関電ビル6階) 東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号 (汐留シティセンター10階) 支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国

www.sekisuijushi.co.ip



営業所	TEL	FAX	営業所	I	TEL	F	AX	営業所		TEL		FAX
関東支店			中部支店					東北支店				
住建営業所	03-6758-1070	03-6758-1088	中部営業所	052-	961-1271	052-97	1-0332	東北営業所	022	778-1650	02	2-707-6015
交通·景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087						北東北営業所	019	618-0770	019	9-654-5763
北関東営業所	048-677-6061	048-642-0665										
北海道営業所	011-777-5345	011-662-0366										
近畿·北陸支店			九州支店					中国·四国支店				
住建営業所	06-6442-2404	06-6344-3580	九州営業所	092-	518-0154	092-78	1-2508	中国営業所	082	242-1181	08	2-242-1187
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560						四国営業所	087	805-1585	08	7-805-9825
北陸営業所	076-222-7190	076-222-7191										

SEKISUI JUSHI

空調設備周辺の防音・安全対策 フェンスのご提案



真夏の猛暑対策として、学校等の教育施設や 公共施設等施設で空調機設置が行われます



設備設置後は安全対策や防音対策等の対策が必要となります

セキスイはフェンスの総合メーカーとして、場所や用途等 お客様のご要望に対応したフェンスを トータルでご提案します



防音めかくし塀PS-4

意匠性 現場対応力

防音めかくし塀PS-4型は軽量、遮音、意匠性を追求した製品です。 施設内の設備防音対策に最適です。

遮音タイプ 遮音性能とめかくし機能をあわせ持った遮音タイプ

高性能吸音タイプ(高周波対応)

高周波領域の性能を向上させた高周波タイプ




吸音タイプ

遮音タイプに騒音源側の反射音低減効果をプラスした吸音タイプ



通風タイプ

風通しが必要な場合には通風タイプ






めかくし塀 V型






めかくし塀V型は、めかくしと通風機能を兼ね備えた製品です。 施設内の設備安全や防犯対策に最適です。







2mm×5mmの長穴箇所で通風 します。穴形は小さく、お子様が 指をはさむ心配はありません。

高強度タイプ※もラインナップ

※風圧力V034に耐える設計強度 994N/m(Vo34地表面粗度区分Ⅲ)



メッシュフェンス 施設内の設備安全対策に最適です。 簡単施工 意匠性 耐久性

メッシュフェンス G0

シンプルな形状の汎用価格帯の メッシュフェンスです。









メッシュフェンス G10

品質と価格を追求したメッシュフェンスです。 自由柱の仮置き構造で高い施工性を有しています。





縦格子フェンス 敷地際の設備安全・防犯対策に最適です。

縦格子フェンス ET50HC

オールスチール構造の堅牢な 縦格子フェンスです。





木目調縦格子フェンス ETW-1H

高さ 3000mm まで対応可能な木の風合を生かした 高尺縦格子フェンスです。









