

外構製品

標準価格表

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置場
緑化フェンス
水路カバー

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

2026年度10月改定版

INDEX 標準価格表

メッシュフェンス

G10	1
G10 部品セット	2
G10 忍び	4
G10 門扉	5
G10 シリンダー錠対応門扉	6
幅広門扉	7
G0	8
G0 忍び	9
G0 オプション部材	10
G0 門扉	11
G0 シリンダー錠対応門扉	12
G0-40	13
G0-40門扉	14
G0-G	15
G0-S 積雪地タイプ	16
G0-SN 積雪地タイプ	17
G0-SN 積雪地タイプ(部材拾い出し表)	17
MO	18
MO 門扉	19
G20-G20 門扉	20
りょう、りょう門扉	21
機械式駐車場向けフェンス	22
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ	23
機械式駐車場向けフェンス マスフィーノ門扉	25

大型引戸

メッシュフェンス引戸	26
テトラフェンス 大型複式引戸	27
テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ)	29
大型アルミ ノンレール引戸(SA1型)	31
大型アルミ複式引戸 1型(細格子)	32
大型アルミ複式引戸 2型(太格子)	34
大型アルミ複式引戸 参考輸送費	36
アコーディオン門扉SALX(フラットレールタイプ)	37
アコーディオン門扉SALX(固定キャスタータイプ)	45

ストッカー

メッシュストッカーG0 アンカータイプ	51
メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ	53
メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ	55
大型メッシュストッカー	57

めかくし堀

高強度めかくし堀 F型 自由柱タイプ	61
高強度めかくし堀 F型 自由柱タイプ(部材拾い出し表)	62
高強度めかくし堀 F型 固定柱タイプ	63
高強度めかくし堀 F型 固定柱タイプ(部材拾い出し表)	64
めかくし堀 フリーベインター	65
V型 通風タイプ	68
V型 傾斜対応、高強度タイプ	69
V型 簡易遮音タイプ	70
V型 通風タイプ(高尺片側施工)	71
V型 高強度タイプ(片側施工)	72
V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工)	73
V型 めかくし忍び	74
V型 忍び	78

セキスイ外構製品価格設定条件

- (1) 本価格には、組立工事、基礎工事、コンクリート関連工事、足場費用、レッカー車費用、出張費用、その他諸経費、元請業者経費は含みません。
本組立参考歩掛は、一般平坦地での組立を基準としています。
- (2) 仕様寸法等はカタログ及び標準図に基づきます。
- (3) 本価格は、車上引き渡し価格です。ただし、沖縄、北海道、離島は標準価格より、20%アップしてください。
- (4) 製品の規格、仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- (5) 本価格には「消費税」は含まれておりません。

受注生産品につきましては、製品毎に記載しております標準納期を目安としてください。
詳細は別途お問い合わせください。
また、年末年始休暇、ゴールデンウィーク、夏期休暇等の大型連休は含みません。

本価格表に記載してあります基礎寸法は、長期地耐力98kN/m²(10t/m²)の場合の、コンクリート打ち参考基礎寸法です。設置場所や土質により地耐力は変わりますので、十分にご確認ください。

K型	79
P型	80
P型 パンチングタイプ	81
回転錠門扉	82
シリンダー錠対応門扉	83
SC型	84
S型(めかくしタイプ)	85
S型(採光タイプ)	86

防音めかくし堀

PS-4型(遮音タイプ)	87
PS-4型(吸音タイプ)	88
PS-4型(保育施設向け吸音タイプ)	89
PS-4型(採光タイプ)	90
PS-4型(通風タイプ)	91
PS-5型(遮音タイプ)	92
PS-5型(吸音タイプ)	93
PS-5型(採光タイプ)	94
PSシリンダー錠門扉	95
FH型 自由柱タイプ	96
FH型 自由柱タイプ(部材拾い出し表)	97
FH型 固定柱タイプ	98
FH型 固定柱タイプ(部材拾い出し表)	99
FH型 遮音タイプ シリンダー錠門扉	100

縦格子フェンス

テトラフェンス	101
テトラフェンス 剣先タイプ	103
テトラフェンス 門扉	105
めかくし縦格子フェンス	106
ETHY50HC 1型(細格子タイプ)	107
ETHY50HC 2型(太格子タイプ)	108
アルミスチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉	109
木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ)	110
木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ)	111
木目調縦格子フェンス 門扉	112
ET50HC、ET50HC 剣先タイプ、ET50HC 傾斜タイプ	113
ET50HC 門扉	114
ET10	115
ET40	115
ET50	116
ET70	116

自転車置場 サイクルシェルター

GR	117
GS	118
サイクルラック	119

緑化フェンス

緑化フェンス	120
防音めかくし堀 緑化タイプ	121

水路カバー

簡易設置型 水路カバー G0	122
----------------	-----

G10 m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)
G10 H 600B	6,170	—	0.10
G10 H 800B	6,640		0.11
G10 H 900B	6,910		0.11
G10 H1000A・H1000B	7,020	□180 × 450	0.11
G10 H1200A・H1200B	7,750		0.12
G10 H1500A・H1500B	9,320		0.13
G10 H1800	10,860		0.14
G10 H2000	14,000	□200 × 450	0.18
G10 H2200	15,800	□250 × 450	0.19
G10 H2500	17,620	□300 × 500	0.20
G10 H3000	22,530	□300 × 600	0.22

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・傾斜金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- グリーン色、グレー色 は受注生産品です。
H2000のクロ 標準納期は実働15日以上です。
H2200～H3000 詳細は お問い合わせください。

G10 部材価格

品 名 ・ 品 番	メッシュパネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	柱 金 具 (円/セット)			コーナー金具A (円/セット)	コーナー金具B (円/セット)	傾斜金具 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
			接続金具 (円/セット)	固定フックセット (円/セット)	連結金具 (円/セット)				
G10 H 600B	9,690	2,140	1,880	710	—	2,860	2,860	3,690	740
G10 H 800B	10,610	2,280							
G10 H 900B	11,340	2,350							
G10 H1000A・H1000B	11,730	2,380	1,970	1,170 (1セット)	800	—	2,860	3,690	740
G10 H1200A・H1200B	12,930	2,620							
G10 H1500A・H1500B	15,250	3,070	2,410	1,240	—	3,570	—	—	—
G10 H1800	17,810	3,810							
G10 H2000	23,460	8,000	4,440	2,340 (2セット)	500	7,500	5,720	7,380	1,480
G10 H2200	24,660	9,470							
G10 H2500	26,980	10,350							
G10 H3000	30,500	16,910							

- 柱金具には接続金具、固定フック、連結金具を含みます。(連結金具はH2000以上の場合)
- 傾斜金具は、斜張り時のメッシュパネルとメッシュパネルの連結用金具です。勾配変化点にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)
- 保護キャップは1セット、大:8個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

G10後付ベースプレート 部材価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/セット)
G10 H600B～H1500B用(□40×25支柱用)	5,730
G10 H1000A～H1500A用(□50×26支柱用)	
G10 H1800用(□50×30支柱用)	
G10 H2000用(□50×50支柱・門柱用)	11,630
タッチアップ塗料	1,900
補修塗料(スプレー缶)	3,900

- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱の埋め込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現地で行ってください。支柱埋め込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。

- G10後付ベースプレートは、標準仕様のG10専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。
- クロ色は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

コーナー金具について

G10 支柱コーナー(A)	G10 パネルコーナー(B)

H=1000～1500、支柱サイズについて

高さ	支柱サイズ	
H1000	Aタイプ □50 × 26	Bタイプ □40 × 25
H1200		
H1500		

- Aタイプ：基礎石用 Bタイプ：ブロック塀用
※ご注文の際は支柱サイズとコーナータイプを必ずお知らせください。

G10 部品セット

G10 部品セット明細表

接続金具	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-602 K-603 K-685
カナコード	G10 SE □□
接続金具 t1.5 ①	2ヶ
部品・入数 押え金具 t1.5 ①	4ヶ
十字穴付六角ボルト M6×10 ②	4本

連結金具	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-654 K-655 K-699
カナコード	G10 RK □□
パネル上下連結金具 t1.2 ①	1ヶ
部品・入数 十字穴付六角ボルト M6×10 ②	1本

柱継手(□50×50×2.3用)	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用 ブラウン、クロ用※	K-656 K-657
カナコード	G10 バラダギタ 50
柱継手 t2.3 ③ □50×50×2.3用	1ヶ
部品・入数 六角ボルト M8×20(W1SW1) ②	8本

※カナコード無し

傾斜金具	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-640 K-641 K-642
カナコード	G10 KS □□
傾斜金具I t2.0① 傾斜金具II t2.0① 十字穴付六角ボルト② M8×16(袋N1、W2、SW1)②	2組
部品・入数 押さえ金具 t1.5 ①	4ヶ
十字穴付六角ボルト M6×10 ②	4本
パネル止め金具 t1.2 ①	6ヶ
トラス小ねじ M6×18 ②	3本
フランジナット M6×φ13 ②	3ヶ

保護キャップ	
シロ用(□□ = シロ) グリーン用(□□ = グリーン) ブラウン用(□□ = ブラウン) グレイ用(□□ = グレイ) クロ用(□□ = クロ) ステンパーージュ用(□□ = ステン)	K-631 K-632 K-633 K-634 K-639 K-638
カナコード	ホゴキャップ G10 □□
部品・入数 保護キャップ(大) 内径φ5.5 ④	8ヶ
保護キャップ(小) 内径φ4.5 ④	12ヶ

記号	材質	仕上げ	
①	高耐食用フェライト系ステンレス	バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
②	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
③	SGH	無処理	
④	PVC	—	

G10 部品セット明細表

		固定フック							
		#1000 #1200	#1500 #1800	#1000 (□100用)	#1500 (□100用)	#600B #800B	# 900B #1000B #1200B	#1500B	忍び返し 有刺鉄線
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)		K-604 K-605 K-688	K-606 K-607 K-689	K-650 K-651 —	K-652 K-653 —	K-690 K-691 K-686	K-692 K-693 K-687	K-617 K-618 K-619	K-111 K-113 K-111
カナコード		G10 KT 12A □□	G10 KT 18A □□	G10 100KT 10A □□	G10 100KT 15A □□	G10 KT 08B □□	G10 KT 09B □□	G10 KT 15B □□	ユウコティカグ 50 ユウコティカグ 50ブラウン
部品・入数	固定フック (M6)×53 ①					2	3	4	
	固定フック (M6)×63	① 3	① 4						④ 3
	固定フック (M6)×113 ①			3	4				
	フランジナット M6×φ13 ③	4	6	4	6	3	4	6	3
	パネル止金具 t1.2 ②	2	4	2	4	2	2	4	
	トラス小ねじ M6×18 ③	1	2	1	2	1	1	2	

記号	材質	仕上げ	
①	SUS304	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
②	高耐食用フェライト系ステンレス	バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
③	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
④	SUS304	生地+トップコート(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)

G10

部品・入数

カナコード

	#600~#1200B	#1000、#1200	#1500	#1800	#2000	#2500
カナコード	G10 CN 08B □□	G10 CN 12A □□	G10 CN 15A □□	G10 CN 18A □□	G10 CN 20A □□	G10 CN 25A □□
	#3000	#3500	#4000	#4500	#5000	
カナコード	G10 CN 30A □□	G10 CN 35W □□	G10 CN 40W □□	G10 CN 45W □□	G10 CN 50W □□	

シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ用(□□=00)、ブラウン用(□□=33)、クロ用(□□=90)

記号

記号	材質	仕上げ
①	高耐食用フェライト系ステンレス	パレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ) パレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
②	高耐食用フェライト系ステンレス	2B仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ) 2B仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
③	SUS304	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ) Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
④	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ) Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)

G10 忍び返し・直忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
G10 忍び返し H1500	16,430	□250 × 450	0.17
G10 忍び返し H1800	17,220		0.20
G10 忍び返し H2000	19,260	□250 × 500	0.22

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。
- グリーン、グレーの標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G10 忍び返し・直忍び返し 部材価格

品 名 ・ 品 番	メッシュ 下パネル (円／枚)	忍びパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	柱 金 具 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)	コーナー金具 (1ヵ所あたり)
G10 忍び返し H1500	15,250	5,910	11,760	4,440	1,480	9,950
G10 忍び返し H1800	17,810		11,940			
G10 忍び返し H2000	23,460		12,200	6,910		

G10 後付忍び返し m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	支 柱 サ イ ズ (mm)
G10 H600B～1500B 用	9,350	□40 × 25 × t1.6
G10 H1000A～1500A 用		□50 × 26 × t1.6
G10 H1800 用		□50 × 30 × t1.6
G10 H2000 用	10,420	□50 × 50 × t1.6

- 上記価格は、一連40m 以上の場合に適用します。一連40m 未満の場合は部材価格を適用願います。

- H1800までの標準色は在庫僅少品、H2000は受注生産品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

G10 後付忍び返し 部材価格

品 名 ・ 品 番	後付忍び支柱 (円／本)	忍びパネル (円／枚)	接続金具 (円／セット)	固定金具 (円／セット)	連結金具 (円／セット)
G10 H600B～1500B 用	10,590	5,910	1,170	800	500
G10 H1000A～1500A 用					
G10 H1800 用					
G10 H2000 用	12,690				

G10 ミニ忍びパネル 部材価格

部 材 名	価 格 (円)
ミニ忍びパネル	5,910
ミニ忍び用接続金具	2,480

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。

- 標準色は在庫僅少品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

G10 門扉

高さ \ 幅	価格(円／セット)						
	片 開			両 開			
	W635	W835	W1035	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800	78,580	80,300	82,250	136,040	142,220	147,460	154,790
H 900	79,310	81,460	83,760	137,440	143,820	149,420	156,890
H1000	80,100	82,620	85,300	138,860	145,420	151,380	158,950
H1200	81,570	84,970	88,340	141,600	148,610	155,320	163,080
H1500	93,270	97,520	100,980	158,210	166,510	173,420	182,020
H1800	100,730	105,200	109,080	169,040	177,580	185,300	194,610
H2000	109,470	114,340	118,580	186,520	195,890	204,390	214,610
H2200	125,870	131,450	136,400	214,570	225,250	234,980	246,740
忍び返し追加費用	24,090			36,240			

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、金具セット)当りの価格です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。
- その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 両開のW2200は有効開口幅2mを確保できます。
- 忍び返し門扉はH1800、H2000、H2200のみの対応となります。

- グリーン色、グレー色
H800、H900、H2000、H2200
片開W635、W835、両開W1200、W1600、W2200
忍び返し門扉
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉（P.7）をご参照ください。

は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
詳細は別途お問い合わせください。

■門扉部材価格(片開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W 635	38,120	38,310	38,450	38,980	46,600	50,220	53,640	56,120
	W 835	40,630	40,830	41,000	41,390	50,860	54,690	58,120	60,590
	W1035	42,620	43,150	43,650	44,730	54,300	58,560	61,970	64,470
吊 門 柱		6,220	6,530	6,830	7,470	9,180	11,510	14,520	28,720
受 門 柱		5,330	5,800	6,220	7,060	8,970	10,040	13,220	14,220
金 具 セット		29,800						32,360	
落とし棒セット		14,150							

■門扉部材価格(両開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W1200	76,240 (38,120×2セット)	76,620 (38,310×2セット)	76,900 (38,450×2セット)	77,960 (38,980×2セット)	93,200 (46,600×2セット)	100,440 (50,220×2セット)	107,280 (53,640×2セット)	112,240 (56,120×2セット)
	W1600	81,260 (40,630×2セット)	81,660 (40,830×2セット)	82,000 (41,000×2セット)	82,780 (41,390×2セット)	101,720 (50,860×2セット)	109,380 (54,690×2セット)	116,240 (58,120×2セット)	121,180 (60,590×2セット)
	W2000	85,240 (42,620×2セット)	86,300 (43,150×2セット)	87,300 (43,650×2セット)	89,460 (44,730×2セット)	108,600 (54,300×2セット)	117,120 (58,560×2セット)	123,940 (61,970×2セット)	128,940 (64,470×2セット)
	W2200	92,970	94,110	95,200	97,360	117,960	126,050	132,870	137,850
吊 門 柱		12,440 (6,220×2本)	13,060 (6,530×2本)	13,660 (6,830×2本)	14,940 (7,470×2本)	18,360 (9,180×2本)	23,020 (11,510×2本)	29,040 (14,520×2本)	57,440 (28,720×2本)
金 具 セット		52,200						55,490	
落とし棒セット		14,150							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「金具セット」には回転錠、ヒンジ、落とし棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片 開		両 開	
		W635、W835、W1035		W1200、W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人／セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人／セット)
H 800		□300×500 (□300×500)	0.32	□300×500 (□300×500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500		□300×500 (□300×600)	0.38	□300×500 (□300×600)	0.76
H1800		□300×600 (□350×600)	0.40	□300×600 (□350×600)	0.80
H2000			0.46		0.92
H2200			0.52		1.04

片開

(円/セット)

幅 \ 高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
片開:W=1200	192,540	223,570	264,730	279,210

両開

(円/セット)

幅 \ 高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
両開:W=2340	299,870	347,440	378,490	434,280

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
 - 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
 - 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
 - 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
 - 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。
 - 門扉参考基礎寸法は、メッシュフェンスG10門扉をご参照ください。

- 本製品は在庫僅少品です。納期をお問い合わせください。
- クロ、グレイ、グリーンは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

■門扉部材価格(片開)

部 材	H1200	H1500	H1800	H2000
門 扉 枠	91,650	109,700	111,050	157,140
吊 門 柱	7,470	9,180	11,510	14,520
受 門 柱	17,900	20,650	24,610	25,770
シリンダー錠取付部品	97,790			
金 具 セ ャ ッ プ	27,830			

■門扉部材価格(両開)

部 材	H1200	H1500	H1800	H2000
門 扉 枠	183,300 (91,650×2セット)	219,400 (109,700×2セット)	222,100 (111,050×2セット)	299,300 (149,650×2セット)
吊 門 柱	14,940 (7,470×2本)	18,360 (9,180×2本)	23,020 (11,510×2本)	29,040 (14,520×2本)
シリンダー錠取付部品	97,790			
金 具 セ ャ ッ プ	72,630			

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「シリンダー錠取付部品」にはシリンダー錠ケース、パンチングプレートが含まれております。
- 「金具セット」には戸当り、ヒンジ、落とし棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。

オプション部材

(円/セット)

オプション

(円/セット)

シリンダー錠追加大型パンチングプレート(2枚入り)
21,320

- H1200には取付けできません。

非常時破壊窓 (大型パンチングプレートを含みます)
58,980

錠のタイプにより「シリンダー錠取付部品」が異なりますので、下記よりご指定ください。

種類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本締錠	DA(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1～4、6、8
	HD(ゴール製)	64mm	40mm	HD-3、4、45、5、6、7
非常開装置付本締錠	DA-E(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1E、2E、2DE、2EDE、3DE、4E、4EE
	HDH(ゴール製)	64mm	40mm	HDH-5、6、7
レバーハンドル錠	LA(美和ロック製)	51mm	52mm	LA-1～4、6、8
	LG(ゴール製)	64mm	40mm	LG3～7
	LC(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1～4、8
自動施錠錠	LAL・LAT(美和ロック製)	51mm	52mm	LAL-2A、LAT-2A
	LH(ゴール製)	64mm	40mm	LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7
	LCL(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1、2A、4
ケースロック錠	MACC(美和ロック製)	76mm	40mm	MACC-0～4、6、8
	ASC(ゴール製)	76mm	40mm	両面 ASC-1、3、4、45、5～7 片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7*
	MC(シブタニ製)	76mm	40mm	LC0～4

- レバーハンドル錠はシブタニ製にも対応しています。
 - 上記以外の場合は、別途ご相談ください。
- シリンダー錠は現地にてご購入ください。ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。
- 上記*は、にぎり玉の品番が入ります。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

幅 \ 高さ	片 開 (W1200)		両 開 (W2340)	
	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人／セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人／セット)
H1200	□300 × 500	0.50	□300 × 500	1.00
H1500		0.52		1.04
H1800	□300 × 600	0.54	□300 × 600	1.08
H2000		0.60		1.20

〈受注生産品〉

高さ		幅	片 開		両 開							
			参考価格 (円/セツト)	組立参考歩掛 (人/セツト)	参考価格 (円/セツト)	組立参考歩掛 (人/セツト)	参考価格 (円/セツト)	組立参考歩掛 (人/セツト)	参考価格 (円/セツト)	組立参考歩掛 (人/セツト)	参考価格 (円/セツト)	組立参考歩掛 (人/セツト)
			～W1500		～W3000		～W4000		～W5000		～W6000	
H 800	忍び返しなし	103,670	0.55	158,010	1.10	349,390	1.50	567,040	1.90	633,750	2.30	
	忍び返し付き	126,410	0.63	200,150	1.25	416,090	1.65	702,110	2.05	768,810	2.48	
H 900	忍び返しなし	108,860	0.55	166,850	1.10	359,940	1.50	574,060	1.90	638,920	2.30	
	忍び返し付き	131,760	0.63	208,990	1.25	424,790	1.65	709,120	2.05	774,160	2.48	
H1000	忍び返しなし	110,670	0.60	170,380	1.20	365,110	1.60	584,620	2.00	651,310	2.40	
	忍び返し付き	135,290	0.68	212,510	1.35	430,140	1.75	719,670	2.15	786,360	2.58	
H1200	忍び返しなし	115,880	0.65	175,550	1.30	382,680	1.70	616,190	2.10	679,390	2.50	
	忍び返し付き	138,770	0.73	219,520	1.45	447,690	1.85	770,640	2.25	805,760	2.68	
H1500	忍び返しなし	131,760	0.70	203,630	1.40	417,780	1.90	700,460	2.20	775,840	2.70	
	忍び返し付き	156,320	0.78	245,760	1.55	482,790	2.05	874,130	2.35	949,680	2.88	
H1800	忍び返しなし	161,510	0.90	247,610	1.80	451,210	2.50	753,100	2.80	856,570	3.30	
	忍び返し付き	184,430	1.00	303,760	2.00	533,600	2.70	937,320	3.00	1,049,650	3.50	
H2000	忍び返しなし	173,880	1.20	266,810	2.10	475,790	3.00	958,390	3.30	1,037,450	3.90	
	忍び返し付き	198,480	1.30	322,980	2.30	549,490	3.20	1,169,010	3.50	1,248,080	4.10	

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- H900はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。
- W3000までは回転錠、W3000を超える幅の門扉はカンヌキ錠となります。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。

〈受注生産品〉

幅 高さ	G 1 0					G 0・G 2 0				
	～W1500	～W3000	～W4000	～W5000	～W6000	～W1500	～W3000	～W4000	～W5000	～W6000
H 800	□100×100	□100×100	□100×100	□100×100	□100×100	φ89.1	φ89.1	φ89.1	φ89.1	φ89.1
H 900										
H1000										
H1200										
H1500										
H1800										
H2000										
				□125×125	□125×125			φ114.3	φ114.3	φ139.8

- G20門扉の門柱先端はフラット形状となります。

■門扉參考基礎寸法

高さ	幅	両 開				
	片 開	～W1500	～W3000	～W4000	～W5000	～W6000
H800～H2000共通	□500 × 600	□500 × 600	□550 × 700	□600 × 800	□650 × 1000	

〈受注生産品〉

幅 高さ		片開(～W1000)			両開(～W2000)		
		参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)
	H3000用くぐり戸 門扉高さ H2000	162,210	0.71	□450 × 650	278,040	1.42	□500 × 700
	H4000用くぐり戸 門扉高さ H2000	223,990	0.92	□550 × 900	343,700	1.84	□600 × 900

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。 ●H4000用くぐり戸はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。

〈受注生産品〉

高さ 幅	片 開			両 開					
	～W1000			～W2000			～W3000		
	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)
H2400(H2500)	285,790	1.00	□400×600	422,870	2.00	□450×600	532,920	3.00	□500×650
H3000	341,750	1.20	□500×650	496,220	2.40	□500×750	671,930	3.60	□550×800

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの参考価格です。 ●高さ(H2500)はG10のみの対応です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細につきましては、別途ご相談ください。

GO m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
GO H 600	8,130	□180 × 450	0.12
GO H 800	8,450		0.12
GO H 900	9,020		0.13
GO H1000	9,300		0.13
GO H1200	10,640		0.14
GO H1500	13,640		0.15
GO H1800	16,820		0.18
GO H2000	18,660	□250 × 450	0.20
GO H2200	20,000	□250 × 500	0.21
GO H2400	24,950	□300 × 500	0.23
GO H3000	29,950	□300 × 600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- グリーン色、グレー色
H2000のクロ
H2200～H3000
- は受注生産品です。標準納期は実働15日以上です。
詳細は別途お問い合わせください。

GO 部材価格

品 名・品 番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	支柱金具 傾斜用 (円／セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
G0 H 600	9,020	2,700	5,060	3,460	5,690	5,560	3,670	7,960	800 (1セット)
G0 H 800	9,160	3,140							
G0 H 900	9,410	3,430							
G0 H1000	9,820	3,590	5,760	4,010	6,780	6,230	4,230	8,730	
G0 H1200	12,170	4,020							
G0 H1500	16,300	5,350							
G0 H1800	21,550	6,710	6,430	4,540	7,890	6,910	4,770	9,690	
G0 H2000	19,640 (9,820×2)	7,370							
G0 H2200	21,990 (9,820+12,170)	8,480							
G0 H2400	24,340 (12,170×2)	15,750							
G0 H3000	32,600 (16,300×2)	17,190	12,860	9,080	15,780	13,820	9,540	19,380	1,600 (2セット)

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:18個、小:10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご利用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

GO後付ベースプレート 部材価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／セット)
GO後付ベースプレート H600～H2000用	7,850
GO後付ベースプレート 門扉用	11,090
タッチアップ塗料	1,900
補修塗料(スプレー缶)	3,900

- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱埋込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現地で行ってください。支柱埋込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。

- GO後付ベースプレートH600～H2000用は、標準仕様のGO専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- GO後付ベースプレート門扉用は、標準仕様のMG0門扉専用です。特注品、シリンダー錠門扉、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。

G0 忍び返し・直忍び返し m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
G0忍び返し H1500	17,580	□250 × 450	0.15
G0忍び返し H1800	20,870	□250 × 450	0.18
G0忍び返し H2000	22,910	□250 × 500	0.20
G0忍び返し H2400	29,330	□250 × 600	0.23
G0忍び返し H3000	39,220	□350 × 600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、忍び金具コーナー用、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
グリーン、グレーは、標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 忍び返し・直忍び返し 部材価格

品名・品番	メッシュ パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	忍び返し パネル (円／枚)	忍び金具 (円／セット)	忍び金具 端末用 (円／セット)	忍び金具 コーナー用 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
G0 忍び返し H1500	16,300	8,800	6,430	4,540	7,890	4,820	2,840	2,730	3,270	1,600 (2セット)
G0 忍び返し H1800	21,550	10,430								
G0 忍び返し H2000	19,640 (9,820×2)	14,630	11,520	8,020	13,560					2,400 (3セット)
G0 忍び返し H2400	24,340 (12,170×2)	23,200								
G0 忍び返し H3000	32,600 (16,300×2)	31,280								

G0 後付忍び返し・直忍び返し m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	支柱サイズ (mm)
G0 H 600～1200 用	8,650	φ50.8 × t1.6
G0 H1500～1800 用		φ50.8 × t2.3

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 後付忍び返し・直忍び返し 部材価格

品 名 ・ 品 番	後付忍び支柱 (円／本)	忍びパネル (円／枚)	忍び金具セット (円／セット)	忍び端金具セット (円／セット)	忍びコーナー金具セット (円／セット)
G0 H 600～1200用	10,060	4,820	2,840	2,730	3,270
G0 H1500～1800用					

G0 ミニ忍びパネル 部材価格 〈受注生産品〉

部 材 名	価 格 (円)
ミニ忍びパネル	5,140
ミニ忍び用接続金具	3,310

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 オプション部材 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	G0 張出し金具 (円／セット)	G0 3点コーナー金具 (円／セット)	G0 後付け控え柱 (円／セット)
G0 H 600	9,050	8,240	—
G0 H 800			
G0 H 900	10,260	9,790	
G0 H1000			
G0 H1200			
G0 H1500	11,500	11,330	
G0 H1800			
G0 H2000	20,520	19,580	11,610

■張出し金具

- 張出し幅は150～300mm。

■3点コーナー金具

■後付け控え柱

- H1000～H2000までの対応です。
- 後付け控え柱取付け時は、既設フェンスに穴加工(φ10貫通穴)が必要です。
- H1000～H1800までは共通部材です。H1000～H1500については高さに応じて支柱の切断加工が必要です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 側壁添加金具 部材価格

〈在庫僅少品〉

(円/個・セット)

品名・品番	標準部用	入隅(内) コーナー用	出隅(外) コーナー用
上部用	1,090 (1個)	2,050 (1個)	3,670 (1個)
下部用	1,400 (1個)	2,460 (1個)	3,890 (1個)
セット	2,490 (セット)	4,510 (セット)	7,560 (セット)

- アンカーボルトは現地にてご購入ください。

- 在庫僅少品ですので納期をご確認ください。

GO 門扉

高さ	幅	価 格 (円/セット)					
		片 開			両 開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		71,480	74,780	83,680	130,560	134,980	137,320
H 900		76,480	78,810	88,260	136,330	140,990	143,290
H1000		78,030	80,150	89,820	139,050	143,500	145,790
H1200		80,900	83,440	94,140	142,920	148,110	150,830
H1500		92,510	95,600	107,890	159,870	166,060	169,170
H1800		100,430	103,700	117,740	172,070	178,800	182,270
H2000		112,980	113,160	127,750	189,250	195,040	198,890
H2200		127,540	131,980	144,510	209,350	215,250	219,680
忍び返し追加費用		21,830			32,840		

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉/パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。

H800、H900、H2000、H2200
片開W800、W1200、両開W1600、W2200

は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
詳細は別途お問い合わせください。

グリーン色、グレー色
H1800、H2000忍び返し門扉

は受注生産品です。標準納期は実働20日です。
詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスGO門扉は、メッシュフェンスMO門扉と共通です。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

■門扉部材価格(片開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W 800	26,190	26,730	27,160	28,200	31,480	36,470	38,840	41,200
	W1000	27,460	28,070	28,580	29,760	33,510	39,020	41,510	43,980
	W1200	32,950	33,670	34,260	35,720	40,210	46,850	49,800	52,770
横 枠	W 800	2,140							
	W1000	2,300							
	W1200	2,540							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
片 開 金 具 セット		27,870						32,100	
中間金具端末用		不要				2,510		不要	
門 柱 端 末 金 具		7,340	8,000			8,670		8,000	
落 と し 棒 セット		5,490							

■門扉部材価格(両開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W1600	27,440	27,950	28,370	29,430	32,750	37,850	40,900	43,950
	W2000	28,690	29,280	29,790	30,980	34,800	40,440	43,570	46,720
横 枠	W1600	2,260							
	W2000	2,410							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
両 開 金 具 セット		58,770							62,310
中間金具端末用		不要					2,510	不要	
門 柱 端 末 金 具		7,340	8,000			8,670		8,000	
落 と し 棒 セット		5,490							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ●門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・センジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片 開		両 開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800	□300×500 (□300×500)		0.32	□300×500 (□300×500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500	□300×500 (□300×600)		0.38	□300×500 (□300×600)	0.76
H1800	□300×600 (□350×600)		0.40	□300×600 (□350×600)	0.80
H2000	□300×600 (□400×600)		0.46	□300×600 (□400×600)	0.92
H2200	□450×600 (□450×650)		0.52	□450×600 (□450×650)	1.04

— 12 —

G0-40〔40ピッチタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛(人／m)
G0-40 H 600	9,020	□180 × 450	0.12
G0-40 H 800	9,850		0.12
G0-40 H 900	10,640		0.13
G0-40 H1000	11,020		0.13
G0-40 H1200	12,010		0.14
G0-40 H1500	15,100		0.15
G0-40 H1800	19,720	□200 × 450	0.18
G0-40 H2000	21,830	□250 × 450	0.20
G0-40 H2200	23,900	□250 × 500	0.21
G0-40 H2400	27,650	□300 × 500	0.23
G0-40 H3000	34,020	□350 × 600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0-40〔40ピッチタイプ〕 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
G0-40 H 600	10,850	2,700	5,060	3,460	5,690	800 (1セット)
G0-40 H 800	12,180	3,140				
G0-40 H 900	12,860	3,430	5,760	4,010	6,780	
G0-40 H1000	14,040	3,590				
G0-40 H1200	14,980	4,020				
G0-40 H1500	19,720	5,350	6,430	4,540	7,890	
G0-40 H1800	27,070	6,710				
G0-40 H2000 (14,040×2)	28,080	7,370	11,520	8,020	13,560	1,600 (2セット)
G0-40 H2200 (14,040×1+ 14,980×1)	29,020	8,480				
G0-40 H2400 (14,980×2)	29,960	15,750				
G0-40 H3000 (19,720×2)	39,440	17,190	12,860	9,080	15,780	

- 保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルについては別途お問合せください。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクリンター
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

G0-40 門扉

幅 高さ		価 格 (円／セット)					
		片 開			両 開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		77,560	80,850	89,770	142,730	147,150	149,490
H 900		82,900	85,230	94,680	149,170	153,830	156,140
H1000		85,050	87,180	96,850	153,080	157,540	159,810
H1200		88,380	90,920	101,620	157,880	163,080	165,800
H1500		102,370	105,460	117,740	179,590	185,770	188,880
H1800		113,960	117,240	131,290	199,140	205,870	209,340
H2000		127,010	127,190	141,780	217,310	223,110	226,960
H2200		142,050	146,490	159,020	238,350	244,260	248,680
忍び返し追加費用		24,640			38,450		

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉 (P.7) をご参照ください。

■門扉部材価格(片開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W 800	32,280	33,150	34,170	35,680	41,340	50,010	52,870	55,710
	W1000	33,550	34,500	35,600	37,250	43,370	52,570	55,540	58,490
	W1200	39,030	40,090	41,280	43,200	50,060	60,380	63,830	67,280
横 枠	W 800	2,140							
	W1000	2,300							
	W1200	2,540							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
片 開 金 具 セ ッ ト		27,870						32,100	
中 間 金 具 端 末 用		不要				2,510		不要	
門 柱 端 末 金 具		7,340	8,000			8,670		8,000	
落 と し 棒 セ ッ ト		5,490							

■門扉部材価格(両開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W1600	33,520	34,370	35,390	36,910	42,610	51,380	54,940	58,460
	W2000	34,770	35,700	36,810	38,470	44,660	53,970	57,610	61,230
横 枠	W1600	2,260							
	W2000	2,410							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
両開金具セット		58,770						62,310	
中間金具端末用		不要				2,510		不要	
門柱端末金具		7,340	8,000			8,670		8,000	
落とし棒セット		5,490							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ● 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・センジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片 開		両 開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／セット)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／セット)
H 800	□300 × 500 (□300 × 500)		0.32	□300 × 500 (□300 × 500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500	□300 × 500 (□300 × 600)		0.38	□300 × 500 (□300 × 600)	0.76
H1800	□300 × 600 (□350 × 600)		0.40	□300 × 600 (□350 × 600)	0.80
H2000	□300 × 600 (□400 × 600)		0.46	□300 × 600 (□400 × 600)	0.92
H2200	□450 × 600 (□450 × 650)		0.52	□450 × 600 (□450 × 650)	1.04

G0-G〔強化バンドタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
G0-G H2000	19,050	□250×450	0.20
G0-G H2200	20,970	□250×500	0.21
G0-G H2400	26,180	□300×500	0.23
G0-G H3000	31,460	□300×600	0.25
G0-G H4000	51,310	□500×900	0.44

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0-G〔強化バンドタイプ〕 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	支柱金具 傾斜用 (円／セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円／セット)	支柱金具 3点コーナー用 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
G0-G H2000	19,640 (9,820×2)	7,370	13,820	9,580	16,260	14,900	10,120	20,880	23,500	1,600 (2セット)
G0-G H2200	21,990 (9,820×1+ 12,170×1)	8,480								
G0-G H2400	24,340 (12,170×2)	15,750								
G0-G H3000	32,600 (16,300×2)	17,190	15,400	10,900	18,980	16,580	11,460	23,260	24,400	
G0-G H4000	42,420 (9,820×1+ 16,300×2)	40,000	22,310	15,690	27,110	24,030	16,520	33,700	36,150	2,400 (3セット)

●傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。

●保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。

●傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

G0-S 積雪地タイプ

m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番		価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 作業員(人／m)
G0-S H 800(H900)	2mスパン	15,860	□300×500	0.14
	1.5mスパン	20,310	□350×400	0.18
	1mスパン	23,780	□400×400	0.21
G0-S H 900(H1000)	2mスパン	16,630	□300×550	0.15
	1.5mスパン	21,290	□350×450	0.19
	1mスパン	24,950	□400×400	0.22
G0-S H1000(H1100)	2mスパン	17,030	□300×550	0.15
	1.5mスパン	21,830	□350×450	0.19
	1mスパン	25,520	□400×400	0.23
G0-S H1200(H1300)	2mスパン	18,180	□300×600	0.16
	1.5mスパン	23,380	□350×500	0.20
	1mスパン	27,450	□400×400	0.24
G0-S H1500(H1600)	2mスパン	21,070	□300×650	0.17
	1.5mスパン	26,460	□350×550	0.22
	1mスパン	30,350	□400×450	0.26
G0-S H1800(H1900)	2mスパン	25,320	□350×700	0.22
	1.5mスパン	32,470	□350×650	0.27
	1mスパン	36,510	□400×500	0.32

- 上記価格は、一連40mの場合に適用します。一連40m未満の場合は、15%アップとなります。
 - コーナー1ヶ所につき、6,950円アップとなります。
 - 北海道価格は、上記金額より20%アップとなります。
 - 本組立参考歩掛は、一般平坦地での一連100m以上の組立てを基準としています。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 積雪地用スペーサー金具

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／個)
積雪地用スペーサー金具	2,150

- 上記価格は、一個当りの価格です。
 - 北海道価格は、上記金額より20%アップとなります。
 - 溶融亜鉛メッキ仕様です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO-SN m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法(mm)	対応積雪深(m)	組立参考歩掛(人／m)
GO-SN H 600	9,870	□300×500	1.1	0.13
GO-SN H 800	10,190	□300×500	1.3	0.13
GO-SN H 900	11,030	□300×550	1.4	0.14
GO-SN H1000	11,660	□300×550	1.5	0.14
GO-SN H1200	13,020	□300×600	1.7	0.15
GO-SN H1500	16,380	□300×650	2.0	0.16
GO-SN H1800	19,320	□350×700	2.3	0.19

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- コーナー割増はありません。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本価格は車上引渡し価格です。ただし、北海道は標準価格より20%UPLしてください。

GO-SN 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	耐雪インサートビーム (円／本)	耐雪支柱金具 (円／セット)	耐雪支柱金具 端末用 (円／セット)	耐雪支柱金具 コーナー用 (円／セット)
GO-SN H 600	9,020	2,700	6,300	5,160	3,670	5,790
GO-SN H 800	9,160	3,140		5,860	4,110	6,880
GO-SN H 900	9,410	3,430				
GO-SN H1000	9,820	3,590				
GO-SN H1200	12,170	4,020				
GO-SN H1500	16,300	5,350		6,570	4,650	8,000
GO-SN H1800	21,550	6,710				

- 傾斜金具については、メッシュフェンスG0のものを適用願います。

GO-SN 部材拾い出し表

		直線施工 一連分								P箇所のコーナーを含む施工 一連分							
		本体をNスパン使用する場合								本体をNスパン使用する場合							
構成部材	高さ	H600	H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800		H600	H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	
パネル	H 600	N								N							
	H 800		N								N						
	H 900			N								N					
	H1000				N								N				
	H1200					N								N			
	H1500						N								N		
	H1800							N								N	
支柱	H 600	N+1								N+1							
	H 800		N+1								N+1						
	H 900			N+1								N+1					
	H1000				N+1								N+1				
	H1200					N+1								N+1			
	H1500						N+1								N+1		
	H1800							N+1								N+1	
耐雪インサートビーム	共通	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	
耐雪支柱金具	H 600～H 800	N-1	N-1							N-1-P	N-1-P						
	H 900～H1200			N-1	N-1	N-1						N-1-P	N-1-P	N-1-P			
	H1500～H1800						N-1	N-1							N-1-P	N-1-P	
耐雪端末金具	H 600～H 800	2	2							2	2						
	H 900～H1200			2	2	2						2	2	2			
	H1500～H1800						2	2							2	2	
耐雪コーナー金具	H 600～H 800									P	P						
	H 900～H1200											P	P	P			
	H1500～H1800														P	P	

MO m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
MO H 600	5,140	□180×450	0.10
MO H 800 (中間バンド無し)	5,710		0.10
MO H 800 (中間バンド有り)	6,010		0.10
MO H 900	6,250		0.11
MO H1000	6,530		0.11
MO H1200	7,120		0.12
MO H1500	8,460		0.13
MO H1800	10,800		0.16
MO H2000	12,710	□200×450	0.18
MO H2200	14,050	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- H800は、パネル中間に中間金具を取り付けるタイプ(中間バンド有り)と中間金具を取り付けないタイプ(中間バンド無し)を選択できます。

- H2000、H2200は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。

MO 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	支柱金具 3点コーナー (円／セット)	支柱金具 傾斜用 (円／セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
MO H 600	6,490	1,760	2,270	1,540	2,590	3,950	2,940	1,710	6,970	660 (1セット)
MO H 800 (中間バンド無し)	7,550	1,980								
MO H 800 (中間バンド有り)										
MO H 900	7,860	2,120	2,870	1,950	3,450	5,430	3,730	2,140	7,850	
MO H1000	8,360	2,190								
MO H1200	9,430	2,380								
MO H1500	11,010	3,550								
MO H1800	13,460	4,320	4,330	3,630	4,950	7,580	5,670	4,040	9,610	
MO H2000	16,720 (8,360×2)	7,370	4,920	4,110	6,280	11,570	8,560	5,440	16,970	1,320 (2セット)
MO H2200	17,790 (8,360+9,430)	8,480								

- 傾斜金具は斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは、1セット26個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

MO 門扉

幅 高さ		価 格 (円／セット)					
		片 開			両 開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		71,480	74,780	83,680	130,560	134,980	137,320
H 900		76,480	78,810	88,260	136,330	140,990	143,290
H1000		78,030	80,150	89,820	139,050	143,500	145,790
H1200		80,900	83,440	94,140	142,920	148,110	150,830
H1500		92,510	95,600	107,890	159,870	166,060	169,170
H1800		100,430	103,700	117,740	172,070	178,800	182,270
H2000		112,980	113,160	127,750	189,250	195,040	198,890
H2200		127,540	131,980	144,510	209,350	215,250	219,680

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は柱芯々実寸法です。
- 門扉は組立品です。幅方向については現地加工により、狭くすることができます。

H800、H900、H2000、H2200 } は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
片開W800、W1200、両開W1600、W2200 } 詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスMO門扉は、メッシュフェンスGO門扉と共通です。
- メッシュパネルはメッシュフェンスGO用を使用しております。横線材のピッチがメッシュフェンスMOと若干異なります。

■門扉部材価格(片開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W 800	26,190	26,730	27,160	28,200	31,480	36,470	38,840	41,200
	W1000	27,460	28,070	28,580	29,760	33,510	39,020	41,510	43,980
	W1200	32,950	33,670	34,260	35,720	40,210	46,850	49,800	52,770
横 枠	W 800	2,140							
	W1000	2,300							
	W1200	2,540							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
片 開 金 具 セット		27,870							32,100
中間金具端末用		不要					2,510	不要	
門 柱 端 末 金 具		7,340	8,000				8,670	8,000	
落 と し 棒 セット		5,490							

■門扉部材価格(両開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W1600	27,440	27,950	28,370	29,430	32,750	37,850	40,900	43,950
	W2000	28,690	29,280	29,790	30,980	34,800	40,440	43,570	46,720
横 枠	W1600	2,260							
	W2000	2,410							
門 柱		4,690	4,950	5,190	5,710	8,980	10,310	11,210	12,120
両 開 金 具 セット		55,970							59,340
中間金具端末用		不要					2,510	不要	
門 柱 端 末 金 具		7,340	8,000			8,670		8,000	
落 と し 棒 セット		5,490							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・ヒンジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

高さ	幅	片 開		両 開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800	□300 × 500		0.32	□300 × 500	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500			0.38		0.76
H1800	□300 × 600		0.40	□300 × 600	0.80
H2000			0.46		0.92
H2200	□450 × 600		0.52	□450 × 600	1.04

G20

m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番		価 格 (円／m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人／m)
G20	H1000	9,320	□180×450	0.13
G20	H1200	10,680		0.14
G20	H1500	13,710		0.15
G20	H1800	16,860		0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- グリーン、グレーは標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

G20

部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	支柱金具 傾斜用 (円／セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円／セット)	保護 キャップ (円／セット)
G20 H1000	15,590	3,590	3,840	3,150	5,170	4,260	3,380	7,370	800 (1セット)
G20 H1200	18,500	4,020							
G20 H1500	20,870	5,350	4,490	3,720	6,270	4,970	3,930	8,340	
G20 H1800	24,460	6,710							

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:13個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働30日です。(対応傾斜角度 30°)

G20 門扉

セット価格

〈受注生産品〉

■組立参考歩掛

高さ／幅	価 格 (円／セット)		参考基礎寸法(mm) ()内は忍び返し門扉の寸法です。
	片開(W1040)	両開(W2000)	
H1000	80,150	143,500	□300×500 (□300×600)
H1200	83,440	148,110	
H1500	95,600	166,060	
H1800	103,700	178,800	□300×600 (□350×600)
忍び返し追加費用	21,830	32,840	—

高さ／幅	作業員(人／セット)	
	片開(W1040)	両開(W2000)
H1000	0.34	0.68
H1200	0.36	0.72
H1500	0.38	0.76
H1800	0.40	0.80

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。
- 片開の場合は門扉枠体に左右があります。右吊元か左吊元かをご指定ください。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。
- 門柱にフェンスを連続する場合は、別途フェンス高さに応じた支柱金具端末用をご購入ください。(門扉両側にフェンスを連続する場合は、2セット必要です)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 本製品は現地での幅変更ができません。記載規格以外のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

りょう m当り価格

〈受注生産品〉

品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
りょう H1200	19,190	□180 × 450	0.13
りょう H1500	23,620		0.14
りょう H1800	28,030		0.17

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれておりません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

りょう 部材価格

品 番	メッシュパネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	端末支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	保護 キャップ (円/セット)
りょう H1200	21,390	11,830	11,090	5,930	2,990	800
りょう H1500	27,290	14,770	14,040			
りょう H1800	32,470	16,970	16,240	8,280	4,160	

- 保護キャップ(39個入)はメッシュパネルを現場で切断した場合に線材の端部に取り付けてご使用ください。
- コーナー部は端末支柱を隣り合わせて施工してください。

りょう シリンダー錠門扉 セット価格

〈受注生産品〉

片開

(円/セット)

幅 \ 高さ	H1200	H1500	H1800
W=1200	235,880	265,360	309,590

両開

(円/セット)

幅 \ 高さ	H1200	H1500	H1800
W=2340	312,540	358,230	424,560

- りょう門扉はシリンダー錠仕様となります。
 - 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
 - 右吊元・左吊元は現場で決定できます。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
 - 幅寸法は門扉芯々実寸法です。
 - 上記価格には、シリンダー錠の価格が含まれております。
- シリンダー錠の種類は、下記になります。
- 美和ロック製U9LA55-4型(ST)：バックセット 51mm、扉厚50～58mm
レバーハンドルはステンレスヘヤーライン仕様(ST)です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 本製品は現地での幅変更ができません。

■門扉参考基礎寸法

高さ \ 幅	片 開	両 開
H1200	□300 × 500	□300 × 500
H1500	□300 × 500	□300 × 500
H1800	□300 × 600	□300 × 600

メッシュフェンス
mesh fence大型引戸
large gateストックカー
stockerめかくし堀
blinder fence防音めかくし堀
sound-insulating fence縦格子フェンス
grid fence自転車置き場
bicycle parking
サイクルシッター緑化フェンス
eco fence水路カバー
waterway safety cover

機械式駐車場向けフェンス

機械式駐車場向けフェンス m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
機械式駐車場向けフェンス H2000	49,070	□300 × 600	0.22

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 標準納期は実働30日です。状況により変動いたします。

機械式駐車場向けフェンス 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネル (円／スパン)	支柱 (円／本)	支柱 金具セット (円／セット)	支柱端末 金具セット (円／セット)	コーナー金具 90° (円／セット)	コーナー金具 135° (円／セット)	縦枠セット (円／セット)	固定板 リベットセット (円／セット)	下ふさぎ材 (円／セット)
機械式駐車場向けフェンス H2000	104,320 (52,160×2)	15,170	7,900 (3,950×2)	5,780 (2,890×2)	8,660 (4,330×2)	8,660 (4,330×2)	15,500 (7,750×2)	2,660 (1,330×2)	6,580

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット)の合計価格です。
- 固定板リベットセットについては、パネルを端尺加工した際、メッシュパネルを固定しているフェンス固定金具と干渉し、付いているフェンス固定金具を外さなければならない時、またはフェンスパネルがどこにも固定されていない場合は、新たにリベット穴φ6を横枠に片穴であけて、固定板リベットセットのリベット+固定板にてメッシュパネルを固定してください。それ以外は不要です。セットにはリベットx2本、固定板x2枚が入っています。
- 下ふさぎ材は1スパンにつき1セット使用します。固定用のビス付きです。
- 縦枠セット、固定板リベットセット、下ふさぎ材はオプションです。必要に応じてご購入ください。

機械式駐車場向けフェンス 部材拾い出し表

			直線施工 一連分	P箇所のコナーを含む施工 一連分
			本体をNスパン使用する場合	本体をNスパン使用する場合
構成部材	高さ	カナコード	H2000	H2000
パネル	H2000	Vメツシユパネル1000××	2N	2N
支柱	H2000	ハシラキカイシキ2000〇〇	N+1	N+1
支柱金具セット	H2000	チュウカンカナグV50□□	2(N-1)	2(N-P-1)
支柱端末金具セット	H2000	タンマツカナグV50□□	4	4
コーナー金具セット	H2000	コーナー K△△ V50□□	—	2P
縦枠セット(オプション)	H2000	Vタテワク1000□□	端尺加工の後に追加で制作する2N	端尺加工の後に追加で制作する2N
固定板リベットセット(オプション)	H2000	コテイイタリベツトセツ□□	(端尺加工の後に追加で制作する2N)	(端尺加工の後に追加で制作する2N)
下ふさぎ材(オプション)	H2000	キカイシキトク	N	N

- ×× = シロ、ブラウン、ステン
- 〇〇 = ホワイト10、チャイロ55、ページK
- = シロ、ブラウン、ページK
- 縦枠セット ブラウン色のカナコードのみ「3Vタテワク1000ブラウン」
- △△ = 90、135

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ m当り価格

品 名・品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600	37,000	□300×450	0.14
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800	39,030	□300×500	0.15
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000	40,970	□300×600	0.16
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600 BPL	42,710	—	0.28
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800 BPL	44,350	—	0.30
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000 BPL	46,090	—	0.32

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●パネルは、二段積みとなります。

H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。

H1800は上 H1000、下 H800のパネル二段積みとなります。

H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。

●標準納期はH2000は実働30日、H1600、H1800は実働45日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

●上記価格には、保護キャップセットの価格は含まれておりません。

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ 部材価格

品 名・品 番	メッシュパネル (円/スパン)	支 柱 (円/本)	柱部品セット (円/セット)	接続部品セット (円/セット)	保護キャップセット (円/セット)	アンカーボルトセット (円/セット)	90°出隅用 コーナー支柱 (円/本)	90°出隅用コー ナーふさぎ金具 (円/セット)
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600	58,260 (29,130×2)	12,250	870	2,080	1,570	—	15,400	8,930
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800	59,900 (29,130+ 30,770)	14,570				—	17,720	
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000	61,540 (30,770×2)	16,720				—	19,870	
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600 BPL	58,260 (29,130×2)	23,130				6,080	26,280	
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800 BPL	59,900 (29,130+ 30,770)	24,700					27,850	
機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000 BPL	61,540 (30,770×2)	26,440					29,590	

●端尺部分については、パネルを現場で切断してください。切断部分には、保護キャップを取り付けてください。

●柱部品セットは柱1本分当り、接続部品セットはパネル連結部分1ヵ所当りの価格です。

●90°出隅コーナーについて、支柱を1本立てで施工する場合は「90°出隅用コーナー支柱」をご使用ください。その際、支柱1本につき柱部品セットを2セット追加でご使用ください。

●90°出隅コーナーについて、支柱2本立て(パネル突合せ)で施工する場合は「90°出隅用コーナーふさぎ金具」をご使用ください。

●入隅はコーナー部材が不要です。隙間が気になる場合はパネル頭部をカットしてご使用ください。

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

部材拾い出し表

		直線施工					
		本体をNスパンを使用する場合					
構 成 部 材	高 さ	H1600	H1800	H2000	H1600BPL	H1800BPL	H2000BPL
パネル	H800	2N	N		2N	N	
	H1000		N	2N		N	2N
支柱	H1600	N+1					
	H1800		N+1				
	H2000			N+1			
	H1600BPL				N+1		
	H1800BPL					N+1	
	H2000BPL						N+1
柱部品セット	共通	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
接続部品セット	共通	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
保護キャップセット	共通	—	—	—	—	—	—
アンカーボルトセット	共通(BPLタイプのみ)	—	—	—	N+1	N+1	N+1

●保護キャップセットは必要に応じてご購入ください。

機械式駐車場向けフェンス マスフィーノ門扉

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ門扉

■回転錠門扉

(円/セット)

品 名	H1600	H1800	H2000
マスフィーノ 回転錠門扉 片開き	231,000	241,500	252,000
門柱芯々寸法	W1200		
マスフィーノ 回転錠門扉 両開き	357,000	367,500	378,000
門柱芯々寸法	W2280		
参考基礎寸法(mm)	□400×600		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。

■シリンダー錠対応門扉

(円/セット)

品 名	H1600	H1800	H2000
マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 片開き	315,000	325,500	336,000
門柱芯々寸法	W1180		
マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 両開き	462,000	472,500	483,000
門柱芯々寸法	W2250		
参考基礎寸法(mm)	□400×600		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ門扉(BPLタイプ)

■回転錠門扉

(円/セット)

品 名	H1600	H1800	H2000
マスフィーノ 回転錠門扉 片開き	273,000	283,500	294,000
門柱芯々寸法	W1200		
マスフィーノ 回転錠門扉 両開き	399,000	409,500	420,000
門柱芯々寸法	W2280		
参考基礎寸法(mm)	□400×600		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。

■シリンダー錠対応門扉

(円/セット)

品 名	H1600	H1800	H2000
マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 片開き	357,000	367,500	378,000
門柱芯々寸法	W1180		
マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 両開き	504,000	514,500	525,000
門柱芯々寸法	W2250		
参考基礎寸法(mm)	□400×600		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

メッシュフェンス

大型引戸

ストッカー

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

メッシュフェンス引戸（スチール製）

〈受注生産品〉

幅 高さ	製品高さ(mm)	片 開			両 開		
		～W4000	～W5000	～W6000	～W4000	～W6000	～W8000
H1000	960	891,690	1,063,690	1,219,910	1,025,080	1,353,300	1,699,070
H1200	1160	925,040	1,104,070	1,267,280	1,056,670	1,398,940	1,772,790
H1500	1460	975,930	1,169,010	1,337,510	1,105,830	1,467,390	1,860,550
H1800	1760	1,025,080	1,232,200	1,409,470	1,153,190	1,537,590	1,965,860
H2000	1960	1,058,400	1,272,540	1,455,110	1,184,820	1,581,470	2,018,550

- メッシュフェンス引戸はシリンダー錠対応となります。
 - 上記価格は、1セット当りの価格です。シリンダー錠の価格が含まれております。
 - レールはスチールレール仕様（亜鉛めっき仕様）です。
 - ステンレスレールの場合は63,690円/m（レール長さ）を加算してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

メッシュフェンス	mesh fence
大型引戸	large gate
ストッカー	stocker
めかくし塀	blinder fence
防音めかくし塀	sound-insulating fence
縦格子フェンス	grid fence
自転車置場サイクルシールド	bicycle parking
緑化フェンス	eco fence
水路カバー	waterway safety cover

テトラフェンス 大型複式引戸

テトラフェンス 大型複式引戸 片開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅 (mm)	片開き							
		H1200	H1400	H1600	H1800	H2000	収納幅 (mm)	SUSレール 加算金額	※鉄レール (参考金額)
S 30	3,221	1,248,280	1,284,470	1,320,220	1,357,950	1,384,020	1,912	39,820	183,810
S 35	3,720	1,325,830	1,364,770	1,403,930	1,441,770	1,471,800	2,411	48,620	215,710
S 40	4,219	1,371,480	1,413,170	1,455,630	1,493,470	1,527,570	2,411	51,260	220,550
S 45	4,719	1,424,720	1,469,050	1,515,250	1,552,980	1,591,150	2,911	60,060	252,340
S 50	5,219	1,446,170	1,493,030	1,542,750	1,580,480	1,622,720	2,911	62,810	257,290
S 55	5,718	1,477,300	1,527,020	1,580,150	1,617,880	1,664,300	3,410	68,200	267,080
S 60	6,217	1,498,530	1,551,000	1,607,650	1,645,380	1,695,870	3,410	70,950	272,030
S 65	6,797	1,883,420	1,947,550	2,008,820	2,063,270	2,118,820	3,081	76,890	298,980
S 70	7,297	1,904,650	1,971,750	2,036,320	2,090,770	2,150,500	3,081	79,640	303,930
S 75	7,797	1,931,050	2,000,680	2,068,770	2,123,220	2,187,130	3,081	82,390	308,770
S 80	8,296	1,979,120	2,051,720	2,123,220	2,177,670	2,245,430	3,580	91,190	340,560
S 85	8,795	2,005,520	2,080,650	2,155,670	2,210,120	2,282,170	3,580	93,830	345,510
S 90	9,294	2,026,750	2,104,630	2,183,170	2,237,620	2,313,630	3,580	96,580	350,460
S 95	9,875	2,368,520	2,458,280	2,541,220	2,612,280	2,693,680	3,251	96,470	350,460
S100	10,375	2,389,750	2,482,370	2,568,830	2,639,780	2,725,250	3,251	99,330	355,300
S105	10,874	2,442,880	2,538,250	2,628,230	2,699,180	2,788,830	3,750	108,130	387,200
S110	11,373	2,464,220	2,562,230	2,655,620	2,726,680	2,820,400	3,750	110,770	392,040
S115	11,872	2,490,620	2,591,270	2,688,180	2,759,130	2,857,030	3,750	113,410	396,990
S120	12,371	2,533,850	2,637,250	2,737,680	2,808,630	2,910,600	3,750	119,570	423,940
S125	12,953	2,877,600	2,992,330	3,097,050	3,184,720	3,291,200	3,421	122,210	428,780
S130	13,452	2,903,780	3,021,370	3,129,280	3,217,170	3,327,720	3,920	127,710	438,680
S135	13,951	2,952,070	3,072,300	3,183,950	3,271,620	3,386,350	3,920	133,650	465,520
S140	14,450	2,973,300	3,096,280	3,211,230	3,299,120	3,417,920	3,920	136,400	470,470
S145	14,949	2,999,700	3,125,430	3,243,900	3,331,570	3,454,550	3,920	139,150	475,420
S150	15,448	3,020,930	3,149,520	3,271,400	3,359,070	3,486,120	3,920	141,790	480,260
S155	16,030	3,389,100	3,529,350	3,655,850	3,760,130	3,892,350	4,090	147,840	507,210
S160	16,529	3,410,330	3,553,330	3,683,350	3,787,630	3,923,920	4,090	150,590	512,160
S165	17,028	3,436,730	3,582,480	3,715,800	3,820,080	3,960,550	4,090	153,340	517,000
S170	17,527	3,458,070	3,606,570	3,743,300	3,847,580	3,992,120	4,090	155,980	521,950
S175	18,026	3,506,250	3,657,500	3,797,970	3,902,250	4,050,750	4,090	162,140	548,900
S180	18,525	3,527,480	3,681,480	3,825,250	3,929,750	4,082,320	4,090	164,780	553,740

- 片引き:S30～150 標準納期は実働15日です。片引き:S160～180 標準納期は実働25日です。
- 本体価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 鉄レールの参考金額には、門柱も含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス 大型複式引戸

テトラフェンス 大型複式引戸 両開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅 (mm)	両開き							
		H1200	H1400	H1600	H1800	H2000	収納幅 (mm)	SUSレール 加算金額	※鉄レール (参考金額)
W 60	6,450	2,210,450	2,282,720	2,326,830	2,402,180	2,453,880	1,912×2	79,750	242,990
W 70	7,448	2,338,600	2,416,150	2,467,300	2,542,650	2,602,600	2,411×2	93,940	284,570
W 80	8,446	2,434,630	2,517,680	2,575,870	2,651,220	2,719,420	2,411×2	99,440	294,360
W 90	9,446	2,514,270	2,602,820	2,667,720	2,743,180	2,819,520	2,911×2	113,410	336,050
W100	10,446	2,583,900	2,677,730	2,749,780	2,825,130	2,909,720	2,911×2	122,100	367,950
W110	11,444	2,663,320	2,762,650	2,841,630	2,916,980	3,009,600	3,410×2	136,400	409,530
W120	12,442	2,710,950	2,815,780	2,901,580	2,976,930	3,077,800	3,410×2	141,680	419,430
W130	13,602	3,448,500	3,576,980	3,672,020	3,780,700	3,891,800	3,081×2	147,730	446,270
W140	14,602	3,518,130	3,652,000	3,753,970	3,862,650	3,982,000	3,081×2	156,640	478,060
W150	15,602	3,565,870	3,705,130	3,814,030	3,922,820	4,050,200	3,081×2	162,030	487,960
W160	16,600	3,645,180	3,790,050	3,905,880	4,014,450	4,150,300	3,580×2	176,220	529,540
W170	17,598	3,692,920	3,843,070	3,965,830	4,074,620	4,218,500	3,580×2	181,720	539,440
W180	18,596	3,762,330	3,918,200	4,047,780	4,156,570	4,308,700	3,580×2	190,520	571,230
W190	19,758	4,445,650	4,624,950	4,763,880	4,905,780	5,068,470	3,251×2	193,050	576,180
W200	20,758	4,493,280	4,678,080	4,824,050	4,965,950	5,136,670	3,251×2	198,550	585,970
W210	21,756	4,572,700	4,763,000	4,915,900	5,057,800	5,236,770	3,750×2	212,630	627,660
W220	22,754	4,642,330	4,838,020	4,997,850	5,139,750	5,326,970	3,750×2	221,540	659,450
W230	23,752	4,689,850	4,891,150	5,057,800	5,199,700	5,395,170	3,750×2	226,930	669,240
W240	24,750	4,759,480	4,966,170	5,139,750	5,281,650	5,485,150	3,750×2	235,620	701,140
W250	25,914	5,436,970	5,666,430	5,848,370	6,023,600	6,236,450	3,421×2	238,260	705,980
W260	26,912	5,516,280	5,751,350	5,940,220	6,115,450	6,336,550	3,920×2	252,450	747,670
W270	27,910	5,586,020	5,826,370	6,022,170	6,197,400	6,494,730	3,920×2	261,470	779,460
W280	28,908	5,633,430	5,879,500	6,082,230	6,257,350	6,584,930	3,920×2	266,750	789,360
W290	29,906	5,703,170	5,954,520	6,164,180	6,339,520	6,653,130	3,920×2	275,330	821,150
W300	30,904	5,750,580	6,007,430	6,224,130	6,399,470	7,443,920	3,920×2	281,050	830,940
W310	32,068	6,464,920	6,745,420	6,971,030	7,179,700	7,511,900	4,090×2	292,380	867,680
W320	33,066	6,512,550	6,798,330	7,031,200	7,239,650	7,602,100	4,090×2	297,990	877,470
W330	34,064	6,582,070	6,873,570	7,113,150	7,321,600	7,670,300	4,090×2	306,460	909,370
W340	35,062	6,629,700	6,926,480	7,173,100	7,381,550	7,760,500	4,090×2	312,070	919,160
W350	36,060	6,699,220	7,001,500	7,255,050	7,463,500	7,828,700	4,090×2	320,760	951,060
W360	37,058	6,746,850	7,054,630	7,315,000	7,523,670	7,691,750	4,090×2	326,150	960,850

- 両引き:W60～120 標準納期は実働15日です。両引き:W130～360 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

テトラフェンス 大型複式引戸

テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅 (mm)	大型複式引戸 (剣先タイプ) 片開き							
		H1200	H1400	H1600	H1800	H2000	収納幅 (mm)	SUSレール 加算金額	※鉄レール (参考金額)
S 30	3,221	1,268,520	1,304,600	1,340,350	1,378,080	1,403,930	1,912	39,820	183,810
S 35	3,720	1,349,150	1,387,980	1,427,030	1,464,870	1,494,900	2,411	48,620	215,710
S 40	4,219	1,397,880	1,439,570	1,482,250	1,519,980	1,554,080	2,411	51,260	220,550
S 45	4,719	1,454,420	1,498,750	1,544,730	1,582,570	1,620,850	2,911	60,060	252,340
S 50	5,219	1,478,950	1,526,030	1,575,530	1,613,370	1,655,720	2,911	62,810	257,290
S 55	5,718	1,513,380	1,563,100	1,616,230	1,654,070	1,700,380	3,410	68,200	267,080
S 60	6,217	1,538,020	1,590,380	1,647,030	1,684,870	1,735,250	3,410	70,950	272,030
S 65	6,797	1,926,650	1,990,780	2,052,050	2,106,280	2,162,050	3,081	76,890	298,980
S 70	7,297	1,951,180	2,018,280	2,082,850	2,137,300	2,197,030	3,081	79,640	303,930
S 75	7,797	1,980,770	2,050,400	2,118,380	2,172,830	2,236,850	3,081	82,390	308,770
S 80	8,296	2,032,250	2,104,630	2,176,130	2,230,580	2,298,670	3,580	91,190	340,560
S 85	8,795	2,061,620	2,136,970	2,211,770	2,266,220	2,338,270	3,580	93,830	345,510
S 90	9,294	2,086,150	2,164,250	2,242,570	2,297,020	2,373,250	3,580	96,580	350,460
S 95	9,875	2,431,770	2,521,530	2,604,580	2,675,530	2,756,930	3,251	96,470	350,460
S100	10,375	2,456,520	2,548,920	2,635,380	2,706,550	2,792,020	3,251	99,330	355,300
S105	10,874	2,512,730	2,607,880	2,697,970	2,769,030	2,858,570	3,750	108,130	387,200
S110	11,373	2,537,370	2,635,380	2,728,770	2,799,830	2,893,330	3,750	110,770	392,040
S115	11,872	2,566,850	2,667,500	2,764,300	2,835,470	2,933,150	3,750	113,410	396,990
S120	12,371	2,613,380	2,716,780	2,817,100	2,888,270	2,990,020	3,750	119,570	423,940
S125	12,953	2,960,650	3,075,380	3,179,880	3,267,770	3,374,250	3,421	122,210	428,780
S130	13,452	2,990,020	3,107,720	3,215,630	3,303,300	3,414,070	3,920	127,710	438,680
S135	13,951	3,041,500	3,161,950	3,273,270	3,361,050	3,475,780	3,920	133,650	465,520
S140	14,450	3,066,030	3,189,230	3,304,070	3,391,850	3,510,650	3,920	136,400	470,470
S145	14,949	3,095,620	3,221,350	3,339,820	3,427,380	3,550,470	3,920	139,150	475,420
S150	15,448	3,120,150	3,248,630	3,370,620	3,458,180	3,585,230	3,920	141,790	480,260
S155	16,030	3,492,170	3,632,420	3,758,920	3,863,200	3,995,420	4,090	147,840	507,210
S160	16,529	3,516,700	3,659,700	3,789,720	3,894,000	4,030,400	4,090	150,590	512,160
S165	17,028	3,546,180	3,691,820	3,825,470	3,929,750	4,070,000	4,090	153,340	517,000
S170	17,527	3,570,820	3,719,100	3,856,270	3,960,550	4,104,980	4,090	155,980	521,950
S175	18,026	3,622,300	3,773,330	3,913,800	4,018,080	4,166,580	4,090	162,140	548,900
S180	18,525	3,646,830	3,800,720	3,944,600	4,048,880	4,201,670	4,090	164,780	553,740

- 片引き:S30～150 標準納期は実働15日です。片引き:S160～180 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 鉄レールの参考金額には、門柱も含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス 大型複式引戸

テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ) 両開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅 (mm)	大型複式引戸（剣先タイプ） 両開き							
		H1200	H1400	H1600	H1800	H2000	収納幅 (mm)	SUSレール 加算金額	※鉄レール (参考金額)
W 60	6,450	2,250,600	2,322,870	2,366,980	2,442,330	2,494,030	1,912×2	79,750	242,990
W 70	7,448	2,385,130	2,462,680	2,513,830	2,589,180	2,649,130	2,411×2	93,940	284,570
W 80	8,446	2,487,870	2,570,920	2,629,000	2,704,350	2,772,330	2,411×2	99,440	294,360
W 90	9,446	2,573,670	2,662,220	2,727,230	2,802,580	2,878,920	2,911×2	113,410	336,050
W100	10,446	2,649,900	2,743,730	2,815,670	2,891,130	2,975,500	2,911×2	122,100	367,950
W110	11,444	2,735,700	2,835,030	2,913,900	2,989,470	3,081,980	3,410×2	136,400	409,530
W120	12,442	2,789,820	2,894,430	2,980,450	3,055,800	3,156,670	3,410×2	141,680	419,430
W130	13,602	3,535,180	3,663,770	3,758,700	3,867,270	3,978,480	3,081×2	147,730	446,270
W140	14,602	3,611,300	3,745,170	3,847,030	3,955,820	4,075,170	3,081×2	156,640	478,060
W150	15,602	3,665,420	3,804,680	3,913,580	4,022,370	4,149,970	3,081×2	162,030	487,960
W160	16,600	3,751,220	3,895,980	4,011,920	4,120,600	4,256,230	3,580×2	176,220	529,540
W170	17,598	3,805,230	3,955,600	4,078,250	4,186,930	4,330,920	3,580×2	181,720	539,440
W180	18,596	3,881,350	4,037,000	4,166,800	4,275,370	4,427,500	3,580×2	190,520	571,230
W190	19,758	4,572,480	4,752,000	4,890,820	5,032,720	5,195,300	3,251×2	193,050	576,180
W200	20,758	4,626,600	4,811,400	4,957,370	5,099,270	5,269,880	3,251×2	198,550	585,970
W210	21,756	4,712,400	4,902,700	5,055,600	5,197,500	5,376,470	3,750×2	212,630	627,660
W220	22,754	4,788,520	4,984,320	5,143,930	5,285,830	5,473,050	3,750×2	221,540	659,450
W230	23,752	4,842,530	5,043,720	5,210,370	5,352,270	5,547,630	3,750×2	226,930	669,240
W240	24,750	4,918,650	5,125,230	5,298,920	5,440,820	5,644,320	3,750×2	235,620	701,140
W250	25,914	5,603,070	5,832,750	6,014,580	6,189,920	6,402,770	3,421×2	238,260	705,980
W260	26,912	5,688,980	5,924,050	6,112,920	6,288,150	6,509,250	3,920×2	252,450	747,670
W270	27,910	5,765,100	6,005,670	6,201,250	6,376,480	6,605,830	3,920×2	261,470	779,460
W280	28,908	5,819,000	6,065,070	6,267,800	6,442,920	6,680,520	3,920×2	266,750	789,360
W290	29,906	5,895,120	6,146,580	6,356,130	6,531,470	6,777,100	3,920×2	275,330	821,150
W300	30,904	5,949,130	6,205,980	6,422,570	6,597,800	6,851,680	3,920×2	281,050	830,940
W310	32,068	6,671,170	6,951,450	7,177,500	7,385,950	7,650,170	4,090×2	292,380	867,680
W320	33,066	6,725,180	7,010,850	7,243,830	7,452,280	7,724,750	4,090×2	297,990	877,470
W330	34,064	6,801,300	7,092,470	7,332,270	7,540,830	7,821,330	4,090×2	306,460	909,370
W340	35,062	6,855,420	7,151,870	7,398,820	7,607,270	7,896,020	4,090×2	312,070	919,160
W350	36,060	6,931,320	7,233,380	7,487,150	7,695,600	7,992,600	4,090×2	320,760	951,060
W360	37,058	6,985,330	7,292,780	7,553,480	7,762,150	8,067,180	4,090×2	326,150	960,850

- 両引き:W60～120 標準納期は実働15日です。両引き:W130～360 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

大型アルミ ノンレール引戸

大型アルミ ノンレール引戸 (SA1型) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	片開き			
	H1200	H1400	H1600	収納幅(mm)
S30	1,453,900	1,496,300	1,531,400	4,435
S40	1,535,800	1,581,100	1,621,900	5,435
S50	1,616,100	1,664,300	1,708,100	6,435
S60	1,820,600	1,879,100	1,930,300	7,735

両開き

〈運賃別途必要〉

W呼称	両開き			
	H1200	H1400	H1600	収納幅(mm)
W 60	2,659,300	2,733,800	2,798,100	4,503×2
W 80	2,823,000	2,903,300	2,979,200	5,503×2
W100	2,979,200	3,065,500	3,147,400	6,503×2
W120	3,388,300	3,495,100	3,591,500	7,803×2

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 施錠位置の左右は現場で選択できます。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの2色です。

オプション

〈運賃別途必要〉

品 名 ・ 品 番			H1200	H1400	H1600
吊元ユニットカバー	片開き用	S30、S40、S50	228,100	247,100	266,200
		S60	307,000	330,300	353,800
	両開き用	W60、W80、W100	456,000	494,000	532,000
		W120	613,800	660,600	707,300
振れ止めストッパー			65,900		

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 冬場の強風を受ける地域では、本体を開けて使用する場合、扉の後端が風であおられるので、必ず振れ止めストッパーを設置してください。

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 1型(細格子タイプ) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	1型(細格子タイプ) 片開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
S 30	3,000	718,250	744,870	2,850	69,800	—	—	—	—
S 35	3,500	754,190	782,140	2,850	76,700	—	—	—	—
S 40	4,000	784,800	814,090	2,850	83,600	975,170	1,003,130	2,850	83,600
S 45	4,500	901,280	932,570	3,350	97,660	1,029,750	1,059,050	3,350	97,660
S 50	5,000	936,580	969,850	3,350	104,550	1,078,350	1,108,960	3,350	104,550
S 55	5,500	967,190	1,001,800	2,850	104,550	1,132,930	1,164,870	4,350	125,520
S 60	6,000	997,800	1,033,750	3,350	118,630	1,172,870	1,205,480	3,850	125,520
S 65	6,500	1,120,940	1,158,890	3,350	125,520	1,317,310	1,352,580	3,350	125,520
S 70	7,000	1,151,570	1,190,840	3,350	132,430	1,365,890	1,403,180	3,350	132,430
S 75	7,500	1,182,180	1,222,800	3,350	139,320	1,411,160	1,449,780	3,350	139,320
S 80	8,000	1,212,150	1,254,750	3,350	146,480	1,459,760	1,499,700	3,850	153,380
S 85	8,500	1,333,950	1,377,880	3,850	160,280	1,505,020	1,546,280	3,850	160,280
S 90	9,000	1,364,570	1,409,820	3,850	167,180	1,550,290	1,592,200	3,850	167,180
S 95	9,500	1,395,180	1,441,780	4,350	181,240	1,688,060	1,732,660	4,350	181,240
S100	10,000	1,425,800	1,473,730	3,850	181,240	1,732,660	1,779,260	3,850	181,240
S105	10,500	1,463,760	1,513,670	3,850	188,130	1,787,250	1,835,190	4,350	195,040
S110	11,000	1,495,710	1,548,280	3,850	195,040	1,836,510	1,884,970	4,350	202,210
S115	11,500	1,524,990	1,580,230	4,350	209,100	1,881,110	1,931,680	4,350	209,100
S120	12,000	1,554,280	1,612,180	3,850	209,100	1,926,360	1,978,280	4,350	216,010
S125	12,500	1,583,570	1,644,130	3,850	216,010	2,064,160	2,118,740	3,850	216,010
S130	13,000	—	—	—	—	2,117,410	2,172,640	4,350	230,060
S135	13,500	—	—	—	—	2,161,990	2,219,240	4,350	236,960
S140	14,000	—	—	—	—	2,207,260	2,265,170	4,350	243,860
S145	14,500	—	—	—	—	2,251,870	2,311,770	4,350	250,760
S150	15,000	—	—	—	—	2,297,120	2,358,370	4,350	257,920
S155	15,500	—	—	—	—	2,449,540	2,513,440	4,350	264,830
S160	16,000	—	—	—	—	2,494,810	2,559,390	4,350	271,730
S165	16,500	—	—	—	—	2,539,420	2,605,970	4,350	278,630
S170	17,000	—	—	—	—	2,584,680	2,651,890	4,350	285,790
S175	17,500	—	—	—	—	2,629,940	2,698,490	4,350	292,680
S180	18,000	—	—	—	—	2,674,540	2,745,090	4,350	299,580

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 1型(細格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	1型(細格子タイプ) 両開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
W 60	6,000	1,262,730	1,304,000	2,550×2	153,380	—	—	—	—
W 70	7,000	1,349,920	1,393,850	2,800×2	174,330	—	—	—	—
W 80	8,000	1,408,500	1,455,100	2,800×2	188,130	1,768,610	1,817,870	2,800×2	188,130
W 90	9,000	1,626,830	1,676,080	3,550×2	222,900	1,879,760	1,931,680	3,550×2	222,900
W100	10,000	1,704,030	1,755,950	3,300×2	230,060	1,970,290	2,024,210	3,300×2	230,060
W110	11,000	1,765,280	1,819,860	3,300×2	243,860	2,073,470	2,130,030	4,050×2	264,830
W120	12,000	1,826,520	1,883,760	2,800×2	243,860	2,163,330	2,223,230	4,050×2	278,630
W130	13,000	2,073,470	2,133,380	3,550×2	278,630	2,446,880	2,512,120	3,550×2	278,630
W140	14,000	2,134,720	2,197,290	3,800×2	299,580	2,539,420	2,607,320	3,800×2	299,580
W150	15,000	2,195,940	2,261,190	3,550×2	306,490	2,629,940	2,699,830	3,550×2	306,490
W160	16,000	2,257,190	2,325,090	3,550×2	320,540	2,733,120	2,805,670	4,050×2	334,340
W170	17,000	2,502,140	2,572,690	3,550×2	334,340	2,822,980	2,898,860	4,300×2	355,310
W180	18,000	2,563,380	2,636,600	3,800×2	355,310	2,913,510	2,991,370	4,050×2	362,210
W190	19,000	2,624,620	2,699,830	3,550×2	362,210	3,196,400	3,280,250	3,550×2	362,210
W200	20,000	2,685,190	2,763,720	3,550×2	376,260	3,286,920	3,372,780	3,550×2	376,260
W210	21,000	2,767,720	2,848,920	3,800×2	397,230	3,395,430	3,483,950	4,300×2	411,030
W220	22,000	2,826,300	2,912,830	3,800×2	411,030	3,485,280	3,576,480	4,050×2	417,930
W230	23,000	2,884,870	2,976,720	4,050×2	431,990	3,575,800	3,669,670	4,050×2	431,990
W240	24,000	2,834,780	3,040,630	4,050×2	445,780	3,665,660	3,762,180	4,050×2	445,780
W250	25,000	3,002,020	3,104,530	3,800×2	452,940	3,943,910	4,045,740	3,800×2	452,940
W260	26,000	—	—	—	—	4,052,400	4,156,910	4,550×2	487,710
W270	27,000	—	—	—	—	4,142,270	4,249,420	4,550×2	501,510
W280	28,000	—	—	—	—	4,232,800	4,342,610	4,300×2	508,670
W290	29,000	—	—	—	—	4,322,650	4,435,140	4,300×2	522,470
W300	30,000	—	—	—	—	4,412,520	4,527,670	4,550×2	543,440
W310	31,000	—	—	—	—	4,712,050	4,832,520	4,550×2	557,240
W320	32,000	—	—	—	—	4,801,900	4,925,050	4,300×2	564,390
W330	33,000	—	—	—	—	4,892,430	5,018,240	4,300×2	578,200
W340	34,000	—	—	—	—	4,982,300	5,110,750	4,550×2	599,140
W350	35,000	—	—	—	—	5,072,150	5,203,280	4,550×2	612,950
W360	36,000	—	—	—	—	5,162,680	5,296,480	4,300×2	620,110

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	2型(太格子タイプ) 片開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
S 30	3,000	754,190	782,140	2,850	69,800	—	—	—	—
S 35	3,500	792,110	821,420	2,850	76,700	—	—	—	—
S 40	4,000	824,070	855,360	2,850	83,600	1,024,420	1,053,730	2,850	83,600
S 45	4,500	946,550	979,830	3,350	97,660	1,081,670	1,112,300	3,350	97,660
S 50	5,000	983,820	1,018,440	3,350	104,550	1,132,270	1,164,870	3,350	104,550
S 55	5,500	1,015,780	1,052,390	2,850	104,550	1,190,170	1,223,440	4,350	125,520
S 60	6,000	1,047,720	1,085,670	3,350	118,630	1,232,100	1,266,050	3,850	125,520
S 65	6,500	1,177,520	1,217,480	3,350	125,520	1,383,200	1,420,470	3,350	125,520
S 70	7,000	1,209,480	1,250,760	3,350	132,430	1,434,460	1,473,730	3,350	132,430
S 75	7,500	1,241,430	1,284,030	3,350	139,320	1,481,720	1,522,330	3,350	139,320
S 80	8,000	1,273,380	1,317,970	3,350	146,480	1,532,980	1,574,910	3,850	153,380
S 85	8,500	1,401,180	1,447,110	3,850	160,280	1,580,910	1,624,160	3,850	160,280
S 90	9,000	1,433,130	1,480,380	3,850	167,180	1,628,150	1,672,080	3,850	167,180
S 95	9,500	1,465,080	1,514,340	4,350	181,240	1,772,600	1,819,860	4,350	181,240
S100	10,000	1,497,700	1,547,630	3,850	181,240	1,819,860	1,868,460	3,850	181,240
S105	10,500	1,536,980	1,589,550	3,850	188,130	1,877,100	1,927,040	4,350	195,040
S110	11,000	1,570,900	1,626,160	3,850	195,040	1,928,360	1,979,610	4,350	202,210
S115	11,500	1,601,530	1,659,450	4,350	209,100	1,975,610	2,028,870	4,350	209,100
S120	12,000	1,632,150	1,693,380	3,850	209,100	2,022,890	2,077,470	4,350	216,010
S125	12,500	1,662,780	1,726,670	3,850	216,010	2,168,000	2,225,240	3,850	216,010
S130	13,000	—	—	—	—	2,223,910	2,281,810	4,350	230,060
S135	13,500	—	—	—	—	2,270,500	2,330,410	4,350	236,960
S140	14,000	—	—	—	—	2,317,760	2,378,990	4,350	243,860
S145	14,500	—	—	—	—	2,365,010	2,427,600	4,350	250,760
S150	15,000	—	—	—	—	2,412,270	2,476,850	4,350	257,920
S155	15,500	—	—	—	—	2,572,030	2,639,270	4,350	264,830
S160	16,000	—	—	—	—	2,619,950	2,687,840	4,350	271,730
S165	16,500	—	—	—	—	2,666,540	2,736,440	4,350	278,630
S170	17,000	—	—	—	—	2,714,460	2,785,030	4,350	285,790
S175	17,500	—	—	—	—	2,761,740	2,833,630	4,350	292,680
S180	18,000	—	—	—	—	2,808,330	2,882,880	4,350	299,580

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	2型(太格子タイプ) 両開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
W 60	6,000	1,325,950	1,369,230	2,550×2	153,380	—	—	—	—
W 70	7,000	1,417,820	1,463,760	2,800×2	174,330	—	—	—	—
W 80	8,000	1,479,050	1,528,310	2,800×2	188,130	1,857,130	1,909,050	2,800×2	188,130
W 90	9,000	1,708,710	1,759,950	3,550×2	222,900	1,974,290	2,028,870	3,550×2	222,900
W100	10,000	1,789,230	1,843,820	3,300×2	230,060	2,068,810	2,126,060	3,300×2	230,060
W110	11,000	1,853,820	1,911,060	3,300×2	243,860	2,177,310	2,236,540	4,050×2	264,830
W120	12,000	1,918,380	1,978,280	2,800×2	243,860	2,271,840	2,334,400	4,050×2	278,630
W130	13,000	2,177,310	2,240,540	3,550×2	278,630	2,569,370	2,637,930	3,550×2	278,630
W140	14,000	2,241,870	2,307,770	3,800×2	299,580	2,666,540	2,737,780	3,800×2	299,580
W150	15,000	2,305,770	2,374,340	3,550×2	306,490	2,761,740	2,834,950	3,550×2	306,490
W160	16,000	2,370,350	2,441,560	3,550×2	320,540	2,870,220	2,946,120	4,050×2	334,340
W170	17,000	2,627,270	2,701,830	3,550×2	334,340	2,964,750	3,043,970	4,300×2	355,310
W180	18,000	2,691,840	2,769,040	3,800×2	355,310	3,059,270	3,141,150	4,050×2	362,210
W190	19,000	2,756,420	2,834,950	3,550×2	362,210	3,356,810	3,444,680	3,550×2	362,210
W200	20,000	2,819,640	2,902,180	3,550×2	376,260	3,451,340	3,541,870	3,550×2	376,260
W210	21,000	2,906,170	2,991,370	3,800×2	397,230	3,565,830	3,658,340	4,300×2	411,030
W220	22,000	2,968,090	3,058,600	3,800×2	411,030	3,659,670	3,755,530	4,050×2	417,930
W230	23,000	3,029,320	3,125,830	4,050×2	431,990	3,754,870	3,853,380	4,050×2	431,990
W240	24,000	3,091,230	3,193,070	4,050×2	445,780	3,849,390	3,950,570	4,050×2	445,780
W250	25,000	3,152,450	3,260,300	3,800×2	452,940	4,141,590	4,248,090	3,800×2	452,940
W260	26,000	—	—	—	—	4,255,420	4,365,240	4,550×2	487,710
W270	27,000	—	—	—	—	4,349,950	4,462,420	4,550×2	501,510
W280	28,000	—	—	—	—	4,444,470	4,560,280	4,300×2	508,670
W290	29,000	—	—	—	—	4,538,970	4,657,470	4,300×2	522,470
W300	30,000	—	—	—	—	4,633,500	4,754,650	4,550×2	543,440
W310	31,000	—	—	—	—	4,947,680	5,074,150	4,550×2	557,240
W320	32,000	—	—	—	—	5,042,200	5,171,340	4,300×2	564,390
W330	33,000	—	—	—	—	5,137,380	5,269,180	4,300×2	578,200
W340	34,000	—	—	—	—	5,231,910	5,366,350	4,550×2	599,140
W350	35,000	—	—	—	—	5,325,760	5,463,540	4,550×2	612,950
W360	36,000	—	—	—	—	5,420,930	5,561,390	4,300×2	620,110

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

大型アルミ複式引戸 参考輸送費

行先(滋賀発)	参考運賃
北海道方面(札幌)	199,900
東北方面(仙台)	127,100
関東方面(埼玉)	86,700
中部方面(名古屋)	43,900
北陸方面(金沢)	55,500
近畿方面(大阪)	34,700
中国方面(広島)	69,300
四国方面(香川)	63,600
九州方面(福岡)	115,500
沖縄方面	259,900

※積水樹脂工場からの運賃一覧(参考)です。
●離島への輸送費は、別途ご確認ください。

- メッシュフェンス
mesh fence
- 大型引戸
large gate
- ストッカー
stocker
- めかくし塀
blinder fence
- 防音めかくし塀
sound-insulating fence
- 縦格子フェンス
grid fence
- 自転車置場サイクルシールド
bicycle parking
- 緑化フェンス
eco fence
- 水路カバー
waterway safety cover

SALX-F12型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF12(R・L)- S 150SSC	445,800	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 185SSC	491,100	1,895	1,455	370	1	5	2	4
- S 215SSC	534,900	2,175	1,695	410	1	6	2	4
- S 225SSC	568,500	2,265	1,745	450	1	7	2	4
- S 280SSC	624,000	2,845	2,285	490	1	8	2	4
- S 315SSC	669,300	3,195	2,595	530	1	9	3	5
- S 350SSC	716,000	3,545	2,915	560	1	10	3	4
- S 380SSC	758,400	3,845	3,175	600	1	11	3	5
- S 415SSC	805,300	4,195	3,485	640	1	12	3	5
- S 445SSC	911,900	4,495	3,695	730	2	13	4	6
- S 485SSC	957,200	4,865	4,025	770	2	14	4	6
- S 515SSC	1,003,900	5,195	4,315	810	2	15	4	6
- S 555SSC	1,050,600	5,565	4,645	850	2	16	4	6
- S 590SSC	1,095,900	5,905	4,945	890	2	17	5	7
- S 620SSC	1,138,300	6,215	5,225	920	2	18	6	7
- S 655SSC	1,185,100	6,575	5,545	960	2	19	6	7
- S 685SSC	1,228,900	6,885	5,815	1,000	2	20	6	7
- S 720SSC	1,274,200	7,215	6,105	1,040	2	21	6	7
- S 755SSC	1,319,600	7,555	6,405	1,080	2	22	6	7
- S 785SSC	1,363,400	7,885	6,705	1,110	2	23	6	8
- S 820SSC	1,410,100	8,225	7,005	1,150	2	24	6	7
- S 855SSC	1,519,700	8,595	7,285	1,240	3	25	7	9
- S 890SSC	1,565,000	8,945	7,595	1,280	3	26	8	9
- S 925SSC	1,607,300	9,265	7,875	1,320	3	27	9	9
- S 955SSC	1,654,100	9,595	8,165	1,360	3	28	9	8
- S 990SSC	1,700,900	9,945	8,475	1,400	3	29	9	9
- S 1020SSC	1,744,700	10,245	8,745	1,430	3	30	9	9
- S 1055SSC	1,790,000	10,595	9,055	1,470	3	31	9	8
- S 1090SSC	1,832,300	10,915	9,335	1,510	3	32	9	9
- S 1120SSC	1,877,700	11,245	9,625	1,550	3	33	9	9
- S 1155SSC	1,924,300	11,595	9,935	1,590	3	34	9	9
- S 1190SSC	1,968,200	11,915	10,225	1,620	3	35	9	10

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクリンク
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-F12型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF12 - S 280WSC	721,900	2,845	2,165	340×2	1 + 1	4×2	2	5
- S 355WSC	812,500	3,565	2,825	370×2	1 + 1	5×2	4	6
- S 425WSC	906,000	4,285	3,465	410×2	1 + 1	6×2	4	6
- S 485WSC	990,800	4,865	3,965	450×2	1 + 1	7×2	4	6
- S 560WSC	1,087,300	5,625	4,645	490×2	1 + 1	8×2	4	6
- S 625WSC	1,174,900	6,295	5,235	530×2	1 + 1	9×2	6	6
- S 690WSC	1,265,400	6,925	5,805	560×2	1 + 1	10×2	6	7
- S 760WSC	1,353,100	7,605	6,405	600×2	1 + 1	11×2	6	8
- S 820WSC	1,443,600	8,245	6,965	640×2	1 + 1	12×2	6	8
- S 900WSC	1,665,700	9,045	7,585	730×2	2 + 2	13×2	8	10
- S 965WSC	1,753,300	9,695	8,155	770×2	2 + 2	14×2	8	10
- S 1035WSC	1,846,900	10,375	8,755	810×2	2 + 2	15×2	8	10
- S 1100WSC	1,937,600	11,035	9,335	850×2	2 + 2	16×2	8	10
- S 1165WSC	2,025,200	11,695	9,915	890×2	2 + 2	17×2	10	11
- S 1230WSC	2,112,800	12,345	10,505	920×2	2 + 2	18×2	12	10
- S 1300WSC	2,206,300	13,005	11,085	960×2	2 + 2	19×2	12	12
- S 1365WSC	2,297,100	13,675	11,675	1,000×2	2 + 2	20×2	12	11
- S 1430WSC	2,384,700	14,325	12,245	1,040×2	2 + 2	21×2	12	11
- S 1495WSC	2,472,300	14,995	12,835	1,080×2	2 + 2	22×2	12	11
- S 1560WSC	2,562,900	15,645	13,425	1,110×2	2 + 2	23×2	12	11
- S 1630WSC	2,653,400	16,305	14,005	1,150×2	2 + 2	24×2	12	13
- S 1705WSC	2,875,500	17,085	14,605	1,240×2	3 + 3	25×2	14	14
- S 1770WSC	2,963,100	17,735	15,175	1,280×2	3 + 3	26×2	16	15

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

SALX-F14型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF14(R・L)- S 150SSC	479,400	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 185SSC	530,500	1,895	1,455	370	1	5	2	4
- S 225SSC	581,600	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	678,100	2,845	2,285	490	1	8	2	4
- S 330SSC	735,100	3,345	2,745	530	1	9	3	5
- S 365SSC	787,700	3,695	3,065	560	1	10	3	4
- S 405SSC	838,900	4,065	3,395	600	1	11	3	5
- S 425SSC	884,200	4,285	3,575	640	1	12	3	5
- S 485SSC	1,012,700	4,865	4,065	730	2	13	4	6
- S 515SSC	1,063,800	5,195	4,355	770	2	14	4	6
- S 555SSC	1,115,000	5,565	4,685	810	2	15	4	6
- S 585SSC	1,163,200	5,865	4,945	850	2	16	4	7
- S 620SSC	1,214,300	6,215	5,255	890	2	17	5	7
- S 655SSC	1,265,400	6,575	5,585	920	2	18	6	7
- S 690SSC	1,318,100	6,925	5,895	960	2	19	6	7
- S 725SSC	1,370,600	7,295	6,225	1,000	2	20	6	7
- S 760SSC	1,421,800	7,645	6,535	1,040	2	21	6	7
- S 800SSC	1,472,900	8,005	6,855	1,080	2	22	6	8
- S 835SSC	1,524,100	8,355	7,175	1,110	2	23	6	8
- S 870SSC	1,575,200	8,705	7,485	1,150	2	24	6	8
- S 910SSC	1,693,500	9,115	7,805	1,240	3	25	7	9
- S 945SSC	1,744,700	9,465	8,115	1,280	3	26	8	9
- S 980SSC	1,795,800	9,815	8,425	1,320	3	27	9	9
- S 1015SSC	1,848,400	10,155	8,725	1,360	3	28	9	9
- S 1050SSC	1,901,100	10,515	9,045	1,400	3	29	9	9
- S 1085SSC	1,953,600	10,855	9,355	1,430	3	30	9	9
- S 1115SSC	2,001,700	11,195	9,655	1,470	3	31	9	10
- S 1155SSC	2,053,000	11,555	9,975	1,510	3	32	9	10
- S 1190SSC	2,104,100	11,915	10,295	1,550	3	33	9	10

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-F14型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF14 - S 280WSC	783,300	2,845	2,165	340×2	1 + 1	4×2	2	5
- S 380WSC	897,300	3,845	3,105	370×2	1 + 1	5×2	4	6
- S 445WSC	996,600	4,495	3,675	410×2	1 + 1	6×2	4	6
- S 520WSC	1,098,900	5,215	4,315	450×2	1 + 1	7×2	4	7
- S 590WSC	1,201,200	5,945	4,965	490×2	1 + 1	8×2	4	7
- S 665WSC	1,303,500	6,665	5,605	530×2	1 + 1	9×2	6	7
- S 735WSC	1,408,700	7,365	6,245	560×2	1 + 1	10×2	6	7
- S 800WSC	1,508,000	8,045	6,845	600×2	1 + 1	11×2	6	7
- S 870WSC	1,610,300	8,745	7,465	640×2	1 + 1	12×2	6	7
- S 955WSC	1,855,700	9,575	8,115	730×2	2 + 2	13×2	8	10
- S 1025WSC	1,955,000	10,265	8,725	770×2	2 + 2	14×2	8	11
- S 1095WSC	2,057,300	10,965	9,345	810×2	2 + 2	15×2	8	10
- S 1165WSC	2,159,600	11,675	9,975	850×2	2 + 2	16×2	8	10
- S 1235WSC	2,261,900	12,375	10,595	890×2	2 + 2	17×2	10	10
- S 1305WSC	2,361,200	13,065	11,225	920×2	2 + 2	18×2	12	11
- S 1375WSC	2,466,500	13,765	11,845	960×2	2 + 2	19×2	12	11
- S 1445WSC	2,568,700	14,465	12,465	1,000×2	2 + 2	20×2	12	12
- S 1515WSC	2,670,900	15,175	13,095	1,040×2	2 + 2	21×2	12	12
- S 1585WSC	2,773,300	15,865	13,705	1,080×2	2 + 2	22×2	12	12
- S 1655WSC	2,875,500	16,565	14,345	1,110×2	2 + 2	23×2	12	12
- S 1725WSC	2,977,700	17,275	14,975	1,150×2	2 + 2	24×2	12	12
- S 1805WSC	3,217,500	18,085	15,605	1,240×2	3 + 3	25×2	14	14

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

SALX-F16型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF16(R・L)- S 150SSC	573,000	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 200SSC	640,000	2,045	1,605	370	1	5	2	4
- S 225SSC	695,600	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	765,800	2,845	2,325	450	1	7	2	4
- S 315SSC	827,100	3,195	2,635	490	1	8	2	5
- S 355SSC	888,400	3,565	2,965	530	1	9	3	5
- S 395SSC	952,800	3,975	3,345	560	1	10	3	5
- S 425SSC	1,009,900	4,285	3,615	600	1	11	3	5
- S 460SSC	1,071,200	4,645	3,935	640	1	12	3	5
- S 515SSC	1,214,300	5,195	4,395	730	2	13	4	6
- S 555SSC	1,275,700	5,565	4,725	770	2	14	4	6
- S 590SSC	1,337,000	5,935	5,055	810	2	15	4	7
- S 625SSC	1,398,300	6,295	5,375	850	2	16	4	6
- S 665SSC	1,459,700	6,665	5,705	890	2	17	5	7
- S 700SSC	1,521,200	7,015	6,025	920	2	18	6	7
- S 740SSC	1,585,400	7,425	6,395	960	2	19	6	7
- S 775SSC	1,646,700	7,795	6,725	1,000	2	20	6	7
- S 815SSC	1,706,600	8,165	7,055	1,040	2	21	6	7
- S 850SSC	1,766,600	8,545	7,395	1,080	2	22	6	8
- S 890SSC	1,831,000	8,925	7,745	1,110	2	23	6	7
- S 925SSC	1,892,300	9,295	8,075	1,150	2	24	6	8
- S 970SSC	2,030,900	9,745	8,435	1,240	3	25	7	8
- S 1010SSC	2,092,500	10,115	8,765	1,280	3	26	8	9
- S 1045SSC	2,153,800	10,465	9,075	1,320	3	27	9	9
- S 1085SSC	2,218,100	10,855	9,425	1,360	3	28	9	9
- S 1120SSC	2,279,300	11,245	9,775	1,400	3	29	9	9
- S 1160SSC	2,340,900	11,615	10,115	1,430	3	30	9	9

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-F16型 (フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF16 - S 330WSC	960,100	3,345	2,665	340×2	1 + 1	4×2	2	6
- S 410WSC	1,085,800	4,105	3,365	370×2	1 + 1	5×2	4	6
- S 485WSC	1,208,500	4,865	4,045	410×2	1 + 1	6×2	4	6
- S 555WSC	1,331,300	5,565	4,665	450×2	1 + 1	7×2	4	6
- S 630WSC	1,453,900	6,305	5,325	490×2	1 + 1	8×2	4	7
- S 705WSC	1,579,700	7,095	6,035	530×2	1 + 1	9×2	6	7
- S 785WSC	1,705,300	7,865	6,745	560×2	1 + 1	10×2	6	8
- S 855WSC	1,825,000	8,595	7,395	600×2	1 + 1	11×2	6	8
- S 935WSC	1,950,700	9,355	8,075	640×2	1 + 1	12×2	6	8
- S 1020WSC	2,225,400	10,225	8,765	730×2	2 + 2	13×2	8	10
- S 1095WSC	2,348,100	10,965	9,425	770×2	2 + 2	14×2	8	10
- S 1170WSC	2,470,900	11,715	10,095	810×2	2 + 2	15×2	8	11
- S 1245WSC	2,596,500	12,465	10,765	850×2	2 + 2	16×2	8	10
- S 1320WSC	2,719,200	13,215	11,435	890×2	2 + 2	17×2	10	12
- S 1395WSC	2,844,800	13,965	12,125	920×2	2 + 2	18×2	12	11
- S 1470WSC	2,967,600	14,715	12,795	960×2	2 + 2	19×2	12	12
- S 1545WSC	3,093,200	15,475	13,475	1,000×2	2 + 2	20×2	12	12
- S 1620WSC	3,213,000	16,215	14,135	1,040×2	2 + 2	21×2	12	12
- S 1695WSC	3,335,900	16,975	14,815	1,080×2	2 + 2	22×2	12	12
- S 1770WSC	3,458,600	17,715	15,495	1,110×2	2 + 2	23×2	12	12

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

SALX-F18型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,800mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF18(R・L)- S 150SSC	628,400	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 215SSC	710,300	2,175	1,735	370	1	5	2	4
- S 225SSC	768,700	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	847,500	2,845	2,325	450	1	7	2	4
- S 330SSC	923,600	3,345	2,785	490	1	8	2	5
- S 380SSC	998,100	3,845	3,245	530	1	9	3	5
- S 415SSC	1,068,300	4,195	3,565	560	1	10	3	5
- S 460SSC	1,141,300	4,645	3,975	600	1	11	3	5
- S 495SSC	1,211,300	4,995	4,285	640	1	12	3	5
- S 545SSC	1,364,900	5,495	4,695	730	2	13	4	6
- S 590SSC	1,437,900	5,905	5,065	770	2	14	4	7
- S 625SSC	1,508,000	6,295	5,415	810	2	15	4	6
- S 670SSC	1,581,100	6,705	5,785	850	2	16	4	7
- S 705SSC	1,649,700	7,095	6,135	890	2	17	5	7
- S 750SSC	1,721,300	7,515	6,525	920	2	18	6	7
- S 785SSC	1,791,400	7,885	6,855	960	2	19	6	8
- S 825SSC	1,864,400	8,295	7,225	1,000	2	20	6	7
- S 870SSC	1,937,600	8,705	7,595	1,040	2	21	6	8
- S 905SSC	2,007,700	9,095	7,945	1,080	2	22	6	8
- S 950SSC	2,080,700	9,505	8,325	1,110	2	23	6	9
- S 990SSC	2,150,900	9,905	8,685	1,150	2	24	6	9
- S 1030SSC	2,301,300	10,335	9,025	1,240	3	25	7	9
- S 1075SSC	2,373,000	10,765	9,415	1,280	3	26	8	9
- S 1115SSC	2,444,600	11,155	9,765	1,320	3	27	9	10
- S 1155SSC	2,514,800	11,555	10,125	1,360	3	28	9	10

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-F18型 (フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,800mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF18 - S 350WSC	1,063,800	3,545	2,865	340×2	1 + 1	4×2	2	5
- S 425WSC	1,204,000	4,285	3,545	370×2	1 + 1	5×2	4	6
- S 510WSC	1,350,000	5,145	4,325	410×2	1 + 1	6×2	4	7
- S 590WSC	1,493,300	5,945	5,045	450×2	1 + 1	7×2	4	7
- S 670WSC	1,636,500	6,745	5,765	490×2	1 + 1	8×2	4	7
- S 755WSC	1,779,700	7,555	6,495	530×2	1 + 1	9×2	6	7
- S 835WSC	1,923,000	8,355	7,235	560×2	1 + 1	10×2	6	8
- S 915WSC	2,066,000	9,165	7,965	600×2	1 + 1	11×2	6	7
- S 995WSC	2,209,200	9,965	8,685	640×2	1 + 1	12×2	6	8
- S 1085WSC	2,513,100	10,875	9,415	730×2	2 + 2	13×2	8	10
- S 1165WSC	2,656,300	11,675	10,135	770×2	2 + 2	14×2	8	10
- S 1245WSC	2,799,600	12,465	10,845	810×2	2 + 2	15×2	8	10
- S 1325WSC	2,942,700	13,265	11,565	850×2	2 + 2	16×2	8	11
- S 1405WSC	3,083,000	14,065	12,285	890×2	2 + 2	17×2	10	11
- S 1485WSC	3,223,300	14,865	13,025	920×2	2 + 2	18×2	12	12
- S 1565WSC	3,369,400	15,675	13,755	960×2	2 + 2	19×2	12	11
- S 1645WSC	3,512,500	16,475	14,475	1,000×2	2 + 2	20×2	12	12
- S 1725WSC	3,655,700	17,265	15,185	1,040×2	2 + 2	21×2	12	12

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-C12型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC12(R・L) - N155SSC	390,200	1,570	1,160	340	1	4	1	1	3	—
- N190SSC	420,900	1,900	1,460	370	1	5	2	1	3	—
- N220SSC	450,200	2,230	1,750	410	1	6	2	1	3	—
- N255SSC	480,900	2,560	2,040	450	1	7	2	2	3	—
- N285SSC	511,500	2,890	2,330	490	1	8	2	2	3	—
- N320SSC	540,700	3,220	2,620	530	1	9	3	2	3	—
- N355SSC	571,500	3,550	2,920	560	1	10	3	2	3	—
- N385SSC	600,700	3,880	3,210	600	1	11	3	2	3	—
- N420SSC	631,400	4,210	3,500	640	1	12	3	2	3	—
- N455SSC	765,800	4,595	3,795	730	2	13	4	2	5	転×1
- N490SSC	796,400	4,925	4,085	770	2	14	4	3	5	転×1
- N525SSC	827,100	5,255	4,375	810	2	15	4	3	5	転×1
- N555SSC	857,800	5,585	4,665	850	2	16	4	3	5	転×1
- N590SSC	887,000	5,915	4,955	890	2	17	5	3	5	転×1
- N620SSC	916,300	6,245	5,255	920	2	18	6	3	5	転×1
- N655SSC	947,000	6,575	5,545	960	2	19	6	3	5	転×1
- N690SSC	977,500	6,905	5,835	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- N720SSC	1,008,300	7,235	6,125	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- N755SSC	1,037,500	7,565	6,415	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- N785SSC	1,066,700	7,895	6,715	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- N820SSC	1,097,500	8,225	7,005	1,150	2	24	6	3	5	転×1
- N860SSC	1,233,300	8,610	7,300	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- N890SSC	1,262,500	8,940	7,590	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- N925SSC	1,291,700	9,270	7,880	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- N960SSC	1,322,400	9,600	8,170	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- N990SSC	1,353,100	9,930	8,460	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- N1025SSC	1,383,700	10,260	8,760	1,430	3	30	9	4	7	転×2
- N1055SSC	1,414,400	10,590	9,050	1,470	3	31	9	4	7	転×2
- N1090SSC	1,445,100	10,920	9,340	1,510	3	32	9	4	7	転×2
- N1125SSC	1,474,300	11,250	9,630	1,550	3	33	9	4	7	転×2
- N1155SSC	1,503,600	11,580	9,920	1,590	3	34	9	4	7	転×2
- N1190SSC	1,532,800	11,910	10,220	1,620	3	35	9	4	7	転×2

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

SALX-C12型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉

高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC12 - N300WSC	684,000	3,000	2,320	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- N365WSC	742,400	3,660	2,920	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- N430WSC	803,700	4,320	3,500	410×2	2	12	4	4	6	転×2
- N495WSC	862,100	4,980	4,080	450×2	2	14	4	4	6	転×2
- N560WSC	923,600	5,640	4,660	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- N630WSC	982,000	6,300	5,240	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- N695WSC	1,043,300	6,960	5,840	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- N760WSC	1,104,700	7,620	6,420	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- N825WSC	1,163,200	8,280	7,000	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- N905WSC	1,435,000	9,050	7,590	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- N970WSC	1,493,400	9,710	8,170	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- N1035WSC	1,554,700	10,370	8,750	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- N1100WSC	1,616,100	11,030	9,330	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- N1165WSC	1,674,600	11,690	9,910	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- N1235WSC	1,733,000	12,350	10,510	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- N1300WSC	1,794,300	13,010	11,090	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- N1365WSC	1,855,700	13,670	11,670	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- N1430WSC	1,917,100	14,330	12,250	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- N1495WSC	1,978,500	14,990	12,830	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- N1565WSC	2,036,900	15,650	13,430	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4
- N1630WSC	2,095,300	16,310	14,010	1,150×2	4	48	12	6	10	転×4
- N1705WSC	2,367,100	17,080	14,600	1,240×2	6	50	14	8	14	転×6
- N1770WSC	2,425,500	17,740	15,180	1,280×2	6	52	16	8	14	転×6

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

SALX-C14型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC14(R・L) - N165SSC	438,400	1,650	1,240	340	1	4	1	1	3	—
- N200SSC	470,600	2,000	1,560	370	1	5	2	1	3	—
- N235SSC	502,800	2,350	1,870	410	1	6	2	1	3	—
- N270SSC	534,900	2,700	2,180	450	1	7	2	2	3	—
- N305SSC	567,000	3,050	2,490	490	1	8	2	2	3	—
- N340SSC	599,200	3,400	2,800	530	1	9	3	2	3	—
- N375SSC	631,400	3,750	3,120	560	1	10	3	2	3	—
- N410SSC	663,500	4,100	3,430	600	1	11	3	2	3	—
- N445SSC	695,600	4,450	3,740	640	1	12	3	2	3	—
- N485SSC	860,700	4,855	4,055	730	2	13	4	2	5	転×1
- N520SSC	892,900	5,205	4,365	770	2	14	4	3	5	転×1
- N555SSC	925,000	5,555	4,675	810	2	15	4	3	5	転×1
- N590SSC	957,200	5,905	4,985	850	2	16	4	3	5	転×1
- N625SSC	989,300	6,255	5,295	890	2	17	5	3	5	転×1
- N660SSC	1,021,400	6,605	5,615	920	2	18	6	3	5	転×1
- N695SSC	1,053,700	6,955	5,925	960	2	19	6	3	5	転×1
- N730SSC	1,085,800	7,305	6,235	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- N765SSC	1,117,800	7,655	6,545	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- N800SSC	1,150,000	8,005	6,855	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- N835SSC	1,182,100	8,355	7,175	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- N870SSC	1,214,300	8,705	7,485	1,150	2	24	6	4	5	転×1
- N910SSC	1,379,500	9,110	7,800	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- N945SSC	1,411,300	9,460	8,110	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- N980SSC	1,443,600	9,810	8,420	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- N1015SSC	1,475,800	10,160	8,730	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- N1050SSC	1,508,000	10,510	9,040	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- N1085SSC	1,540,100	10,860	9,360	1,430	3	30	9	4	7	転×2
- N1120SSC	1,572,200	11,210	9,670	1,470	3	31	9	4	7	転×2
- N1155SSC	1,604,400	11,560	9,980	1,510	3	32	9	4	7	転×2
- N1190SSC	1,636,500	11,910	10,290	1,550	3	33	9	4	7	転×2

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

SALX-C14型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉

高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC14 - N315WSC	758,400	3,160	2,480	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- N385WSC	822,800	3,860	3,120	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- N455WSC	887,000	4,560	3,740	410×2	2	12	4	2	6	転×2
- N525WSC	951,300	5,260	4,360	450×2	2	14	4	2	6	転×2
- N595WSC	1,015,600	5,960	4,980	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- N665WSC	1,079,900	6,660	5,600	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- N735WSC	1,144,200	7,360	6,240	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- N805WSC	1,208,500	8,060	6,860	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- N875WSC	1,272,800	8,760	7,480	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- N955WSC	1,602,900	9,570	8,110	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- N1025WSC	1,667,300	10,270	8,730	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- N1095WSC	1,731,500	10,970	9,350	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- N1165WSC	1,795,800	11,670	9,970	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- N1235WSC	1,860,200	12,370	10,590	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- N1305WSC	1,924,300	13,070	11,230	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- N1375WSC	1,988,700	13,770	11,850	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- N1445WSC	2,053,000	14,470	12,470	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- N1515WSC	2,117,200	15,170	13,090	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- N1585WSC	2,181,600	15,870	13,710	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- N1655WSC	2,245,800	16,570	14,350	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4
- N1725WSC	2,310,200	17,270	14,970	1,150×2	4	48	12	6	10	転×4
- N1805WSC	2,640,300	18,080	15,600	1,240×2	6	50	14	8	14	転×6

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

SALX-C16型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC16(R・L) - 175SSC	545,100	1,750	1,340	340	1	4	1	1	3	—
- 210SSC	594,800	2,125	1,685	370	1	5	2	1	3	—
- 250SSC	646,000	2,500	2,020	410	1	6	2	1	3	—
- 285SSC	695,600	2,875	2,355	450	1	7	2	2	3	—
- 325SSC	745,200	3,250	2,690	490	1	8	2	2	3	—
- 360SSC	796,400	3,625	3,025	530	1	9	3	2	3	—
- 400SSC	846,100	4,000	3,370	560	1	10	3	2	3	—
- 435SSC	895,800	4,375	3,705	600	1	11	3	2	3	—
- 475SSC	945,500	4,750	4,040	640	1	12	3	2	3	—
- 515SSC	1,129,600	5,180	4,380	730	2	13	4	2	5	転×1
- 555SSC	1,179,300	5,555	4,715	770	2	14	4	3	5	転×1
- 590SSC	1,228,900	5,930	5,050	810	2	15	4	3	5	転×1
- 630SSC	1,278,600	6,305	5,385	850	2	16	4	3	5	転×1
- 665SSC	1,328,200	6,680	5,720	890	2	17	5	3	5	転×1
- 705SSC	1,379,500	7,055	6,065	920	2	18	6	3	5	転×1
- 740SSC	1,429,000	7,430	6,400	960	2	19	6	3	5	転×1
- 780SSC	1,478,800	7,805	6,735	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- 815SSC	1,529,900	8,180	7,070	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- 855SSC	1,579,700	8,555	7,405	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- 890SSC	1,629,300	8,930	7,750	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- 930SSC	1,678,900	9,305	8,085	1,150	2	24	6	3	5	転×1
- 970SSC	1,861,600	9,735	8,425	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- 1010SSC	1,911,200	10,110	8,760	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- 1045SSC	1,962,400	10,485	9,095	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- 1085SSC	2,012,100	10,860	9,430	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- 1120SSC	2,061,800	11,235	9,765	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- 1160SSC	2,111,400	11,610	10,110	1,430	3	30	9	4	7	転×2

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシルター

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

SALX-C16型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC16 - 335WSC	982,000	3,360	2,680	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- 410WSC	1,081,300	4,110	3,370	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- 485WSC	1,180,600	4,860	4,040	410×2	2	12	4	2	6	転×2
- 560WSC	1,283,000	5,610	4,710	450×2	2	14	4	4	6	転×2
- 635WSC	1,382,300	6,360	5,380	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- 710WSC	1,481,700	7,110	6,050	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- 785WSC	1,581,100	7,860	6,740	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- 860WSC	1,683,300	8,610	7,410	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- 935WSC	1,782,700	9,360	8,080	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- 1020WSC	2,147,900	10,220	8,760	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- 1095WSC	2,250,100	10,970	9,430	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- 1170WSC	2,349,500	11,720	10,100	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- 1245WSC	2,448,900	12,470	10,770	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- 1320WSC	2,548,300	13,220	11,440	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- 1395WSC	2,647,700	13,970	12,130	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- 1470WSC	2,746,900	14,720	12,800	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- 1545WSC	2,846,300	15,470	13,470	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- 1620WSC	2,948,500	16,220	14,140	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- 1695WSC	3,050,900	16,970	14,810	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- 1770WSC	3,150,200	17,720	15,500	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

メッシュストッカーG0 アンカータイプ セット価格 フラット屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	471,010	2,000	2,000	1,886
		W2000 × D1000	376,800	2,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W1000 × D2000	339,670	1,000	2,000	1,886
		W1000 × D1000	279,670	1,000	1,000	1,886
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	382,110	2,000	2,000	1,886
		W2000 × D1000	324,200	2,000	1,000	1,886
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	264,780	1,000	2,000	1,886
		W1000 × D1000	213,630	1,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	411,290	2,000	2,000	1,910
		W2000 × D1000	365,520	2,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W1000 × D2000	286,470	1,000	2,000	1,910
		W1000 × D1000	252,370	1,000	1,000	1,910
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	333,860	2,000	2,000	1,910
		W2000 × D1000	302,890	2,000	1,000	1,910
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	213,090	1,000	2,000	1,910
		W1000 × D1000	193,880	1,000	1,000	1,910

メッシュ屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	470,740	2,000	2,000	1,912
		W2000 × D1000	376,520	2,000	1,000	1,912
	基本セット 片開	W1000 × D2000	339,450	1,000	2,000	1,912
		W1000 × D1000	279,420	1,000	1,000	1,912
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	381,930	2,000	2,000	1,912
		W2000 × D1000	324,010	2,000	1,000	1,912
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	264,540	1,000	2,000	1,912
		W1000 × D1000	213,380	1,000	1,000	1,912

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

メッシュストッカーG0 アンカータイプ セット価格
アルミ屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000×D2000	575,390	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	453,750	2,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W1000×D2000	380,400	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	303,160	1,000	1,000	2,085
	連棟セット 両開	W2000×D2000	474,220	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	374,320	2,000	1,000	2,085
	連棟セット 片開	W1000×D2000	283,270	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	227,840	1,000	1,000	2,085

屋根なしタイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000×D2000	377,480	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	308,570	2,000	1,000	1,880
	基本セット 片開	W1000×D2000	285,410	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	250,030	1,000	1,000	1,880
	連棟セット 両開	W2000×D2000	306,050	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	264,540	2,000	1,000	1,880
	連棟セット 片開	W1000×D2000	219,740	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	190,210	1,000	1,000	1,880

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

ス ト ッ カ ー 品 番	容 量	45ℓゴミ袋収納目安
W2000×D2000	約6,900ℓ	153個
W2000×D1000	約3,400ℓ	75個
W1000×D2000	約3,400ℓ	75個
W1000×D1000	約1,600ℓ	35個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材
めかくしパネルセット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	28,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
棚セット W1000	22,220
棚セット W2000	29,000

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ セット価格 フラット屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	457,450	2,000	2,000	1,886
		W2000 × D1000	363,260	2,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W1000 × D2000	326,240	1,000	2,000	1,886
		W1000 × D1000	266,120	1,000	1,000	1,886
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	368,710	2,000	2,000	1,886
		W2000 × D1000	310,780	2,000	1,000	1,886
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	251,230	1,000	2,000	1,886
		W1000 × D1000	200,070	1,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	397,770	2,000	2,000	1,910
		W2000 × D1000	352,030	2,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W1000 × D2000	272,930	1,000	2,000	1,910
		W1000 × D1000	238,860	1,000	1,000	1,910
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	326,910	2,000	2,000	1,910
		W2000 × D1000	295,920	2,000	1,000	1,910
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	206,350	1,000	2,000	1,910
		W1000 × D1000	187,110	1,000	1,000	1,910

メッシュ屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	457,220	2,000	2,000	1,912
		W2000 × D1000	363,020	2,000	1,000	1,912
	基本セット 片開	W1000 × D2000	325,940	1,000	2,000	1,912
		W1000 × D1000	265,890	1,000	1,000	1,912
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	368,410	2,000	2,000	1,912
		W2000 × D1000	310,500	2,000	1,000	1,912
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	251,020	1,000	2,000	1,912
		W1000 × D1000	199,860	1,000	1,000	1,912

mesh fence
large gate
stocker
blinder fence
sound-insulating fence
grid fence
bicycle parking
eco fence
waterway safety cover

メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ セット価格 アルミ屋根タイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	561,900	2,000	2,000	2,085
		W2000 × D1000	440,240	2,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W1000 × D2000	366,840	1,000	2,000	2,085
		W1000 × D1000	289,620	1,000	1,000	2,085
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	467,280	2,000	2,000	2,085
		W2000 × D1000	367,350	2,000	1,000	2,085
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	276,500	1,000	2,000	2,085
		W1000 × D1000	221,090	1,000	1,000	2,085

屋根なしタイプ

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000 × D2000	364,000	2,000	2,000	1,880
		W2000 × D1000	295,030	2,000	1,000	1,880
	基本セット 片開	W1000 × D2000	271,860	1,000	2,000	1,880
		W1000 × D1000	236,530	1,000	1,000	1,880
	連棟セット 両開	W2000 × D2000	292,520	2,000	2,000	1,880
		W2000 × D1000	251,020	2,000	1,000	1,880
	連棟セット 片開	W1000 × D2000	206,220	1,000	2,000	1,880
		W1000 × D1000	176,680	1,000	1,000	1,880

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

ス ト ッ カ ー 品 番	容 量	45ℓゴミ袋収納目安
W2000 × D2000	約6,900ℓ	153個
W2000 × D1000	約3,400ℓ	75個
W1000 × D2000	約3,400ℓ	75個
W1000 × D1000	約1,600ℓ	35個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材 めかくしパネルセット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	28,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
棚セット W1000	22,220
棚セット W2000	29,000

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ セット価格 アンカータイプ

フラット屋根タイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,017,160	2,000	4,000	2,000	1,886
		W4000×D1000	853,530	2,000	4,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W2000×D2000	582,010	1,000	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	489,290	1,000	2,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	932,970	2,000	4,000	2,000	1,910
		W4000×D1000	810,540	2,000	4,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W2000×D2000	519,420	1,000	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	451,800	1,000	2,000	1,000	1,910

アルミ屋根タイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,226,250	2,000	4,000	2,000	2,085
		W4000×D1000	1,009,010	2,000	4,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W2000×D2000	686,400	1,000	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	566,320	1,000	2,000	1,000	2,085

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ セット価格
埋込みタイプ

フラット屋根タイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	955,400	2,000	4,000	2,000	1,886
		W4000×D1000	792,960	2,000	4,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W2000×D2000	535,560	1,000	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	487,220	1,000	2,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	871,190	2,000	4,000	2,000	1,910
		W4000×D1000	748,760	2,000	4,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W2000×D2000	473,070	1,000	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	405,480	1,000	2,000	1,000	1,910

アルミ屋根タイプ

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーG0 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,164,450	2,000	4,000	2,000	2,085
		W4000×D1000	947,250	2,000	4,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W2000×D2000	640,050	1,000	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	519,990	1,000	2,000	1,000	2,085

ス ト ッ カ ー 品 番	容 量	45ℓゴミ袋収納目安
W4000×D2000	約13,800ℓ	306個
W4000×D1000	約6,900ℓ	153個
W2000×D2000	約6,900ℓ	153個
W2000×D1000	約3,400ℓ	75個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材

めかくしパネルセット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	28,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品 名 ・ 品 番	価格(円/セット)
棚セット W1000	22,220
棚セット W2000	29,000

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W4m)

■基本形状

〈受注生産品〉

サイズ	W4000×D2000	W4000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	986,200	1,141,000

■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

サイズ	W4000×D2000から切り詰め	W4000×D3000から切り詰め
梁配置図	72°≤θ<90°の場合	78°≤θ<90°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	—
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	30,720	8,890
梁配置図	60°≤θ<72°の場合	60°≤θ<78°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	—
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	38,110	17,780

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W4000×D2000	約15,400ℓ	342個
W4000×D3000	約23,300ℓ	517個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W6m)

■基本形状

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000	W6000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,079,070	1,253,010

■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000から切り詰め	W6000×D3000から切り詰め
梁配置図	60°≤θ1<90°の場合	60°≤θ1<90°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	8,890
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	30,720	8,890

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
(擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W6000×D2000	約23,200ℓ	515個
W6000×D3000	約35,200ℓ	782個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W4m)

■基本形状

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000	W4000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,095,290	1,270,700

■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000から切り詰め	W4000×D3000から切り詰め
梁配置図	72°≦θ<90°の場合	78°≦θ<90°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	8,890
屋根端部カバー長尺エキストラ(S22:1本→S16:2本)	4,460	—
屋根端部カバー長尺エキストラ(S16:2本→S22:2本)	2,990	2,990
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	35,180	11,880
梁配置図	60°≦θ<72°の場合	60°≦θ<78°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	17,780
屋根端部カバー長尺エキストラ(S22:1本→S16:2本)	4,460	—
屋根端部カバー長尺エキストラ(S16:2本→S22:2本)	2,990	2,990
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	42,570	20,770

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。
- (両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めをしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

● 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W4000×D2000	約15,400ℓ	342個
W4000×D3000	約23,300ℓ	517個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W6m)

■基本形状

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000	W6000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,238,280	1,437,290

■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000から切り詰め	W6000×D3000から切り詰め
梁配置図	60°≤θ1<90°の場合	60°≤θ1<90°の場合
梁配置図	66°≤θ2<90°の場合	73°≤θ2<90°の場合
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	11,830	11,830
支柱金具セット(支柱1本当たり)	11,500	11,500
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	7,390	7,390
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	8,890	8,890
屋根端部カバー長尺エキストラ(S22.1本→S16.2本)	4,460	4,460
屋根端部カバー長尺エキストラ(S16.2本→S22.2本)	2,990	2,990
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	35,180	11,880

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W6000×D2000	約23,200ℓ	515個
W6000×D3000	約35,200ℓ	782個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

F型 自由柱タイプ m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
F型 H 800	17,590	□250 × 450	0.11
F型 H1000	20,630	□300 × 500	0.11
F型 H1200	30,570	□300 × 600	0.12
F型 H1600	39,420	□400 × 650	0.14
F型 H1800	41,850	□400 × 750	0.16
F型 H2000	45,730	□450 × 800	0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

F型 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	金具セット (円／セット)	端部カバーセット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	コーナー ジョイントセット (円／セット)	傾斜金具セット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)	ミジカバー (円／スパン)
F型 H 800	37,000	5,710	2,680	5,220	—	15,050	3,770	7,650	2,630 (1セット)
F型 H1000	44,030	6,800				16,020		8,260	
F型 H1200	59,620	8,370				16,870		8,740	
F型 H1600	74,000 (37,000×2)	14,560	5,710	10,440	1,460	30,100 (15,050×2)	7,530	15,300 (7,650×2)	5,260 (2,630×2セット)
F型 H1800	81,030 (44,030+37,000)	18,080				31,070 (16,020+15,050)		15,910 (8,260+7,650)	
F型 H2000	88,060 (44,030×2)	18,440				32,040 (16,020×2)		16,520 (8,260×2)	

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1カ所につき、傾斜金具セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- 端部カバーセットは門扉との接続部についても1セット必要です。
- コーナージョイントの対応範囲は60°≦θ<180°です。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1800→H1000+H800)

- 自由柱タイプのミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

F型 自由柱タイプ 部材拾い出し表

□□ = シロ、ブラウン、ステン			直線施工					
			本体をNスパン使用する場合					
構 成 部 材	高さ	カナコード	H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
金具セット	H 800～H1200	Fカナグ1200□□	N+1	N+1	N+1			
	H1600～H2000	Fカナグ2000□□				N+1	N+1	N+1
端部カバーセット	H 800～H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600～H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
スキマ隠し	H1600～H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミジカバー(オプション)	H 800～H2000	Fミジカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

□□ = シロ、ブラウン、ステン			P箇所コーナーを含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
構 成 部 材	高さ	カナコード	H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+P+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+P+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+P+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+P+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+P+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+P+1
金具セット	H800～H1200	Fカナグ1200□□	N+P+1	N+P+1	N+P+1			
	H1600～H2000	Fカナグ2000□□				N+P+1	N+P+1	N+P+1
端部カバーセット	H800～H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600～H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
コーナージョイントセット	H 800	Fコーナー 800□□	P			2P	P	
	H1000	Fコーナー1000□□		P			P	2P
	H1200	Fコーナー1200□□			P			
スキマ隠し	H1600～H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミジカバー(オプション)	H 800～H2000	Fミジカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

□□ = シロ、ブラウン、ステン			P箇所勾配変化点を含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
構 成 部 材	高さ	カナコード	H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N+P			2N+2P	N+P	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N+P			N+P	2N+2P
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N+P			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+P+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+P+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+P+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+P+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+P+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+P+1
金具セット	H 800～H1200	Fカナグ1200□□	N+P+1	N+P+1	N+P+1			
	H1600～H2000	Fカナグ2000□□				N+P+1	N+P+1	N+P+1
傾斜金具セット	H 800～H1200	Fケイシヤカナグ1200□□	P	P	P			
	H1600～H2000	Fケイシヤカナグ2000□□				P	P	P
端部カバーセット	H 800～H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600～H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
スキマ隠し	H1600～H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミジカバー(オプション)	H 800～H2000	Fミジカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
 - 本体幅は2mです。2m以下の場合は、現場にて本体を切断して使用してください。
 - 傾斜金具セットは勾配変化点に使用します。勾配変化点にはパネルを1スパン分手配いただき、現地で加工してご使用ください。
- ※ミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

F型 固定柱タイプ m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
F型 H 800	17,590	□250 × 450	0.11
F型 H1000	20,630	□300 × 500	0.11
F型 H1200	30,570	□300 × 600	0.12
F型 H1600	39,420	□400 × 650	0.14
F型 H1800	41,850	□400 × 750	0.16
F型 H2000	45,730	□450 × 800	0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 標準支柱ピッチは2060mmです。
- 支柱ピッチ2000mmについても対応致します(同価格、受注生産)。標準納期は実働30日です。

F型 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	中間金具セット (円／セット)	端金具セット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	90°コーナー金具セット (円／セット)		135°コーナー金具セット (円／セット)		縦枠セット (円／セット)	ミゾカバーセット (円／セット)
						入隅	出隅	入隅	出隅		
F型 H 800	37,000	5,710	5,590	5,590	—	7,450				7,650	2,630 (1セット)
F型 H1000	44,030	6,800								8,260	
F型 H1200	59,620	8,370								8,740	
F型 H1600	74,000 (37,000×2)	14,560	11,180	11,180	1,460	20,830				15,300 (7,650×2)	5,260 (2,630×2セット)
F型 H1800	81,030 (44,030+37,000)	18,080								15,910 (8,260+7,650)	
F型 H2000	88,060 (44,030×2)	18,440								16,520 (8,260×2)	

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

F型 固定柱タイプ 部材拾い出し表

□□ = シロ、ブラウン、ステン			直線施工					
			本体をNスパン使用する場合					
構 成 部 材	高さ	カナコード	H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
中間金具セット	H 800～H1200	FKチュウカンカナグ1200□□	N-1	N-1	N-1			
	H1600～H2000	FKチュウカンカナグ2000□□				N-1	N-1	N-1
端末金具セット	H 800～H1200	FKタンマツカナグ1200□□	2	2	2			
	H1600～H2000	FKタンマツカナグ2000□□				2	2	2
スキマ隠し	H1600～H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー	H 800～H2000	FKミゾカバー□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

□□ = シロ、ブラウン、ステン			P箇所勾配変化点を含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
構 成 部 材	高さ	カナコード	H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
金具セット	H 800～H1200	FKチュウカンカナグ1200□□	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)			
	H1600～H2000	FKチュウカンカナグ2000□□				N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)
端末金具セット	H 800～H1200	FKタンマツカナグ1200□□	2	2	2			
	H1600～H2000	FKタンマツカナグ2000□□				2	2	2
90°入隅コーナー金具セット	H 800～H1200	FK90イリコーナー1200□□	P	P	P			
	H1600～H2000	FK90イリコーナー2000□□				P	P	P
90°出隅コーナー金具セット	H 800～H1200	FK90デコーナー1200□□	Q	Q	Q			
	H1600～H2000	FK90デコーナー2000□□				Q	Q	Q
135°入隅コーナー金具セット	H 800～H1200	FK135イリコーナー1200□□	R	R	R			
	H1600～H2000	FK135イリコーナー2000□□				R	R	R
135°出隅コーナー金具セット	H 800～H1200	FK135デコーナー1200□□	S	S	S			
	H1600～H2000	FK135デコーナー2000□□				S	S	S
スキマ隠し	H1600～H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー	H 800～H2000	FKミゾカバー□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

めかくし堀 フリーペインター

フリーペインター m当り価格(タイプ共通)

印刷仕様	品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
片面印刷	FP H 800	49,880	□250 × 450	0.11
	FP H1000	55,130	□300 × 500	0.11
	FP H1200	63,000	□300 × 600	0.12
	FP H1600	104,380	□400 × 650	0.14
	FP H1800	112,520	□400 × 750	0.16
	FP H2000	116,900	□450 × 800	0.18
両面印刷	FP H 800	70,230	□250 × 450	0.11
	FP H1000	71,540	□300 × 500	0.11
	FP H1200	82,040	□300 × 600	0.12
	FP H1600	141,370	□400 × 650	0.14
	FP H1800	143,070	□400 × 750	0.16
	FP H2000	144,780	□450 × 800	0.18

- 上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800パネル二段積みとなります。
- H1800は上段800、下段1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱、デザイン費用は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- オリジナルデザインを作成する場合、デザイン費及びライセンス費として1件100,000円別途加算願います。
- 固定柱タイプの標準支柱ピッチは2060mmです。
- 支柱ピッチ2000mmについても対応いたします(同価格、受注生産)。標準納期はデザイン決定後、実働45日です。

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし堀

sound-insulating fence
防音めかくし堀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場
サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

めかくし塀 フリーペインター

フリーペインター 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	印刷仕様	めかくしパネル (円／スパン)	支　柱 (円／本)	金具セット (円／セット)	端末カバーセット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	コーナージointセット (円／セット)	傾斜金具セット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)	ミゾカバー (円／スパン)	
FP H 800	片面印刷	100,420	6,790	3,190	6,220	—	17,920	4,490	9,100	3,130	
	両面印刷	165,380									
FP H1000	片面印刷	105,690	8,090						19,070		9,830
	両面印刷	169,320									
FP H1200	片面印刷	117,690	9,970						20,080		10,400
	両面印刷	174,570									
FP H1600	片面印刷	200,840 (100,420×2)	17,330	6,790	12,430	1,740	35,840 (17,920×2)	8,980 (4,490×2)	18,200 (9,100×2)	6,260 (3,130×2)	
	両面印刷	330,760 (165,380×2)									
FP H1800	片面印刷	206,110 (105,690+ 100,420)	21,520						36,990 (19,070+ 17,920)		18,930 (9,830+ 9,100)
	両面印刷	334,700 (169,320+ 165,380)									
FP H2000	片面印刷	211,380 (105,690×2)	21,950						38,140 (19,070×2)		19,660 (9,830×2)
	両面印刷	338,640 (169,320×2)									

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1ヵ所につき、傾斜金具背セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- コーナージョイントの対応範囲は60°≦θ<180°です。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネル毎にご使用ください。(例:H1800 → H1000 + H800)

フリーペインター 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	印刷仕様	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	中間金具セット (円／セット)	端末金具セット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	90°コーナー金具セット (円／セット)		135°コーナー金具セット (円／セット)		縦枠セット (円／セット)	ミゾカバー (円／スパン)				
							入隅	出隅	入隅	出隅						
FP H 800	片面印刷	100,420	6,790	7,950	6,650	—	8,870				9,100	3,130				
	両面印刷	165,380														
FP H1000	片面印刷	105,690	8,090								8,870				9,830	
	両面印刷	169,320														
FP H1200	片面印刷	117,690	9,970								8,870				10,400	
	両面印刷	174,570														
FP H1600	片面印刷	200,840 (100,420×2)	17,330				24,790				18,200 (9,100×2)	6,260 (3,130×2)				
	両面印刷	330,760 (165,380×2)														
FP H1800	片面印刷	206,110 (105,690＋ 100,420)	21,520	15,900 (7,950×2)	13,300 (6,650×2)	1,740					18,930 (9,830＋ 9,100)					
	両面印刷	334,700 (169,320＋ 165,380)														
FP H2000	片面印刷	211,380 (105,690×2)	21,950										19,660 (9,830×2)			
	両面印刷	338,640 (169,320×2)														

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当たり2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

メッシュフェンス
mesh fence大型引戸
large gateストッカー
stockerめかくし塀
blinder fence防音めかくし塀
sound-insulating fence縦格子フェンス
grid fence自転車置き場
bicycle parking緑化フェンス
eco fence水路カバー
waterway safety cover

めかくし堀 V型 通風タイプ

V型 通風タイプ m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
V型 H 600	15,500	□200 × 450	0.12
V型 H 800	16,830		0.12
V型 H1000	19,350	□250 × 500	0.12
V型 H1200	22,000	□300 × 600	0.14
V型 H1500	28,190	□400 × 600	0.15
V型 H1800	37,330	□400 × 750	0.20
V型 H2000	43,810	□450 × 800	0.22
V型 H2200	50,150	□600 × 800	0.24
V型 H2500	53,550	□600 × 800	0.25
V型 H3000	70,770	□650 × 1000	0.30
V型 H1800M	29,800	□400 × 700	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。
- H1800Mは、上部はH1000めかくしパネル、下部はG0H800メッシュパネルの二段積みとなります。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)の価格はH2000と同じです。

- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱) H2200～H3000、H1800Mは受注生産品です。
標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

V型 通風タイプ 部材価格

品名・品番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱端金具 (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	フリー コーナー金具 (円／セット)	パネル縦枠 セット (円／セット)	張出対応 金具 (円／セット)
V型 H 600	32,990	5,440	3,890	2,790	2,990	2,990	3,890	7,020	3,950
V型 H 800	37,900	5,550						7,750	
V型 H1000	44,540	5,730						8,110	
V型 H1200	51,150	6,090						9,580	
V型 H1500	59,590	7,020							
V型 H1800	82,440 (44,540+37,900)	11,990	7,780 (3,890×2セット)	5,580 (2,790×2セット)	5,980 (2,990×2セット)	5,980 (2,990×2セット)	7,780 (3,890×2セット)	14,770 (7,750+7,020)	7,900 (3,950×2セット)
V型 H2000	89,080 (44,540×2)	18,040	7,900 (3,950×2セット)	5,780 (2,890×2セット)	8,660 (4,330×2セット)	8,660 (4,330×2セット)	13,480 (6,740×2セット)	15,500 (7,750×2セット)	—
V型 H2200	95,690 (51,150+44,540)	23,450						15,860 (8,110+7,750)	
V型 H2500	104,130 (59,590+44,540)	34,060						17,330 (9,580+7,750)	
V型 H3000	133,590 (51,150+44,540+37,900)	41,940	16,770 (5,590×3セット)	13,470 (4,490×3セット)	19,200 (6,400×3セット)	19,200 (6,400×3セット)	—	22,880 (8,110+7,750+7,020)	—
V型 H1800M	53,700 (44,540+9,160)	11,990	8,950 (3,890+5,060)	6,250 (2,790+3,460)	8,680 (2,990+5,690)	8,680 (2,990+5,690)	9,580 (3,890+5,690)	7,750	—

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- H1800以上の金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。

めかくし堀 V型 通風タイプ 片側施工は71ページを参照ください。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

めかくし堀V型 傾斜対応／高強度タイプ

V型 傾斜対応 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)
V型 傾斜 H 600	21,550	□200 × 450
V型 傾斜 H 800	23,620	
V型 傾斜 H1000	27,160	□250 × 500
V型 傾斜 H1200	30,850	□300 × 600
V型 傾斜 H1500	39,540	□400 × 600
V型 傾斜 H1800	52,360	□400 × 750

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800はH800とH1000のパネル二段積みとなります。

- H2000の対応については別途ご相談ください。
- 傾斜パネルを加工される場合、パネルカット部には縦枠セット傾斜用(別売品)を使用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

V型 傾斜対応 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	傾斜金具 (円／セット)	傾斜端金具 (円／セット)	傾斜パネル 縦枠セット (円／セット)
V型 傾斜 H 600	49,470	5,440	3,890	2,790	7,020
V型 傾斜 H 800	56,840	5,550			7,750
V型 傾斜 H1000	66,780	5,730			8,110
V型 傾斜 H1200	76,710	6,090			9,580
V型 傾斜 H1500	89,390	7,020			14,770 (7,750+7,020)
V型 傾斜 H1800	123,620	11,990	7,780 (2セット)	5,580 (2セット)	

- 傾斜パネル縦枠セットは1セット1本入りです。1枚のパネルを作成するのに2セット必要となります。

V型 高強度タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
V型 H1000 SP	22,000	□250 × 500	0.12
V型 H1200 SP	25,080	□300 × 600	0.14
V型 H1500 SP	31,150	□400 × 600	0.15
V型 H1800 SP	39,980	□400 × 750	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

V型 高強度タイプ 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱端金具 (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	フリー コーナー金具 (円／セット)	パネル縦枠セット (円／セット)
V型 H1000 SP	44,540	10,130	3,950	2,890	4,330	4,330	6,740	7,750
V型 H1200 SP	51,150	11,250						8,110
V型 H1500 SP	59,590	12,530						9,580
V型 H1800 SP	82,440	13,890	7,900 (2セット)	5,780 (2セット)	8,660 (2セット)	8,660 (2セット)	13,480 (2セット)	14,770 (7,750+7,020)

- パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

めかくし堀V型 高強度タイプ 片側施工は72ページを参照ください。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

めかくし堀 V型 簡易遮音タイプ

V型 簡易遮音タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
V型 簡易遮音 H 800	17,720	□200 × 450	0.12
V型 簡易遮音 H1000	20,230	□250 × 500	0.12
V型 簡易遮音 H1200	22,870	□300 × 600	0.14
V型 簡易遮音 H1500	29,070	□400 × 600	0.15
V型 簡易遮音 H1800	39,110	□400 × 750	0.20
V型 簡易遮音 H2000	45,570	□450 × 800	0.22
V型 簡易遮音 H2200	51,960	□600 × 800	0.24
V型 簡易遮音 H2500	55,310	□600 × 800	0.25
V型 簡易遮音 H3000	73,430	□650 × 1000	0.30

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。別途お問い合わせください。

V型 簡易遮音タイプ 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱端末金具 (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	フリー コーナー金具 (円／セット)	ベース バックイン (円／セット)	パネル縦枠 セット (円／セット)	張出対応 金具 (円／セット)
V型 簡易遮音 H 800	37,900	5,550	3,890	2,790	2,990	2,990	3,890	1,970	6,680	3,950
V型 簡易遮音 H1000	44,540	5,730							7,380	
V型 簡易遮音 H1200	51,150	6,090							7,720	
V型 簡易遮音 H1500	59,590	7,020							9,120	
V型 簡易遮音 H1800	82,440 (44,540+37,900)	11,990	7,780 (3,890×2セット)	5,580 (2,790×2セット)	5,980 (2,990×2セット)	5,980 (2,990×2セット)	7,780 (3,890×2セット)	3,940	14,770 (7,750+7,020)	7,900 (3,950×2セット)
V型 簡易遮音 H2000	89,080 (44,540×2)	18,040	7,900 (3,950×2セット)	5,780 (2,890×2セット)	8,660 (4,330×2セット)	8,660 (4,330×2セット)	13,440 (6,720×2セット)		15,500 (7,750×2セット)	—
V型 簡易遮音 H2200	95,690 (51,150+44,540)	23,450							15,860 (8,110+7,750)	
V型 簡易遮音 H2500	104,130 (59,590+44,540)	34,060							17,330 (9,580+7,750)	
V型 簡易遮音 H3000	133,590 (51,150+44,540+37,900)	41,940	16,770 (5,590×3セット)	13,470 (4,490×3セット)	19,200 (6,400×3セット)	19,200 (6,400×3セット)	—		22,880 (8,110+7,750+7,020)	

- パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

めかくしプレート オプション

部 材 名	価 格 (円／セット)
H 600	2,940
H 800	3,260
H1000	3,650
H1200	4,060
H1500	4,500

- めかくしプレートは、支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- 1セット当たりプレート2枚が含まれます。
- H1800以上の場合は、各パネルに対応する、めかくしプレートを組み合わせて使用願います。

めかくし堀 V型 簡易遮音タイプ 片側施工は73ページを参照ください。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

めかくし塀 V型 通風タイプ(高尺片側施工)

V型 通風タイプ(高尺片側施工) m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/㎡)
V型 H2000	45,070
V型 H2200	51,410
V型 H2500	54,810
V型 H3000	72,660

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)H2200～H3000は受注生産品になります。
- 標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+630円/㎡になります。
(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型43,810円/㎡ + 片側施工1,260円/㎡)

V型 通風タイプ(高尺片側施工) 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	支柱金具端用 片側施工 (円/セット)	コーナー金具 90°用 (円/セット)	コーナー金具 135°用 (円/セット)	フリーコーナ金具 片側施工 (円/セット)	パネル縦枠 セット (円/セット)
V型 H2000	89,080 (44,540×2)	18,040	10,420 (5,210×2セット)	7,040 (3,520×2セット)	11,180 (5,590×2セット)	11,180 (5,590×2セット)	16,000 (8,000×2セット)	15,500 (7,750×2セット)
V型 H2200	95,690 (51,150+44,540)	23,450						15,860 (8,110+7,750)
V型 H2500	104,130 (59,590+44,540)	34,060						17,330 (9,580+7,750)
V型 H3000	133,590 (51,150+44,540+ 37,900)	41,940	20,550 (6,850×3セット)	15,360 (5,120×3セット)	22,980 (7,660×3セット)	22,980 (7,660×3セット)	—	22,880 (8,110+7,750+ 7,020)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,260円/セットになります。
(例:H20支柱金具セットの場合、3,950円/セット + 片側施工1,260円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+630円/セットになります。
(例:H20支柱金具セット端末用の場合、2,890円/セット + 片側施工630円/セット)

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

めかくし塀V型 高強度タイプ(片側施工)

V型 高強度タイプ(片側施工) m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)
V型 H1000 SP	22,630
V型 H1200 SP	25,710
V型 H1500 SP	31,780
V型 H1800 SP	41,240

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+630円/mになります。
(例:H1800の場合、2段積みになるため、V型高強度タイプ39,980円/m + 片側施工1,260円/m)

V型 高強度タイプ(片側施工) 部材価格

品名・品番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 片側施工 (円／セット)	支柱金具端末用 片側施工 (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	フリーコーナー金具 片側施工 (円／セット)	パネル縦枠 セット (円／セット)
V型 H1000 SP	44,540	10,130	5,210	3,520	5,590	5,590	8,000	7,750
V型 H1200 SP	51,150	11,250						8,110
V型 H1500 SP	59,590	12,530						9,580
V型 H1800 SP	82,440 (44,540+37,900)	13,890	10,420	7,040	11,180	11,180	16,000	14,770 (7,750+7,020)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(1セット又は2セット)の合計価格です。

- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,260円/セットになります。
(例:H10～H15支柱金具セットの場合、3,950円/セット + 片側施工1,260円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+630円/セットになります。
(例:H10～H15支柱金具セット端末用の場合、2,890円/セット + 片側施工630円/セット)

めかくし塀 V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工)

V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工) m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)
V型 H2000	46,830
V型 H2200	53,220
V型 H2500	56,570
V型 H3000	75,320

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+630円/mになります。
(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型簡易遮音45,570円/m + 片側施工1,260円/m)

V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工) 部材価格

品名・品番	パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 片側施工 (円／セット)	支柱金具端末 用 片側施工 (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	フリーコーナ金 具 片側施工 (円／セット)	ベースパッキン (円／セット)	パネル縦枠 セット (円／セット)
V型 H2000	89,080 (44,540×2)	18,040	10,420 (5,210×2セット)	7,040 (3,520×2セット)	11,180 (5,590×2セット)	11,180 (5,590×2セット)	16,000 (8,000×2セット)	3,930	15,500 (7,750×2セット)
V型 H2200	95,690 (51,150+44,540)	23,450							15,860 (8,110+7,750)
V型 H2500	104,130 (59,590+44,540)	34,060							17,330 (9,580+7,750)
V型 H3000	133,590 (51,150+44,540+ 37,900)	41,940	20,550 (6,850×3セット)	15,360 (5,120×3セット)	22,980 (7,660×3セット)	22,980 (7,660×3セット)	—		22,880 (8,110+7,750+ 7,020)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,260円/セットになります。
(例:H20支柱金具セットの場合、3,950円/セット + 片側施工1,260円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+630円/セットになります。
(例:H20支柱金具セット端末用の場合、2,890円/セット + 片側施工630円/セット)

めかくしプレート オプション

部 材 名	価 格 (円／セット)
H 600	2,940
H 800	3,260
H1000	3,650
H1200	4,060
H1500	4,500

- めかくしプレートは、支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- 1セット当りプレート2枚が含まれます。
- H1800以上の場合は、各パネルに対応する、めかくしプレートを組み合わせて使用願います。

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ m当り価格 (受注生産品)

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)	コーナーエキストラ価格 (円/1ヵ所)	
				90°コーナー	135°コーナー
H1500	59,870	□450 × 800	0.18	70,560	70,560
H1800	71,320	□600 × 800	0.24		
H2000	74,890	□600 × 800	0.26		

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエキストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル (H500) のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

部材価格① (パネル、支柱)

品 名 ・ 品 番	パネル (円/枚)	忍び返しパネル (円/枚)	下部支柱 (直部) (円/本)	上部支柱 (曲げ部) (円/本)
H1500	59,590	32,990	14,410	30,190
H1800	82,440 (44,540+37,900)		16,310	
H2000	89,080 (44,540×2)		18,360	

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格② (金具セット)

品 名 ・ 品 番	支柱金具セット (円/セット)	端金具セット (円/セット)	忍び金具セット (円/セット)	忍び端金具セット (円/セット)	トラス小ネジセット (円/セット)
H1500	3,950	2,890	3,950	2,890	1,930
H1800	7,900 (3,950×2)	5,780 (2,890×2)			
H2000					

- 支柱金具セット、端金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端金具セットと忍び端金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格③ (90°、135°コーナー部)

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。

品 名 ・ 品 番	コーナー忍び返しパネル (円/1ヵ所)	上部コーナー支柱 (円/本)	コーナー金具セット (円/セット)	コーナー忍び金具セット (円/セット)	追加トラス小ネジセット (円/セット)
H1500	114,620 (57,310×2)	32,630	4,330	22,930	1,930
H1800			8,660 (4,330×2)		
H2000					

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

品 名 ・ 品 番	めかくしプレートセット (円/セット)	忍び返しめかくしプレートセット (円/セット)	コーナーめかくしプレートセット (円/1ヵ所)	縦枠セット (円/セット)	忍び返し縦枠セット (円/セット)
H1500	4,500	2,940	13,770	9,580	7,020
H1800	6,910 (3,650+3,260)			14,770 (7,750+7,020)	
H2000	7,300 (3,650×2)			15,500 (7,750×2)	

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び返しめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております (左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー忍びパネル (台形パネル) を縦枠セットで分割することはできません (直部からの幅詰めは可能です)。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

めかくし堀 V型めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)通風タイプ


V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)通風タイプ 部材拾い出し表

めかくし堀V型めかくし忍び返し通風タイプ			直線施工		
			本体をNスパンを使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000
パネル ※1 (通風タイプ)	H 500	Vパネル 500□□	メカシVSS●●-15△△	メカシVSS●●-18△△	メカシVSS●●-20△△
	H 800	Vパネル 800□□	N	N	N
	H1000	Vパネル1000□□		N	2N
	H1500	Vパネル1500□□	N		
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1	N+1	N+1
中間金具セット	(□100×50用)	チユウカンカナグV-20◆◆	2(N-1)	3(N-1)	3(N-1)
端末金具セット	(□100×50用)	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
トラス小ネジセット	(□100×50用)	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタデワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタデワク 800□□		(N)	
	H1000	Vタデワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタデワク1500□□	(N)		
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカシPL 500◆◆	(N)	(N)	(N)
	H 800	VメカシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカシPL1500◆◆	(N)		

めかくし堀V型めかくし忍び返し(通風タイプ)			90°出隅コーナー-Xヶ所、90°入隅コーナー-Yヶ所と 135°出隅コーナー-Pヶ所、135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工		
コーナー部含む (コーナー忍びパネルは外忍び出隅 = 内忍び入隅、外忍び入隅 = 内忍び出隅になります。)			本体をNスパンを使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000
パネル ※1 (通風タイプ)	H 500	Vパネル 500□□	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)
	H 800	Vパネル 800□□		N	
	H1000	Vパネル1000□□		N	2N
	H1500	Vパネル1500□□	N		
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	V90Cパネル-A-□□	Y	Y	Y
	B	V90Cパネル-B-□□	Y	Y	Y
	C	V90Cパネル-C-□□	X	X	X
	D	V90Cパネル-D-□□	X	X	X
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	V90Cパネル-A-□□	X	X	X
	B	V90Cパネル-B-□□	X	X	X
	C	V90Cパネル-C-□□	Y	Y	Y
	D	V90Cパネル-D-□□	Y	Y	Y
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	V135Cパネル-A-□□	Q	Q	Q
	B	V135Cパネル-B-□□	Q	Q	Q
	C	V135Cパネル-C-□□	P	P	P
	D	V135Cパネル-D-□□	P	P	P
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	V135Cパネル-A-□□	P	P	P
	B	V135Cパネル-B-□□	P	P	P
	C	V135Cパネル-C-□□	Q	Q	Q
	D	V135Cパネル-D-□□	Q	Q	Q
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)
90°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ90Cウエ-△△	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ135Cウエ-△△	P+Q	P+Q	P+Q
中間金具セット	(□100×50用)	チユウカンカナグV-20◆◆	2(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))
端末金具セット	(□100×50用)	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
90°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナー-K90V-20◆◆	X+Y	2(X+Y)	2(X+Y)
135°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナー-K135V-20◆◆	P+Q	2(P+Q)	2(P+Q)
90°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-90CK-□□	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-135CK-□□	P+Q	P+Q	P+Q
トラス小ネジセット	(□100×50用)	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタデワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタデワク 800□□		(N)	
	H1000	Vタデワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタデワク1500□□	(N)		
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカシPL 500◆◆	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))
	H 800	VメカシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカシPL1500◆◆	(N)		
90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-90CメカシPL-△△	(X+Y)	(X+Y)	(X+Y)
135°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-135CメカシPL-△△	(P+Q)	(P+Q)	(P+Q)


- = ステン、ブラウン、シロ、マツGY
- △△ = SC(ステンページ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ページK、ブラウン、シロ、マツGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下胴縁)は1.65mです。1.65m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きカットした面材や胴縁をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3Vパネル500ブラウン、3V90CパネルA-ブラウン
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは
現地幅詰め加工になります。

●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2、入隅×1



※5スパンは9.745mになります。
(90°コーナーの場合)

●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下胴縁)は
1.65mです。

めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ m当り価格 (受注生産品)

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)	コーナーエキストラ価格 (円／1ヵ所)	
				90°コーナー	135°コーナー
H1500	60,840	□450 × 800	0.18	70,560	70,560
H1800	73,280	□600 × 800	0.24		
H2000	76,840	□600 × 800	0.26		

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエキストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めて使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル (H500) のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

部材価格① (パネル、支柱)

品 名 ・ 品 番	パネル (円／枚)	忍び返しパネル (円／枚)	下部支柱 (直部) (円／本)	上部支柱 (曲げ部) (円／本)
H1500	59,590	32,990	14,410	30,190
H1800	82,440 (44,540+37,900)		16,310	
H2000	89,080 (44,540×2)		18,360	

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格② (金具セット、ベースパッキンセット)

品 名 ・ 品 番	支柱金具セット (円／セット)	端金具セット (円／セット)	忍び金具セット (円／セット)	忍び端金具セット (円／セット)	追加トラス小ネジセット (円／セット)	ベースパッキンセット (円／セット)
H1500	3,950	2,890	3,950	2,890	1,930	1,970
H1800	7,900	5,780				3,940
H2000	(3,950×2)	(2,890×2)				

- 支柱金具セット、端金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端金具セットと忍び端金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格③ (90°、135°コーナー部)

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。

品 名 ・ 品 番	コーナー忍び返しパネル (円／1ヵ所)	コーナー上部コーナー支柱 (円／本)	コーナー金具セット (円／セット)	コーナー忍び金具セット (円／セット)	追加トラス小ネジセット (円／セット)	ベースパッキンセット (円／セット)
H1500	114,620 (57,310×2)	32,740	4,330	22,930	1,930	1,970
H1800			8,660			3,940
H2000			(4,330×2)			

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めて使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し 簡易遮音タイプ めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

品 名 ・ 品 番	めかくしプレートセット (円／セット)	忍び返しめかくしプレートセット (円／セット)	コーナーめかくしプレートセット (円／1ヵ所)	縦枠セット (円／セット)	忍び返し縦枠セット (円／セット)
H1500	4,500	2,940	13,770	9,580	7,020
H1800	6,910 (3,650+3,260)			14,770 (7,750+7,020)	
H2000	7,300 (3,650×2)			15,500 (7,750×2)	

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び返しめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております (左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー忍びパネル (台形パネル) を縦枠セットで分割することはできません (直部からの幅詰めは可能です)。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ


V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 簡易遮音タイプ 部材拾い出し表

構成部材			直線施工		
			本体をNスパン使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
			H1500	H1800	H2000
パネル ※1 (簡易遮音タイプ)			メカシVSS●●KS-15△△	メカシVSS●●KS-18△△	メカシVSS●●KS-20△△
下部支柱	H 500	Vカンイシヤオン 500□□	N	N	N
	H 800	Vカンイシヤオン 800□□		N	
	H1000	Vカンイシヤオン1000□□		N	2N
上部支柱	H1500	Vカンイシヤオン1500□□	N		
	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
中間金具セット	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1	N+1	N+1
	H 800	チュウカンカナグV-20◆◆	2(N-1)	3(N-1)	3(N-1)
端金具セット	H1000	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
	H1500	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
	H1500	VKSベースパツキン20	N		
ベースパツキン	—	VKSベースパツキン38		N	N
	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタテワク 800□□		(N)	
縦枠セット ※1, 2	H1000	Vタテワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)		
	H 500	VメカシPL 500◆◆	(N)	(N)	(N)
めかくしプレートセット ※1, 3	H 800	VメカシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカシPL1500◆◆	(N)		

めかくし堀V型めかくし忍び返し簡易遮音タイプ			90°出隅コーナー-Xヶ所、90°入隅コーナー-Yヶ所と 135°出隅コーナー-Pヶ所、135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工		
コーナー部含む (コーナー忍びパネルは外忍び出隅 = 内忍び入隅、外忍び入隅 = 内忍び出隅になります。)			本体をNスパン使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材			H1500	H1800	H2000
パネル ※1 (簡易遮音タイプ)			N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	H 500	Vカンイシヤオン 500□□			
	H 800	Vカンイシヤオン 800□□		N	
	H1000	Vカンイシヤオン1000□□		N	2N
	H1500	Vカンイシヤオン1500□□	N		
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	VKS90Cパネル-A-□□	Y	Y	Y
	B	VKS90Cパネル-B-□□	Y	Y	Y
	C	VKS90Cパネル-C-□□	X	X	X
	D	VKS90Cパネル-D-□□	X	X	X
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	VKS135Cパネル-A-□□	Q	Q	Q
	B	VKS135Cパネル-B-□□	Q	Q	Q
	C	VKS135Cパネル-C-□□	P	P	P
	D	VKS135Cパネル-D-□□	P	P	P
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	VKS135Cパネル-A-□□	P	P	P
	B	VKS135Cパネル-B-□□	P	P	P
	C	VKS135Cパネル-C-□□	Q	Q	Q
	D	VKS135Cパネル-D-□□	Q	Q	Q
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)
90°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ90Cウエ-△△	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ135Cウエ-△△	P+Q	P+Q	P+Q
中間金具セット	(□100×50用)	チュウカンカナグV-20◆◆	2(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))
端金具セット	(□100×50用)	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
90°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナーK90V-20◆◆	X+Y	2(X+Y)	2(X+Y)
135°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナーK135V-20◆◆	P+Q	2(P+Q)	2(P+Q)
90°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-90CK-□□	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-135CK-□□	P+Q	P+Q	P+Q
トラス小ネジセット	(□100×50用)	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
ベースパツキン	—	VKSベースパツキン20	N		
	—	VKSベースパツキン38		N	N
	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)
縦枠セット ※1, 2	H 800	Vタテワク 800□□		(N)	
	H1000	Vタテワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)		
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカシPL 500◆◆	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))
	H 800	VメカシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカシPL1500◆◆	(N)		
90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-90CメカシPL-△△	(X+Y)	(X+Y)	(X+Y)
135°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-135CメカシPL-△△	(P+Q)	(P+Q)	(P+Q)


- = ステン、ブラウン、シロ、マツトGY
- △△ = SC(ステンページ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツトGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ページK、ブラウン、シロ、マツトGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下胴縁)は1.65mです。1.65m以下の場合は、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合は、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きカットした面材や胴縁をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3VCカンイシヤオン500ブラウン、3VS-90CメカシPL-BR
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは
現地幅詰め加工になります。

●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2、入隅×1



※5スパンは9.745mになります。
(90°コーナーの場合)

●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下胴縁)は
1.65mです。

めかくし塀 V型 忍び返し

V型 忍び返し

m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
V型忍び返し H 800	24,660	□200 × 450	0.15
V型忍び返し H1000	26,860	□250 × 500	0.15
V型忍び返し H1200	29,670	□300 × 600	0.17
V型忍び返し H1500	36,000	□400 × 600	0.18
V型忍び返し H1800	45,290	□400 × 750	0.24
V型忍び返し H2000	52,640	□450 × 800	0.26

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 忍び返しパネルはメッシュパネルです。

V型 忍び返し

部材価格

品 名 ・ 品 番	めかくし パネル (円／枚)	支 柱 (円／本)	支柱金具 (円／セット)	支柱金具 端末用 (円／セット)	支柱金具 コーナー用 (円／セット)	忍び返しパネル (円／枚)	忍び金具 (円／セット)	忍び金具 端末用 (円／セット)	忍び金具 コーナー用 (円／セット)
V型忍び返し H 800	37,900	14,370	3,890	2,790	2,990	9,020	2,760	1,930	3,230
V型忍び返し H1000	44,540	15,160							
V型忍び返し H1200	51,150	16,120							
V型忍び返し H1500	59,590	17,530							
V型忍び返し H1800	82,440 (44,540+37,900)	23,590	7,780 (3,890×2セット)	5,580 (2,790×2セット)	5,980 (2,990×2セット)		3,300	2,290	3,890
V型忍び返し H2000	89,080 (44,540×2セット)	25,660							

V型 ミニ忍びパネル

部材価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／セット)
V型 ミニ忍びパネル	8,800

- ミニ忍びパネルは、めかくし塀V型のパネルに現地で取り付けてください。
- セットにはミニ忍びパネルと取付ビスが含まれます。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

めかくし塀 K型

K型 m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参 考 基 礎 寸 法	組立参考歩掛(人／m)
K型 H 800	15,590	□200 × 450	0.12
K型 H1000	17,400	□250 × 500	0.12
K型 H1200	19,940	□300 × 600	0.14
K型 H1500	27,260	□400 × 600	0.15
K型 H1800	34,120	□400 × 750	0.20
K型 H2000	38,840	□450 × 800	0.22
K型 H1800M	26,130	□400 × 700	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- H1800Mは上段はH1000のめかくしパネル、下段はM0 H800のメッシュパネル二段積みとなります。

- H2000、H1800Mは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

K型 部材価格

品 名 ・ 品 番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	中間金具セット (円／セット)	端末金具セット (円／セット)	コーナー金具 90°用 (円／セット)	コーナー金具 135°用 (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
K型 H 500	15,280	—	—	—	—	—	4,460
K型 H 800	23,620	5,550	2,900	2,250	2,990	2,990	7,910
K型 H1000	25,600	5,730					8,350
K型 H1200	30,270	6,090					9,020
K型 H1500	40,880 (25,600+15,280)	7,020	5,520 (2,760×2セット)	4,280 (2,140×2セット)	5,680 (2,840×2セット)	5,680 (2,840×2セット)	12,810 (8,350+4,460)
K型 H1800	49,220 (25,600+23,620)	11,990					16,260 (8,350+7,910)
K型 H2000	51,200 (25,600×2)	18,040	6,660 (3,330×2セット)	5,180 (2,590×2セット)	6,860 (3,430×2セット)	6,860 (3,430×2セット)	16,700 (8,350×2セット)
K型 H1800M	33,150	11,990	6,230 (2,900+3,330)	4,840 (2,250+2,590)	6,420 (2,990+3,430)	6,420 (2,990+3,430)	8,350

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と端部キャップ4個と取付ボルトが入っています。
H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットずつを使用してください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- H1500、H1800、H2000、H1800Mの金具セットの価格は、柱1本分当り2セットの合計金額です。

めかくし塀 P型

P型 m当り価格

品名・品番	めかくしタイプ		メッシュタイプ〔受注生産品〕		参考基礎寸法 (mm)
	価格 (円／m)	組立参考歩掛 (人／m)	価格 (円／m)	組立参考歩掛 (人／m)	
P型 H 600	14,810	0.10	11,910	0.10	□200×450
P型 H 800	16,050	0.11	13,150	0.11	
P型 H1000	18,330	0.11	14,810	0.11	□250×500
P型 H1200	21,030	0.12	17,060	0.12	□300×600
P型 H1600	28,330	0.14	23,160	0.14	□400×600
P型 H1800	35,630	0.16	28,930	0.16	□400×750
P型 H2000	41,880	0.18	33,940	0.18	□450×800
P型 H1600 M	23,010	0.14	—	—	□400×600
P型 H1800 M	28,490	0.16			□400×700
P型 H2000 M	33,940	0.18			□450×800

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には「めかくしコーナー」、「端末キャップ」、「パネル縦枠セット」、「コーナーキャップ」、「保護キャップ」は含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000、H1600M、H1800M、H2000Mはパネル2段積みとなります。
H1600: (上)H800めかくしパネル (下)H800めかくしパネル
H1800: (上)H800めかくしパネル (下)H1000めかくしパネル
H2000: (上)H1000めかくしパネル (下)H1000めかくしパネル
H1600M: (上)H800めかくしパネル (下)H800メッシュパネル
H1800M: (上)H800めかくしパネル (下)H1000メッシュパネル
H2000M: (上)H1000めかくしパネル (下)H1000メッシュパネル
- H2000、H1600M～2000M クロ は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。

めかくしタイプ 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(860円/セット)とH1600～H2000用(890円/セット×2)でサイズが異なります。

品名・品番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	めかくしタイプ連結金具セット (円／柱1本当たり)	めかくしコーナー (円／1ヶ所)	端末キャップ (円／セット)	パネル縦枠セット (円／セット) (2枚取り時に使用)
P型 H 600	30,170	3,820	860	5,170	580	7,620
P型 H 800	31,580	4,150		5,570		8,240
P型 H1000	36,500	4,740		5,990		8,870
P型 H1200	41,830	5,340		6,380		9,490
P型 H1600	63,160 (31,580×2)	8,870	1,780 (890×2セット)	11,140 (5,570×2セット)	1,160 (580×2セット)	16,480 (8,240×2セット)
P型 H1800	68,080 (36,500+31,580)	11,710		11,560 (5,990+5,570)		17,110 (8,870+8,240)
P型 H2000	73,000 (36,500×2)	17,800		11,980 (5,990×2セット)		17,740 (8,870×2セット)
●めかくしコーナーはめかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。 ●パネル縦枠は、パネル縦枠材の上下両端に取付部材は含まれていません。						L : 9,870

- めかくしコーナーはめかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。
- パネル縦枠セットには縦枠材2本と取付部材が含まれております。
- 本体幅は1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断していただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、本体から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 斜め張りの際、パネル斜辺に長い縦枠材が必要となる場合、1サイズ上の「パネル縦枠セット」をご使用ください。
H1200パネル斜辺には「パネル縦枠セット L(9,870円/セット)」をご使用下さい。
- 門扉と連続する場合にも端末キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

メッシュタイプ 部材価格

〈受注生産品〉

※「メッシュタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(1,030円/セット)とH1600～H2000用(1,050円/セット×2)でサイズが異なります。

品名・品番	メッシュパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	メッシュタイプ連結金具セット (円／柱1本当たり)	コーナーキャップ (円／セット)	端末キャップ (円／セット)	保護キャップ (円／セット)
P型 H 600	24,210	3,820	1,030 (1セット)	1,030 (1セット)	580 (1セット)	660 (1セット)
P型 H 800	25,230	4,150				
P型 H1000	29,110	4,740				
P型 H1200	33,440	5,340				
P型 H1600	50,460 (25,230×2)	8,870	2,100 (1,050×2セット)	2,060 (1,030×2セット)	1,160 (580×2セット)	1,320 (660×2セット)
P型 H1800	54,340 (29,110+25,230)	11,710				
P型 H2000	58,220 (29,110×2)	17,800				

- 保護キャップは1セット、小:9個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

めかくし・メッシュタイプ 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	めかくし・メッシュパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	めかくし・メッシュ 連結金具セット (円／柱1本当たり)	コーナー部材		端末キャップ (円／セット)	パネル縦枠セット (円／セット) (2枚取り時に使用)	保護キャップ (円／セット)
				めかくしコーナー (円／セット)	コーナーキャップ (円／セット)			
P型 H1600M	56,810 (31,580+25,230)	8,870	1,940 (2セット)	6,600 (5,570+1,030)		1,160 (580×2セット)	8,240	660
P型 H1800M	60,690 (31,580+29,110)	11,710		7,020 (5,990+1,030)			8,870	
P型 H2000M	65,610 (36,500+29,110)	17,800						

- めかくしコーナーとコーナーキャップを各1セットずつ使用してください。この時、めかくしコーナーの高さサイズにご注意ください。

めかくし堀P型 パンチングタイプ

P型 パンチング m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	オールパンチング	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
	価格 (円／m)		
P型 H 600	22,150	□200 × 450	0.10
P型 H 800	24,610		0.11
P型 H1000	27,690	□250 × 500	0.11
P型 H1200	31,700	□300 × 600	0.12
P型 H1600	43,370	□400 × 600	0.14
P型 H1800	54,100	□400 × 750	0.16
P型 H2000	63,710	□450 × 800	0.18
P型 H1600 U	37,590	□400 × 600	0.14
P型 H1800 U	45,090	□400 × 700	0.16
P型 H1800 D	46,910	□400 × 700	0.16
P型 H2000 U	55,070	□450 × 800	0.18

- 左記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 左記価格には、コーナーキャップ、端末キャップ、縦枠セットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000はパネル二段積みとなります。
H1600：(上)H800パンチングパネル、(下)H800パンチングパネル、H1800：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル、
H2000：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル
- H1600U、H1800U、H1800D、H2000Uはパネル二段積みとなります。
H1600U：(上)H800パンチングパネル、(下)H800めかくしパネル、H1800U：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル、
H1800D：(上)H800めかくしパネル、(下)H1000パンチングパネル、H2000U：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

P型 パンチング 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(860円/セット)とH1600～H2000用(890円/セット×2)でサイズが異なります。

品 名 ・ 品 番	オールパンチング	支柱 (円／本)	めかくしタイプ 連結金具セット (円／柱1本当たり)	端末キャップ (円／セット)	パネル縦枠セット (円／セット) (2枚取り時に使用)	めかくしコーナー (円／1ヶ所)
P型 H 600	45,200	3,820	860 (1セット)	580 (1セット)	7,620	5,170
P型 H 800	47,340	4,150			8,240	5,570
P型 H1000	54,730	4,740			8,870	5,990
P型 H1200	62,740	5,340			9,490	6,380
P型 H1600	94,680 (47,340×2)	8,870	1,780 (890×2セット)	1,160 (580×2セット)	16,480 (8,240×2)	11,140 (5,570×2)
P型 H1800	102,070 (54,730+47,340)	11,710			17,110 (8,870+8,240)	11,560 (5,990+5,570)
P型 H2000	109,460 (54,730×2)	17,800			17,740 (8,870×2)	11,980 (5,990×2)
P型 H1600 U	78,920 (47,340+31,580)	8,870			16,480 (8,240×2)	11,140 (5,570×2)
P型 H1800 U	83,840 (47,340+36,500)	11,710			17,110 (8,870+8,240)	11,560 (5,990+5,570)
P型 H1800 D	86,310 (54,730+31,580)	11,710			17,110 (8,870+8,240)	11,560 (5,990+5,570)
P型 H2000 U	91,230 (54,730+36,500)	17,800			17,740 (8,870×2)	11,980 (5,990×2)

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 支柱はめかくしタイプ、メッシュタイプ共通です。
- 連結部分のH1600・H1800・H2000用は柱一本当り2セット必要です。
- 端末キャップは4個入りです。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は2セット使用してください。
- めかくしコーナーは、めかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は、2セット必要です。
H1600、H1600Uの場合はH800用2セット、H1800、H1800U、H1800Dの場合はH800とH1000用を各1セット、H2000、H2000Uの場合はH2000用2セットずつ使用してください。
- 門扉と連続する場合にも端部キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

めかくし塀 回転錠門扉

片開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H800	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 回転錠門扉	W1040	96,900	101,810	110,230	129,190	—	143,220
K型 回転錠門扉							
P型 回転錠門扉	W1030				—	136,900	
F型 自由柱 回転錠門扉							
F型 固定柱 回転錠門扉							
参考基礎寸法		□350 × 600		□450 × 650	□500 × 700		□550 × 800
組立参考歩掛		0.29	0.31	0.33	0.37	0.37	0.47

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 回転錠門扉	W1030	175,520	199,380
K型 回転錠門扉			—
P型 回転錠門扉			
F型 自由柱 回転錠門扉			
F型 固定柱 回転錠門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000
組立参考歩掛		0.53	0.60

両開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H800	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 回転錠門扉	W2000	168,500	176,920	192,380	219,020	—	241,500
K型 回転錠門扉							
P型 回転錠門扉							
F型 自由柱 回転錠門扉							
F型 固定柱 回転錠門扉							
参考基礎寸法		□350×600		□450×650	□500×700		□550×800
組立参考歩掛		0.58	0.62	0.66	0.74	0.74	0.94

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 回転錠門扉	W2000	293,450	346,790
K型 回転錠門扉			—
P型 回転錠門扉			
F型 自由柱 回転錠門扉			
F型 固定柱 回転錠門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000
組立参考歩掛		1.06	1.20

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。

<V型>

- H800、H1000、H1200、H2000、H2200、マットグレイは受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問合せください。
- 門扉パネルは組立済みです。片開は左右の開き勝手、両開きは錠と落とし棒の取付け向きをご発注時にご指定ください。
裏表の開き勝手は現地で決定できます。
- 左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落とし棒の取付け向きを現地で選ぶことも可能です。

<P型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地で決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

<K型・F型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地で決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

めかくし塀 シリンダー錠対応門扉

品名	門柱芯々寸法	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800					
V型 シリンダー錠対応門扉	W1200	218,940	246,470	301,730	—	336,590					
K型 シリンダー錠対応門扉				—	319,170						
P型 シリンダー錠対応門扉	W1190										
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉											
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉											
参考基礎寸法		□350×600		□450×650	□500×700	□550×800					

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 シリンダー錠対応門扉	W1190	370,180	407,130
K型 シリンダー錠対応門扉			—
P型 シリンダー錠対応門扉			
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉			
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000

両開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 シリンダー錠対応門扉	W2320	371,620	423,040	518,700	—	575,690
K型 シリンダー錠対応門扉				—	547,220	
P型 シリンダー錠対応門扉						
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉						
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉						
参考基礎寸法		□350 × 600		□450 × 650	□500 × 700	□550 × 800

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 シリンダー錠対応門扉	W2320	635,100	700,640
K型 シリンダー錠対応門扉			—
P型 シリンダー錠対応門扉			
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉			
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉			
参考基礎寸法		□550 × 800	□650 × 1000

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。
- 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。

<V型> 門扉パネルは組立済みです。片開きは左右の開き勝手、両開きは錠と落し棒の取付け向きを発注時に指定下さい。表裏の開き勝手は現地で決定できます。左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落し棒の取付け向きを現地で選ぶことも可能です。

<P型・K型・F型> 門扉パネルは組立済みです。左右裏表の開き勝手、錠と落し棒の取付け向きは現地で決定できます。

錠のタイプにより「対応門扉パネル」が異なりますので、下記よりご指定ください。

種類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本締錠	DA(美和ロック製)	64mm	50mm	DA-1～4、6、8
	HD(ゴール製)			HD-3、4、45、5、6、7
	CD(シブタニ製)			CD-1～4、8
レバーハンドル錠	LA(美和ロック製)			LA-1～4、6、8
	LG(ゴール製)			LG3～7
	LC(シブタニ製)			LC-1～4、8
自動施錠錠	LH(ゴール製)			LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7
	MA(美和ロック製)			MA-0～4、6、8
	ASC(ゴール製)			両面 ASC-1、3、4、45、5～7 片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7*
非常錠	MC(シブタニ製)			MC-0～4
	※-E(美和ロック製)			上記対応可能型式と同一
	※H(A,B)(ゴール製)			
	※H(シブタニ製)			

上記※は、シリンダー錠対応表記記載分の各メーカーのシリーズ名が入ります。

上記※は、にぎり玉の品番が入ります。

- シリンダー錠は現地にてご購入ください。
- ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。
- 空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

めかくし塀SC型 m当り価格

品名・品番	価 格 (円／m)
H 600	21,350
H 800	25,960
H1000	30,510
H1200	34,250
H1400	53,680
H1600	58,080
H1800	63,080
H2000	68,800

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー部材、アンダーカバー、端部カバーは含まれておりません。別途加算願います。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル二段積みです。H1400の場合は上段H800、下段H600の二段積み、H1600の場合は上下H800の二段積み、H1800の場合は上段H1000、下段H800の二段積み、H2000の場合は上下H1000の二段積みとなります。

めかくし塀SC型 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支 柱 (円/本)	コーナーカバー (円/セット) アンダーカバーを 取付けない場合に使用	コーナーカバーU (円/セット) アンダーカバーを 取付ける場合に使用	端部カバー (円/セット)	アンダーカバー/ アンダーカバーU (円/セット)
H 600	37,620	4,400	7,770	8,050	4,100	7,770
H 800	44,360	6,590	8,490	8,780	4,980	
H1000	52,410	7,770	9,370	9,650	5,560	
H1200	58,820	8,630	10,090	10,540	6,310	
H1400	81,980	22,810	16,080	16,670	9,080	12,290
H1600	88,720	24,710	16,970	17,700	9,960	
H1800	96,770	26,620	17,840	18,430	10,540	
H2000	104,820	28,500	18,720	19,300	11,120	

- 取付金具は支柱に含まれています。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル2段積みとなります。
H1400：(上)H800/パネル、(下)H600/パネル
H1600：(上)H800/パネル、(下)H800/パネル
H1800：(上)H1000/パネル、(下)H800/パネル
H2000：(上)H1000/パネル、(下)H1000/パネル
- 端部カバーは、現地でパネル端尺加工を行った場合に取付けるカバー材です。1セットに2本入っています。
- 本体幅は1スパン当たり2,000mmです。端尺加工は、現場にて本体を切断していただき、切断後端部カバーを取り付けてください。

- コーナーカバーは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けけない場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- コーナーカバーUは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けた場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- アンダーカバーは、パネル下部のすき間を塞ぐ部材です。パネル1段積みの場合(H600～H1200)と2段積みの場合、(H1400～H2000)で形状が異なります。

めかくし塀SC型 部材価格

サ イ ズ	横棧キャップ (円/セット) パネル小口ふさぎ	端部キャップ (円/セット) アンダーカバー用 H600～H1200	端部キャップU (円/セット) アンダーカバー用 H1400～H2000	ストレート継手 (円/セット)	コーナー継手 (円/セット)
	4個1組	左右1組	左右1組	2個1組	2個1組
サイズ共通	750	2,210	2,350	1,780	1,780

- 横棧キャップはパネル胴縁の小口をふさぐキャップです。1セット当たり4個入りです。
- 端部キャップは、パネル1段積みの場合(H600～H1200)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- 端部キャップUは、パネル2段積みの場合(H1400～H2000)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- ストレート継手はパネル連結部品です。支柱に同梱されていますが、破損、紛失等追加で必要な時に使用できる部品です。
- コーナー継手は自在コーナー部(90°～180°)連結部品です。めかくし機能はありません。

めかくし塀 S型(めかくしタイプ)

S型(めかくしタイプ) m当り価格(レベル部) 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格(レベル部)

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	品名・品番	価格 (円/箇所)
S型 H1000	52,250	□ 700 × 700	S型 H1000	5,070
S型 H2000	98,540	□ 900 × 900	S型 H2000	10,680
S型 H3000	169,210	□1100 × 1100	S型 H3000	18,420

S型(めかくしタイプ) m当り価格(勾配部) 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格(勾配部)

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	品名・品番	価格 (円/箇所)
S型 H1000	67,910	□ 700 × 700	S型 H1000	5,550
S型 H2000	131,620	□ 900 × 900	S型 H2000	12,010
S型 H3000	219,950	□1100 × 1100	S型 H3000	20,730

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
 - m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
 - 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格(勾配部)を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

S型(めかくしタイプ) 部材価格(レベル用)

品 名 ・ 品 番	めかくしパネル (円/スパン)	中間柱、端末柱 (円/本)	中間金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)	端末金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)	コーナー支柱 (円/セット)	コーナー金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)
S型 H1000	66,150	14,770	35,400	19,830	16,300	38,920
S型 H2000	132,300	43,820	48,870	29,090	48,200	55,210
S型 H3000	198,450	101,100	75,840	44,250	108,840	86,510

S型(めかくしタイプ) 部材価格(勾配用)

品 名 ・ 品 番	めかくしパネル (円/スパン)	中間柱、端末柱 (円/本)	中間金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)	端末金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)	コーナー支柱 (円/セット)	コーナー金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円/セット)
S型 H1000	85,980	19,190	42,580	23,400	21,200	46,070
S型 H2000	171,960	56,970	56,470	32,860	62,630	62,780
S型 H3000	257,940	131,420	88,300	50,490	141,470	98,960

- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°~176°(184°~280°))での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

めかくし塀 S型（採光タイプ）

S型（採光タイプ） m当り価格（レベル部） 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格（レベル部）

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	品名・品番	価格 (円／箇所)
S型 H1000	56,750	□700 × 700	S型 H1000	5,070
S型 H2000	109,810	□900 × 900	S型 H2000	10,680
S型 H3000	183,530	□1100 × 1100	S型 H3000	18,420

S型（採光タイプ） m当り価格（勾配部） 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格（勾配部）

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	品名・品番	価格 (円／箇所)
S型 H1000	73,770	□700 × 700	S型 H1000	5,550
S型 H2000	142,740	□900 × 900	S型 H2000	12,010
S型 H3000	238,580	□1100 × 1100	S型 H3000	20,730

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
- 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格（勾配部）を適用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

S型（採光タイプ） 部材価格（レベル用）

品 名 ・ 品 番	採 光 パネル (円／スパン)	中間柱、端末柱 (円／本)	中間金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)	端末金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)	コーナー支柱 (円／本)	コーナー金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)
S型 H1000	76,200	14,770	35,400	19,830	16,300	38,920
S型 H2000	152,400	43,820	48,870	29,090	48,200	55,210
S型 H3000	228,600	101,100	75,840	44,250	108,840	86,510

S型（採光タイプ） 部材価格（勾配用）

品 名 ・ 品 番	採 光 パネル (円／スパン)	中間柱、端末柱 (円／本)	中間金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)	端末金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)	コーナー支柱 (円／本)	コーナー金具 (取付プレート、 パネルカバー、ボルト) (円／セット)
S型 H1000	99,040	19,190	42,580	23,400	21,200	46,070
S型 H2000	198,080	56,970	56,470	32,860	62,630	62,780
S型 H3000	297,120	131,420	88,300	50,490	141,470	98,960

- 採光パネルの部材価格には、パネル本体、めかくしキャップ(最上段パネル用)が含まれます。
- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°～176°（184°～280°）)での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 遮音 H1500	96,060	□400 × 600	0.23	7,130	35,020
PS-4型 遮音 H2000	109,980	□450 × 800	0.30	9,810	35,300
PS-4型 遮音 H2500	151,790	□600 × 800	0.33	13,540	54,080
PS-4型 遮音 H3000	164,180	□650 × 1,000	0.35	15,530	59,160
PS-4型 遮音 H3500	226,130	□700 × 1,100	0.39	31,650	—
PS-4型 遮音 H4000	294,280	□800 × 1,200	0.44	36,200	
PS-4型 遮音 H4500	348,450	□900 × 1,200	0.49	51,960	
PS-4型 遮音 H5000	387,180	□900 × 1,300	0.55	57,220	
PS-4型G 遮音 H2000	115,360	□900 × 900	0.30	10,470	35,300
PS-4型G 遮音 H2500	151,790	□1,000 × 1,000	0.33	13,540	54,080
PS-4型G 遮音 H3000	205,040	□1,100 × 1,100	0.35	17,740	—

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記㎡当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働20日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。

- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 遮音 H1500	133,850	68,850	48,380	75,960	104,140	25,730
PS-4型 遮音 H2000	150,130	83,250	59,060	93,050	118,260	29,760
PS-4型 遮音 H2500	205,100	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型 遮音 H3000	221,380	128,060	94,380	143,580	187,210	44,620
PS-4型 遮音 H3500	276,350	205,820	171,380	237,420	—	55,480
PS-4型 遮音 H4000	292,620	327,670	289,840	363,840		59,490
PS-4型 遮音 H4500	347,590	393,380	356,900	445,300		70,340
PS-4型 遮音 H5000	363,860	459,060	419,480	516,270		74,360
PS-4型G 遮音 H2000	150,130	95,050	72,800	105,500	118,260	29,760
PS-4型G 遮音 H2500	205,100	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型G 遮音 H3000	221,380	220,840	187,200	238,580	—	44,620

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ)

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円／箇所)	フリーコーナー (円／箇所)
PS-4型 吸音 H1500	114,630	□400 × 600	0.23	7,130	35,020
PS-4型 吸音 H2000	131,650	□450 × 800	0.30	9,810	35,300
PS-4型 吸音 H2500	181,190	□600 × 800	0.33	13,540	54,080
PS-4型 吸音 H3000	196,700	□650 × 1000	0.35	15,530	59,160
PS-4型 吸音 H3500	271,030	□700 × 1100	0.39	31,650	—
PS-4型 吸音 H4000	353,100	□800 × 1200	0.44	36,200	
PS-4型 吸音 H4500	418,160	□900 × 1200	0.49	51,960	
PS-4型 吸音 H5000	464,610	□900 × 1300	0.55	57,220	
PS-4型G 吸音 H2000	138,350	□900 × 900	0.30	10,470	35,300
PS-4型G 吸音 H2500	181,190	□1,000 × 1,000	0.33	13,540	54,080
PS-4型G 吸音 H3000	246,020	□1,100 × 1,100	0.35	17,740	—

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
 - 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。
 - ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。
- ※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネルセット (円／スパン)	中間支柱 中間金具 (円／セット)	端末支柱 端末金具 (円／セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円／セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
PS-4型 吸音 H1500	174,250	68,850	48,380	75,960	104,140	25,730
PS-4型 吸音 H2000	211,420	83,250	59,060	93,050	118,260	29,760
PS-4型 吸音 H2500	276,140	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型 吸音 H3000	313,300	128,060	94,380	143,580	187,210	44,620
PS-4型 吸音 H3500	378,030	205,820	171,380	237,420	—	55,480
PS-4型 吸音 H4000	415,180	327,670	289,840	363,840		59,490
PS-4型 吸音 H4500	479,910	393,380	356,900	445,300		70,340
PS-4型 吸音 H5000	517,060	459,060	419,480	516,270		74,360
PS-4型G 吸音 H2000	211,420	95,050	72,800	105,500	118,260	29,760
PS-4型G 吸音 H2500	276,140	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型G 吸音 H3000	313,300	220,840	187,200	238,580	—	44,620

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ) 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 H吸音 H1500	138,030	□400 × 600	0.23	7,130	35,020
PS-4型 H吸音 H2000	158,080	□450 × 800	0.30	9,810	35,300
PS-4型 H吸音 H2500	218,250	□600 × 800	0.33	13,540	54,080
PS-4型 H吸音 H3000	237,130	□650 × 1,000	0.35	15,530	59,160
PS-4型 H吸音 H3500	325,600	□700 × 1,100	0.39	31,650	—
PS-4型 H吸音 H4000	424,690	□800 × 1,200	0.44	36,200	
PS-4型 H吸音 H4500	502,560	□900 × 1,200	0.49	51,960	
PS-4型 H吸音 H5000	558,000	□900 × 1,300	0.55	57,220	
PS-4型G H吸音 H2000	164,790	□900 × 900	0.30	10,470	35,300
PS-4型G H吸音 H2500	218,250	□1,000 × 1,000	0.33	13,540	54,080
PS-4型G H吸音 H3000	286,460	□1,100 × 1,100	0.35	17,740	—

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記㎡当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。
- 保育施設向け吸音タイプの納期は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 H吸音 H1500	255,340	68,850	48,380	75,960	104,140	25,730
PS-4型 H吸音 H2000	309,610	83,250	59,060	93,050	118,260	29,760
PS-4型 H吸音 H2500	406,340	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型 H吸音 H3000	460,610	128,060	94,380	143,580	187,210	44,620
PS-4型 H吸音 H3500	557,340	205,820	171,380	237,420	—	55,480
PS-4型 H吸音 H4000	611,610	327,670	289,840	363,840		59,490
PS-4型 H吸音 H4500	708,340	393,380	356,900	445,300		70,340
PS-4型 H吸音 H5000	762,610	459,060	419,480	516,270		74,360
PS-4型G H吸音H2000	309,610	95,050	72,800	105,500	118,260	29,760
PS-4型G H吸音H2500	406,340	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型G H吸音H3000	460,610	220,840	187,200	238,580	—	44,620

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし堀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円／箇所)	フリーコーナー (円／箇所)
PS-4型 採光 H1500	126,120	□400 × 600	0.23	7,130	35,020
PS-4型 採光 H2000	144,850	□450 × 800	0.30	9,810	35,300
PS-4型 採光 H2500	199,280	□600 × 800	0.33	13,540	54,080
PS-4型 採光 H3000	216,390	□650 × 1,000	0.35	15,530	59,160
PS-4型 採光 H3500	298,100	□700 × 1,100	0.39	31,650	—
PS-4型 採光 H4000	388,360	□800 × 1,200	0.44	36,200	
PS-4型 採光 H4500	460,040	□900 × 1,200	0.49	51,960	
PS-4型 採光 H5000	511,080	□900 × 1,300	0.55	57,220	
PS-4型G 採光 H2000	152,230	□900 × 900	0.30	10,470	35,300
PS-4型G 採光 H2500	199,280	□1,000 × 1,000	0.33	13,540	54,080
PS-4型G 採光 H3000	270,670	□1,100 × 1,100	0.35	17,740	—

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配の場合は標準パネルによる階段施工となります。仕様、価格については別途お問い合わせください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネルセット (円／スパン)	中間支柱 中間金具 (円／セット)	端末支柱 端末金具 (円／セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円／セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
PS-4型 採光 H1500	199,380	68,850	48,380	75,960	104,140	35,770
PS-4型 採光 H2000	242,100	83,250	59,060	93,050	118,260	42,510
PS-4型 採光 H2500	316,610	116,710	86,180	130,230	170,770	57,020
PS-4型 採光 H3000	359,340	128,060	94,380	143,580	187,210	63,740
PS-4型 採光 H3500	433,820	205,820	171,380	237,420	—	78,250
PS-4型 採光 H4000	476,590	327,670	289,840	363,840		84,980
PS-4型 採光 H4500	551,070	393,380	356,900	445,300		99,490
PS-4型 採光 H5000	593,800	459,060	419,480	516,270		106,220
PS-4型G 採光 H2000	242,100	95,050	72,800	105,500	118,260	42,510
PS-4型G 採光 H2500	316,610	116,710	86,180	130,230	170,770	57,020
PS-4型G 採光 H3000	359,340	220,840	187,200	238,580	—	63,740

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-4型(通風タイプ)

PS-4型(通風タイプ)

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 通風 H1500	114,630	□400 × 600	0.23	7,130	35,020
PS-4型 通風 H2000	131,650	□450 × 800	0.30	9,810	35,300
PS-4型 通風 H2500	181,190	□600 × 800	0.33	13,540	54,080
PS-4型 通風 H3000	196,700	□650 × 1,000	0.35	15,530	59,160
PS-4型 通風 H3500	271,030	□700 × 1,100	0.39	31,650	—
PS-4型 通風 H4000	353,100	□800 × 1,200	0.44	36,200	
PS-4型 通風 H4500	418,160	□900 × 1,200	0.49	51,960	
PS-4型 通風 H5000	464,610	□900 × 1,300	0.55	57,220	

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働45日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

PS-4型(通風タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 通風 H1500	174,250	68,850	48,380	75,960	104,140	25,730
PS-4型 通風 H2000	211,420	83,250	59,060	93,050	118,260	29,760
PS-4型 通風 H2500	276,140	116,710	86,180	130,230	170,770	40,590
PS-4型 通風 H3000	313,300	128,060	94,380	143,580	187,210	44,620
PS-4型 通風 H3500	378,030	205,820	171,380	237,420	—	55,480
PS-4型 通風 H4000	415,180	327,670	289,840	363,840		59,490
PS-4型 通風 H4500	479,910	393,380	356,900	445,300		70,340
PS-4型 通風 H5000	517,060	459,060	419,480	516,270		74,360

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-5型(遮音タイプ)

PS-5型(遮音タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
PS-5型 遮音 H1500	76,720	□400 × 600	0.20
PS-5型 遮音 H2000	88,090	□450 × 800	0.28
PS-5型 遮音 H2500	121,120	□600 × 800	0.31
PS-5型 遮音 H3000	142,260	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

PS-5型(遮音タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パ ネ ル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	取付金具セット (円／セット)	接続金具セット (円／セット)	縦枠用バックリン (円／セット)	端末カバーセット (円／セット)	フリーコーナー支柱 ジョイントセット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
PS-5型 遮音 H1500	142,170	16,280	3,820	3,960	470	2,580	19,520	23,340
PS-5型 遮音 H2000	169,490	17,960			610		20,830	26,600
PS-5型 遮音 H2500	225,420	31,230	5,610	5,940	770	3,870	27,330	36,640
PS-5型 遮音 H3000	252,730	48,130			920		28,640	39,900

- パネルの価格にはベースバックリンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックリンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックリンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-5型(吸音タイプ)

PS-5型(吸音タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
PS-5型 吸音 H1500	92,060	□400 × 600	0.20
PS-5型 吸音 H2000	105,600	□450 × 800	0.28
PS-5型 吸音 H2500	145,290	□600 × 800	0.31
PS-5型 吸音 H3000	170,760	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面が前面吸音か背面吸音(支柱側)かをご指定ください。

PS-5型(吸音タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パ ネ ル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	取付金具セット (円／セット)	接続金具セット (円／セット)	縦枠用バック (円／セット)	端末カバーセット (円／セット)	フリーコーナー支 柱ジョイントセット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
PS-5型 吸音 H1500	174,030	16,280	3,820	3,960	470	2,580	19,520	23,340
PS-5型 吸音 H2000	207,200	17,960			610		20,830	26,600
PS-5型 吸音 H2500	276,140	31,230	5,610	5,940	770	3,870	27,330	36,640
PS-5型 吸音 H3000	309,280	48,130			920		28,640	39,900

- パネルの価格にはベースバックが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場
サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

防音めかくし塀 PS-5型(採光タイプ)

PS-5型(採光タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
PS-5型 採光 H1500	101,180	□400 × 600	0.20
PS-5型 採光 H2000	116,240	□450 × 800	0.28
PS-5型 採光 H2500	159,900	□600 × 800	0.31
PS-5型 採光 H3000	187,820	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働35日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

PS-5型(採光タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	パ ネ ル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	取付金具セット (円／セット)	接続金具セット (円／セット)	縦枠用バックリン (円／セット)	端末カバーセット (円／セット)	フリーコーナー支柱 ジョイントセット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)
PS-5型 採光 H1500	196,650	16,280	3,820	3,960	470	2,580	19,520	35,440
PS-5型 採光 H2000	234,130	17,960			610		20,830	41,640
PS-5型 採光 H2500	312,060	31,230	5,610	5,940	770	3,870	27,330	56,260
PS-5型 採光 H3000	349,590	48,130			920		28,640	62,460

- パネルの価格にはベースバックリンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックリンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックリンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PSシリンダー錠門扉

遮音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル) 〈受注生産品〉

高さ	幅	PS-4型用		PS-4型Gタイプ用		PS-5型用	
		片開	両開	片開	両開	片開	両開
H2000		432,470	733,280	463,430	764,250	432,470	733,280
H2500		496,470	878,560	496,470	878,560	496,470	878,560
H3000		581,640	968,960	767,240	1,154,550	581,640	968,960
H3500		679,450	1,127,240	—	—	—	—
H4000		806,900	1,364,480				
H4500		940,870	1,593,640				
H5000		998,610	1,690,270				

吸音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル) 〈受注生産品〉

高さ	幅	PS-4型用		PS-4型Gタイプ用		PS-5型用	
		片開	両開	片開	両開	片開	両開
H2000		432,470	733,280	463,430	764,250	432,470	733,280
H2500		506,200	888,190	506,200	888,190	506,200	888,190
H3000		612,210	999,650	797,790	1,185,240	612,210	999,650
H3500		719,640	1,167,560	—	—	—	—
H4000		868,170	1,425,720				
H4500		1,011,750	1,664,650				
H5000		1,090,430	1,782,100				

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、取付金具・ボルト、シリンダー錠)当りの価格です。
- 扉自体の高さはすべてH2000、門扉パネルは遮音タイプとなります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 標準支柱間ピッチは、H2000～H3000の場合1,140mm(片開)、2,000mm(両開)、H3500～H5000の場合1,190mm(片開)、2,050mm(両開)です。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- PS-4型Gタイプ用、PS-5型用は、H2000～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問合せください。

- H2000～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- シリンダー錠には美和ロック製のLAタイプを含んでおります。錠タイプのご指定はできません。

■組立参考歩掛

高さ	幅	作業員(人／セット)	
		片開	両開
H2000		0.83	1.65
H2500		1.10	2.20
H3000		1.38	2.75
H3500		1.65	3.30
H4000		2.20	4.40
H4500		2.75	5.50
H5000		3.30	6.60

めかくし塀 FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ

FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
FH型 H1500	51,900	□400 × 600	0.23
FH型 H2000	59,900	□450 × 800	0.30
FH型 H2500	80,900	□600 × 800	0.33
FH型 H3000	97,900	□650 × 1,000	0.35

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、2,000mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	金具セット (円／セット)	端部カバーセット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	コーナー ジョイントセット (円／セット)	縦枠セット (円／セット)	ミゾカバー (円／スパン)
FH型 H1500	81,060	16,000	4,700	8,600	1,200	22,800	9,020	5,000
FH型 H2000	96,420	17,600				24,940	12,000	
FH型 H2500	129,270	30,600	7,050	12,900	2,400	35,270	15,030	7,500
FH型 H3000	144,630	47,150				37,410	18,000	

- パネルの価格にはパッキンとベースパッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1500→H1000+H500)
- 自由柱タイプのミゾカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ 部材拾い出し表

			直線施工			
□□ = シロ、ブラウン、ステン			本体をNスパンを使用する場合			
構成部材	高さ	カナコード	H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500～H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	N		N	
	H1500～H3000	FHタテワクパツキン1000	N	2N	2N	3N
金具セット	H1500、H2000	Fカナグ2000□□	N+1	N+1		
	H2500、H3000	FHカナグ3000□□			N+1	N+1
端部カバーセット	H1500、H2000	FHタンブカバー2000□□	1	1		
	H2500、H3000	FHタンブカバー3000□□			1	1
スキマ隠し	H1500～H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500～H3000	Fミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

			P箇所勾配変化点を含む施工			
□□ = シロ、ブラウン、ステン			本体をNスパンを使用する場合			
構成部材	高さ	カナコード	H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+P+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+P+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+P+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+P+1
ベースパッキン	H1500～H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	N		N	
	H1500～H3000	FHタテワクパツキン1000	N	2N	2N	3N
金具セット	H1500、H2000	Fカナグ2000□□	N+P+1	N+P+1		
	H2500、H3000	FHカナグ3000□□			N+P+1	N+P+1
端部カバーセット	H1500、H2000	FHタンブカバー2000□□	1	1		
	H2500、H3000	FHタンブカバー3000□□			1	1
コーナージョイントセット	H500	FHコーナー500□□	P		P	
	H1000	FHコーナー1000□□	P	2P	2P	3P
スキマ隠し	H1500～H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500～H3000	Fミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- ミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

めかくし塀 FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ

FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
FH型 H1500	51,900	□400×600	0.23
FH型 H2000	59,900	□450×800	0.30
FH型 H2500	80,900	□600×800	0.33
FH型 H3000	97,900	□650×1,000	0.35

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H2000では2,060mm、H2500～H3000では2,110mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円／スパン)	支 柱 (円／本)	中間金具セット (円／セット)	端金具セット (円／セット)	スキマ隠し (円／スパン)	90°コーナー金具セット (円／セット)		135°コーナー金具セット (円／セット)		縦枠セット (円／セット)	ミゾカバーセット (円／スパン)
						入隅	出隅	入隅	出隅		
FH型 H1500	81,060	16,000	6,690	4,240	1,200	23,340	23,340	28,600	28,600	9,020	5,000
FH型 H2000	96,420	17,600								12,000	
FH型 H2500	129,270	30,600	10,170	7,060	2,400	36,400	36,400	45,400	45,400	15,030	7,500
FH型 H3000	144,630	47,150								18,000	

- パネルの価格にはバッキンとベースバッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ 部材拾い出し表

			直線施工(標準)			
□□ = シロ、ブラウン、ステン			本体をNスパンを使用する場合			
構成部材	高さ	カナコード	H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	2N		2N	
	H1500~H3000	FHタテワクパツキン1000	2N	4N	4N	6N
中間金具セット	H1500、H2000	FHチュウカンカナグ2000□□	N-1	N-1		
	H2500、H3000	FHチュウカンカナグ3000□□			N-1	N-1
端末金具セット	H1500、H2000	FHタンマツカナグ2000□□	2	2		
	H2500、H3000	FHタンマツカナグ3000□□			2	2
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	N
ミジカバー	H1500~H3000	FKミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

			P箇所90°入隅コーナー、Q箇所90°出隅コーナー、R箇所135°入隅コーナー、S箇所135°出隅コーナーを含む施工			
□□ = シロ、ブラウン、ステン			本体をNスパンを使用する場合			
構成部材	高さ	カナコード	H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	2N		2N	
	H1500~H3000	FHタテワクパツキン1000	2N	4N	4N	6N
中間金具セット	H1500、H2000	FHチュウカンカナグ2000□□	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)		
	H2500、H3000	FHチュウカンカナグ3000□□			N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)
端末金具セット	H1500、H2000	FHタンマツカナグ2000□□	2	2		
	H2500、H3000	FHタンマツカナグ3000□□			2	2
90°入隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH90イリコーナー2000□□	P	P		
	H2500、H3000	FH90イリコーナー3000□□			P	P
90°出隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH90デコナー2000□□	Q	Q		
	H2500、H3000	FH90デコナー3000□□			Q	Q
135°入隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH135イリコーナー2000□□	R	R		
	H2500、H3000	FH135イリコーナー3000□□			R	R
135°出隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH135デコナー2000□□	S	S		
	H2500、H3000	FH135デコナー3000□□			S	S
コーナープレートセット	H1500	FHコーナープレート1500□□	P+Q+R+S			
	H2000	FHコーナープレート2000□□		P+Q+R+S		
	H2500	FHコーナープレート2500□□			P+Q+R+S	
	H3000	FHコーナープレート3000□□				P+Q+R+S
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500~H3000	FKミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- 標準支柱ピッチは2060mm(H1500、2000)、2110mm(H2500、3000)です。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

めかくし堀 FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

■自由柱タイプ

品 名	H1500	H2000	H2500	H3000
シリンダー錠門扉 片開き	325,000	383,100	439,800	515,200
門柱芯々寸法	W1120		W1170	
シリンダー錠門扉 両開き	545,000	649,500	778,200	858,300
門柱芯々寸法	W2070		W2120	
参考基礎寸法(mm)	□400×600	□450×800	□600×800	□650×1,000

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,120mm(片開)、2,070mm(両開)、H2500~3000の場合1,170mm(片開)、2,120mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

■固定柱タイプ

品 名	H1500	H2000	H2500	H3000
シリンダー錠門扉 片開き	325,000	383,100	439,800	515,200
門柱芯々寸法	W1110		W1160	
シリンダー錠門扉 両開き	545,000	649,500	778,200	858,300
門柱芯々寸法	W2060		W2110	
参考基礎寸法(mm)	□400×600	□450×800	□600×800	□650×1,000

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,110mm(片開)、2,060mm(両開)、H2500~3000の場合1,160mm(片開)、2,110mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし堀
blinder fence

防音めかくし堀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)
H1200	51,480	□250 × 500
H1500	55,660	□300 × 600
H1800	60,060	□300 × 600
H2000	68,530	□350 × 600
H2200	72,820	□400 × 600

- 上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日になります。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

テトラフェンス 部材価格

品名・品番	パネ ル (円/スパン)	支 柱 (円/本)	エンドキャップセット (円/セット)	胴縁セット (円/セット)	胴縁部品セット (円/セット)	柱部品セット (円/セット)	コーナー部品セット (円/セット)	コーナー格子セット (円/本)	傾斜部品セット (円/セット)	傾斜格子セット (円/本)	パネルセット (1枚梱包) (円/枚)	裏板部品セット (円/セット)
H1200	74,800 (18,700×4セット)	11,000	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,130	7,590	4,840	20,900	2,730
H1500	82,960 (20,740×4セット)	12,170	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,400	7,590	5,170	23,100	2,730
H1800	89,120 (22,280×4セット)	12,890	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,730	7,590	5,500	25,300	2,730
H2000	103,960 (25,990×4セット)	14,330	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	5,170	7,590	5,940	28,600	2,730
H2200	108,920 (27,230×4セット)	18,530	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	5,390	7,590	6,270	30,250	2,730

- パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚=1スパン)
- パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナー部は、コーナー部品セットとコーナー格子セットを1セットずつ使用します。コーナー部が240°以上の場合は、コーナー格子セットは不要です。
- 傾斜部は勾配変化点1箇所につき、傾斜部品セットと傾斜格子セットを1セットずつ使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルと胴縁をカットし加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし2枚取り以上で使用する際、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

テトラフェンス

テトラフェンス 部材拾い出し表

構 成 部 材		直線施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構 成 部 材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200～H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200～H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200～H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200～H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1

構 成 部 材		P箇所、Q箇所の勾配変化点を含む施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構 成 部 材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200～H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200～H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200～H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200～H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
コーナー部品セット	H1200～H2200	P	P	P	P	P
傾斜部品セット	H1200～H2200	Q	Q	Q	Q	Q
コーナー格子セット	H1200	P				
	H1500		P			
	H1800			P		
	H2000				P	
	H2200					P
傾斜格子セット	H1200	Q				
	H1500		Q			
	H1800			Q		
	H2000				Q	
	H2200					Q

テトラフェンス 剣先タイプ

テトラフェンス 剣先タイプ m当り価格

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)
H1200	55,550	□250 × 500
H1500	59,400	□300 × 600
H1800	63,690	□300 × 600
H2000	72,380	□350 × 600
H2200	76,450	□400 × 600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日です。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

テトラフェンス 剣先タイプ 部材価格

品名・品番	剣先パネル (円/スパン)	支 柱 (円/本)	エンドキャップセット (円/セット)	胴縁セット (円/セット)	胴縁部品セット (円/セット)	柱部品セット (円/セット)	コーナー部品セット (円/セット)	コーナー格子セット (円/本)	傾斜部品セット (円/セット)	傾斜格子セット (円/本)	パネルセット (1枚梱包) (円/セット)	裏板部品セット (円/セット)
H1200	79,200 (19,800×4セット)	11,000	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,130	7,590	4,840	22,550	2,730
H1500	87,360 (21,840×4セット)	12,170	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,400	7,590	5,170	24,750	2,730
H1800	93,520 (23,380×4セット)	12,890	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	4,730	7,590	5,500	26,620	2,730
H2000	108,360 (27,090×4セット)	14,330	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	5,170	7,590	5,940	30,690	2,730
H2200	113,320 (28,330×4セット)	18,530	1,430	16,500	3,190	2,970	8,470	5,390	7,590	6,270	32,780	2,730

- 剣先パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚＝1スパン)
- 剣先パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- 剣先パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナー部は、コーナー部品セットとコーナー格子セットを1セットずつ使用します。コーナー部が240°以上の場合は、コーナー格子セットは不要です。
- 傾斜部は勾配変化点1箇所につき、傾斜部品セットと傾斜格子セットを1セットずつ使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし分割して使用する際、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス 剣先タイプ

テトラフェンス 剣先タイプ 部材拾い出し表

		直線施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構 成 部 材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
剣先パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200～H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200～H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200～H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200～H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1

		P箇所のコナー、Q箇所の勾配変化点を含む施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構 成 部 材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
剣先パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200～H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200～H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200～H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200～H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
コーナー部品セット	H1200～H2200	P	P	P	P	P
傾斜部品セット	H1200～H2200	Q	Q	Q	Q	Q
剣先コーナー格子セット	H1200	P				
	H1500		P			
	H1800			P		
	H2000				P	
	H2200					P
剣先傾斜格子セット	H1200	Q				
	H1500		Q			
	H1800			Q		
	H2000				Q	
	H2200					Q

テトラフェンス 門扉

■回転錠門扉

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス 回転錠門扉 片開き	187,280	197,070	209,640	222,230	230,610
門 柱 芯 々 寸 法	W1200				
テトラフェンス 回転錠門扉 両開き	282,320	297,700	317,260	336,820	349,400
門 柱 芯 々 寸 法	W2290				
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

■シリンダー錠対応門扉

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 片開き	391,320	401,110	410,890	422,070	431,850
門 柱 芯 々 寸 法	W1200				
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 両開き	507,320	521,310	538,070	554,840	568,810
門 柱 芯 々 寸 法	W2290				
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

テトラフェンス(剣先タイプ) 門扉

■回転錠門扉

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス 回転錠門扉 片開き	200,390	210,870	224,330	237,790	246,760
門 柱 芯 々 寸 法	W1200				
テトラフェンス 回転錠門扉 両開き	302,090	318,540	339,460	360,410	373,860
門 柱 芯 々 寸 法	W2290				
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

■シリンダー錠対応門扉

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 片開き	418,720	429,190	439,650	451,620	462,090
門 柱 芯 々 寸 法	W1200				
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 両開き	542,840	557,800	575,740	593,690	608,630
門 柱 芯 々 寸 法	W2290				
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

めかくし縦格子フェンス HD型・HO型

めかくし縦格子フェンス m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)
60√H対応 H1800	105,670	□400 × 750
60√H対応 H2000	111,530	□450 × 800
60√H対応 H2200	120,360	□600 × 800
Vo34対応 H1800	117,410	□400 × 750 (支柱間ピッチ1000mm)
Vo34対応 H2000	123,280	
Vo34対応 H2200	132,090	

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナースセット、端部カバーは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。20% (約12度) まで対応可能です。
- HD型とHO型は同じ価格です。

めかくし縦格子フェンス 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)W1000	胴縁セット (円/セット)W2000	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	端部カバー (円/本)	端部キャップ (円/セット)	コーナースセット (円/1ヵ所)	隙間隠し (円/本)
60√H対応 H1800	82,930	21,890	13,090	9,860	2,660	900	16,030	4,290
60√H対応 H2000	87,340		16,030					
60√H対応 H2200	91,760	25,700	24,830					
Vo34対応 H1800	82,930	21,890	13,090					
Vo34対応 H2000	87,340		16,030					
Vo34対応 H2200	91,760		18,960					
60√H 20mの場合 の 必要数量	20枚	10セット	11本	11セット	2本	1セット4個入り		必要に応じて
Vo34 20mの場合の 必要数量			21本	21セット				

- 縦格子パネルの幅はW1000mmです。2mスパンに対して二枚必要です。
- 60√H対応品は2mスパン、Vo34対応品は1mスパン (支柱が1mにつき1本必要) です。
- 胴縁はW2000mmです。1セットは上下2本のセットです。
- コーナースは縁切りにて支柱を二本立て、コーナースセットを取り付けてください。コーナースセットは無しでも施工できますが、隙間ができます。
- 隙間隠しは端尺カット等で隙間ができた場合にご使用ください。
- HD型とHO型は同じ価格です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。ご注文数量により納期は変動します。

縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
ETHY50HC H1200	54,170	□250 × 500	0.16
ETHY50HC H1500	58,570	□300 × 600	0.17
ETHY50HC H1800	63,120	□300 × 600	0.18
ETHY50HC H2000	69,870	□300 × 600	0.19
ETHY50HC H2200	74,270	□400 × 600	0.21

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～20°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1ヵ所)	傾斜金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ETHY50HC H1200	76,480	15,440 (2本入り/セット)	11,040	7,740	6,740 (2個入り/セット)	6,740 (2個入り/セット)	880 (4個入り/セット)
ETHY50HC H1500	83,300		13,270				
ETHY50HC H1800	91,890		13,990				
ETHY50HC H2000	104,360		15,430				
ETHY50HC H2200	109,200		19,630				

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) オプション

品 名 ・ 品 番	コーナー用縦格子 (円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット(円/1ヵ所)	追加スパン当り(円/1ヵ所)
ETHY50HC H1200	6,400	1,700 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	620 (連続部材 2個入り/セット)
ETHY50HC H1500	6,630		
ETHY50HC H1800	6,920		
ETHY50HC H2000	7,290		
ETHY50HC H2200	7,580		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
ETHY50HC H1200	68,270	□250 × 500	0.16
ETHY50HC H1500	75,600	□300 × 600	0.17
ETHY50HC H1800	82,200	□400 × 600	0.18
ETHY50HC H2000	97,620	□400 × 600	0.19
ETHY50HC H2200	98,330	□450 × 600	0.21
ETHY50HC H2500	123,280	□600 × 800	0.23
ETHY50HC H3000	146,040	□600 × 800	0.25

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～20°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1ヵ所)	傾斜金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ETHY50HC H1200	105,670	15,440 (2本入り/セット)	11,040	7,740	6,740 (2個入り/セット)	6,740 (2個入り/セット)	880 (4個入り/セット)
ETHY50HC H1500	118,160		13,270				
ETHY50HC H1800	131,360		13,990				
ETHY50HC H2000	154,840		20,840				
ETHY50HC H2200	156,310	23,160 (3本入り/セット)	23,140	11,610	10,110 (3個入り/セット)	10,110 (3個入り/セット)	1,320 (6個入り/セット)
ETHY50HC H2500	181,980		33,150				
ETHY50HC H3000	211,330		49,330				

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) オプション

品 名 ・ 品 番	コーナー用縦格子 (円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット(円/1ヵ所)	追加スパン当り(円/1ヵ所)
ETHY50HC H1200	7,220	1,700 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	620 (連続部材 2個入り/セット)
ETHY50HC H1500	7,950		
ETHY50HC H1800	8,530		
ETHY50HC H2000	9,280		
ETHY50HC H2200	9,990	2,550 (端部部材 6個入り/セット) (連続部材 6個入り/セット)	930 (連続部材 3個入り/セット)
ETHY50HC H2500	12,200		
ETHY50HC H3000	14,990		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

■回転錠門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	187,280	197,070	209,640	222,230	230,610	—	—
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	198,470	209,640	225,020	240,390	248,770	292,100	427,660
門 柱 芯 々 寸 法	W1060						W1070
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	282,320	297,700	317,260	336,820	349,400	—	—
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	303,290	321,450	348,000	371,760	385,730	464,000	617,730
門 柱 芯 々 寸 法	W2000						
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

●上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。

●門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

●本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	391,320	401,110	410,890	422,070	431,850	—	—
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	392,730	402,510	413,680	426,270	433,250	483,560	617,730
門 柱 芯 々 寸 法	W1200						W1220
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	507,320	521,310	538,070	554,840	568,810	—	—
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	514,310	531,070	549,260	568,810	578,590	673,630	820,370
門 柱 芯 々 寸 法	W2290						
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

●上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。

●門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

●本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

縦格子フェンス(木目調)

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法(mm)
ETW50HC H1200	73,400	□250×500
ETW50HC H1500	83,670	□300×600
ETW50HC H1800	86,600	□300×600
ETW50HC H2000	99,800	□300×600
ETW50HC H2200	110,070	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°～15°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1ヵ所)	傾斜金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ETW50HC H1200	117,410	14,700 (2本入り/セット)	10,500	7,380	6,740 (2個入り/セット)	6,740 (2個入り/セット)	880 (4個入り/セット)
ETW50HC H1500	136,490		12,630				
ETW50HC H1800	142,370		13,310				
ETW50HC H2000	167,300		14,690				
ETW50HC H2200	183,460		18,680				

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) オプション

品 名 ・ 品 番	コーナー用縦格子 (円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット (円/1ヵ所)	追加スパン当り (円/1ヵ所)
ETW50HC H1200	7,360	1,700 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	620 (連続部材 2個入り/セット)
ETW50HC H1500	8,090		
ETW50HC H1800	8,830		
ETW50HC H2000	9,560		
ETW50HC H2200	10,290		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合は基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注) フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

縦格子フェンス(木目調)

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法(mm)
ETW-1H H1200	80,010	□250×500
ETW-1H H1500	91,000	□300×600
ETW-1H H1800	95,410	□300×600
ETW-1H H2000	111,530	□300×600
ETW-1H H2200	121,090	□450×600
ETW-1H H2500	143,830	□600×800
ETW-1H H3000	183,460	□600×800

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°～15°です。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	傾斜金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)
ETW-1H H1200	130,630	14,700 (2本入り/セット)	10,500	7,380	6,740 (2個入り/セット)	6,740 (2個入り/セット)	880 (4個入り/セット)
ETW-1H H1500	150,450		12,630				
ETW-1H H1800	158,490		13,310				
ETW-1H H2000	183,460		19,830				
ETW-1H H2200	201,060	22,050 (3本入り/セット)	22,030	11,070	10,110 (3個入り/セット)	10,110 (3個入り/セット)	1,320 (6個入り/セット)
ETW-1H H2500	225,270		31,570				
ETW-1H H3000	289,110		46,970				

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) オプション

品 名 ・ 品 番	コーナー用縦格子 (円/1カ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット (円/1カ所)	追加スパン当り (円/1カ所)
ETW-1H H1200	8,530	1,700 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	620 (連続部材 2個入り/セット)
ETW-1H H1500	9,280		
ETW-1H H1800	9,990		
ETW-1H H2000	10,870		
ETW-1H H2200	11,760		
ETW-1H H2500	14,400	2,550 (端部部材 6個入り/セット) (連続部材 6個入り/セット)	930 (連続部材 3個入り/セット)
ETW-1H H3000	17,630		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合は基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注) フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

木目調縦格子フェンス 門扉

木目調縦格子フェンス 門扉

■回転錠門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ、ETW50HC)	202,660	212,440	233,400	244,590	252,970	—	—
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ、ETW-1H)	216,640	232,010	251,560	272,540	280,920	329,830	525,490
門 柱 芯 々 寸 法	W1060						W1070
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ、ETW50HC)	313,060	327,030	363,370	380,140	392,730	—	—
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ、ETW-1H)	338,220	364,780	398,310	434,660	448,630	539,470	809,200
門 柱 芯 々 寸 法	W2000						
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ)	409,500	417,880	438,840	454,220	464,000	—	—
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ)	410,890	424,870	443,040	461,200	472,380	529,690	621,920
門 柱 芯 々 寸 法	W1200						W1220
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ)	543,660	556,230	592,570	616,330	628,910	—	—
木目調縦格子フェンス 2型 (太格子タイプ)	549,260	574,410	605,160	638,700	652,670	760,280	858,100
門 柱 芯 々 寸 法	W2290						
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800			□650 × 1,000	

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

縦格子フェンス(HC・剣先・傾斜)

(注)フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

ET50HC m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)
ET50HC H1200	30,980	□250 × 500
ET50HC H1500	35,400	□300 × 600
ET50HC H1800	41,310	□300 × 600
ET50HC H2000	45,720	□300 × 600
ET50HC H2200	54,560	□400 × 600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)	コーナー用縦格子 (円/セット)
ET50HC H1200	69,900	10,050	4,150	6,440 (2個入り/セット)	810 (4個入り/セット)	8,560 1ヶ所あたり (高さ共通)
ET50HC H1500	72,130	12,090				
ET50HC H1800	82,440	12,740				
ET50HC H2000	87,880	14,050				
ET50HC H2200	106,910	17,890				

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

ET50HC 剣先タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)
ET50HC剣先 H1200	42,060	□250 × 500
ET50HC剣先 H1500	47,960	□300 × 600
ET50HC剣先 H1800	56,040	□300 × 600
ET50HC剣先 H2000	59,740	□300 × 600
ET50HC剣先 H2200	73,740	□400 × 600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 剣先タイプ 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)	コーナー用縦格子 (円/セット)
ET50HC剣先 H1200	94,360	10,050	4,150	6,440 (2個入り/セット)	810 (4個入り/セット)	8,560 1ヶ所あたり (高さ共通)
ET50HC剣先 H1500	97,470	12,090				
ET50HC剣先 H1800	111,330	12,740				
ET50HC剣先 H2000	118,700	14,050				
ET50HC剣先 H2200	144,350	17,890				

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

ET50HC 傾斜タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)
ET50HCKS H1200	41,460	□250 × 500
ET50HCKS H1500	45,480	□300 × 600
ET50HCKS H1800	53,490	□300 × 600
ET50HCKS H2000	58,850	□300 × 600
ET50HCKS H2200	65,550	□400 × 600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格には傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度0°~15°です。 ●ET50HCと組合せて使用できます。
- 本製品は現地組立式です。納入時には縦枠と横枠は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 傾斜タイプ 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	傾斜金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)
ET50HCKS H1200	76,230	10,050	4,150	6,440 (2個入り/セット)	810 (4個入り/セット)
ET50HCKS H1500	78,900	12,090			
ET50HCKS H1800	94,950	12,740			
ET50HCKS H2000	102,970	14,050			
ET50HCKS H2200	117,680	17,890			

縦格子フェンス(HC 門扉)

ET50HC 門扉

■回転錠門扉 片開

〈受注生産品〉
円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W1000	125,710	134,400	143,080	173,170	218,510
ET50HC W1200	144,940	154,950	165,150	199,240	240,690
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W2000	209,940	223,310	236,010	283,470	340,970
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉 片開

〈受注生産品〉
円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W1000	254,060	267,420	286,150	343,650	413,170
ET50HC W1200	292,190	308,220	330,270	395,120	475,350
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

両開

円/セット

品 名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W2000	373,530	393,060	420,540	504,760	606,370
参 考 基 礎 寸 法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

縦格子フェンス

ET10 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人/m)
ET10 H 900	14,110	□180×450	0.11
ET10 H1200	16,140	□200×450	0.14
ET10 H1500	19,780	□250×450	0.15
ET10 H1800	22,220	□250×450	0.16

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET40を組み合わせて使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET10 部材価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	端 柱 (円/本)	主柱用金具 (円/支柱1本当り)	端柱用金具 (円/支柱1本当り)
ET10 H 900	28,940	6,270	5,140	390	210
ET10 H1200	33,340	6,950	6,240		
ET10 H1500	39,980	9,580	8,660		
ET10 H1800	45,040	10,440	9,780		

ET40 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人/m)
ET40 H 900	20,050	□180×450	0.16
ET40 H1200	22,110	□200×450	0.18
ET40 H1500	26,190	□250×450	0.19
ET40 H1800	29,600	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0～35°です。
- ET10と組合せて使用できます。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET40 部材価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	金具 (円/支柱1本当り)
ET40 H 900	41,300	5,080	3,750
ET40 H1200	45,040	6,670	
ET40 H1500	51,890	9,510	4,240
ET40 H1800	57,180	12,590	

縦格子フェンス

ET50 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
ET50 H 900	16,920	□180×450	0.14
ET50 H1200	19,140	□200×450	0.16
ET50 H1500	24,190	□250×450	0.17
ET50 H1800	28,210	□250×450	0.18

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET70を組み合わせて使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET50 部材価格

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ET50 H 900	34,020	5,220	2,560	6,430 (2個入り/セット)	810 (4個入り/セット)
ET50 H1200	38,640	6,090			
ET50 H1500	48,580	8,790	2,750		
ET50 H1800	57,830	9,450			

ET70 m当り価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価 格 (円／m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人／m)
ET70 H 900	14,830	□180×450	0.16
ET70 H1200	16,630	□200×450	0.18
ET70 H1500	19,610	□250×450	0.19
ET70 H1800	22,080	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0～40°です。
- ET50と組合せて使用できます。

- 本体は現地組立式です。納入時には縦柵と横柵は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET70 部材価格

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	縦格子パネル (円/枚)	支 柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	傾斜金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ET70 H 900	28,710	5,220	2,560	6,430 (2個入り/セット)	810 (4個入り/セット)
ET70 H1200	32,240	6,090			
ET70 H1500	36,870	8,790	2,750		
ET70 H1800	42,170	9,450			

自転車置場(サイクルシelterGRシリーズ)

GR(標準仕様) セット価格

品 番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	積雪荷重	屋根材
	基本棟 (1スパン)セット	2連棟セット	追加棟セット				
TGR-24	230,500	389,700	159,200	2,744×2,200×2,100	2,424	900N/㎡	GRルーフ (カラー鋼板フォーミング材) ガルバリウム鋼板t0.5
LGR-24	238,200	402,500	164,300	2,744×2,200×2,100	2,424	900N/㎡	
DGR-24	370,600	626,600	256,000	2,744×2,200×2,100	2,424	1200N/㎡	

- TGR-24、LGR-24の上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- DGR-24の上記標準セット価格には、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- 追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。
- 静音屋根タイプは基本棟(1スパン)セットの場合、40,430円/セット、追加棟セット当り、35,810円/セットを上記価格に加算願います。

GR(耐雪仕様) セット価格

〈受注生産品〉

品 番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	積雪荷重	屋 根 材
	基本棟 (1スパン)セット	2連棟セット	追加棟セット				
DGR-21-450S	425,400	681,400	256,000	2,441×2,200×2,100	2,121	4500N/㎡	GRルーフ (カラー鋼板フォーミング材) ガルバリウム鋼板t0.5

- 耐雪仕様は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

GR オプション部材価格

品 番	価 格 (円)	サイズ(mm)	備 考
TGR車輪止め(パネルタイプ)	13,300/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装 埋め込み用ビーム1本
LGR車輪止め(ビームタイプ)	10,100/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付
DGR車輪止め(ビームタイプ)	10,100/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付
照明灯(LEDタイプ)	35,700/1個	—	LED防犯灯(20W相当)
TGR背側面パネル	142,700/1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	63,700/1スパン	追加1スパン(連棟用)	
LGR背側面パネル	142,700/1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	54,800/1スパン	追加1スパン(連棟用)	
エキストラベースプレート	16,600/1本	—	支柱1本につき、 アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート

- 背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

自転車置場(サイクルシelterGS)

GS セット価格

〈在庫僅少品〉

品 番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	雪荷重	屋根材
	基本棟(1スパン) セット	2連棟セット	追加棟セット				
GS-27	229,300	370,700	141,400	3,020 × 2,000 × 2,100	2,700	900N/㎡	ガルバリウム鋼板 t0.5

- 上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- 追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合は基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。

- 在庫僅少品のため納期は別途お問い合わせください。

GS オプション部材価格

品 名	価 格 (円)	サ イ ズ	備 考
車輪止め(ビームタイプ)	12,000 ／1スパン	φ42.7 × t2.3	鋼管／亜鉛めっき+静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付
照明灯(LEDタイプ)	35,700 ／個	—	LED灯(20W相当)
背側面パネル	219,100 ／1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	90,500 ／1スパン	追加1スパン(連棟用)	
エキストラベースプレート	17,900 ／本	—	支柱1本につき、アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート

- 背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

自転車ラック(サイクルラックシリーズ)

固定式(ZA・ZB・ZEタイプ)

〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	本体価格(円)	サイズ(mm)	形 状	備 考
ZA6-24	65,400	2,400	平面式	6台用
ZB12-24	96,100	2,400	平面式	12台用
ZE6-22	64,100	2,200	平面式	6台用

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

スライド式 SR-ZA(Nタイプ)

品 番		価格(円/台)	収 容 台 数
標準型	SR-ZA6N	199,800	6
	SR-ZA10N	333,000	10
連結型	SR-ZAR5N	166,500	5
	SR-ZAR6N	199,800	6
	SR-ZAR7N	233,100	7
	SR-ZAR8N	266,400	8

- 20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。また、必ず20台毎に1セット基準型を設置してください。スライドスペース分(600mm)が含まれています。
- 通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安です。
- スライドスペースは最小600mmですが、自転車同士の干渉軽減のため820mm以上でのご使用をおすすめします。
- 連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。

独立式 ZC・SC

品 番		価格(円/台)	材 質
ZC-S	スタンド低	15,200	スチール製
ZC-B	スタンド高	19,800	スチール製
SC-S	スタンド低	28,800	ステンレス製
SC-B	スタンド高	53,000	ステンレス製

- スタンド高タイプは自転車全長1,450mm以上
- ご使用の目安:20インチ〜28インチ、タイヤ幅55mm以下、重量40kg以下までの自転車。
両足スタンドを立てた状態で収納した場合
- アンカーボルト(ステンレス)付き
低位用:M8×2本/高位用:M8×1本、M6×2本

緑化フェンス

壁面緑化

〈受注生産品〉

品 名		価 格	備 考
壁面緑化金具	Aタイプ	4,180 円/本	本体ZDC2、HDZ35
	芯棒打込み式おねじアンカー	550 円/本	M12・HDZ35
	Bタイプ	3,700 円/本	M12・HDZ35
	他穿孔めねじアンカー	360 円/本	M12・HDZ35
	アンカー打込み棒	1,700 円/本	アンカー打込治具
緑化パネル	H1000	14,250 円/枚	
	H1500	19,240 円/枚	
	BOXパネル	34,310 円/枚	H1000

- 壁面緑化金具はパネル1枚につき5本使用します。
- コンクリート壁を前提に設計しております。
- Aタイプの芯棒打込み式おねじアンカーは別売りです。
- Aタイプで市販品の芯棒打込み式おねじアンカーをご使用の場合は、「M12・おねじ部出幅20mm～30mm・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。
- Bタイプは全ねじボルト(M12、L150mm)は付属していますが、他穿孔めねじアンカー(M12)は別売りです。
- Bタイプのアンカー打込み棒は施工治具です。
- Bタイプで市販品のめねじアンカーをご使用の場合は、「M12・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。

緑化フェンス

〈受注生産品〉

品 名	価 格	備 考
緑化フェンス	12,410 円/m	H1000

- 上記価格は、一連40m以上の場合m単価です。

トレリス ※緑化率50%以内、傾斜部は緑化しない事を前提とした設計です。

〈受注生産品〉

品 名		価 格	備 考
トレリス	基本セット	178,890 円/ST	H2000、W2000
	連棟セット	142,770 円/ST	H2000、W2000

- 連棟セットのみでは設置することができません。連棟セットは、柱1本、パネルH2000W2000分、接続金具となります。

ユニット型緑化フェンス スポット緑化

〈受注生産品〉

品 名		価 格	備 考
スポット緑化	W500	124,370 円/基	H2100、W500
	W1000	131,060 円/基	H2100、W1000

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

PS-4型(遮音+緑化用メッシュフェンス添加) m当り価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
H1000	86,810	□400 × 600
H2000	149,540	□450 × 800
H3000	223,350	□650 × 1000

- コーナーエキストラ価格等は防音めかくし塀PS-4型(遮音タイプ)に準じます。
- 施工面にのみ、緑化フェンスを添加することができます。

PS-4型(緑化用メッシュフェンス添加) 部材価格 〈受注生産品〉

品 名 ・ 品 番	価格(円/ST)	備考
緑化フェンスパネル(H1000)	14,250	H1000 × W2000(パネル1枚分)
壁面緑化金具Aタイプ	16,690	パネル1枚分(壁面緑化金具Aタイプ4本)
専用特殊ボルト	15,740	パネル1枚分(専用特殊ボルト4個)

- 上記以外のPS-4型(遮音・吸音)関連の部材価格(パネル、支柱、他)については、防音めかくし塀PS-4型を参照してください。
- パネルの固定にPS-4標準部材に付くM8-20トラスビスは使用せず、代わりに「緑化パネル固定金具セット」に含まれる特殊ボルトを使用します。

【防音めかくし塀緑化タイプ 共通】

- 防音めかくし塀 緑化タイプは受注生産品です。標準納期は実働35日です。
- 上記価格は一連40m以上の場合のm価格です。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクリンク
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

〈受注生産品〉

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格に一連分の表示セットは含んでおります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュパネル、メインフレーム、補強フレーム、アームは1スパン当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- 端部金具セットは一連に対して1セット手配ください。
- 中間金具セットは2スパン目から1スパンに対して1セット手配ください。(例)3スパンの場合、端部金具セット×1と中間金具セット×2が必要になります。
- 表示板セットは一連に1セット以上かつ、5スパン(10m)ごとに1セット以上必要になります。

- コーナー1ヶ所につきコーナー補強プレートとコーナーボルトセット、1スパン分の部材(左右の連結フレーム含む)を手配願います。
- コーナー補強プレートはコーナー部1カ所当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- コーナー補強プレート800はD600、D800のコーナー部に使用してください。コーナー補強プレート1200はD1000、D1200のコーナー部に使用してください。

MEMO

MEMO

安全にご使用いただくための注意点 未永く安全にご使用いただくため、次の点に特にご注意ください。

■メッシュフェンス・縦格子フェンス・めかくし塀・防音めかくし塀 のご使用にあたりまして：

弊社のフェンス製品は一般的な境界フェンスです。境界用の目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- 屋上、高地、風の強い特殊な地域などでのご使用にあたりましては、弊社までお問い合わせください。事故につながるおそれがありますので、標準仕様フェンスでのご使用は避けください。
- 標準仕様フェンスに他の付属物（看板、目隠し板、防砂板、防風ネット、つたなど）は取り付けないでください。他の付属物を取り付ける必要がある場合はご要望に応じて別途、特別仕様設計をいたします。弊社にご相談ください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので弊社までお問い合わせください。
- 積雪地帯でのご使用にあたりましては、積雪荷重による製品の変形などがおこる場合がありますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 転落防止フェンス、防護柵、球技場用フェンスなどでご使用される場合は強度的に特別仕様設計が必要になりますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 標準仕様フェンスに乗ったり、寄りかかったり、揺すったり、ボールをぶつけるような行為は、事故につながるおそれがありますのでお避けください。

■フェンス用門扉、大型引戸 のご使用にあたりまして：

弊社の門扉製品は区分けされた境界において、人や車が出入りする出入口を暫定的に閉鎖する目的で設置されるものです。この目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますのでお避けください。次の点につきましては、特にご注意ください正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 扉を開閉する場合は、必ず前後・左右の安全確認を行ってください。

- 扉の開閉は適切な箇所に手を添えて行ってください。手足や衣服を挟んだり巻き込まないように充分にご注意ください。
- 扉に乗ったり、揺すったり、寄りかかったり、物を載せたりしないでください。
- 普段、出入りなどにご使用されない場合は、必ず施錠しておいてください。また、落とし棒がついている製品は、開閉のご使用時以外は落としておいてください。
- レール仕様の製品は、レールの定期的な点検と清掃を行ってください。レールの砂、泥、ゴミはスムーズなご使用の障害になり、事故の原因にもなります。必ず取り除いてください。
- 扉の格子や上下を無理に通り返けるような行為や、扉の周辺での遊びはケガや事故の原因になります。正しく開閉して正しく出入りいただきますようお願いいたします。

■自転車置場 のご使用にあたりまして：

弊社のサイクルシェルターは、簡易型自転車庫です。自転車置場以外のご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しいご使用をお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 屋根に乗ったり、柱に昇ったりぶら下がったりしないでください。また屋根に物を載せないでください。
- 積雪時には雪荷重を越えないうちに必ず雪下ろしを行ってください。（積雪比重 2940N/k の場合です）地域・気象条件により積雪比重は異なります。ご注意ください。

※その他、弊社外構製品に関しましてご不明な点がございましたら、各地域の弊社営業担当者が対応させていただきますので、何なりとお問い合わせ・お申し付けいただけますようお願いいたします。

積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）
支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
www.sekisuijushi.co.jp

営業所	TEL	FAX
関東支店		
住建営業所	03-6758-1070	03-6758-1088
交通・景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087
北関東営業所	048-677-6061	048-642-0665
北海道営業所	011-777-5345	011-662-0366
近畿・北陸支店		
住建営業所	06-6442-2404	06-6344-3580
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560
北陸営業所	076-222-7190	076-222-7191

■ 販売店

営業所	TEL	FAX
中部支店		
中部営業所	052-961-1271	052-971-0332
九州支店		
九州営業所	092-518-0154	092-781-2508

営業所	TEL	FAX
東北支店		
東北営業所	022-778-1650	022-707-6015
北東北営業所	019-618-0770	019-654-5763
中国・四国支店		
中国営業所	082-242-1181	082-242-1187
四国営業所	087-805-1585	087-805-9825