

外構製品

標準価格表

北海道・沖縄・離島版

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置場
緑化フェンス
水路カバー

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

2025年度版

INDEX 標準価格表

メッシュフェンス

G10	1
G10 部品セット	2
G10 忍び	4
G10 門扉	5
G10 シリンダー錠対応門扉	6
幅広門扉	7
G0	8
G0 忍び	9
G0 オプション部材	10
G0 門扉	11
G0 シリンダー錠対応門扉	12
G0-40	13
G0-40門扉	14
G0-G	15
G0-S 積雪地タイプ	16
G0-SN 積雪地タイプ	17
MO	18
MO 門扉	19
G20-G20 門扉	20
りょう、りょう門扉	21
機械式駐車場向けフェンス	22
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ	23

大型引戸

メッシュフェンス引戸	25
大型アルミ ノンレール引戸(SA1型)	26
大型アルミ複式引戸 1型(細格子)	27
大型アルミ複式引戸 2型(太格子)	29
アコーディオン門扉SALX(フラットレールタイプ)	31
アコーディオン門扉SALX(固定キャスタータイプ)	39

ストッカー

メッシュストッカーG0 アンカータイプ	45
メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ	47
メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ	49
大型メッシュストッカー	51

めかくし塀

高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ	55
高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ(部材拾い出し表)	56
高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ	57
高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ(部材拾い出し表)	58
めかくし塀 フリーペインター	59
V型 通風タイプ	62
V型 傾斜対応、高強度タイプ	63
V型 簡易遮音タイプ	64
V型高尺片側施工	65
V型 めかくし忍び	67
V型 忍び	71
K型	72
P型	73
P型 パンチングタイプ	74
回転錠門扉	75
シリンダー錠対応門扉	76
SC型	77
S型(めかくしタイプ)	78
S型(採光タイプ)	79

防音めかくし塀

PS-4型(遮音タイプ)	80
PS-4型(吸音タイプ)	81
PS-4型(保育施設向け吸音タイプ)	82
PS-4型(採光タイプ)	83
PS-4型(通風タイプ)	84
PS-5型(遮音タイプ)	85
PS-5型(吸音タイプ)	86
PS-5型(採光タイプ)	87
PSシリンダー錠門扉	88
FH型 自由柱タイプ	89
FH型 自由柱タイプ(部材拾い出し表)	90
FH型 固定柱タイプ	91
FH型 固定柱タイプ(部材拾い出し表)	92
FH型 遮音タイプ シリンダー錠門扉	93

縦格子フェンス

テトラフェンス	94
テトラフェンス 剣先タイプ	96
テトラフェンス 門扉	98
めかくし縦格子フェンス	99
ETHY50HC 1型(細格子タイプ)	100
ETHY50HC 2型(太格子タイプ)	101
アルミスチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉	102
木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ)	103
木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ)	104
木目調縦格子フェンス 門扉	105
ET50HC、ET50HC 剣先タイプ、ET50HC 傾斜タイプ	106
ET50HC 門扉	107
ET10	108
ET40	108
ET50	109
ET70	109

自転車置場 サイクルシェルター

GR	110
GS	111
サイクルラック	112

緑化フェンス

緑化フェンス	113
防音めかくし塀 緑化タイプ	114

水路カバー

簡易設置型 水路カバー G0	115
----------------	-----

セキスイ外構製品価格設定条件

- (1) 本価格には、組立工事、基礎工事、コンクリート関連工事、足場費用、レッカー車費用、出張費用、その他諸経費、元請業者経費は含みません。
本組立参考歩掛は、一般平坦地での組立を基準としています。
- (2) 仕様寸法等はカタログ及び標準図に基づきます。
- (3) 本価格は、車上引き渡し価格です。
- (4) 製品の規格、仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- (5) 本価格には「消費税」は含まれておりません。

受注生産品につきましては、製品毎に記載しております標準納期を目安としてください。
詳細は別途お問い合わせください。
また、年末年始休暇、ゴールデンウィーク、夏期休暇等の大型連休は含みません。

本価格表に記載してあります基礎寸法は、長期地耐力98kN/m²(10t/m²)の場合の、コンクリート打ち参考基礎寸法です。設置場所や土質により地耐力は変わりますので、十分にご確認ください。


G10 m当り価格

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
G10H 600B	7,050	□180 × 450	0.10
G10H 800B	7,590		0.11
G10H 900B	7,900		0.11
G10H1000A・H1000B	8,020		0.11
G10H1200A・H1200B	8,860		0.12
G10H1500A・H1500B	10,650		0.13
G10H1800	12,410		0.14
G10H2000	16,000	□200 × 450	0.18
G10H2200	18,050	□250 × 450	0.19
G10H2500	20,140	□300 × 500	0.20
G10H3000	25,740	□300 × 600	0.22

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・傾斜金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- グリーン色、グレー色 は受注生産品です。
H2000のクロ 標準納期は実働15日以上です。
H2200～H3000 詳細は お問い合わせください。

コーナー金具について



H=1000～1500、支柱サイズについて

高さ	支柱サイズ	
	Aタイプ □50 × 26	Bタイプ □40 × 25
H1000	Aタイプ □50 × 26	Bタイプ □40 × 25
H1200		
H1500		

Aタイプ：基礎石用 Bタイプ：ブロック堀用

※ご注文の際は支柱サイズとコーナータイプを必ずお知らせください。

G10 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	柱金具 (円/セット)			コーナー金具A (円/セット)	コーナー金具B (円/セット)	傾斜金具 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
			接続金具 (円/セット)	固定フックセット (円/セット)	連結金具 (円/セット)				
G10H 600B	11,070	2,440	2,150	1,340 (1セット)	810	—	3,270	4,220	840
G10H 800B	12,120	2,610							
G10H 900B	12,960	2,680							
G10H1000A・H1000B	13,410	2,720	2,260	1,340 (1セット)	920	—	3,270	4,220	840
G10H1200A・H1200B	14,780	2,990							
G10H1500A・H1500B	17,430	3,510							
G10H1800	20,360	4,350	2,760	1,420	—	4,080	—	—	—
G10H2000	26,820	9,140							
G10H2200	28,190	10,820							
G10H2500	30,840	11,820	5,090	2,680 (2セット)	1,840	570	6,540	8,440	1,680
G10H3000	34,860	19,320							

- 柱金具には接続金具、固定フック、連結金具を含みます。(連結金具はH2000以上の場合)
- 傾斜金具は、斜張り時のメッシュパネルとメッシュパネルの連結用金具です。勾配変化点にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)
- 保護キャップは1セット、大:8個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

G10後付ベースプレート 部材価格

品名・品番	価格 (円/セット)
G10 H600B～H1500B用(□40×25支柱用)	6,540
G10 H1000A～H1500A用(□50×26支柱用)	
G10 H1800用(□50×30支柱用)	
G10 H2000用(□50×50支柱・門柱用)	13,290
タッチアップ塗料	1,710
補修塗料(スプレー缶)	3,780


- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱の埋め込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現場で行ってください。支柱埋め込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。

- G10後付ベースプレートは、標準仕様のG10専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。
- クロ色は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし堀
blinder fence
防音めかくし堀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover


G10 部品セット

G10 部品セット明細表

接続金具		連結金具		柱継手(□50×50×2.3用)		傾斜金具	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-602 K-603 K-685	シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-654 K-655 K-699	シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用 ブラウン、クロ用※	K-656 K-657	シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-640 K-641 K-642
カナコード	G10 SE □□	カナコード	G10 RK □□	カナコード	G10 ハナツギ 50	カナコード	G10 KS □□
接続金具 t1.5 ①	 2ヶ	パネル上下連結金具 t1.2 ①	 1ヶ	柱継手 t2.3 ③ □50×50×2.3用	 1ヶ	傾斜金具I t2.0① 傾斜金具II t2.0① 十字穴付六角ボルト② M8×16(袋N1、W2、SW1)②	2組
部品・入数 押さえ金具 t1.5 ①	 4ヶ	部品・入数 十字穴付六角ボルト M6×10 ②	 1本	部品・入数 六角ボルト M8×20(W1SW1) ②	 8本	押さえ金具 t1.5 ①	 4ヶ
十字穴付六角ボルト M6×10 ②	 4本	※カナコード無し					
保護キャップ							
シロ用(□□ = シロ) グリーン用(□□ = グリーン) ブラウン用(□□ = ブラウン) グレイ用(□□ = グレイ) クロ用(□□ = クロ) ステンパーージュ用(□□ = ステン)	K-631 K-632 K-633 K-634 K-639 K-638						
カナコード	ホコキャップ G10 □□						
部品・入数 保護キャップ(大) 内径φ5.5 ④	 8ヶ						
部品・入数 保護キャップ(小) 内径φ4.5 ④	 12ヶ						
十字穴付六角ボルト M6×10 ②	 4本	パネル止め金具 t1.2 ①	 6ヶ	トラス小ねじ M6×18 ②	 3本	フランジナット M6×φ13 ②	 3ヶ

記号	材質	仕上げ	
①	高耐食用フェライト系ステンレス	バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
②	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
③	SGH	無処理	
④	PVC	—	



G10 部品セット明細表

		固定フック								
		#1000 #1200	#1500 #1800	#1000 (□100用)	#1500 (□100用)	#600B #800B	# 900B #1000B #1200B	#1500B	忍び返し 有利鉄線	
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00) ブラウン用(□□=33) クロ用(□□=90)	K-604 K-605 K-688	K-606 K-607 K-689	K-650 K-651 —	K-652 K-653 —	K-690 K-691 K-686	K-692 K-693 K-687	K-617 K-618 K-619	K-111 K-113 K-111		
カナコード	G10 KT 12A □□	G10 KT 18A □□	G10 100KT 10A □□	G10 100KT 15A □□	G10 KT 08B □□	G10 KT 09B □□	G10 KT 15B □□	ユウコティカグ 50 ユウコティカグ 50ブラウン		
部品・入数	固定フック (M6)×53 ①					2	3	4		
	固定フック (M6)×63		① 3	① 4					④ 3	
	固定フック (M6)×113 ①				3	4				
	フランジナット M6×φ13 ③		4	6	4	6	3	4	6	3
	パネル止金具 t1.2 ②		2	4	2	4	2	2	4	
トラス小ねじ M6×18 ③		1	2	1	2	1	1	2		

記号	材質	仕上げ	
①	SUS304	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
②	高耐食用フェライト系ステンレス	バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
③	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
④	SUS304	生地+トップコート(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)	Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)

G10 部品セット

G10 部品セット明細表

		コーナー金具										
		# 600B # 800B # 900B #1000B #1200B	#1000 #1200	#1500	#1800	#2000	#2500	#3000	#3500W (控付柱)	#4000W (控付柱)	#4500W (控付柱)	#5000W (控付柱)
シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用 ブラウン用 クロ用		K-694 K-695 K-696	K-608 K-609 K-614	K-610 K-611 K-615	K-612 K-613 K-616	K-660 K-661 K-682	K-662 K-663 K-683	K-664 K-665 K-684	K-668 K-669 —	K-672 K-673 —	K-676 K-677 —	K-680 K-681 —
部 品 ・ 入 数	コーナー金具 t2.0 ① 	2										
	押え金具 t1.5 ① 	4										
	パネル止め金具 t1.2 ① 	2										
	コーナー金具 (□50×26用) t1.5 ① 		3	4								
	コーナー金具 (□50×30用) t1.5 ① 				4							
	コーナー金具 I (□50×50用) t1.5 ② 					4	5	6	6	7	8	8
	コーナー金具 II (□50×50用) t1.5 ② 					1	1	1	2	2	2	3
	固定フック (M6)×15 ③ 		6	8	8	12	14	16	20	22	24	28
	六角ボルト M6×60(W1付) ④ 					6	7	8	10	11	12	14
	六角ボルト M6×60 ④ 		3	4	4							
フランジナット M6×φ13 ④ 	5	9	12	12	18	21	24	30	33	36	42	
トラス小ねじ M6×14 ④ 	5											

カナコード

	#600~#1200B	#1000,#1200	#1500	#1800	#2000	#2500
カナコード	G10 CN 08B □□	G10 CN 12A □□	G10 CN 15A □□	G10 CN 18A □□	G10 CN 20A □□	G10 CN 25A □□
	#3000	#3500	#4000	#4500	#5000	
カナコード	G10 CN 30A □□	G10 CN 35W □□	G10 CN 40W □□	G10 CN 45W □□	G10 CN 50W □□	

シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00)、ブラウン用(□□=33)、クロ用(□□=90)

記号

記号	材質	仕上げ
①	高耐食用フェライト系ステンレス	バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
②	高耐食用フェライト系ステンレス	2B仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) 2B仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)
③	SUS304	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)
④	ステンレス	無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)

mesh fence
 mesh fence
 large gate
 large gate
 stocker
 stocker
 blinder fence
 blinder fence
 sound-insulating fence
 sound-insulating fence
 grid fence
 grid fence
 bicycle parking
 bicycle parking
 eco fence
 eco fence
 waterway safety cover
 waterway safety cover

ジーテン G10 忍び返し・後付忍び返し・ミニ忍びパネル

G10 忍び返し・直忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
G10 忍び返し H1000	17,800	□180×450	0.15
G10 忍び返し H1200	18,140		0.16
G10 忍び返し H1500	18,770	□250×450	0.17
G10 忍び返し H1800	19,680		0.20
G10 忍び返し H2000	22,010	□250×500	0.22

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。
- グリーン、グレーの標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G10 忍び返し・直忍び返し 部材価格

品名・品番	メッシュ下パネル(円/枚)	忍びパネル(円/枚)	支柱(円/本)	柱金具(円/セット)	保護キャップ(円/セット)	コーナー金具(1ヵ所あたり)
G10 忍び返し H1000	13,410	6,750	13,100	5,090	1,680	9,710
G10 忍び返し H1200	14,780		13,300			
G10 忍び返し H1500	17,430		13,440			
G10 忍び返し H1800	20,360		13,650	11,370		
G10 忍び返し H2000	26,800		13,940		7,920	2,520

G10 後付忍び返し m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	支柱サイズ(mm)
G10 H600B~1500B 用	10,680	□40×25×t1.6
G10 H1000A~1500A 用		□50×26×t1.2
G10 H1800 用		□50×30×t1.6
G10 H2000 用	11,910	□50×50×t1.6

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。

- H1800までの標準色は在庫僅少品、H2000は受注生産品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

G10 後付忍び返し 部材価格

品名・品番	後付忍び支柱(円/本)	忍びパネル(円/枚)	接続金具(円/セット)	固定金具(円/セット)	連結金具(円/セット)
G10 H600B~1500B 用	12,100	6,750	1,340	920	570
G10 H1000A~1500A 用					
G10 H1800 用					
G10 H2000 用	14,500				

G10 ミニ忍びパネル 部材価格

部材名	価格(円)
ミニ忍びパネル	6,750
ミニ忍び用接続金具	2,840

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。

- 標準色は在庫僅少品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

G10 門扉

高さ	幅	価格(円/セット)						
		片開			両開			
		W635	W835	W1035	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		89,800	91,770	94,000	155,480	162,530	168,520	176,900
H 900		90,640	93,100	95,730	157,070	164,370	170,760	179,300
H1000		91,540	94,420	97,480	158,690	166,190	173,010	181,660
H1200		93,220	97,110	100,960	161,820	169,840	177,510	186,380
H1500		106,590	111,450	115,410	180,810	190,300	198,200	208,020
H1800		115,120	120,230	124,660	193,190	202,950	211,770	222,410
H2000		125,100	130,670	135,520	213,160	223,880	233,580	245,270
H2200		143,850	150,230	155,880	245,220	257,430	268,550	281,990
忍び返し追加費用		27,530			41,420			

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、金具セット)当りの価格です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 両開のW2200は有効開口幅2mを確保できます。
- 忍び返し門扉はH1800、H2000、H2200のみの対応となります。

- グリーン色、グレー色
H800、H900、H2000、H2200
片開W635、W835、両開W1200、W1600、W2200
忍び返し門扉
- は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
詳細は別途お問い合わせください。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

■門扉部材価格(片開)

部材	H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	
門扉枠	W 635	43,560	43,780	43,940	44,550	53,260	57,390	61,300	64,130
	W 835	46,430	46,660	46,850	47,300	58,120	62,500	66,420	69,240
	W1035	48,710	49,310	49,890	51,120	62,060	66,930	70,820	73,680
吊門柱	7,110	7,460	7,800	8,540	10,490	13,160	16,590	32,820	
受門柱	6,090	6,630	7,110	8,070	10,250	11,480	15,110	16,250	
金具セット	34,060						36,980		
落とし棒セット	16,170								

■門扉部材価格(両開)

部材	H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門扉枠	W1200 (43,560×2セット)	87,120 (43,780×2セット)	87,880 (43,940×2セット)	89,100 (44,550×2セット)	106,520 (53,260×2セット)	114,780 (57,390×2セット)	122,600 (61,300×2セット)	128,260 (64,130×2セット)
	W1600 (46,430×2セット)	92,860 (46,660×2セット)	93,700 (46,850×2セット)	94,600 (47,300×2セット)	116,240 (58,120×2セット)	125,000 (62,500×2セット)	132,840 (66,420×2セット)	138,480 (69,240×2セット)
	W2000 (48,710×2セット)	97,420 (49,310×2セット)	99,780 (49,890×2セット)	102,240 (51,120×2セット)	124,120 (62,060×2セット)	133,860 (66,930×2セット)	141,640 (70,820×2セット)	147,360 (73,680×2セット)
	W2200	106,250	107,550	108,800	111,270	134,810	144,050	151,850
吊門柱	14,220 (7,110×2本)	14,920 (7,460×2本)	15,600 (7,800×2本)	17,080 (8,540×2本)	20,980 (10,490×2本)	26,320 (13,160×2本)	33,180 (16,590×2本)	65,640 (32,820×2本)
金具セット	59,660						63,410	
落とし棒セット	16,170							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「金具セット」には回転錠、ヒンジ、落とし棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片開		両開	
		W635、W835、W1035		W1200、W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800			0.32	□300×500 (□300×500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000		□300×500 (□300×500)	0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500		□300×500 (□300×600)	0.38	□300×500 (□300×600)	0.76
H1800			0.40		0.80
H2000		□300×600 (□350×600)	0.46	□300×600 (□350×600)	0.92
H2200			0.52		1.04

mesh fence
mesh fence
large gate
大型引戸
sticker
ストッカー
blinder fence
めかくし扉
sound-insulating fence
防音めかくし扉
grid fence
縦格子フェンス
bicycle parking
自転車置場サイクルシールド
eco fence
緑化フェンス
waterway safety cover
水路カバー

G10 シリンダー錠対応門扉

片開

(円/セット)

幅	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
片開:W=1200		220,050	255,510	302,550	319,100

両開

(円/セット)

幅	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
両開:W=2340		342,710	397,070	432,560	496,320

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。
- 門扉参考基礎寸法は、メッシュフェンスG10門扉をご参照ください。
- 本製品は在庫僅少品です。納期をお問い合わせください。
- クロ、グレイ、グリーンは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

■門扉部材価格(片開)

部材	H1200	H1500	H1800	H2000
門扉枠	104,740	125,370	126,920	179,580
吊門柱	8,540	10,490	13,160	16,590
受門柱	20,450	23,600	28,120	29,450
シリンダー錠取付部品	111,760			
金具セット	31,800			

■門扉部材価格(両開)

部材	H1200	H1500	H1800	H2000
門扉枠	209,480 (104,740×2セット)	250,740 (125,370×2セット)	253,840 (126,920×2セット)	359,160 (179,580×2セット)
吊門柱	17,080 (8,540×2本)	20,980 (10,490×2本)	26,320 (13,160×2本)	33,180 (16,590×2本)
シリンダー錠取付部品	111,760			
金具セット	83,010			

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「シリンダー錠取付部品」にはシリンダー錠ケース、パンチングプレートが含まれております。
- 「金具セット」には戸当り、ヒンジ、落し棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。

オプション部材

(円/セット)

シリンダー錠追加大型パンチングプレート(2枚入り)	24,360
---------------------------	---------------

- H1200には取付けできません。

オプション

(円/セット)

非常時破壊窓 (大型パンチングプレートを含みます)	67,410
---------------------------	---------------

錠のタイプにより「シリンダー錠取付部品」が異なりますので、下記よりご指定ください。

種類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本締錠	DA(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1~4、6、8
	HD(ゴール製)	64mm	40mm	HD-3、4、45、5、6、7
非常開装置付本締錠	DA-E(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1E、2E、2DE、2EDE、3DE、4E、4EE
	HDH(ゴール製)	64mm	40mm	HDH-5、6、7
レバーハンドル錠	LA(美和ロック製)	51mm	52mm	LA-1~4、6、8
	LG(ゴール製)	64mm	40mm	LG3~7
	LC(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1~4、8
自動施錠錠	LAL・LAT(美和ロック製)	51mm	52mm	LAL-2A、LAT-2A
	LH(ゴール製)	64mm	40mm	LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7
	LCL(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1、2A、4
ケースロック錠	MACC(美和ロック製)	76mm	40mm	MACC-0~4、6、8
	ASC(ゴール製)	76mm	40mm	両面 ASC-1、3、4、45、5~7 片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7*
	MC(シブタニ製)	76mm	40mm	LC0~4

- レバーハンドル錠はシブタニ製にも対応しています。
- 上記以外の場合は、別途ご相談ください。
- シリンダー錠は現地にてご購入ください。
- ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。

上記*は、にぎり玉の品番が入ります。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

高さ	幅	片開 (W1200)		両開 (W2340)	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H1200	□300×500		0.50	□300×500	1.00
H1500			0.52		1.04
H1800			0.54		1.08
H2000	□300×600		0.60	□300×600	1.20

幅広門扉

G10・G0・G20用幅広門扉

〈受注生産品〉

高さ	幅	片開				両開					
		参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)								
		~W1500		~W3000		~W4000		~W5000		~W6000	
H 800	忍び返しなし	118,480	0.55	180,580	1.10	399,300	1.50	648,040	1.90	724,290	2.30
	忍び返し付き	144,470	0.63	228,740	1.25	475,530	1.65	802,410	2.05	878,640	2.48
H 900	忍び返しなし	124,410	0.55	190,680	1.10	411,360	1.50	656,070	1.90	730,190	2.30
	忍び返し付き	150,580	0.63	238,840	1.25	485,480	1.65	810,420	2.05	884,750	2.48
H1000	忍び返しなし	126,480	0.60	194,720	1.20	417,270	1.60	668,140	2.00	744,350	2.40
	忍び返し付き	154,610	0.68	242,870	1.35	491,580	1.75	822,480	2.15	898,700	2.58
H1200	忍び返しなし	132,440	0.65	200,630	1.30	437,340	1.70	704,210	2.10	776,440	2.50
	忍び返し付き	158,600	0.73	250,880	1.45	511,650	1.85	880,730	2.25	920,870	2.68
H1500	忍び返しなし	150,580	0.70	232,720	1.40	477,460	1.90	800,520	2.20	886,670	2.70
	忍び返し付き	178,650	0.78	280,860	1.55	551,760	2.05	999,000	2.35	1,085,340	2.88
H1800	忍び返しなし	184,580	0.90	282,980	1.80	515,670	2.50	860,680	2.80	978,940	3.30
	忍び返し付き	210,770	1.00	347,150	2.00	609,830	2.70	1,071,220	3.00	1,199,600	3.50
H2000	忍び返しなし	198,720	1.20	304,920	2.10	543,760	3.00	1,095,300	3.30	1,185,650	3.90
	忍び返し付き	226,830	1.30	369,120	2.30	627,990	3.20	1,336,010	3.50	1,426,370	4.10

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- H900はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。
- W3000までは回転錠、W3000を超える幅の門扉はカンヌキ錠となります。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。

■門柱サイズ

〈受注生産品〉

高さ	幅	G10					G0・G20				
		~W1500	~W3000	~W4000	~W5000	~W6000	~W1500	~W3000	~W4000	~W5000	~W6000
H 800											
H 900											
H1000											
H1200	□100×100	□100×100	□100×100	□100×100	□100×100	φ89.1	φ89.1	φ89.1	φ89.1	φ89.1	φ89.1
H1500											φ114.3
H1800											φ114.3
H2000				□125×125	□125×125			φ114.3	φ114.3		φ139.8

- G20門扉の門柱先端はフラット形状となります。

■門扉参考基礎寸法

高さ	幅	片開					両開				
		~W1500	~W3000	~W4000	~W5000	~W6000	~W1500	~W3000	~W4000	~W5000	~W6000
H800~H2000共通		□500×600	□500×600	□550×700	□600×800	□650×1000					

G10・G0・G20用幅広門扉 ぐり戸タイプ

〈受注生産品〉

高さ	幅	片開(~W1000)			両開(~W2000)		
		参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)
		H3000用ぐり戸 門扉高さ H2000	185,380	0.71	□450×650	317,760	1.42
H4000用ぐり戸 門扉高さ H2000	255,990	0.92	□550×900	392,800	1.84	□600×900	

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- H4000用ぐり戸はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。

G10・G0・G20用幅広門扉 全開タイプ

〈受注生産品〉

高さ	幅	片開			両開					
		~W1000			~W2000			~W3000		
		参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)	参考価格 (円/セット)	組立参考歩掛 (人/セット)	参考基礎寸法 (mm)
H2400(H2500)		326,620	1.00	□400×600	483,280	2.00	□450×600	609,050	3.00	□500×650
H3000		390,570	1.20	□500×650	567,110	2.40	□500×750	767,920	3.60	□550×800

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの参考価格です。
- 高さ(H2500)はG10のみの対応です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細につきましては、別途ご相談ください。

mesh fence
mesh fence
large gate
大型引戸
stocker
ストッカー
blinder fence
めかくし塀
sound-insulating fence
防音めかくし塀
grid fence
縦格子フェンス
bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド
eco fence
緑化フェンス
waterway safety cover
水路カバー

メッシュフェンス mesh fence
大型引戸 large gate
ストッカー stocker
めかくし塀 blinder fence
防音めかくし塀 sound-insulating fence
縦格子フェンス grid fence
自転車置き場サイクリングター bicycle parking
緑化フェンス eco fence
水路カバー waterway safety cover

GO m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
GO H 600	9,290	□180×450	0.12
GO H 800	9,650		0.12
GO H 900	10,310		0.13
GO H1000	10,620		0.13
GO H1200	12,160		0.14
GO H1500	15,590		0.15
GO H1800	19,220	□250×450	0.18
GO H2000	21,330		0.20
GO H2200	22,850		0.21
GO H2400	28,520	□300×500	0.23
GO H3000	34,230	□300×600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- グリーン色、グレー色 } は受注生産品です。標準納期は実働15日以上です。
H2000のクロ } 詳細は別途お問い合わせください。
H2200~H3000 }

GO 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	支柱金具 傾斜用 (円/セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
GO H 600	10,310	3,090	5,780	3,950	6,500	6,350	4,190	9,100	920 (1セット)
GO H 800	10,470	3,590							
GO H 900	10,760	3,920	6,580	4,580	7,740	7,120	4,830	9,980	
GO H1000	11,220	4,100							
GO H1200	13,910	4,590							
GO H1500	18,630	6,110	7,350	5,190	9,020	7,900	5,450	11,070	
GO H1800	24,630	7,670							
GO H2000	22,440 (11,220×2枚)	8,420	13,160	9,160	15,480	14,240	9,660	19,960	1,840 (2セット)
GO H2200	25,130 (13,910+11,220)	9,690							
GO H2400	27,820 (13,910×2枚)	18,000							
GO H3000	37,260 (18,630×2枚)	19,650	14,700	10,380	18,040	15,800	10,900	22,140	

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:18個、小:10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご利用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

GO後付ベースプレート 部材価格

品名・品番	価格 (円/セット)
GO後付ベースプレート H600~H2000用	8,970
GO後付ベースプレート 門扉用	12,680
タッチアップ塗料	1,710
補修塗料(スプレー缶)	3,780

- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱埋込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現地で行ってください。支柱埋込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。

- GO後付ベースプレートH600~H2000用は、標準仕様のGO専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- GO後付ベースプレート門扉用は、標準仕様のMG0門扉専用です。特注品、シリンダー錠門扉、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。

G0 忍び返し・直忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
G0忍び返し H1500	20,090	□180×450	0.15
G0忍び返し H1800	23,850	□250×450	0.18
G0忍び返し H2000	26,180	□250×500	0.20
G0忍び返し H2400	33,520	□250×600	0.23
G0忍び返し H3000	44,820	□350×600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、忍び金具コーナー用、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
グリーン、グレーは、標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 忍び返し・直忍び返し 部材価格

品名・品番	メッシュ パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	忍び返し パネル (円/枚)	忍び金具 (円/セット)	忍び金具 端末用 (円/セット)	忍び金具 コーナー用 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
G0 忍び返し H1500	18,630	10,060	7,350	5,190	9,020	5,510	3,240	3,120	3,740	1,840 (2セット)
G0 忍び返し H1800	24,630	11,920								
G0 忍び返し H2000	22,440 (11,220×2枚)	16,720	13,160	9,160	15,480					2,760 (3セット)
G0 忍び返し H2400	27,820 (13,910×2枚)	26,510								
G0 忍び返し H3000	37,260 (18,630×2枚)	35,750								

G0 後付忍び返し・直忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	支柱サイズ(mm)
G0 H 600~1200 用	9,880	φ50.8 × t1.6
G0 H1500~1800 用		φ50.8 × t2.3

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

G0 後付忍び返し・直忍び返し 部材価格

品名・品番	後付忍び支柱 (円/本)	忍びパネル (円/枚)	忍び金具セット (円/セット)	忍び端末金具セット (円/セット)	忍びコーナー金具セット (円/セット)
G0 H 600~1200用	11,500	5,510	3,240	3,120	3,740
G0 H1500~1800用					

G0 ミニ忍びパネル 部材価格

〈受注生産品〉

部材名	価格(円)
ミニ忍びパネル	5,870
ミニ忍び用接続金具	3,780

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO オプション部材 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	GO 張出し金具 (円/セット)	GO 3点コーナー金具 (円/セット)	GO 後付け控え柱 (円/セット)
GO H 600	10,340	9,410	-
GO H 800			
GO H 900	11,730	11,190	
GO H1000			
GO H1200	13,140	12,950	12,160
GO H1500			
GO H1800	23,460	22,380	11,610
GO H2000			

■張出し金具

- 張出し幅は150~300mm。

■3点コーナー金具

■後付け控え柱

- H1000~H2000までの対応です。
- 後付け控え柱取付け時は、既設フェンスに穴加工(φ10貫通穴)が必要です。
- H1000~H1800までは共通部材です。H1000~H1500については高さに応じて支柱の切断加工が必要です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO 側壁添加金具 部材価格

〈在庫僅少品〉

(円/個・セット)

品名・品番	標準部用	入隅(内) コーナー用	出隅(外) コーナー用
上部用	1,240 (1個)	2,340 (1個)	4,190 (1個)
下部用	1,600 (1個)	2,810 (1個)	4,440 (1個)
セット	2,840 (セット)	5,150 (セット)	8,630 (セット)

- アンカーボルトは現地にてご購入ください。

- 在庫僅少品ですので納期をご確認ください。

GO 門扉

高さ	幅	価格 (円/セット)					
		片開			両開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		81,690	85,460	95,630	149,210	154,260	156,940
H 900		87,400	90,060	100,860	155,800	161,130	163,760
H1000		89,180	91,600	102,650	158,910	164,000	166,610
H1200		92,450	95,360	107,580	163,340	169,260	172,370
H1500		105,720	109,250	123,300	182,700	189,780	193,340
H1800		114,770	118,520	134,560	196,650	204,340	208,310
H2000		129,120	129,330	146,000	216,280	222,900	227,300
H2200		145,760	150,830	165,150	239,260	246,000	251,060
忍び返し追加費用		24,950			37,530		

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。

H800、H900、H2000、H2200
片開W800、W1200、両開W1600、W2200 } は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
詳細は別途お問い合わせください。

グリーン色、グレー色
H1800、H2000忍び返し門扉 } は受注生産品です。標準納期は実働20日です。
詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスGO門扉は、メッシュフェンスMO門扉と共通です。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

■ 門扉部材価格 (片開)

部材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門扉枠	W 800	29,930	30,540	31,040	32,220	35,980	41,680	44,390	47,080
	W1000	31,380	32,080	32,660	34,010	38,300	44,600	47,440	50,260
	W1200	31,380	32,080	32,660	34,010	38,300	44,600	47,440	50,260
横 枠	W 800	2,440							
	W1000	2,630							
	W1200	2,900							
門 柱	5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850	
片開金具セット	31,850								
中間金具端末用	不要					2,870	不要		
門柱端末金具	8,390	9,140			9,900		9,140		
落とし棒セット	6,270								

■ 門扉部材価格 (両開)

部材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門扉枠	W1600	31,360	31,940	32,420	33,630	37,430	43,250	46,740	50,220
	W2000	32,790	33,460	34,050	35,400	39,770	46,220	49,790	53,390
横 枠	W1600	2,580							
	W2000	2,750							
門 柱	5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850	
両開金具セット	67,170								
中間金具端末用	不要					2,870	不要		
門柱端末金具	8,390	9,140			9,900		9,140		
落とし棒セット	6,270								

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ● 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・センジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■ 門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片開		両開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800	□300 × 500 (□300 × 500)		0.32	□300 × 500 (□300 × 500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500	□300 × 500 (□300 × 600)		0.38	□300 × 500 (□300 × 600)	0.76
H1800	□300 × 600 (□350 × 600)		0.40	□300 × 600 (□350 × 600)	0.80
H2000	□300 × 600 (□400 × 600)		0.46	□300 × 600 (□400 × 600)	0.92
H2200	□450 × 600 (□450 × 650)		0.52	□450 × 600 (□450 × 650)	1.04

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし扉
防音めかくし扉
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシルター
緑化フェンス
水路カバー

ジーゼロ GO シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉
(円/セット)

片開

幅	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
片開:W=1200		214,500	248,700	292,620	316,000

両開

幅	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000
両開:W=2320		329,020	380,880	413,980	481,490

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱しております。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
- 幅方向については現場加工により、狭くすることができます。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 門扉枠は組立済みです。片開きは左右の開き勝手、両開きは錠と落し棒の取付け向きをご注文時にご指定ください。表裏の開き勝手は現地で決定できます。

オプション

(円/セット)

非常時破壊窓 (大型パンチングプレートを含みます)	67,410
---------------------------	---------------

錠のタイプにより「シリンダー錠取付部品」が異なりますので、下記よりご指定ください。

種類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本締錠	DA(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1~4、6、8
	HD(ゴール製)	64mm	40mm	HD-3、4、45、5、6、7
非常開装置付本締錠	DA-E(美和ロック製)	76mm	40mm	DA-1E、2E、2DE、2EDE、3DE、4E、4EE
	HDH(ゴール製)	64mm	40mm	HDH-5、6、7
レバーハンドル錠	LA(美和ロック製)	51mm	52mm	LA-1~4、6、8
	LG(ゴール製)	64mm	40mm	LG3~7
	LC(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1~4、8
自動施錠錠	LAL・LAT(美和ロック製)	51mm	52mm	LAL-2A、LAT-2A
	LH(ゴール製)	64mm	40mm	LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7
	LCL(シブタニ製)	51mm	52mm	LC1、2A、4
ケースロック錠	MACC(美和ロック製)	76mm	40mm	MACC-0~4、6、8
	ASC(ゴール製)	76mm	40mm	両面 ASC-1、3、4、45、5~7 片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7*
	MC(シブタニ製)	76mm	40mm	LC0~4

- 上記以外の場合は、別途ご相談ください。
- シリンダー錠は現地にてご購入ください。ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。

上記*は、にぎり玉の品番が入ります。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

高さ	幅	片開 (W1200)		両開 (W2320)	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H1200	□300×500		0.50	□300×500	1.00
H1500			0.52		1.04
H1800	□300×600		0.54	□300×600	1.08
H2000			0.60		1.20

GO-40〔40ピッチタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛(人/m)
GO-40 H 600	10,310	□180×450	0.12
GO-40 H 800	11,260		0.12
GO-40 H 900	12,160		0.13
GO-40 H1000	12,590		0.13
GO-40 H1200	13,720		0.14
GO-40 H1500	17,260		0.15
GO-40 H1800	22,540	□200×450	0.18
GO-40 H2000	24,950	□250×450	0.20
GO-40 H2200	27,320	□250×500	0.21
GO-40 H2400	31,600	□300×500	0.23
GO-40 H3000	38,880	□350×600	0.25

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO-40〔40ピッチタイプ〕 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端未用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
GO-40 H 600	12,400	3,090	5,780	3,950	6,500	920 (1セット)
GO-40 H 800	13,920	3,590				
GO-40 H 900	14,690	3,920	6,580	4,580	7,740	
GO-40 H1000	16,050	4,100				
GO-40 H1200	17,120	4,590				
GO-40 H1500	22,540	6,110	7,350	5,190	9,020	
GO-40 H1800	30,940	7,670				
GO-40 H2000 (16,050×2枚)	32,100	8,420	13,160	9,160	15,480	1,840 (2セット)
GO-40 H2200 (14,260×1枚+16,050×1枚)	33,170	9,690				
GO-40 H2400 (17,120×2枚)	34,240	18,000				
GO-40 H3000 (22,540×2枚)	45,080	19,650				
GO-40 H3000	45,080	19,650	14,700	10,380	18,040	

- 保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルについては別途お問合せください。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

GO-40 門扉

高さ	幅	価格 (円/セット)					
		片開			両開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		88,640	92,400	102,590	163,120	168,170	170,850
H 900		94,740	97,410	108,210	170,480	175,800	178,440
H1000		97,200	99,630	110,680	174,950	180,040	182,640
H1200		101,010	103,910	116,140	180,440	186,380	189,480
H1500		116,990	120,520	134,560	205,240	212,310	215,860
H1800		130,240	133,980	150,040	227,580	235,280	239,250
H2000		145,160	145,360	162,030	248,360	254,980	259,380
H2200		162,340	167,420	181,730	272,400	279,150	284,200
忍び返し追加費用		28,160			43,940		

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

■ 門扉部材価格(片開)

部材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門扉枠	W 800	36,890	37,890	39,050	40,780	47,250	57,150	60,420	63,660
	W1000	38,340	39,420	40,680	42,570	49,560	60,080	63,470	66,840
	W1200	44,610	45,820	47,180	49,370	57,210	69,000	72,950	76,890
横 枠	W 800	2,440							
	W1000	2,630							
	W1200	2,900							
門 柱		5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850
片開金具セット		31,850						36,690	
中間金具末端用		不要				2,870		不要	
門柱末端金具		8,390	9,140			9,900		9,140	
落とし棒セット		6,270							

■ 門扉部材価格(両開)

部材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門扉枠	W1600	38,310	39,280	40,440	42,180	48,700	58,720	62,790	66,810
	W2000	39,740	40,800	42,060	43,960	51,040	61,680	65,840	69,980
横 枠	W1600	2,580							
	W2000	2,750							
門 柱		5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850
両開金具セット		67,170						71,210	
中間金具末端用		不要				2,870		不要	
門柱末端金具		8,390	9,140			9,900		9,140	
落とし棒セット		6,270							

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ● 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・ヒンジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■ 門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

()内は忍び返し門扉の寸法です。

高さ	幅	片開		両開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800		□300×500 (□300×500)	0.32	□300×500 (□300×500)	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500		□300×500 (□300×600)	0.38	□300×500 (□300×600)	0.76
H1800		□300×600 (□350×600)	0.40	□300×600 (□350×600)	0.80
H2000		□300×600 (□400×600)	0.46	□300×600 (□400×600)	0.92
H2200		□450×600 (□450×650)	0.52	□450×600 (□450×650)	1.04

GO-G〔強化バンドタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
GO-G H2000	21,770	□250×450	0.20
GO-G H2200	23,970	□250×500	0.21
GO-G H2400	29,920	□300×500	0.23
GO-G H3000	35,960	□300×600	0.25
GO-G H4000	58,640	□500×900	0.44

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO-G〔強化バンドタイプ〕 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	支柱金具 傾斜用 (円/セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円/セット)	支柱金具 3点コーナー用 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
GO-G H2000	22,440 (11,220×2枚)	8,420								1,840 (2セット)
GO-G H2200	25,130 (13,910×1枚+ 11,220×1枚)	9,690	15,800	10,960	18,580	17,020	11,560	23,860	26,860	
GO-G H2400	27,820 (13,910×2枚)	18,000								
GO-G H3000	37,260 (18,630×2枚)	19,650	17,600	12,460	21,680	18,940	13,080	26,580	27,880	
GO-G H4000	48,480 (18,630×2枚+ 11,220×1枚)	45,710	25,500	17,940	30,970	27,450	18,860	38,510	41,310	

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場
サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

GO-S 積雪地タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番		価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 作業員(人/m)
GO-S H 800(H900)	2mスパン	18,120	□300×500	0.14
	1.5mスパン	23,210	□350×400	0.18
	1mスパン	27,170	□400×400	0.21
GO-S H 900(H1000)	2mスパン	19,000	□300×550	0.15
	1.5mスパン	24,330	□350×450	0.19
	1mスパン	28,520	□400×400	0.22
GO-S H1000(H1100)	2mスパン	19,460	□300×550	0.15
	1.5mスパン	24,950	□350×450	0.19
	1mスパン	29,160	□400×400	0.23
GO-S H1200(H1300)	2mスパン	20,780	□300×600	0.16
	1.5mスパン	26,720	□350×500	0.20
	1mスパン	31,370	□400×400	0.24
GO-S H1500(H1600)	2mスパン	24,080	□300×650	0.17
	1.5mスパン	30,240	□350×550	0.22
	1mスパン	34,680	□400×450	0.26
GO-S H1800(H1900)	2mスパン	28,940	□350×700	0.22
	1.5mスパン	37,110	□350×650	0.27
	1mスパン	41,730	□400×500	0.32

- 上記価格は、一連40mの場合に適用します。一連40m未満の場合は、15%アップとなります。
- コーナー1ヶ所につき、7,940円アップとなります。
- 本組立参考歩掛は、一般平坦地での一連100m以上の組立てを基準としています。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO 積雪地用スペーサー金具

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/個)
積雪地用スペーサー金具	2,450

- 上記価格は、一個当りの価格です。
- 溶融亜鉛メッキ仕様です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

GO-SN m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	対応積雪深(m)	組立参考歩掛(人/m)
GO-SN H 600	11,200	□300×500	1.1	0.13
GO-SN H 800	11,640	□300×500	1.3	0.13
GO-SN H 900	12,600	□300×550	1.4	0.14
GO-SN H1000	13,320	□300×550	1.5	0.14
GO-SN H1200	14,880	□300×600	1.7	0.15
GO-SN H1500	18,720	□300×650	2	0.16
GO-SN H1800	22,080	□300×700	2.3	0.19

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- コーナー割増はありません。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

GO-SN 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	耐雪 インサートビーム (円/本)	耐雪支柱金具 (円/セット)	耐雪支柱金具 端末用 (円/セット)	耐雪支柱金具 コーナー用 (円/セット)
GO-SN H 600	10,130	3,090	7,200	5,900	4,190	6,620
GO-SN H 800	10,470	3,590				
GO-SN H 900	10,760	3,920				
GO-SN H1000	11,220	4,100		6,700	4,700	7,860
GO-SN H1200	13,910	4,590				
GO-SN H1500	18,630	6,110				
GO-SN H1800	24,630	7,670				
				7,500	5,310	9,140

- 傾斜金具については、メッシュフェンスG0のものを適用願います。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

MO m当り価格

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
MO H 600	5,870	□180×450	0.10
MO H 800(中間バンド無し)	6,520		0.10
MO H 800(中間バンド有り)	6,870		0.10
MO H 900	7,140		0.11
MO H1000	7,460		0.11
MO H1200	8,140		0.12
MO H1500	9,660		0.13
MO H1800	12,340		0.16
MO H2000	14,520	□200×450	0.18
MO H2200	16,060	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- H800は、パネル中間に中間金具を取り付けるタイプ(中間バンド有り)と中間金具を取り付けないタイプ(中間バンド無し)を選択できます。
- H2000、H2200は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。

MO 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	支柱金具 3点コーナー (円/セット)	支柱金具 傾斜用 (円/セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
MO H 600	7,420	2,010	2,600	1,760	2,960	4,520	3,360	1,950	7,960	750 (1セット)
MO H 800 (中間バンド無し)	8,630	2,260								
MO H 800 (中間バンド有り)										
MO H 900	8,980	2,420	3,280	2,220	3,940	6,210	4,260	2,440	8,970	
MO H1000	9,560	2,500								
MO H1200	10,780	2,720								
MO H1500	12,580	4,060								
MO H1800	15,380	4,940	4,950	4,140	5,660	8,660	6,480	4,610	10,980	
MO H2000	19,120 (9,560×2枚)	8,420	5,620	4,700	7,180	13,220	9,780	6,220	19,400	1,500 (2セット)
MO H2200	20,340 (10,780×1枚 +9,560×1枚)	9,690								

- 傾斜金具は斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは、1セット26個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

MO 門扉

高さ	幅	価格 (円/セット)					
		片 開			両 開		
		W800	W1000	W1200	W1600	W2000	W2200
H 800		81,690	85,460	95,630	149,210	154,260	156,940
H 900		87,400	90,060	100,860	155,800	161,130	163,760
H1000		89,180	91,600	102,650	158,910	164,000	166,610
H1200		92,450	95,360	107,580	163,340	169,260	172,370
H1500		105,720	109,250	123,300	182,700	189,780	193,340
H1800		114,770	118,520	134,560	196,650	204,340	208,310
H2000		129,120	129,330	146,000	216,280	222,900	227,300
H2200		145,760	150,830	165,150	239,260	246,000	251,060

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は柱芯々実寸法です。
- 門扉は組立品です。幅方向については現地加工により、狭くすることができます。

H800、H900、H2000、H2200
片開W800、W1200、両開W1600、W2200

は受注生産品です。標準納期は実働15日です。
詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスMO門扉は、メッシュフェンスGO門扉と共通です。
- メッシュパネルはメッシュフェンスGO用を使用しております。横線材のピッチがメッシュフェンスMOと若干異なります。

■門扉部材価格(片開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W 800	29,930	30,540	31,040	32,220	35,980	41,680	44,390	47,080
	W1000	31,380	32,080	32,660	34,010	38,300	44,600	47,440	50,260
	W1200	37,660	38,480	39,150	40,820	45,950	53,540	56,910	60,300
横 枠	W 800	2,440							
	W1000	2,630							
	W1200	2,900							
門 柱	5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850	
片開金具セット	31,850								
中間金具端末用	不要						2,870	不要	
門柱端末金具	8,390	9,140			9,900		9,140		
落とし棒セット	6,270								

■門扉部材価格(両開)

部 材		H800	H900	H1000	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
門 扉 枠	W1600	31,360	31,940	32,420	33,630	37,430	43,250	46,740	50,220
	W2000	32,790	33,460	34,050	35,400	39,770	46,220	49,790	53,390
横 枠	W1600	2,580							
	W2000	2,750							
門 柱	5,360	5,660	5,930	6,520	10,260	11,780	12,810	13,850	
両開金具セット	67,170								
中間金具端末用	不要						2,390	不要	
門柱端末金具	8,390	9,140			9,900		9,140		
落とし棒セット	6,270								

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・ヒンジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

高さ	幅	片 開		両 開	
		W800、W1000、W1200		W1600、W2000、W2200	
		参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/セット)
H 800	□300 × 500		0.32	□300 × 500	0.64
H 900			0.32		0.64
H1000			0.34		0.68
H1200			0.36		0.72
H1500			0.38		0.76
H1800	□300 × 600		0.40	□300 × 600	0.80
H2000			0.46		0.92
H2200			0.52		1.04

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし扉
防音めかくし扉
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

G20 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番		価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
G20	H1000	10,650	□180×450	0.13
G20	H1200	12,210		0.14
G20	H1500	15,660		0.15
G20	H1800	19,260		0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- グリーン、グレーは標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

G20 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	支柱金具 傾斜用 (円/セット)	支柱金具 傾斜端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー傾斜用 (円/セット)	保護 キャップ (円/セット)
G20 H1000	17,810	4,100	4,380	3,600	5,910	4,860	3,860	8,420	920 (1セット)
G20 H1200	21,140	4,590							
G20 H1500	23,850	6,110	5,130	4,250	7,170	5,680	4,490	9,530	
G20 H1800	27,950	7,670							

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:13個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働30日です。(対応傾斜角度 30°)

G20 門扉 セット価格

〈受注生産品〉

■組立参考歩掛

高さ	幅	価格(円/セット)		参考基礎寸法(mm) ()内は忍び返し門扉の寸法です。
	片開(W1040)	両開(W2000)		
H1000		91,600	164,000	□300×500 (□300×600)
H1200		95,360	169,260	
H1500		109,250	189,780	
H1800		118,520	204,340	□300×600 (□350×600)
忍び返し追加費用		24,950	37,530	—

高さ	幅	作業員(人/セット)	
	片開(W1040)	両開(W2000)	
H1000		0.34	0.68
H1200		0.36	0.72
H1500		0.38	0.76
H1800		0.40	0.80

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。
- 片開の場合は門扉枠体に左右があります。右吊元か左吊元かをご指定ください。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。
- 門柱にフェンスを連続する場合は、別途フェンス高さに応じた支柱金具端末用をご購入ください。(門扉両側にフェンスを連続する場合は、2セット必要です)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 本製品は現地での幅変更ができません。記載規格以外のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

りょう

りょう m当り価格

〈受注生産品〉

品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
りょう H1200	21,930	□180×450	0.13
りょう H1500	26,990		0.14
りょう H1800	32,030		0.17

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれておりません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

りょう 部材価格

品番	メッシュパネル (円/枚)	支柱 (円/本)	端末支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	保護 キャップ (円/セット)
りょう H1200	24,450	13,520	12,680	6,770	3,410	920
りょう H1500	31,190	16,880	16,050			
りょう H1800	37,110	19,400	18,560			

- 保護キャップ(39個入)はメッシュパネルを現場で切断した場合に線材の端部に取り付けてご使用ください。
- コーナー部は端末支柱を隣り合わせて施工してください。

りょう シリンダー錠門扉 セット価格

〈受注生産品〉

片開

(円/セット)

幅	高さ	H1200	H1500	H1800
W=1200		269,570	303,270	353,810

両開

(円/セット)

幅	高さ	H1200	H1500	H1800
W=2340		357,180	409,410	485,210

- りょう門扉はシリンダー錠仕様となります。
- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 右吊元・左吊元は現場で決定できます。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
- 幅寸法は門扉芯々実寸法です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格が含まれております。

シリンダー錠の種類は、下記になります。
美和ロック製U9LA55-4型(ST)：バックセット 51mm、扉厚50～58mm
レバーハンドルはステンレスヘヤーライン仕様(ST)です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 本製品は現地での幅変更ができません。記載規格以外のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

■門扉参考基礎寸法

高さ	幅	片開	両開
H1200		□300×500	□300×500
H1500		□300×500	□300×500
H1800		□300×600	□300×600

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

機械式駐車場向けフェンス

機械式駐車場向けフェンス m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
機械式駐車場向けフェンス H2000	56,080	□300×600	0.22

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 標準納期は実働30日です。状況により変動いたします。

機械式駐車場向けフェンス 部材価格

品名・品番	パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	支柱 金具セット (円/セット)	支柱 末端 金具セット (円/セット)	コーナー金具 90° (円/セット)	コーナー金具 135° (円/セット)	縦枠セット (円/セット)	固定板 リベットセット (円/セット)	下ふさぎ材 (円/セット)
機械式駐車場向けフェンス H2000	119,220 (59,610×2)	17,330	9,040 (4,520×2)	6,600 (3,300×2)	9,900 (4,950×2)	9,900 (4,950×2)	17,720 (8,860×2)	3,040 (1,520×2)	7,520

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット)の合計価格です。
- 固定板リベットセットについては、パネルを端尺加工した際、メッシュパネルを固定しているフェンス固定金具と干渉し、付いているフェンス固定金具を外さなければならない時、またはフェンスパネルがどこにも固定されていない場合は、新たにリベット穴φ6を横枠に片穴であけて、固定板リベットセットのリベット+固定板にてメッシュパネルを固定してください。それ以外は不要です。セットにはリベット×2本、固定板×2枚が入っています。
- 下ふさぎ材は1スパンにつき1セット使用します。固定用のビス付きです。
- 縦枠セット、固定板リベットセット、下ふさぎ材はオプションです。必要に応じてご購入ください。

機械式駐車場向けフェンス 部材拾い出し表

構成部材			直線施工 一連分	
			本体をNスパン使用する場合	P箇所のコナーを含む施工 一連分 本体をNスパン使用する場合
高さ	カナコード	H2000	H2000	
パネル	Vメッシュパネル1000××	2N	2N	
支柱	ハシラキカイシキ2000〇〇	N+1	N+1	
支柱金具セット	チウウカンカナグV50□□	2(N-1)	2(N-P-1)	
支柱末端金具セット	タンマツカナグV50□□	4	4	
コーナー金具セット	コーナー K△△ V50□□	—	2P	
縦枠セット(オプション)	Vタテワク1000□□	端尺加工の後に追加で制作する2N	端尺加工の後に追加で制作する2N	
固定板リベットセット(オプション)	コテイイタリベットセット□□	(端尺加工の後に追加で制作する2N)	(端尺加工の後に追加で制作する2N)	
下ふさぎ材(オプション)	キカイシキトク	N	N	

- ×× = シロ、ブラウン、ステン
- 〇〇 = ホワイト10、チャイロ55、ページK
- = シロ、ブラウン、ページK
- 縦枠セット ブラウン色のカナコードのみ「3Vタテワク1000ブラウン」
- △△ = 90、135

機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ

機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1600	42,600	□300×450	0.14
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1800	45,000	□300×500	0.15
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H2000	47,280	□300×600	0.16
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1600 BPL	49,440	—	0.28
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1800 BPL	51,360	—	0.30
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H2000 BPL	53,400	—	0.32

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●パネルは、二段積みとなります。

H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。

H1800は上 H1000、下 H800のパネル二段積みとなります。

H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。

●標準納期はH2000は実働30日、H1600、H1800は実働45日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

●上記価格には、保護キャップセットの価格は含まれておりません。

機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	柱部品セット (円/セット)	接続部品セット (円/セット)	保護キャップセット (円/セット)	アンカーボルトセット (円/セット)
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1600	66,580 (33,290×2)	14,000	990	2,380	1,790	—
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1800	68,450 (33,290+35,160)	16,650				—
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H2000	70,320 (35,160×2)	19,110				—
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1600 BPL	66,580 (33,290×2)	26,430				6,950
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H1800 BPL	68,450 (33,290+35,160)	28,230				
機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ H2000 BPL	70,320 (35,160×2)	30,220				

●端尺部分については、パネルを現場で切断してください。切断部分には、保護キャップを取り付けてください。

●柱部品セットは柱1本分当り、接続部品セットはパネル連結部分1か所当りの価格です。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクリング
緑化フェンス
水路カバー

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ 部材拾い出し表

構成部材		直線施工					
		本体をNスパンを使用する場合					
高さ	H1600	H1800	H2000	H1600BPL	H1800BPL	H2000BPL	
パネル	H800	2N	N		2N	N	
	H1000		N	2N		N	2N
支柱	H1600	N+1					
	H1800		N+1				
	H2000			N+1			
	H1600BPL				N+1		
	H1800BPL					N+1	
	H2000BPL						N+1
柱部品セット	共通	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
接続部品セット	共通	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
保護キャップセット	共通	—	—	—	—	—	—
アンカーボルトセット	共通(BPLタイプのみ)	—	—	—	N+1	N+1	N+1

●保護キャップセットは必要に応じてご購入ください。

メッシュフェンス mesh fence
大型引戸 large gate
ストッカー stocker
めかくし塀 blinder fence
防音めかくし塀 sound-insulating fence
縦格子フェンス grid fence
自転車置き場サイクルシールド bicycle parking
緑化フェンス eco fence
水路カバー waterway safety cover

メッシュフェンス引戸

メッシュフェンス引戸(スチール製)

〈受注生産品〉

幅 高さ	製品高さ(mm)	片 開			両 開		
		~W4000	~W5000	~W6000	~W4000	~W6000	~W8000
H1000	960	1,019,070	1,215,640	1,394,180	1,171,520	1,546,620	1,941,800
H1200	1160	1,057,190	1,261,790	1,448,320	1,207,620	1,598,790	2,026,050
H1500	1460	1,115,340	1,336,010	1,528,580	1,263,810	1,677,020	2,126,340
H1800	1760	1,171,520	1,408,230	1,610,820	1,317,930	1,757,250	2,246,690
H2000	1960	1,209,600	1,454,330	1,662,980	1,354,080	1,807,400	2,306,910

- メッシュフェンス引戸はシリンダー錠対応となります。
 - 上記価格は、1セット当りの価格です。シリンダー錠の価格が含まれております。
 - レールはスチールレール仕様(亜鉛めっき仕様)です。
 - ステンレスレールの場合は72,780円/m(レール長さ)を加算してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

大型アルミ ノンレール引戸

大型アルミ ノンレール引戸 (SA1型) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	片開き			
	H1200	H1400	H1600	収納幅(mm)
S30	1,517,100	1,561,400	1,598,000	4,435
S40	1,602,500	1,649,800	1,692,400	5,435
S50	1,686,400	1,736,700	1,782,400	6,435
S60	1,899,800	1,960,800	2,014,200	7,735

両開き

〈運賃別途必要〉

W呼称	両開き			
	H1200	H1400	H1600	収納幅(mm)
W 60	2,774,900	2,852,700	2,919,800	4,503×2
W 80	2,945,700	3,029,600	3,108,800	5,503×2
W100	3,108,800	3,198,800	3,284,200	6,503×2
W120	3,535,600	3,647,100	3,747,600	7,803×2

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 施錠位置の左右は現場で選択できます。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの2色です。

オプション

〈運賃別途必要〉

品名・品番		H1200	H1400	H1600	
吊元ユニットカバー	片開き用	S30、S40、S50	238,000	257,800	277,700
		S60	320,300	344,700	369,200
	両開き用	W60、W80、W100	475,800	515,400	555,200
		W120	640,500	689,300	738,000
振れ止めストッパー		68,800			

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 冬場の強風を受ける地域では、本体を開けて使用する場合、扉の後端が風であおられるので、必ず振れ止めストッパーを設置してください。

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 1型(細格子タイプ) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	1型(細格子タイプ) 片開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
S 30	3,000	749,480	777,260	2,850	72,830	—	—	—	—
S 35	3,500	786,980	816,150	2,850	80,030	—	—	—	—
S 40	4,000	818,920	849,480	2,850	87,230	1,017,570	1,046,740	2,850	87,230
S 45	4,500	940,470	973,120	3,350	101,910	1,074,520	1,105,100	3,350	101,910
S 50	5,000	977,300	1,012,010	3,350	109,100	1,125,230	1,157,180	3,350	109,100
S 55	5,500	1,009,240	1,045,360	2,850	109,100	1,182,180	1,215,520	4,350	130,970
S 60	6,000	1,041,180	1,078,700	3,350	123,780	1,223,860	1,257,890	3,850	130,970
S 65	6,500	1,169,680	1,209,280	3,350	130,970	1,374,580	1,411,380	3,350	130,970
S 70	7,000	1,201,640	1,242,620	3,350	138,180	1,425,280	1,464,180	3,350	138,180
S 75	7,500	1,233,580	1,275,960	3,350	145,370	1,472,510	1,512,810	3,350	145,370
S 80	8,000	1,264,850	1,309,300	3,350	152,850	1,523,220	1,564,900	3,850	160,050
S 85	8,500	1,391,940	1,437,780	3,850	167,250	1,570,460	1,613,510	3,850	167,250
S 90	9,000	1,423,900	1,471,120	3,850	174,450	1,617,690	1,661,430	3,850	174,450
S 95	9,500	1,455,840	1,504,470	4,350	189,120	1,761,450	1,808,000	4,350	189,120
S100	10,000	1,487,790	1,537,800	3,850	189,120	1,808,000	1,856,620	3,850	189,120
S105	10,500	1,527,400	1,579,480	3,850	196,310	1,864,960	1,914,980	4,350	203,520
S110	11,000	1,560,740	1,615,600	3,850	203,520	1,916,360	1,966,920	4,350	211,000
S115	11,500	1,591,290	1,648,940	4,350	218,190	1,962,890	2,015,670	4,350	218,190
S120	12,000	1,621,850	1,682,270	3,850	218,190	2,010,110	2,064,290	4,350	225,400
S125	12,500	1,652,420	1,715,610	3,850	225,400	2,153,910	2,210,860	3,850	225,400
S130	13,000	—	—	—	—	2,209,470	2,267,100	4,350	240,060
S135	13,500	—	—	—	—	2,255,990	2,315,730	4,350	247,260
S140	14,000	—	—	—	—	2,303,220	2,363,660	4,350	254,460
S145	14,500	—	—	—	—	2,349,770	2,412,280	4,350	261,660
S150	15,000	—	—	—	—	2,396,990	2,460,900	4,350	269,130
S155	15,500	—	—	—	—	2,556,040	2,622,720	4,350	276,340
S160	16,000	—	—	—	—	2,603,280	2,670,660	4,350	283,540
S165	16,500	—	—	—	—	2,649,830	2,719,280	4,350	290,740
S170	17,000	—	—	—	—	2,697,050	2,767,190	4,350	298,220
S175	17,500	—	—	—	—	2,744,280	2,815,820	4,350	305,400
S180	18,000	—	—	—	—	2,790,820	2,864,440	4,350	312,600

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 1型(細格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	1型(細格子タイプ) 両開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
W 60	6,000	1,317,630	1,360,700	2,550×2	160,050	—	—	—	—
W 70	7,000	1,408,610	1,454,450	2,800×2	181,910	—	—	—	—
W 80	8,000	1,469,740	1,518,360	2,800×2	196,310	1,845,510	1,896,900	2,800×2	196,310
W 90	9,000	1,697,560	1,748,960	3,550×2	232,590	1,961,490	2,015,670	3,550×2	232,590
W100	10,000	1,778,120	1,832,300	3,300×2	240,060	2,055,950	2,112,220	3,300×2	240,060
W110	11,000	1,842,030	1,898,980	3,300×2	254,460	2,163,620	2,222,640	4,050×2	276,340
W120	12,000	1,905,930	1,965,660	2,800×2	254,460	2,257,380	2,319,890	4,050×2	290,740
W130	13,000	2,163,620	2,226,140	3,550×2	290,740	2,553,270	2,621,340	3,550×2	290,740
W140	14,000	2,227,530	2,292,820	3,800×2	312,600	2,649,830	2,720,680	3,800×2	312,600
W150	15,000	2,291,420	2,359,500	3,550×2	319,820	2,744,280	2,817,210	3,550×2	319,820
W160	16,000	2,355,330	2,426,180	3,550×2	334,480	2,851,950	2,927,660	4,050×2	348,880
W170	17,000	2,610,930	2,684,550	3,550×2	348,880	2,945,720	3,024,890	4,300×2	370,760
W180	18,000	2,674,830	2,751,230	3,800×2	370,760	3,040,180	3,121,430	4,050×2	377,960
W190	19,000	2,738,730	2,817,210	3,550×2	377,960	3,335,370	3,422,870	3,550×2	377,960
W200	20,000	2,801,930	2,883,880	3,550×2	392,620	3,429,830	3,519,420	3,550×2	392,620
W210	21,000	2,888,060	2,972,790	3,800×2	414,500	3,543,050	3,635,430	4,300×2	428,900
W220	22,000	2,949,180	3,039,470	3,800×2	428,900	3,636,810	3,731,980	4,050×2	436,100
W230	23,000	3,010,300	3,106,140	4,050×2	450,770	3,731,270	3,829,220	4,050×2	450,770
W240	24,000	2,958,030	3,172,830	4,050×2	465,160	3,825,040	3,925,760	4,050×2	465,160
W250	25,000	3,132,540	3,239,510	3,800×2	472,640	4,115,380	4,221,640	3,800×2	472,640
W260	26,000	—	—	—	—	4,228,590	4,337,640	4,550×2	508,910
W270	27,000	—	—	—	—	4,322,370	4,434,170	4,550×2	523,310
W280	28,000	—	—	—	—	4,416,830	4,531,420	4,300×2	530,790
W290	29,000	—	—	—	—	4,510,590	4,627,970	4,300×2	545,190
W300	30,000	—	—	—	—	4,604,370	4,724,520	4,550×2	567,060
W310	31,000	—	—	—	—	4,916,920	5,042,630	4,550×2	581,460
W320	32,000	—	—	—	—	5,010,680	5,139,180	4,300×2	588,930
W330	33,000	—	—	—	—	5,105,140	5,236,420	4,300×2	603,340
W340	34,000	—	—	—	—	5,198,920	5,332,960	4,550×2	625,190
W350	35,000	—	—	—	—	5,292,680	5,429,510	4,550×2	639,600
W360	36,000	—	—	—	—	5,387,140	5,526,760	4,300×2	647,070

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 片開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	2型(太格子タイプ) 片開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
S 30	3,000	786,980	816,150	2,850	72,830	—	—	—	—
S 35	3,500	826,550	857,130	2,850	80,030	—	—	—	—
S 40	4,000	859,900	892,550	2,850	87,230	1,068,960	1,099,540	2,850	87,230
S 45	4,500	987,700	1,022,430	3,350	101,910	1,128,700	1,160,660	3,350	101,910
S 50	5,000	1,026,590	1,062,720	3,350	109,100	1,181,500	1,215,520	3,350	109,100
S 55	5,500	1,059,940	1,098,150	2,850	109,100	1,241,920	1,276,640	4,350	130,970
S 60	6,000	1,093,280	1,132,880	3,350	123,780	1,285,670	1,321,100	3,850	130,970
S 65	6,500	1,228,720	1,270,410	3,350	130,970	1,443,340	1,482,230	3,350	130,970
S 70	7,000	1,262,070	1,305,140	3,350	138,180	1,496,820	1,537,800	3,350	138,180
S 75	7,500	1,295,400	1,339,850	3,350	145,370	1,546,140	1,588,520	3,350	145,370
S 80	8,000	1,328,740	1,375,280	3,350	152,850	1,599,630	1,643,380	3,850	160,050
S 85	8,500	1,462,100	1,510,020	3,850	167,250	1,649,640	1,694,780	3,850	167,250
S 90	9,000	1,495,440	1,544,740	3,850	174,450	1,698,940	1,744,780	3,850	174,450
S 95	9,500	1,528,780	1,580,180	4,350	189,120	1,849,670	1,898,980	4,350	189,120
S100	10,000	1,562,810	1,614,920	3,850	189,120	1,898,980	1,949,690	3,850	189,120
S105	10,500	1,603,800	1,658,660	3,850	196,310	1,958,720	2,010,820	4,350	203,520
S110	11,000	1,639,200	1,696,860	3,850	203,520	2,012,200	2,065,680	4,350	211,000
S115	11,500	1,671,160	1,731,600	4,350	218,190	2,061,510	2,117,080	4,350	218,190
S120	12,000	1,703,120	1,767,000	3,850	218,190	2,110,840	2,167,790	4,350	225,400
S125	12,500	1,735,070	1,801,740	3,850	225,400	2,262,260	2,321,990	3,850	225,400
S130	13,000	—	—	—	—	2,320,600	2,381,020	4,350	240,060
S135	13,500	—	—	—	—	2,369,210	2,431,730	4,350	247,260
S140	14,000	—	—	—	—	2,418,530	2,482,420	4,350	254,460
S145	14,500	—	—	—	—	2,467,840	2,533,140	4,350	261,660
S150	15,000	—	—	—	—	2,517,150	2,584,540	4,350	269,130
S155	15,500	—	—	—	—	2,683,850	2,754,020	4,350	276,340
S160	16,000	—	—	—	—	2,733,860	2,804,700	4,350	283,540
S165	16,500	—	—	—	—	2,782,480	2,855,420	4,350	290,740
S170	17,000	—	—	—	—	2,832,480	2,906,120	4,350	298,220
S175	17,500	—	—	—	—	2,881,820	2,956,830	4,350	305,400
S180	18,000	—	—	—	—	2,930,430	3,008,220	4,350	312,600

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

大型アルミ複式引戸

大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉
〈運賃別途必要〉

W呼称	開口幅(mm)	2型(太格子タイプ) 両開き							
		H1200	H1400	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額	H1600	H1800	収納幅(mm)	SUSレール 加算金額
W 60	6,000	1,383,600	1,428,760	2,550×2	160,050	—	—	—	—
W 70	7,000	1,479,460	1,527,400	2,800×2	181,910	—	—	—	—
W 80	8,000	1,543,360	1,594,760	2,800×2	196,310	1,937,870	1,992,050	2,800×2	196,310
W 90	9,000	1,783,000	1,836,470	3,550×2	232,590	2,060,130	2,117,080	3,550×2	232,590
W100	10,000	1,867,020	1,923,990	3,300×2	240,060	2,158,760	2,218,490	3,300×2	240,060
W110	11,000	1,934,420	1,994,150	3,300×2	254,460	2,271,980	2,333,780	4,050×2	276,340
W120	12,000	2,001,780	2,064,290	2,800×2	254,460	2,370,620	2,435,900	4,050×2	290,740
W130	13,000	2,271,980	2,337,950	3,550×2	290,740	2,681,080	2,752,620	3,550×2	290,740
W140	14,000	2,339,340	2,408,100	3,800×2	312,600	2,782,480	2,856,810	3,800×2	312,600
W150	15,000	2,406,020	2,477,570	3,550×2	319,820	2,881,820	2,958,210	3,550×2	319,820
W160	16,000	2,473,410	2,547,710	3,550×2	334,480	2,995,010	3,074,210	4,050×2	348,880
W170	17,000	2,741,500	2,819,300	3,550×2	348,880	3,093,650	3,176,320	4,300×2	370,760
W180	18,000	2,808,880	2,889,440	3,800×2	370,760	3,192,280	3,277,720	4,050×2	377,960
W190	19,000	2,876,260	2,958,210	3,550×2	377,960	3,502,760	3,594,450	3,550×2	377,960
W200	20,000	2,942,240	3,028,360	3,550×2	392,620	3,601,400	3,695,860	3,550×2	392,620
W210	21,000	3,032,520	3,121,430	3,800×2	414,500	3,720,870	3,817,400	4,300×2	428,900
W220	22,000	3,097,130	3,191,580	3,800×2	428,900	3,818,790	3,918,810	4,050×2	436,100
W230	23,000	3,161,030	3,261,740	4,050×2	450,770	3,918,120	4,020,920	4,050×2	450,770
W240	24,000	3,225,630	3,331,900	4,050×2	465,160	4,016,750	4,122,330	4,050×2	465,160
W250	25,000	3,289,520	3,402,050	3,800×2	472,640	4,321,660	4,432,790	3,800×2	472,640
W260	26,000	—	—	—	—	4,440,440	4,555,040	4,550×2	508,910
W270	27,000	—	—	—	—	4,539,080	4,656,440	4,550×2	523,310
W280	28,000	—	—	—	—	4,637,700	4,758,560	4,300×2	530,790
W290	29,000	—	—	—	—	4,736,320	4,859,970	4,300×2	545,190
W300	30,000	—	—	—	—	4,834,960	4,961,370	4,550×2	567,060
W310	31,000	—	—	—	—	5,162,800	5,294,760	4,550×2	581,460
W320	32,000	—	—	—	—	5,261,430	5,396,180	4,300×2	588,930
W330	33,000	—	—	—	—	5,360,740	5,498,270	4,300×2	603,340
W340	34,000	—	—	—	—	5,459,380	5,599,670	4,550×2	625,190
W350	35,000	—	—	—	—	5,557,310	5,701,080	4,550×2	639,600
W360	36,000	—	—	—	—	5,656,620	5,803,190	4,300×2	647,070

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

アコーディオン門扉

SALX-F12型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF12(R・L)- S 150SSC	465,200	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 185SSC	512,400	1,895	1,455	370	1	5	2	4
- S 215SSC	558,200	2,175	1,695	410	1	6	2	4
- S 225SSC	593,200	2,265	1,745	450	1	7	2	4
- S 280SSC	651,200	2,845	2,285	490	1	8	2	4
- S 315SSC	698,400	3,195	2,595	530	1	9	3	5
- S 350SSC	747,200	3,545	2,915	560	1	10	3	4
- S 380SSC	791,300	3,845	3,175	600	1	11	3	5
- S 415SSC	840,300	4,195	3,485	640	1	12	3	5
- S 445SSC	951,500	4,495	3,695	730	2	13	4	6
- S 485SSC	998,800	4,865	4,025	770	2	14	4	6
- S 515SSC	1,047,500	5,195	4,315	810	2	15	4	6
- S 555SSC	1,096,200	5,565	4,645	850	2	16	4	6
- S 590SSC	1,143,500	5,905	4,945	890	2	17	5	7
- S 620SSC	1,187,800	6,215	5,225	920	2	18	6	7
- S 655SSC	1,236,600	6,575	5,545	960	2	19	6	7
- S 685SSC	1,282,400	6,885	5,815	1,000	2	20	6	7
- S 720SSC	1,329,600	7,215	6,105	1,040	2	21	6	7
- S 755SSC	1,376,900	7,555	6,405	1,080	2	22	6	7
- S 785SSC	1,422,600	7,885	6,705	1,110	2	23	6	8
- S 820SSC	1,471,400	8,225	7,005	1,150	2	24	6	7
- S 855SSC	1,585,700	8,595	7,285	1,240	3	25	7	9
- S 890SSC	1,633,000	8,945	7,595	1,280	3	26	8	9
- S 925SSC	1,677,200	9,265	7,875	1,320	3	27	9	9
- S 955SSC	1,726,000	9,595	8,165	1,360	3	28	9	8
- S 990SSC	1,774,800	9,945	8,475	1,400	3	29	9	9
- S 1020SSC	1,820,600	10,245	8,745	1,430	3	30	9	9
- S 1055SSC	1,867,800	10,595	9,055	1,470	3	31	9	8
- S 1090SSC	1,912,000	10,915	9,335	1,510	3	32	9	9
- S 1120SSC	1,959,300	11,245	9,625	1,550	3	33	9	9
- S 1155SSC	2,008,000	11,595	9,935	1,590	3	34	9	9
- S 1190SSC	2,053,700	11,915	10,225	1,620	3	35	9	10

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクリング
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

アコーディオン門扉

SALX-F12型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF12 - S 280WSC	753,300	2,845	2,165	340×2	1+1	4×2	2	5
- S 355WSC	847,800	3,565	2,825	370×2	1+1	5×2	4	6
- S 425WSC	945,400	4,285	3,465	410×2	1+1	6×2	4	6
- S 485WSC	1,033,800	4,865	3,965	450×2	1+1	7×2	4	6
- S 560WSC	1,134,500	5,625	4,645	490×2	1+1	8×2	4	6
- S 625WSC	1,226,000	6,295	5,235	530×2	1+1	9×2	6	6
- S 690WSC	1,320,400	6,925	5,805	560×2	1+1	10×2	6	7
- S 760WSC	1,412,000	7,605	6,405	600×2	1+1	11×2	6	8
- S 820WSC	1,506,400	8,245	6,965	640×2	1+1	12×2	6	8
- S 900WSC	1,738,100	9,045	7,585	730×2	2+2	13×2	8	10
- S 965WSC	1,829,600	9,695	8,155	770×2	2+2	14×2	8	10
- S 1035WSC	1,927,200	10,375	8,755	810×2	2+2	15×2	8	10
- S 1100WSC	2,021,800	11,035	9,335	850×2	2+2	16×2	8	10
- S 1165WSC	2,113,200	11,695	9,915	890×2	2+2	17×2	10	11
- S 1230WSC	2,204,700	12,345	10,505	920×2	2+2	18×2	12	10
- S 1300WSC	2,302,200	13,005	11,085	960×2	2+2	19×2	12	12
- S 1365WSC	2,396,900	13,675	11,675	1,000×2	2+2	20×2	12	11
- S 1430WSC	2,488,400	14,325	12,245	1,040×2	2+2	21×2	12	11
- S 1495WSC	2,579,800	14,995	12,835	1,080×2	2+2	22×2	12	11
- S 1560WSC	2,674,400	15,645	13,425	1,110×2	2+2	23×2	12	11
- S 1630WSC	2,768,800	16,305	14,005	1,150×2	2+2	24×2	12	13
- S 1705WSC	3,000,500	17,085	14,605	1,240×2	3+3	25×2	14	14
- S 1770WSC	3,092,000	17,735	15,175	1,280×2	3+3	26×2	16	15

〈片開き〉

●道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

アコーディオン門扉

SALX-F14型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF14(R・L)- S 150SSC	500,200	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 185SSC	553,600	1,895	1,455	370	1	5	2	4
- S 225SSC	606,900	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	707,600	2,845	2,285	490	1	8	2	4
- S 330SSC	767,100	3,345	2,745	530	1	9	3	5
- S 365SSC	821,900	3,695	3,065	560	1	10	3	4
- S 405SSC	875,300	4,065	3,395	600	1	11	3	5
- S 425SSC	922,600	4,285	3,575	640	1	12	3	5
- S 485SSC	1,056,800	4,865	4,065	730	2	13	4	6
- S 515SSC	1,110,000	5,195	4,355	770	2	14	4	6
- S 555SSC	1,163,400	5,565	4,685	810	2	15	4	6
- S 585SSC	1,213,700	5,865	4,945	850	2	16	4	7
- S 620SSC	1,267,100	6,215	5,255	890	2	17	5	7
- S 655SSC	1,320,400	6,575	5,585	920	2	18	6	7
- S 690SSC	1,375,400	6,925	5,895	960	2	19	6	7
- S 725SSC	1,430,200	7,295	6,225	1,000	2	20	6	7
- S 760SSC	1,483,600	7,645	6,535	1,040	2	21	6	7
- S 800SSC	1,536,900	8,005	6,855	1,080	2	22	6	8
- S 835SSC	1,590,400	8,355	7,175	1,110	2	23	6	8
- S 870SSC	1,643,700	8,705	7,485	1,150	2	24	6	8
- S 910SSC	1,767,200	9,115	7,805	1,240	3	25	7	9
- S 945SSC	1,820,600	9,465	8,115	1,280	3	26	8	9
- S 980SSC	1,873,800	9,815	8,425	1,320	3	27	9	9
- S 1015SSC	1,928,800	10,155	8,725	1,360	3	28	9	9
- S 1050SSC	1,983,800	10,515	9,045	1,400	3	29	9	9
- S 1085SSC	2,038,500	10,855	9,355	1,430	3	30	9	9
- S 1115SSC	2,088,800	11,195	9,655	1,470	3	31	9	10
- S 1155SSC	2,142,300	11,555	9,975	1,510	3	32	9	10
- S 1190SSC	2,195,600	11,915	10,295	1,550	3	33	9	10

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルンター
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

SALX-F14型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF14 - S 280WSC	817,400	2,845	2,165	340×2	1+1	4×2	2	5
- S 380WSC	936,300	3,845	3,105	370×2	1+1	5×2	4	6
- S 445WSC	1,040,000	4,495	3,675	410×2	1+1	6×2	4	6
- S 520WSC	1,146,600	5,215	4,315	450×2	1+1	7×2	4	7
- S 590WSC	1,253,400	5,945	4,965	490×2	1+1	8×2	4	7
- S 665WSC	1,360,100	6,665	5,605	530×2	1+1	9×2	6	7
- S 735WSC	1,469,900	7,365	6,245	560×2	1+1	10×2	6	7
- S 800WSC	1,573,600	8,045	6,845	600×2	1+1	11×2	6	7
- S 870WSC	1,680,300	8,745	7,465	640×2	1+1	12×2	6	7
- S 955WSC	1,936,400	9,575	8,115	730×2	2+2	13×2	8	10
- S 1025WSC	2,040,000	10,265	8,725	770×2	2+2	14×2	8	11
- S 1095WSC	2,146,700	10,965	9,345	810×2	2+2	15×2	8	10
- S 1165WSC	2,253,500	11,675	9,975	850×2	2+2	16×2	8	10
- S 1235WSC	2,360,200	12,375	10,595	890×2	2+2	17×2	10	10
- S 1305WSC	2,463,900	13,065	11,225	920×2	2+2	18×2	12	11
- S 1375WSC	2,573,700	13,765	11,845	960×2	2+2	19×2	12	11
- S 1445WSC	2,680,400	14,465	12,465	1,000×2	2+2	20×2	12	12
- S 1515WSC	2,787,000	15,175	13,095	1,040×2	2+2	21×2	12	12
- S 1585WSC	2,893,800	15,865	13,705	1,080×2	2+2	22×2	12	12
- S 1655WSC	3,000,500	16,565	14,345	1,110×2	2+2	23×2	12	12
- S 1725WSC	3,107,200	17,275	14,975	1,150×2	2+2	24×2	12	12
- S 1805WSC	3,357,400	18,085	15,605	1,240×2	3+3	25×2	14	14

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

アコーディオン門扉

SALX-F16型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF16(R・L)- S 150SSC	597,900	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 200SSC	667,800	2,045	1,605	370	1	5	2	4
- S 225SSC	725,800	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	799,100	2,845	2,325	450	1	7	2	4
- S 315SSC	863,100	3,195	2,635	490	1	8	2	5
- S 355SSC	927,000	3,565	2,965	530	1	9	3	5
- S 395SSC	994,200	3,975	3,345	560	1	10	3	5
- S 425SSC	1,053,800	4,285	3,615	600	1	11	3	5
- S 460SSC	1,117,700	4,645	3,935	640	1	12	3	5
- S 515SSC	1,267,100	5,195	4,395	730	2	13	4	6
- S 555SSC	1,331,200	5,565	4,725	770	2	14	4	6
- S 590SSC	1,395,200	5,935	5,055	810	2	15	4	7
- S 625SSC	1,459,100	6,295	5,375	850	2	16	4	6
- S 665SSC	1,523,200	6,665	5,705	890	2	17	5	7
- S 700SSC	1,587,300	7,015	6,025	920	2	18	6	7
- S 740SSC	1,654,400	7,425	6,395	960	2	19	6	7
- S 775SSC	1,718,300	7,795	6,725	1,000	2	20	6	7
- S 815SSC	1,780,800	8,165	7,055	1,040	2	21	6	7
- S 850SSC	1,843,400	8,545	7,395	1,080	2	22	6	8
- S 890SSC	1,910,600	8,925	7,745	1,110	2	23	6	7
- S 925SSC	1,974,500	9,295	8,075	1,150	2	24	6	8
- S 970SSC	2,119,200	9,745	8,435	1,240	3	25	7	8
- S 1010SSC	2,183,400	10,115	8,765	1,280	3	26	8	9
- S 1045SSC	2,247,400	10,465	9,075	1,320	3	27	9	9
- S 1085SSC	2,314,500	10,855	9,425	1,360	3	28	9	9
- S 1120SSC	2,378,400	11,245	9,775	1,400	3	29	9	9
- S 1160SSC	2,442,600	11,615	10,115	1,430	3	30	9	9

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

SALX-F16型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF16 - S 330WSC	1,001,800	3,345	2,665	340×2	1+1	4×2	2	6
- S 410WSC	1,133,000	4,105	3,365	370×2	1+1	5×2	4	6
- S 485WSC	1,261,000	4,865	4,045	410×2	1+1	6×2	4	6
- S 555WSC	1,389,200	5,565	4,665	450×2	1+1	7×2	4	6
- S 630WSC	1,517,100	6,305	5,325	490×2	1+1	8×2	4	7
- S 705WSC	1,648,400	7,095	6,035	530×2	1+1	9×2	6	7
- S 785WSC	1,779,400	7,865	6,745	560×2	1+1	10×2	6	8
- S 855WSC	1,904,300	8,595	7,395	600×2	1+1	11×2	6	8
- S 935WSC	2,035,500	9,355	8,075	640×2	1+1	12×2	6	8
- S 1020WSC	2,322,200	10,225	8,765	730×2	2+2	13×2	8	10
- S 1095WSC	2,450,200	10,965	9,425	770×2	2+2	14×2	8	10
- S 1170WSC	2,578,400	11,715	10,095	810×2	2+2	15×2	8	11
- S 1245WSC	2,709,400	12,465	10,765	850×2	2+2	16×2	8	10
- S 1320WSC	2,837,400	13,215	11,435	890×2	2+2	17×2	10	12
- S 1395WSC	2,968,500	13,965	12,125	920×2	2+2	18×2	12	11
- S 1470WSC	3,096,600	14,715	12,795	960×2	2+2	19×2	12	12
- S 1545WSC	3,227,700	15,475	13,475	1,000×2	2+2	20×2	12	12
- S 1620WSC	3,352,700	16,215	14,135	1,040×2	2+2	21×2	12	12
- S 1695WSC	3,480,900	16,975	14,815	1,080×2	2+2	22×2	12	12
- S 1770WSC	3,608,900	17,715	15,495	1,110×2	2+2	23×2	12	12

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルレール
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

アコーディオン門扉

SALX-F18型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,800mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF18(R・L)- S 150SSC	655,700	1,545	1,135	340	1	4	1	4
- S 215SSC	741,200	2,175	1,735	370	1	5	2	4
- S 225SSC	802,100	2,265	1,785	410	1	6	2	4
- S 280SSC	884,300	2,845	2,325	450	1	7	2	4
- S 330SSC	963,800	3,345	2,785	490	1	8	2	5
- S 380SSC	1,041,500	3,845	3,245	530	1	9	3	5
- S 415SSC	1,114,700	4,195	3,565	560	1	10	3	5
- S 460SSC	1,190,900	4,645	3,975	600	1	11	3	5
- S 495SSC	1,264,000	4,995	4,285	640	1	12	3	5
- S 545SSC	1,424,200	5,495	4,695	730	2	13	4	6
- S 590SSC	1,500,400	5,905	5,065	770	2	14	4	7
- S 625SSC	1,573,600	6,295	5,415	810	2	15	4	6
- S 670SSC	1,649,800	6,705	5,785	850	2	16	4	7
- S 705SSC	1,721,400	7,095	6,135	890	2	17	5	7
- S 750SSC	1,796,100	7,515	6,525	920	2	18	6	7
- S 785SSC	1,869,300	7,885	6,855	960	2	19	6	8
- S 825SSC	1,945,500	8,295	7,225	1,000	2	20	6	7
- S 870SSC	2,021,800	8,705	7,595	1,040	2	21	6	8
- S 905SSC	2,095,000	9,095	7,945	1,080	2	22	6	8
- S 950SSC	2,171,200	9,505	8,325	1,110	2	23	6	9
- S 990SSC	2,244,400	9,905	8,685	1,150	2	24	6	9
- S 1030SSC	2,401,400	10,335	9,025	1,240	3	25	7	9
- S 1075SSC	2,476,100	10,765	9,415	1,280	3	26	8	9
- S 1115SSC	2,550,900	11,155	9,765	1,320	3	27	9	10
- S 1155SSC	2,624,100	11,555	10,125	1,360	3	28	9	10

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

アコーディオン門扉

SALX-F18型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,800mm

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	車輪数	梱包数
SALXF18 - S 350WSC	1,110,000	3,545	2,865	340×2	1+1	4×2	2	5
- S 425WSC	1,256,300	4,285	3,545	370×2	1+1	5×2	4	6
- S 510WSC	1,408,700	5,145	4,325	410×2	1+1	6×2	4	7
- S 590WSC	1,558,200	5,945	5,045	450×2	1+1	7×2	4	7
- S 670WSC	1,707,600	6,745	5,765	490×2	1+1	8×2	4	7
- S 755WSC	1,857,000	7,555	6,495	530×2	1+1	9×2	6	7
- S 835WSC	2,006,600	8,355	7,235	560×2	1+1	10×2	6	8
- S 915WSC	2,155,800	9,165	7,965	600×2	1+1	11×2	6	7
- S 995WSC	2,305,200	9,965	8,685	640×2	1+1	12×2	6	8
- S 1085WSC	2,622,400	10,875	9,415	730×2	2+2	13×2	8	10
- S 1165WSC	2,771,800	11,675	10,135	770×2	2+2	14×2	8	10
- S 1245WSC	2,921,300	12,465	10,845	810×2	2+2	15×2	8	10
- S 1325WSC	3,070,600	13,265	11,565	850×2	2+2	16×2	8	11
- S 1405WSC	3,217,000	14,065	12,285	890×2	2+2	17×2	10	11
- S 1485WSC	3,363,400	14,865	13,025	920×2	2+2	18×2	12	12
- S 1565WSC	3,515,900	15,675	13,755	960×2	2+2	19×2	12	11
- S 1645WSC	3,665,200	16,475	14,475	1,000×2	2+2	20×2	12	12
- S 1725WSC	3,814,600	17,265	15,185	1,040×2	2+2	21×2	12	12

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

アコーディオン門扉

SALX-C12型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落とし 棒数	梱包数	備考
SALXC12(R・L) - N155SSC	407,200	1,570	1,160	340	1	4	1	1	3	—
- N190SSC	439,200	1,900	1,460	370	1	5	2	1	3	—
- N220SSC	469,700	2,230	1,750	410	1	6	2	1	3	—
- N255SSC	501,800	2,560	2,040	450	1	7	2	2	3	—
- N285SSC	533,700	2,890	2,330	490	1	8	2	2	3	—
- N320SSC	564,200	3,220	2,620	530	1	9	3	2	3	—
- N355SSC	596,300	3,550	2,920	560	1	10	3	2	3	—
- N385SSC	626,800	3,880	3,210	600	1	11	3	2	3	—
- N420SSC	658,800	4,210	3,500	640	1	12	3	2	3	—
- N455SSC	799,100	4,595	3,795	730	2	13	4	2	5	転×1
- N490SSC	831,000	4,925	4,085	770	2	14	4	3	5	転×1
- N525SSC	863,100	5,255	4,375	810	2	15	4	3	5	転×1
- N555SSC	895,100	5,585	4,665	850	2	16	4	3	5	転×1
- N590SSC	925,600	5,915	4,955	890	2	17	5	3	5	転×1
- N620SSC	956,100	6,245	5,255	920	2	18	6	3	5	転×1
- N655SSC	988,100	6,575	5,545	960	2	19	6	3	5	転×1
- N690SSC	1,020,000	6,905	5,835	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- N720SSC	1,052,100	7,235	6,125	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- N755SSC	1,082,600	7,565	6,415	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- N785SSC	1,113,000	7,895	6,715	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- N820SSC	1,145,200	8,225	7,005	1,150	2	24	6	3	5	転×1
- N860SSC	1,286,900	8,610	7,300	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- N890SSC	1,317,400	8,940	7,590	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- N925SSC	1,347,900	9,270	7,880	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- N960SSC	1,379,900	9,600	8,170	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- N990SSC	1,412,000	9,930	8,460	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- N1025SSC	1,443,900	10,260	8,760	1,430	3	30	9	4	7	転×2
- N1055SSC	1,475,900	10,590	9,050	1,470	3	31	9	4	7	転×2
- N1090SSC	1,508,000	10,920	9,340	1,510	3	32	9	4	7	転×2
- N1125SSC	1,538,400	11,250	9,630	1,550	3	33	9	4	7	転×2
- N1155SSC	1,568,900	11,580	9,920	1,590	3	34	9	4	7	転×2
- N1190SSC	1,599,400	11,910	10,220	1,620	3	35	9	4	7	転×2

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落とし棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落とし棒をご使用ください。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクリング
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

SALX-C12型(固定キャスタータイプ) 両開き

〈受注生産品〉

高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC12 - N300WSC	713,700	3,000	2,320	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- N365WSC	774,600	3,660	2,920	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- N430WSC	838,600	4,320	3,500	410×2	2	12	4	4	6	転×2
- N495WSC	899,600	4,980	4,080	450×2	2	14	4	4	6	転×2
- N560WSC	963,800	5,640	4,660	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- N630WSC	1,024,700	6,300	5,240	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- N695WSC	1,088,700	6,960	5,840	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- N760WSC	1,152,800	7,620	6,420	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- N825WSC	1,213,700	8,280	7,000	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- N905WSC	1,497,400	9,050	7,590	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- N970WSC	1,558,400	9,710	8,170	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- N1035WSC	1,622,300	10,370	8,750	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- N1100WSC	1,686,400	11,030	9,330	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- N1165WSC	1,747,400	11,690	9,910	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- N1235WSC	1,808,300	12,350	10,510	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- N1300WSC	1,872,300	13,010	11,090	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- N1365WSC	1,936,400	13,670	11,670	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- N1430WSC	2,000,400	14,330	12,250	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- N1495WSC	2,064,500	14,990	12,830	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- N1565WSC	2,125,500	15,650	13,430	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4
- N1630WSC	2,186,400	16,310	14,010	1,150×2	4	48	12	6	10	転×4
- N1705WSC	2,470,000	17,080	14,600	1,240×2	6	50	14	8	14	転×6
- N1770WSC	2,531,000	17,740	15,180	1,280×2	6	52	16	8	14	転×6

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

アコーディオン門扉

SALX-C14型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落とし 棒数	梱包数	備考
SALXC14(R・L) - N165SSC	457,500	1,650	1,240	340	1	4	1	1	3	—
- N200SSC	491,100	2,000	1,560	370	1	5	2	1	3	—
- N235SSC	524,700	2,350	1,870	410	1	6	2	1	3	—
- N270SSC	558,200	2,700	2,180	450	1	7	2	2	3	—
- N305SSC	591,600	3,050	2,490	490	1	8	2	2	3	—
- N340SSC	625,200	3,400	2,800	530	1	9	3	2	3	—
- N375SSC	658,800	3,750	3,120	560	1	10	3	2	3	—
- N410SSC	692,300	4,100	3,430	600	1	11	3	2	3	—
- N445SSC	725,800	4,450	3,740	640	1	12	3	2	3	—
- N485SSC	898,100	4,855	4,055	730	2	13	4	2	5	転×1
- N520SSC	931,700	5,205	4,365	770	2	14	4	3	5	転×1
- N555SSC	965,200	5,555	4,675	810	2	15	4	3	5	転×1
- N590SSC	998,800	5,905	4,985	850	2	16	4	3	5	転×1
- N625SSC	1,032,300	6,255	5,295	890	2	17	5	3	5	転×1
- N660SSC	1,065,800	6,605	5,615	920	2	18	6	3	5	転×1
- N695SSC	1,099,500	6,955	5,925	960	2	19	6	3	5	転×1
- N730SSC	1,133,000	7,305	6,235	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- N765SSC	1,166,400	7,655	6,545	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- N800SSC	1,200,000	8,005	6,855	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- N835SSC	1,233,500	8,355	7,175	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- N870SSC	1,267,100	8,705	7,485	1,150	2	24	6	4	5	転×1
- N910SSC	1,439,400	9,110	7,800	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- N945SSC	1,472,700	9,460	8,110	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- N980SSC	1,506,400	9,810	8,420	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- N1015SSC	1,540,000	10,160	8,730	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- N1050SSC	1,573,600	10,510	9,040	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- N1085SSC	1,607,100	10,860	9,360	1,430	3	30	9	4	7	転×2
- N1120SSC	1,640,600	11,210	9,670	1,470	3	31	9	4	7	転×2
- N1155SSC	1,674,200	11,560	9,980	1,510	3	32	9	4	7	転×2
- N1190SSC	1,707,600	11,910	10,290	1,550	3	33	9	4	7	転×2

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

アコーディオン門扉

SALX-C14型(固定キャスタータイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC14 - N315WSC	791,300	3,160	2,480	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- N385WSC	858,500	3,860	3,120	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- N455WSC	925,600	4,560	3,740	410×2	2	12	4	2	6	転×2
- N525WSC	992,700	5,260	4,360	450×2	2	14	4	2	6	転×2
- N595WSC	1,059,800	5,960	4,980	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- N665WSC	1,126,800	6,660	5,600	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- N735WSC	1,193,900	7,360	6,240	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- N805WSC	1,261,000	8,060	6,860	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- N875WSC	1,328,100	8,760	7,480	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- N955WSC	1,672,600	9,570	8,110	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- N1025WSC	1,739,800	10,270	8,730	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- N1095WSC	1,806,800	10,970	9,350	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- N1165WSC	1,873,800	11,670	9,970	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- N1235WSC	1,941,000	12,370	10,590	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- N1305WSC	2,008,000	13,070	11,230	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- N1375WSC	2,075,200	13,770	11,850	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- N1445WSC	2,142,300	14,470	12,470	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- N1515WSC	2,209,200	15,170	13,090	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- N1585WSC	2,276,400	15,870	13,710	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- N1655WSC	2,343,400	16,570	14,350	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4
- N1725WSC	2,410,600	17,270	14,970	1,150×2	4	48	12	6	10	転×4
- N1805WSC	2,755,100	18,080	15,600	1,240×2	6	50	14	8	14	転×6

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

アコーディオン門扉

SALX-C16型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC16(R・L) - 175SSC	568,800	1,750	1,340	340	1	4	1	1	3	—
- 210SSC	620,700	2,125	1,685	370	1	5	2	1	3	—
- 250SSC	674,100	2,500	2,020	410	1	6	2	1	3	—
- 285SSC	725,800	2,875	2,355	450	1	7	2	2	3	—
- 325SSC	777,600	3,250	2,690	490	1	8	2	2	3	—
- 360SSC	831,000	3,625	3,025	530	1	9	3	2	3	—
- 400SSC	882,900	4,000	3,370	560	1	10	3	2	3	—
- 435SSC	934,700	4,375	3,705	600	1	11	3	2	3	—
- 475SSC	986,600	4,750	4,040	640	1	12	3	2	3	—
- 515SSC	1,178,700	5,180	4,380	730	2	13	4	2	5	転×1
- 555SSC	1,230,500	5,555	4,715	770	2	14	4	3	5	転×1
- 590SSC	1,282,400	5,930	5,050	810	2	15	4	3	5	転×1
- 630SSC	1,334,200	6,305	5,385	850	2	16	4	3	5	転×1
- 665SSC	1,385,900	6,680	5,720	890	2	17	5	3	5	転×1
- 705SSC	1,439,400	7,055	6,065	920	2	18	6	3	5	転×1
- 740SSC	1,491,200	7,430	6,400	960	2	19	6	3	5	転×1
- 780SSC	1,543,100	7,805	6,735	1,000	2	20	6	3	5	転×1
- 815SSC	1,596,400	8,180	7,070	1,040	2	21	6	3	5	転×1
- 855SSC	1,648,400	8,555	7,405	1,080	2	22	6	3	5	転×1
- 890SSC	1,700,100	8,930	7,750	1,110	2	23	6	3	5	転×1
- 930SSC	1,751,900	9,305	8,085	1,150	2	24	6	3	5	転×1
- 970SSC	1,942,500	9,735	8,425	1,240	3	25	7	4	7	転×2
- 1010SSC	1,994,300	10,110	8,760	1,280	3	26	8	4	7	転×2
- 1045SSC	2,047,700	10,485	9,095	1,320	3	27	9	4	7	転×2
- 1085SSC	2,099,600	10,860	9,430	1,360	3	28	9	4	7	転×2
- 1120SSC	2,151,400	11,235	9,765	1,400	3	29	9	4	7	転×2
- 1160SSC	2,203,200	11,610	10,110	1,430	3	30	9	4	7	転×2

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

SALX-C16型(固定キャスタータイプ) 両開き

〈受注生産品〉
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

型式コード	価格	全幅 (mm)	開口幅 (mm)	たたみ幅 (mm)	枠数	パンタ数	キャスター 数	落し 棒数	梱包数	備考
SALXC16 - 335WSC	1,024,700	3,360	2,680	340×2	2	8	2	2	6	転×2
- 410WSC	1,128,300	4,110	3,370	370×2	2	10	4	2	6	転×2
- 485WSC	1,232,000	4,860	4,040	410×2	2	12	4	2	6	転×2
- 560WSC	1,338,800	5,610	4,710	450×2	2	14	4	4	6	転×2
- 635WSC	1,442,400	6,360	5,380	490×2	2	16	4	4	6	転×2
- 710WSC	1,546,100	7,110	6,050	530×2	2	18	6	4	6	転×2
- 785WSC	1,649,800	7,860	6,740	560×2	2	20	6	4	6	転×2
- 860WSC	1,756,500	8,610	7,410	600×2	2	22	6	4	6	転×2
- 935WSC	1,860,200	9,360	8,080	640×2	2	24	6	4	6	転×2
- 1020WSC	2,241,300	10,220	8,760	730×2	4	26	8	6	10	転×4
- 1095WSC	2,348,000	10,970	9,430	770×2	4	28	8	6	10	転×4
- 1170WSC	2,451,600	11,720	10,100	810×2	4	30	8	6	10	転×4
- 1245WSC	2,555,300	12,470	10,770	850×2	4	32	8	6	10	転×4
- 1320WSC	2,659,100	13,220	11,440	890×2	4	34	10	6	10	転×4
- 1395WSC	2,762,800	13,970	12,130	920×2	4	36	12	6	10	転×4
- 1470WSC	2,866,400	14,720	12,800	960×2	4	38	12	6	10	転×4
- 1545WSC	2,970,000	15,470	13,470	1,000×2	4	40	12	6	10	転×4
- 1620WSC	3,076,700	16,220	14,140	1,040×2	4	42	12	6	10	転×4
- 1695WSC	3,183,500	16,970	14,810	1,080×2	4	44	12	6	10	転×4
- 1770WSC	3,287,200	17,720	15,500	1,110×2	4	46	12	6	10	転×4

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

メッシュストッカー-G0 アンカータイプ セット価格 フラット屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	538,300	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	430,620	2,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W1000×D2000	388,190	1,000	2,000	1,886
		W1000×D1000	319,620	1,000	1,000	1,886
	連棟セット 両開	W2000×D2000	436,700	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	370,520	2,000	1,000	1,886
	連棟セット 片開	W1000×D2000	302,610	1,000	2,000	1,886
		W1000×D1000	244,140	1,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	470,040	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	417,740	2,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W1000×D2000	327,390	1,000	2,000	1,910
		W1000×D1000	288,420	1,000	1,000	1,910
	連棟セット 両開	W2000×D2000	381,560	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	346,160	2,000	1,000	1,910
	連棟セット 片開	W1000×D2000	243,530	1,000	2,000	1,910
		W1000×D1000	221,570	1,000	1,000	1,910

メッシュ屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	537,990	2,000	2,000	1,912
		W2000×D1000	430,310	2,000	1,000	1,912
	基本セット 片開	W1000×D2000	387,940	1,000	2,000	1,912
		W1000×D1000	319,340	1,000	1,000	1,912
	連棟セット 両開	W2000×D2000	436,490	2,000	2,000	1,912
		W2000×D1000	370,300	2,000	1,000	1,912
	連棟セット 片開	W1000×D2000	302,330	1,000	2,000	1,912
		W1000×D1000	243,860	1,000	1,000	1,912

メッシュストッカーG0 アンカータイプ セット価格 アルミ屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000×D2000	657,590	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	518,570	2,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W1000×D2000	434,740	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	346,470	1,000	1,000	2,085
	連棟セット 両開	W2000×D2000	541,960	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	427,790	2,000	1,000	2,085
	連棟セット 片開	W1000×D2000	323,740	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	260,390	1,000	1,000	2,085

屋根なしタイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカーG0	基本セット 両開	W2000×D2000	431,400	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	352,650	2,000	1,000	1,880
	基本セット 片開	W1000×D2000	326,180	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	285,750	1,000	1,000	1,880
	連棟セット 両開	W2000×D2000	349,770	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	302,330	2,000	1,000	1,880
	連棟セット 片開	W1000×D2000	251,130	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	217,380	1,000	1,000	1,880

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納目安
W2000×D2000	約6,900ℓ	153個
W2000×D1000	約3,400ℓ	75個
W1000×D2000	約3,400ℓ	75個
W1000×D1000	約1,600ℓ	35個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材

めかくしパネルセット

品名・品番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	32,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品名・品番	価格(円/セット)
棚セット W1000	25,400
棚セット W2000	33,140

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

メッシュストッカー-G0 埋め込みタイプ[°] セット価格 フラット屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	522,800	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	415,160	2,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W1000×D2000	372,840	1,000	2,000	1,886
		W1000×D1000	304,130	1,000	1,000	1,886
	連棟セット 両開	W2000×D2000	421,380	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	355,180	2,000	1,000	1,886
	連棟セット 片開	W1000×D2000	287,120	1,000	2,000	1,886
		W1000×D1000	228,650	1,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	454,590	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	402,320	2,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W1000×D2000	311,920	1,000	2,000	1,910
		W1000×D1000	272,980	1,000	1,000	1,910
	連棟セット 両開	W2000×D2000	373,610	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	338,190	2,000	1,000	1,910
	連棟セット 片開	W1000×D2000	235,830	1,000	2,000	1,910
		W1000×D1000	213,840	1,000	1,000	1,910

メッシュ屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカー-G0	基本セット 両開	W2000×D2000	522,530	2,000	2,000	1,912
		W2000×D1000	414,880	2,000	1,000	1,912
	基本セット 片開	W1000×D2000	372,500	1,000	2,000	1,912
		W1000×D1000	303,870	1,000	1,000	1,912
	連棟セット 両開	W2000×D2000	421,040	2,000	2,000	1,912
		W2000×D1000	354,860	2,000	1,000	1,912
	連棟セット 片開	W1000×D2000	286,880	1,000	2,000	1,912
		W1000×D1000	228,410	1,000	1,000	1,912

メッシュストッカーGO 埋め込みタイプ セット価格 アルミ屋根タイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカーGO	基本セット 両開	W2000×D2000	642,170	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	503,130	2,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W1000×D2000	419,250	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	330,990	1,000	1,000	2,085
	連棟セット 両開	W2000×D2000	534,030	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	419,820	2,000	1,000	2,085
	連棟セット 片開	W1000×D2000	316,000	1,000	2,000	2,085
		W1000×D1000	252,680	1,000	1,000	2,085

屋根なしタイプ

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	
メッシュストッカーGO	基本セット 両開	W2000×D2000	416,000	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	337,180	2,000	1,000	1,880
	基本セット 片開	W1000×D2000	310,700	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	270,320	1,000	1,000	1,880
	連棟セット 両開	W2000×D2000	334,310	2,000	2,000	1,880
		W2000×D1000	286,880	2,000	1,000	1,880
	連棟セット 片開	W1000×D2000	235,680	1,000	2,000	1,880
		W1000×D1000	201,920	1,000	1,000	1,880

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納目安
W2000×D2000	約6,900ℓ	153個
W2000×D1000	約3,400ℓ	75個
W1000×D2000	約3,400ℓ	75個
W1000×D1000	約1,600ℓ	35個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材

めかくしパネルセット

品名・品番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	32,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全てで取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品名・品番	価格(円/セット)
棚セット W1000	25,400
棚セット W2000	33,140

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

メッシュストッカーGO 吊り引戸タイプ アンカータイプ

セット価格
フラット屋根タイプ
〈受注生産品〉

品名・品番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,162,470	2,000	4,000	2,000	1,886
		W4000×D1000	975,460	2,000	4,000	1,000	1,886
	基本セット 片開	W2000×D2000	665,150	1,000	2,000	2,000	1,886
		W2000×D1000	559,190	1,000	2,000	1,000	1,886

メッシュ屋根Eタイプ
〈受注生産品〉

品名・品番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,066,250	2,000	4,000	2,000	1,910
		W4000×D1000	926,330	2,000	4,000	1,000	1,910
	基本セット 片開	W2000×D2000	593,620	1,000	2,000	2,000	1,910
		W2000×D1000	516,340	1,000	2,000	1,000	1,910

アルミ屋根タイプ
〈受注生産品〉

品名・品番			価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,401,420	2,000	4,000	2,000	2,085
		W4000×D1000	1,153,160	2,000	4,000	1,000	2,085
	基本セット 片開	W2000×D2000	784,460	1,000	2,000	2,000	2,085
		W2000×D1000	647,220	1,000	2,000	1,000	2,085

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

メッシュストッカーGO 吊り引戸タイプ セット価格 埋込みタイプ

フラット屋根タイプ

〈受注生産品〉

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,091,880	2,000	4,000	2,000
		W4000×D1000	906,240	2,000	4,000	1,000
	基本セット 片開	W2000×D2000	612,060	1,000	2,000	2,000
		W2000×D1000	556,820	1,000	2,000	1,000

メッシュ屋根Eタイプ

〈受注生産品〉

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	995,640	2,000	4,000	2,000
		W4000×D1000	855,720	2,000	4,000	1,000
	基本セット 片開	W2000×D2000	540,650	1,000	2,000	2,000
		W2000×D1000	463,410	1,000	2,000	1,000

アルミ屋根タイプ

〈受注生産品〉

品名・品番		価格(円)	間口(mm)	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)
メッシュストッカーGO 吊り引戸	基本セット 両開	W4000×D2000	1,330,800	2,000	4,000	2,000
		W4000×D1000	1,082,570	2,000	4,000	1,000
	基本セット 片開	W2000×D2000	731,490	1,000	2,000	2,000
		W2000×D1000	594,270	1,000	2,000	1,000

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納目安
W4000×D2000	約13,800ℓ	306個
W4000×D1000	約6,900ℓ	153個
W2000×D2000	約6,900ℓ	153個
W2000×D1000	約3,400ℓ	75個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。
収納を保証するものではありません。

オプション部材

めかくしパネルセット

品名・品番	価格(円/セット)
めかくしパネルセット	32,030

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

棚セット

品名・品番	価格(円/セット)
棚セット W1000	25,400
棚セット W2000	33,140

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W4m)

■基本形状

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000	W4000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,127,080	1,304,000

■異型の例およびエクストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000から切り詰め	W4000×D3000から切り詰め
梁配置図	<p>72° ≤ θ < 90° の場合</p>	<p>78° ≤ θ < 90° の場合</p>
エクストラ (円/箇所)		
支柱3	13,520	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	—
梁A長尺エクストラ(梁A20→梁A30)	8,440	—
梁A長尺エクストラ(梁A30→梁A40)	10,160	10,160
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	35,100	10,160
梁配置図	<p>60° ≤ θ < 72° の場合</p>	<p>60° ≤ θ < 78° の場合</p>
エクストラ (円/箇所)		
支柱3	13,520	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	—
梁A長尺エクストラ(梁A20→梁A30)	8,440	—
梁A長尺エクストラ(梁A30→梁A40)	10,160	20,320
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	43,540	20,320

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。(擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合は部材の加工は現地をお願いします。幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エクストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエクストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エクストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

● 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W4000 × D2000	約15,400ℓ	342個
W4000 × D3000	約23,300ℓ	517個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W6m)

■基本形状

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000	W6000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,233,220	1,432,010

■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

サイズ	W6000×D2000から切り詰め	W6000×D3000から切り詰め
梁配置図	<p>60° ≤ θ1 < 90° の場合</p>	<p>60° ≤ θ1 < 90° の場合</p>
エキストラ	(円/箇所)	
支柱3	13,520	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	—
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	8,440	—
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	10,160	10,160
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	35,100	10,160

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
 - 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
(擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
 - 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
 - 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合、吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
 - 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
 - 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
 - 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
 - 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
 - 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W6000 × D2000	約23,200ℓ	515個
W6000 × D3000	約35,200ℓ	782個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W4m)

■基本形状

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000	W4000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,251,760	1,452,230

■異型の例およびエクストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

(受注生産品)

サイズ	W4000×D2000から切り詰め	W4000×D3000から切り詰め
梁配置図	<p>72° ≤ θ < 90° の場合</p>	<p>78° ≤ θ < 90° の場合</p>
エクストラ	(円/箇所)	
支柱3	13,520	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	—
梁A長尺エクストラ(梁A20→梁A30)	8,440	—
梁A長尺エクストラ(梁A30→梁A40)	10,160	10,160
屋根端部カバー長尺エクストラ(S22:1本→S16:2本)	5,090	—
屋根端部カバー長尺エクストラ(S16:2本→S22:2本)	3,410	3,410
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	40,190	13,570
梁配置図	<p>60° ≤ θ < 72° の場合</p>	<p>60° ≤ θ < 78° の場合</p>
エクストラ	(円/箇所)	
支柱3	13,520	—
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	—
梁A長尺エクストラ(梁A20→梁A30)	8,440	16,880
梁A長尺エクストラ(梁A30→梁A40)	10,160	20,320
屋根端部カバー長尺エクストラ(S22:1本→S16:2本)	5,090	—
屋根端部カバー長尺エクストラ(S16:2本→S22:2本)	3,410	3,410
合計 (円/異型切り詰め片側あたり)	48,630	23,730

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。(擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合は部材の加工は現地をお願いします。幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エクストラ価格は切り詰め片側あたりのもので、異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエクストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エクストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地ににてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

● 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W4000 × D2000	約15,400ℓ	342個
W4000 × D3000	約23,300ℓ	517個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

大型メッシュストッカー

大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W6m)

■基本形状

(受注生産品)

サイズ	W6000×D2000	W6000×D3000
梁配置図		
価格 (円/基)	1,415,180	1,642,610

■異型の例およびエクストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

(受注生産品)

サイズ	W6000×D2000から切り詰め	W6000×D3000から切り詰め
梁配置図	<p>60° ≤ θ1 < 90° の場合</p>	<p>60° ≤ θ1 < 90° の場合</p>
梁配置図	<p>66° ≤ θ2 < 90° の場合</p>	<p>73° ≤ θ2 < 90° の場合</p>
エクストラ	(円/箇所)	
支柱3	13,520	13,520
支柱金具セット(支柱1本当たり)	13,140	13,140
梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)	8,440	8,440
梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)	10,160	10,160
屋根端部カバー長尺エキストラ(S22:1本→S16:2本)	5,090	5,090
屋根端部カバー長尺エキストラ(S16:2本→S22:2本)	3,410	3,410
合計	(円/異型切り詰め片側あたり)	
	40,190	13,570

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
 - 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。(擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
 - 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
 - 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合は部材の加工は現地をお願いします。幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
 - 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
 - 上記の異型エクストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエクストラ価格を2倍してください。)
 - 上記の異型エクストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
 - 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
 - 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ゴミ袋収納数

ストッカー品番	容量	45ℓゴミ袋収納数目安
W6000 × D2000	約23,200ℓ	515個
W6000 × D3000	約35,200ℓ	782個

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

F型 自由柱タイプ m当り価格

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
F型 H 800	20,100	□250×450	0.11
F型 H1000	23,570	□300×500	0.11
F型 H1200	34,940	□300×600	0.12
F型 H1600	45,050	□400×650	0.14
F型 H1800	47,820	□400×750	0.16
F型 H2000	52,260	□450×800	0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

F型 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	金具セット (円/セット)	端部カバーセット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	コーナージョイントセット (円/セット)	傾斜金具セット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)	ミジカバー (円/スパン)
F型 H 800	42,280	6,520	3,060	5,970	—	17,200	4,310	8,740	3,000 (1セット)
F型 H1000	50,320	7,770				18,300		9,440	
F型 H1200	68,140	9,570				19,280		9,990	
F型 H1600	84,560 (42,280×2)	16,640	6,520	11,930	1,670	34,400 (17,200×2)	8,610	17,480 (8,740×2)	6,000 (3,000×2セット)
F型 H1800	92,600 (50,320+42,280)	20,660				35,500 (18,300+17,200)		18,180 (9,440+8,740)	
F型 H2000	100,640 (50,320×2)	21,080				36,600 (18,300×2)		18,880 (9,440×2)	

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1カ所につき、傾斜金具セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- 端部カバーセットは門扉との接続部についても1セット必要です。
- コーナージョイントの対応範囲は60°≦θ<180°です。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1800→H1000+H800)

- 自由柱タイプのミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

F型 自由柱タイプ 部材拾い出し表

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	直線施工					
			本体をNスパン使用する場合					
			H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
金具セット	H 800~H1200	Fカナグ1200□□	N+1	N+1	N+1			
	H1600~H2000	Fカナグ2000□□				N+1	N+1	N+1
端部カバーセット	H 800~H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600~H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
スキマ隠し	H1600~H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー(オプション)	H 800~H2000	Fミゾカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージK

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	P箇所コーナーを含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
			H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+P+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+P+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+P+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+P+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+P+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+P+1
金具セット	H800~H1200	Fカナグ1200□□	N+P+1	N+P+1	N+P+1			
	H1600~H2000	Fカナグ2000□□				N+P+1	N+P+1	N+P+1
端部カバーセット	H800~H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600~H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
コーナージョイントセット	H 800	Fコーナー 800□□	P			2P	P	
	H1000	Fコーナー1000□□		P			P	2P
	H1200	Fコーナー1200□□			P			
スキマ隠し	H1600~H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー(オプション)	H 800~H2000	Fミゾカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージK

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	P箇所勾配変化点を含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
			H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N+P			2N+2P	N+P	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N+P			N+P	2N+2P
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N+P			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+P+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+P+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+P+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+P+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+P+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+P+1
金具セット	H 800~H1200	Fカナグ1200□□	N+P+1	N+P+1	N+P+1			
	H1600~H2000	Fカナグ2000□□				N+P+1	N+P+1	N+P+1
傾斜金具セット	H 800~H1200	Fケイシヤカナグ1200□□	P	P	P			
	H1600~H2000	Fケイシヤカナグ2000□□				P	P	P
端部カバーセット	H 800~H1200	Fタンブカバー-1200□□	1	1	1			
	H1600~H2000	Fタンブカバー-2000□□				1	1	1
スキマ隠し	H1600~H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー(オプション)	H 800~H2000	Fミゾカバー-□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージK

- 本体は現場組み立て式です。
- 本体幅は2mです。2m以下の場合、現場にて本体を切断して使用してください。
- 傾斜金具セットは勾配変化点に使用します。勾配変化点にはパネルを1スパン分手配いただき、現地で加工してご使用ください。
- ※ミゾカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりととなります。

高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

F型 固定柱タイプ m当り価格

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
F型 H 800	20,100	□250 × 450	0.11
F型 H1000	23,570	□300 × 500	0.11
F型 H1200	34,940	□300 × 600	0.12
F型 H1600	45,050	□400 × 650	0.14
F型 H1800	47,820	□400 × 750	0.16
F型 H2000	52,260	□450 × 800	0.18

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 標準支柱ピッチは2060mmです。
- 支柱ピッチ2000mmについても対応致します(同価格、受注生産)。標準納期は実働30日です。

F型 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	中間金具セット (円/セット)	端金具セット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	90°コーナー金具セット (円/セット)		135°コーナー金具セット (円/セット)		縦枠セット (円/セット)	ミジカバーセット (円/セット)
						入隅	出隅	入隅	出隅		
F型 H 800	42,280	6,520	7,640	6,390	—	8,510				8,740	3,000 (1セット)
F型 H1000	50,320	7,770				8,510				9,440	
F型 H1200	68,140	9,570				8,510				9,990	
F型 H1600	84,560 (42,280×2)	16,640	15,280	12,780	1,670	23,800				17,480 (8,740×2)	6,000 (3,000×2セット)
F型 H1800	92,600 (50,320+42,280)	20,660				23,800				18,180 (9,440+8,740)	
F型 H2000	100,640 (50,320×2)	21,080				23,800				18,880 (9,440×2)	

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

mesh fence
メッシュフェンス
large gate
大型引戸
stocker
ストッカー
blinder fence
めかくし塀
sound-insulating fence
防音めかくし塀
grid fence
縦格子フェンス
bicycle parking
自転車置場サイクルシールド
eco fence
緑化フェンス
waterway safety cover
水路カバー

高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

F型 固定柱タイプ 部材拾い出し表

構成部材	高さ	カナコード	直線施工					
			本体をNスパン使用する場合					
			H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
□□ = シロ、ブラウン、ステン								
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
中間金具セット	H 800~H1200	FKチュウカンカナグ1200□□	N-1	N-1	N-1			
	H1600~H2000	FKチュウカンカナグ2000□□				N-1	N-1	N-1
端末金具セット	H 800~H1200	FKタンマツカナグ1200□□	2	2	2			
	H1600~H2000	FKタンマツカナグ2000□□				2	2	2
スキマ隠し	H1600~H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー	H 800~H2000	FKミゾカバー□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュ

構成部材	高さ	カナコード	P箇所勾配変化点を含む施工					
			本体をNスパン使用する場合					
			H800	H1000	H1200	H1600	H1800	H2000
□□ = シロ、ブラウン、ステン								
めかくしパネル	H 800	Fメカクシパネル 800□□	N			2N	N	
	H1000	Fメカクシパネル1000□□		N			N	2N
	H1200	Fメカクシパネル1200□□			N			
支柱	H 800	ハシラF- 800□□	N+1					
	H1000	ハシラF-1000□□		N+1				
	H1200	ハシラF-1200□□			N+1			
	H1600	ハシラF-1600□□				N+1		
	H1800	ハシラF-1800□□					N+1	
	H2000	ハシラF-2000□□						N+1
金具セット	H 800~H1200	FKチュウカンカナグ1200□□	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)			
	H1600~H2000	FKチュウカンカナグ2000□□				N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)
端末金具セット	H 800~H1200	FKタンマツカナグ1200□□	2	2	2			
	H1600~H2000	FKタンマツカナグ2000□□				2	2	2
90°入隅コーナー金具セット	H 800~H1200	FK90イリコーナー1200□□	P	P	P			
	H1600~H2000	FK90イリコーナー2000□□				P	P	P
90°出隅コーナー金具セット	H 800~H1200	FK90デコーナー1200□□	Q	Q	Q			
	H1600~H2000	FK90デコーナー2000□□				Q	Q	Q
135°入隅コーナー金具セット	H 800~H1200	FK135イリコーナー1200□□	R	R	R			
	H1600~H2000	FK135イリコーナー2000□□				R	R	R
135°出隅コーナー金具セット	H 800~H1200	FK135デコーナー1200□□	S	S	S			
	H1600~H2000	FK135デコーナー2000□□				S	S	S
スキマ隠し	H1600~H2000	Fスキマカクシクロ				N	N	N
ミゾカバー	H 800~H2000	FKミゾカバー□□	N	N	N	2N	2N	2N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュ

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

めかくし塀 フリーペインター

フリーペインター m当り価格(タイプ共通)

印刷仕様	品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
片面印刷	FP H 800	47,880	□250 × 450	0.11
	FP H1000	52,920	□300 × 500	0.11
	FP H1200	60,480	□300 × 600	0.12
	FP H1600	100,200	□400 × 650	0.14
	FP H1800	108,020	□400 × 750	0.16
	FP H2000	112,230	□450 × 800	0.18
両面印刷	FP H 800	67,420	□250 × 450	0.11
	FP H1000	68,680	□300 × 500	0.11
	FP H1200	78,760	□300 × 600	0.12
	FP H1600	135,710	□400 × 650	0.14
	FP H1800	137,340	□400 × 750	0.16
	FP H2000	138,990	□450 × 800	0.18

●上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●H1600は上下H800パネル二段積みとなります。

●H1800は上段800、下段1000のパネル二段積みとなります。

●H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。

●上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱、デザイン費用は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

●オリジナルデザインを作成する場合、デザイン費及びライセンス費として1件95,000円別途加算願います。

●固定柱タイプの標準支柱ピッチは2060mmです。

●支柱ピッチ2000mmについても対応いたします(同価格、受注生産)。標準納期はデザイン決定後、実働45日です。

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

めかくし塀 フリーペインター

フリーペインター 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	印刷仕様	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	金具セット (円/セット)	端末カバーセット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	コーナージョイントセット (円/セット)	傾斜金具セット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)	ミジカバー (円/スパン)
FP H 800	片面印刷	96,400	6,520				17,200		8,740	
	両面印刷	158,760								
FP H1000	片面印刷	101,460	7,770	3,060	5,970	—	18,300	4,310	9,440	3,000
	両面印刷	162,540								
FP H1200	片面印刷	112,980	9,570				19,280		9,990	
	両面印刷	167,580								
FP H1600	片面印刷	192,800 (96,400×2)	16,640				34,400 (17,200×2)		17,480 (8,740×2)	
	両面印刷	317,520 (158,760×2)								
FP H1800	片面印刷	197,860 (101,460+96,400)	20,660	6,520	11,930	1,670	35,500 (18,300+17,200)	8,620 (4,310×2)	18,180 (9,440+8,740)	6,000 (3,000×2)
	両面印刷	321,300 (162,540+158,760)								
FP H2000	片面印刷	202,920 (101,460×2)	21,080				36,600 (18,300×2)		18,880 (9,440×2)	
	両面印刷	325,080 (162,540×2)								

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1カ所につき、傾斜金具背セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- コーナージョイントの対応範囲は $60^\circ \leq \theta < 180^\circ$ です。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネル毎にご使用ください。(例:H1800 → H1000 + H800)

めかくし塀 フリーペインター

フリーペインター 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	印刷仕様	めかくしパネル (円/スパン)	支 柱 (円/本)	中間金具セット (円/セット)	端末金具セット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	90°コーナー金具セット (円/セット)		135°コーナー金具セット (円/セット)		縦枠セット (円/セット)	ミジカバー (円/スパン)
							入隅	出隅	入隅	出隅		
FP H 800	片面印刷	96,400	6,520								8,740	
	両面印刷	158,760										
FP H1000	片面印刷	101,460	7,770	7,640	6,390	—			8,510		9,440	3,000
	両面印刷	162,540										
FP H1200	片面印刷	112,980	9,570								9,990	
	両面印刷	167,580										
FP H1600	片面印刷	192,800 (96,400×2)	16,640								17,480 (8,740×2)	
	両面印刷	317,520 (158,760×2)										
FP H1800	片面印刷	197,860 (101,460+ 96,400)	20,660	15,280 (7,640×2)	12,780 (6,390×2)	1,670			23,800		18,180 (9,440+ 8,740)	6,000 (3,000×2)
	両面印刷	321,300 (162,540+ 158,760)										
FP H2000	片面印刷	202,920 (101,460×2)	21,080								18,880 (9,440×2)	
	両面印刷	325,080 (162,540×2)										

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀 V型 通風タイプ

V型 通風タイプ m当り価格

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
V型 H 600	17,720	□200 × 450	0.12
V型 H 800	19,230		0.12
V型 H1000	22,110	□250 × 500	0.12
V型 H1200	25,140	□300 × 600	0.14
V型 H1500	32,210	□400 × 600	0.15
V型 H1800	42,660	□400 × 750	0.20
V型 H2000	50,070	□450 × 800	0.22
V型 H2200	57,320	□600 × 800	0.24
V型 H2500	61,200	□600 × 800	0.25
V型 H3000	80,880	□650 × 1000	0.30
V型 H1800M	34,060	□400 × 700	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。
- H1800Mは、上部はH1000めかくしパネル、下部はG0H800メッシュパネルの二段積みとなります。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)の価格はH2000と同じです。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱) H2200~H3000、H1800Mは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

V型 通風タイプ 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱端金具 (円/セット)	コーナー金具 90°用 (円/セット)	コーナー金具 135°用 (円/セット)	フリーコーナー 金具 (円/セット)	パネル縦枠 セット (円/セット)	張出対応 金具 (円/セット)
V型 H 600	37,700	6,220	4,440	3,180	3,410	3,410	4,440	8,020	4,520
V型 H 800	43,310	6,340						8,860	
V型 H1000	50,900	6,540						9,270	
V型 H1200	58,460	6,960						10,950	
V型 H1500	68,100	8,020						16,880	
V型 H1800	94,210 (50,900+43,310)	13,700	8,880 (4,440×2セット)	6,360 (3,180×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	8,880 (4,440×2セット)	16,880 (8,860+8,020)	9,040 (4,520×2セット)
V型 H2000	101,800 (50,900×2)	20,620	9,040 (4,520×2セット)	6,600 (3,300×2セット)	9,900 (4,950×2セット)	9,900 (4,950×2セット)	15,400 (7,700×2セット)	17,720 (8,860×2セット)	—
V型 H2200	109,360 (58,460+50,900)	26,800						18,130 (9,270+8,860)	
V型 H2500	119,000 (68,100+50,900)	38,920						19,810 (10,950+8,860)	
V型 H3000	152,670 (58,460+50,900+43,310)	47,930						19,170 (6,390×3セット)	
V型 H1800M	61,370 (50,900+10,470)	13,700	10,220 (4,400+5,780)	7,130 (3,180+3,950)	9,910 (3,410+6,500)	9,910 (3,410+6,500)	10,940 (4,440+6,500)	8,860	—

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- H1800以上の金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。

めかくし塀V型 傾斜対応／高強度タイプ

V型 傾斜対応 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
V型 傾斜 H 600	24,630	□200×450
V型 傾斜 H 800	26,990	
V型 傾斜 H1000	31,040	□250×500
V型 傾斜 H1200	35,260	□300×600
V型 傾斜 H1500	45,180	□400×600
V型 傾斜 H1800	59,840	□400×750

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800はH800とH1000のパネル二段積みとなります。

- H2000の対応については別途ご相談ください。
- 傾斜パネルを加工される場合、パネルカット部には縦枠セット傾斜用(別売品)を使用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

V型 傾斜対応 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	傾斜金具 (円/セット)	傾斜端末金具 (円/セット)	傾斜パネル 縦枠セット (円/セット)
V型 傾斜 H 600	56,540	6,220	4,440	3,180	8,020
V型 傾斜 H 800	64,960	6,340			8,860
V型 傾斜 H1000	76,320	6,540			9,270
V型 傾斜 H1200	87,660	6,960			10,950
V型 傾斜 H1500	102,160	8,020			16,880 (8,860+8,020)
V型 傾斜 H1800	141,280	13,700	8,880 (2セット)	6,360 (2セット)	16,880 (8,860+8,020)

- 傾斜パネル縦枠セットは1セット1本入りです。1枚のパネルを作成するのに2セット必要となります。

V型 高強度タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
V型 H1000 SP	25,140	□250×500	0.12
V型 H1200 SP	28,660	□300×600	0.14
V型 H1500 SP	35,600	□400×600	0.15
V型 H1800 SP	45,690	□400×750	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

V型 高強度タイプ 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱端末金具 (円/セット)	コーナー金具 90°用 (円/セット)	コーナー金具 135°用 (円/セット)	フリーコーナー 金具 (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット)
V型 H1000 SP	50,900	11,570	4,520	3,300	4,950	4,950	4,440	8,860
V型 H1200 SP	58,460	12,860						9,270
V型 H1500 SP	68,100	14,320						10,950
V型 H1800 SP	94,210	15,870	9,040	6,600	9,900	9,900	8,880	16,880 (8,860+8,020)

- パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシェルター
緑化フェンス
水路カバー

めかくし塀 V型 簡易遮音タイプ

V型 簡易遮音タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人/m)
V型 簡易遮音 H 800	16,870	□200× 450	0.12
V型 簡易遮音 H1000	19,260	□250× 500	0.12
V型 簡易遮音 H1200	21,780	□300× 600	0.14
V型 簡易遮音 H1500	27,680	□400× 600	0.15
V型 簡易遮音 H1800	37,240	□400× 750	0.20
V型 簡易遮音 H2000	43,400	□450× 800	0.22
V型 簡易遮音 H2200	49,480	□600× 800	0.24
V型 簡易遮音 H2500	52,670	□600× 800	0.25
V型 簡易遮音 H3000	69,930	□650× 1000	0.30

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。別途お問い合わせください。

V型 簡易遮音タイプ 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱端末金具 (円/セット)	コーナー金具 90°用 (円/セット)	コーナー金具 135°用 (円/セット)	フリーコーナー 金具 (円/セット)	ベース バック (円/セット)	パネル縦枠 セット (円/セット)	張出対応 金具 (円/セット)		
V型 簡易遮音 H 800	43,310	6,340	4,440	3,180	3,410	3,410	4,440	1,870	8,020	4,520		
V型 簡易遮音 H1000	50,900	6,540							8,860			
V型 簡易遮音 H1200	58,460	6,960							9,270			
V型 簡易遮音 H1500	68,100	8,020							10,950			
V型 簡易遮音 H1800	94,210 (50,900+43,310)	13,700	8,880 (4,440×2セット)	6,360 (3,180×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	8,880 (4,440×2セット)	4,500 (2,250×2セット)	16,880 (6,360+7,020)	9,040 (4,520×2セット)		
V型 簡易遮音 H2000	101,800 (50,900×2)	20,620	9,040 (4,520×2セット)	6,600 (3,300×2セット)	9,900 (4,950×2セット)	9,900 (4,950×2セット)	15,400 (7,700×2セット)		17,720 (8,860×2セット)			
V型 簡易遮音 H2200	109,360 (58,460+50,900)	26,800							18,130 (9,270+8,860)			
V型 簡易遮音 H2500	119,000 (68,100+50,900)	38,920							19,810 (10,950+8,860)			
V型 簡易遮音 H3000	152,670 (58,460+50,900+ 43,310)	47,930							21,930 (7,310×3セット)	21,930 (7,310×3セット)	—	26,150 (9,270+8,860+8,020)

●パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

めかくしプレート オプション

部材名	価格(円/セット)
H 600	3,360
H 800	3,720
H1000	4,170
H1200	4,640
H1500	5,140

- めかくしプレートは、支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- 1セット当たりプレート2枚が含まれます。
- H1800以上の場合は、各パネルに対応する、めかくしプレートを組み合わせて使用願います。

めかくし塀 V型高尺片側施工

V型 通風タイプ 高尺片側施工 m当り価格

品名・品番	価格(円/m)
V型 H2000	51,510
V型 H2200	58,760
V型 H2500	62,640
V型 H3000	83,040

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)H2200~H3000は受注生産品になります。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+720円/mになります。(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型50,070円/m + 片側施工1,440円/m)

V型 通風タイプ 高尺片側施工 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	コーナー金具90° 片側施工 (円/セット)	コーナー金具135° 片側施工 (円/セット)	フリーコーナー金具 片側施工 (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット)
V型 H2000	101,800 (50,900×2)	20,620						17,720 (8,860×2セット)
V型 H2200	109,360 (58,460+50,900)	26,800	11,920 (5,960×2セット)	8,040 (4,020×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	18,280 (9,140×2セット)	18,130 (9,270+8,860)
V型 H2500	119,000 (68,100+50,900)	38,920						19,810 (10,950+8,860)
V型 H3000	152,670 (58,460+50,900+43,310)	47,930	23,490 (7,830×3セット)	17,550 (5,850×3セット)	26,250 (8,750×3セット)	26,250 (8,750×3セット)	—	26,150 (9,270+8,860+8,020)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,440円/セットになります。(例:H20支柱金具セットの場合、4,520円/セット + 片側施工1,440円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+720円/セットになります。(例:H20支柱金具セット端末用の場合、3,300円/セット + 片側施工720円/セット)

V型 高強度タイプ 片側施工 m当り価格

品名・品番	価格(円/m)
V型 H1000 SP	25,860
V型 H1200 SP	29,380
V型 H1500 SP	36,320
V型 H1800 SP	47,130

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+720円/mになります。(例:H1800の場合、2段積みになるため、V型高強度タイプ45,690円/m + 片側施工1,440円/m)

V型 高強度タイプ 片側施工 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	コーナー金具90° 片側施工 (円/セット)	コーナー金具135° 片側施工 (円/セット)	フリーコーナー金具 片側施工 (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット)
V型 H1000 SP	50,900	11,570						8,860
V型 H1200 SP	58,460	12,860	5,960	4,020	6,390	6,390	9,140	9,270
V型 H1500 SP	68,100	14,320						10,950
V型 H1800 SP	94,210 (50,900+43,310)	15,870	11,920 (5,960×2セット)	8,040 (4,020×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	18,280 (9,140×2セット)	16,880 (7,380+6,680)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,440円/セットになります。(例:H15支柱金具セットの場合、4,520円/セット + 片側施工1,440円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+720円/セットになります。(例:H15支柱金具セット端末用の場合、3,300円/セット + 片側施工720円/セット)

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

めかくし塀 V型高尺片側施工

V型簡易遮音タイプ 高尺片側施工 m当り価格

品名・品番	価格(円/m)
V型 H2000	53,520
V型 H2200	60,820
V型 H2500	64,650
V型 H3000	86,080

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+720円/mになります。
(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型簡易遮音52,080円/m + 片側施工1,440円/m)

V型簡易遮音タイプ 高尺片側施工 部材価格

品名・品番	パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	支柱金具 片側施工 (円/セット)	コーナー金具90° 片側施工 (円/セット)	コーナー金具135° 片側施工 (円/セット)	フリーコーナー金具 片側施工 (円/セット)	ベースパッキン (円/セット)	パネル縦枠 セット (円/セット)
V型 H2000	101,800 (50,900×2)	20,620							17,720 (8,860×2セット)
V型 H2200	109,360 (58,460+50,900)	26,800	11,920 (5,960×2セット)	8,040 (4,020×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	12,780 (6,390×2セット)	18,280 (9,140×2セット)	4,500 (2,250×2セット)	18,130 (9,270+8,860)
V型 H2500	119,000 (68,100+50,900)	38,920							19,810 (10,950+8,860)
V型 H3000	152,670 (58,460+50,900+ 43,310)	47,930	23,490 (7,830×3セット)	17,550 (5,850×3セット)	26,250 (8,750×3セット)	26,250 (8,750×3セット)	—		26,150 (9,270+8,860+8,020)

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,440円/セットになります。
(例:H15支柱金具セットの場合、4,520円/セット + 片側施工1,440円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+720円/セットになります。
(例:H15支柱金具セット端末用の場合、3,300円/セット + 片側施工720円/セット)

メッシュフェンス mesh fence
大型引戸 large gate
ストッカー stocker
めかくし塀 blinder fence
防音めかくし塀 sound-insulating fence
縦格子フェンス grid fence
自転車置き場サイクリンクルター bicycle parking
緑化フェンス eco fence
水路カバー waterway safety cover

めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ m当り価格 (受注生産品)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)	コーナーエクストラ価格(円/1ヵ所)	
				90°コーナー	135°コーナー
H1500	68,420	□450×800	0.18	80,640	80,640
H1800	81,510	□600×800	0.24		
H2000	85,590	□600×800	0.26		

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエクストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル(H500)のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル(H500)のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル(H500)のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

部材価格① (パネル、支柱)

品名・品番	パネル(円/枚)	忍び返しパネル(円/枚)	下部支柱(直部)(円/本)	上部支柱(曲げ部)(円/本)
H1500	68,100	37,700	16,470	34,500
H1800	94,210 (50,900+43,310)		18,640	
H2000	101,800 (50,900×2)		20,980	

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格② (金具セット)

品名・品番	支柱金具セット(円/セット)	端金具セット(円/セット)	忍び金具セット(円/セット)	忍び端金具セット(円/セット)	トラス小ネジセット(円/セット)
H1500	4,520	3,300	4,520	3,300	2,200
H1800	9,040	6,600			
H2000	9,040 (4,520×2)	6,600 (3,300×2)			

- 支柱金具セット、端金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端金具セットと忍び端金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格③ (90°、135°コーナー部)

●90°、135°コーナーの部材は同価格です。

品名・品番	コーナー忍び返しパネル(円/1ヵ所)	上部コーナー支柱(円/本)	コーナー金具セット(円/セット)	コーナー忍び金具セット(円/セット)	追加トラス小ネジセット(円/セット)
H1500	131,000 (65,500×2)	37,290	4,950	26,200	2,200
H1800			9,900		
H2000			9,900 (4,950×2)		

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所(90°、135°コーナー上部支柱1本)あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

品名・品番	めかくしプレートセット(円/セット)	忍び返しめかくしプレートセット(円/セット)	コーナーめかくしプレートセット(円/1ヵ所)	縦枠セット(円/セット)	忍び返し縦枠セット(円/セット)
H1500	5,140	3,360	15,740	10,950	8,020
H1800	7,890 (4,170+3,720)			16,880 (8,860+8,020)	
H2000	8,340 (4,170×2)			17,720 (8,860×2)	

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現場で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び返しめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所(90°、135°コーナー上部支柱1本)あたりの価格となっております(左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー忍びパネル(台形パネル)を縦枠セットで分割することはできません(直部からの幅詰めは可能です)。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。


めかくし堀 V型めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)通風タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ 部材拾い出し表

めかくし堀V型めかくし忍び返し通風タイプ			直線施工		
			本体をNスパンを使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000
			メカクシVSS●●-15△△	メカクシVSS●●-18△△	メカクシVSS●●-20△△
パネル ※1 (通風タイプ)	H 500	Vパネル 500□□	N	N	N
	H 800	Vパネル 800□□		N	
	H1000	Vパネル1000□□		N	2N
	H1500	Vパネル1500□□	N		
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1	N+1	N+1
中間金具セット (□100×50用)		チユウカンカナグV-20◆◆	2(N-1)	3(N-1)	3(N-1)
端末金具セット (□100×50用)		タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
トラス小ネジセット (□100×50用)		VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタテワク 800□□		(N)	
	H1000	Vタテワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)		
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカクシPL 500◆◆	(N)	(N)	(N)
	H 800	VメカクシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカクシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカクシPL1500◆◆	(N)		

めかくし堀V型めかくし忍び返し(通風タイプ)			90°出隅コーナー-Xヶ所、90°入隅コーナー-Yヶ所と 135°出隅コーナー-Pヶ所、135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工		
			本体をNスパンを使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000
			N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)
パネル ※1 (通風タイプ)	H 500	Vパネル 500□□	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)
	H 800	Vパネル 800□□		N	
	H1000	Vパネル1000□□		N	2N
	H1500	Vパネル1500□□	N		
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	V90Cパネル-A-□□	Y	Y	Y
	B	V90Cパネル-B-□□	Y	Y	Y
	C	V90Cパネル-C-□□	X	X	X
	D	V90Cパネル-D-□□	X	X	X
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	V90Cパネル-A-□□	X	X	X
	B	V90Cパネル-B-□□	X	X	X
	C	V90Cパネル-C-□□	Y	Y	Y
	D	V90Cパネル-D-□□	Y	Y	Y
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	V135Cパネル-A-□□	Q	Q	Q
	B	V135Cパネル-B-□□	Q	Q	Q
	C	V135Cパネル-C-□□	P	P	P
	D	V135Cパネル-D-□□	P	P	P
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	V135Cパネル-A-□□	P	P	P
	B	V135Cパネル-B-□□	P	P	P
	C	V135Cパネル-C-□□	Q	Q	Q
	D	V135Cパネル-D-□□	Q	Q	Q
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●-△△	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)
90°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ90Cウエ-△△	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ135Cウエ-△△	P+Q	P+Q	P+Q
中間金具セット (□100×50用)		チユウカンカナグV-20◆◆	2(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))
端末金具セット (□100×50用)		タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
90°コーナー金具セット (□100×50用)		コーナー-K90V-20◆◆	X+Y	2(X+Y)	2(X+Y)
135°コーナー金具セット (□100×50用)		コーナー-K135V-20◆◆	P+Q	2(P+Q)	2(P+Q)
90°コーナー忍び金具セット (□100×50用)		VS20-90CK-□□	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー忍び金具セット (□100×50用)		VS20-135CK-□□	P+Q	P+Q	P+Q
トラス小ネジセット (□100×50用)		VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタテワク 800□□		(N)	
	H1000	Vタテワク1000□□		(N)	(2N)
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)		
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカクシPL 500◆◆	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))
	H 800	VメカクシPL 800◆◆		(N)	
	H1000	VメカクシPL1000◆◆		(N)	(2N)
	H1500	VメカクシPL1500◆◆	(N)		
90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-90CメカクシPL-△△	(X+Y)	(X+Y)	(X+Y)
135°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-135CメカクシPL-△△	(P+Q)	(P+Q)	(P+Q)

●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは現地幅詰め加工になります。

●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2、入隅×1



※5スパンは9.745mになります。(90°コーナーの場合)

●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下脚線)は1.65mです。

- = ステン、ブラウン、シロ、マツトGY
- △△ = SC(ステンページ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツトGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ページK、ブラウン、シロ、マツトGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下脚線)は1.65mです。1.65m以下の場合、現場にて本体を分解後組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合、現場にて本体を分解後組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きカットした面材や脚線をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3Vパネル500ブラウン、3V90CパネルA-ブラウン
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ m当り価格 (受注生産品)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)	コーナーエクストラ価格(円/1ヵ所)	
				90°コーナー	135°コーナー
H1500	69,530	□450×800	0.18	80,640	80,640
H1800	83,750	□600×800	0.24		
H2000	87,820	□600×800	0.26		

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエクストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル(H500)のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル(H500)のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル(H500)のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

部材価格① (パネル、支柱)

品名・品番	パネル(円/枚)	忍び返しパネル(円/枚)	下部支柱(直部)(円/本)	上部支柱(曲げ部)(円/本)
H1500	68,100	37,700	16,470	34,500
H1800	94,210 (50,900+43,310)		18,640	
H2000	101,800 (50,900×2)		20,980	

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格② (金具セット、ベースパッキンセット)

品名・品番	支柱金具セット(円/セット)	端金具セット(円/セット)	忍び金具セット(円/セット)	忍び端金具セット(円/セット)	追加トラス小ネジセット(円/セット)	ベースパッキンセット(円/セット)
H1500	4,520	3,300	4,520	3,300	2,200	2,250
H1800	9,040	6,600				4,490
H2000	(4,520×2)	(3,300×2)				

- 支柱金具セット、端金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端金具セットと忍び端金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

部材価格③ (90°、135°コーナー部)

●90°、135°コーナーの部材は同価格です。

品名・品番	コーナー忍び返しパネル(円/1ヵ所)	コーナー上部コーナー支柱(円/本)	コーナー金具セット(円/セット)	コーナー忍び金具セット(円/セット)	追加トラス小ネジセット(円/セット)	ベースパッキンセット(円/セット)
H1500	131,000 (65,500×2)	37,420	4,950	26,200	2,200	2,250
H1800			9,900			4,490
H2000			(4,950×2)			

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所(90°、135°コーナー上部支柱1本)あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

V型 めかくし忍び返し 簡易遮音タイプ めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

品名・品番	めかくしプレートセット(円/セット)	忍びめかくしプレートセット(円/セット)	コーナーめかくしプレートセット(円/1ヵ所)	縦枠セット(円/セット)	忍び返し縦枠セット(円/セット)
H1500	5,140	3,360	15,740	10,950	8,020
H1800	7,890 (4,170+3,720)			16,880 (8,860+8,200)	
H2000	8,340 (4,170×2)			17,720 (8,860×2)	

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍びめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所(90°、135°コーナー上部支柱1本)あたりの価格となっております(左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし堀
blinder fence
防音めかくし堀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover


めかくし塀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 簡易遮音タイプ 部材拾い出し表

めかくし塀V型めかくし忍び返し簡易遮音タイプ			直線施工			
			本体をNスパン使用する場合			
			風荷重:60√H相当			
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000	
パネル ※1 (簡易遮音タイプ)	H 500	Vカンイシャオン 500□□	メカクシVSS●●KS-15△△	N	N	N
	H 800	Vカンイシャオン 800□□	メカクシVSS●●KS-18△△	N	N	N
	H1000	Vカンイシャオン1000□□	メカクシVSS●●KS-20△△	N	N	2N
	H1500	Vカンイシャオン1500□□		N		
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1			
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1		
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1	
上部忍び支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●●-△△	N+1	N+1	N+1	
中間金具セット	(□100×50用)	チュウカンカナグV-20◆◆	2(N-1)	3(N-1)	3(N-1)	
端末金具セット	(□100×50用)	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6	
トラス小ネジセット	(□100×50用)	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1	
ベースパッキン	—	VKSベースパツキン20	N	N	N	
	—	VKSベースパツキン38	N	N	N	
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)	
	H 800	Vタテワク 800□□	(N)	(N)	(N)	
	H1000	Vタテワク1000□□	(N)	(N)	(2N)	
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)	(N)	(N)	
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカクシPL 500◆◆	(N)	(N)	(N)	
	H 800	VメカクシPL 800◆◆	(N)	(N)	(N)	
	H1000	VメカクシPL1000◆◆	(N)	(N)	(2N)	
	H1500	VメカクシPL1500◆◆	(N)	(N)	(2N)	

めかくし塀V型めかくし忍び返し簡易遮音タイプ			90°入隅コーナー-Xヶ所, 90°入隅コーナー-Yヶ所と 135°入隅コーナー-Pヶ所, 135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工		
コーナー部を含む (コーナー忍びパネルは外忍び出隅 = 内忍び入隅, 外忍び入隅 = 内忍び出隅になります。)			本体をNスパン使用する場合		
			風荷重:60√H相当		
構成部材	高さ(サイズ)	カナコード	H1500	H1800	H2000
パネル ※1 (簡易遮音タイプ)	H 500	Vカンイシャオン 500□□	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)	N-2(X+Y+P+Q)
	H 800	Vカンイシャオン 800□□	N	N	N
	H1000	Vカンイシャオン1000□□	N	N	2N
	H1500	Vカンイシャオン1500□□	N	N	N
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	VKS90Cパネル-A-□□	Y	Y	Y
	B	VKS90Cパネル-B-□□	Y	Y	Y
	C	VKS90Cパネル-C-□□	X	X	X
	D	VKS90Cパネル-D-□□	X	X	X
90°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	VKS90Cパネル-A-□□	X	X	X
	B	VKS90Cパネル-B-□□	X	X	X
	C	VKS90Cパネル-C-□□	Y	Y	Y
	D	VKS90Cパネル-D-□□	Y	Y	Y
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 内忍びの場合	A	VKS135Cパネル-A-□□	Q	Q	Q
	B	VKS135Cパネル-B-□□	Q	Q	Q
	C	VKS135Cパネル-C-□□	P	P	P
	D	VKS135Cパネル-D-□□	P	P	P
135°コーナー忍びパネル ※1 (簡易遮音タイプ) 外忍びの場合	A	VKS135Cパネル-A-□□	P	P	P
	B	VKS135Cパネル-B-□□	P	P	P
	C	VKS135Cパネル-C-□□	Q	Q	Q
	D	VKS135Cパネル-D-□□	Q	Q	Q
下部支柱	H1500	VSSハシラ15-△△	N+1		
	H1800	VSSハシラ18-△△		N+1	
	H2000	VSSハシラ20-△△			N+1
上部支柱	H 500	V20SSハシラウエ●●●-△△	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)	N+1-(X+Y+P+Q)
90°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ90Cウエ-△△	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー上部支柱	H 500	V20SSハシラ135Cウエ-△△	P+Q	P+Q	P+Q
中間金具セット	(□100×50用)	チュウカンカナグV-20◆◆	2(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))	3(N-1-(X+Y+P+Q))
端末金具セット	(□100×50用)	タンマツカナグV-20◆◆	4	6	6
90°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナーK90V-20◆◆	X+Y	2(X+Y)	2(X+Y)
135°コーナー金具セット	(□100×50用)	コーナーK135V-20◆◆	P+Q	2(P+Q)	2(P+Q)
90°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-90CK-□□	X+Y	X+Y	X+Y
135°コーナー忍び金具セット	(□100×50用)	VS20-135CK-□□	P+Q	P+Q	P+Q
トラス小ネジセット	(□100×50用)	VS20-TSセット-△△	N+1	N+1	N+1
ベースパッキン	—	VKSベースパツキン20	N	N	N
	—	VKSベースパツキン38	N	N	N
縦枠セット ※1, 2	H 500	Vタテワク 500□□	(N)	(N)	(N)
	H 800	Vタテワク 800□□	(N)	(N)	(N)
	H1000	Vタテワク1000□□	(N)	(N)	(2N)
	H1500	Vタテワク1500□□	(N)	(N)	(N)
めかくしプレートセット ※1, 3	H 500	VメカクシPL 500◆◆	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))	(N-(X+Y+P+Q))
	H 800	VメカクシPL 800◆◆	(N)	(N)	(N)
	H1000	VメカクシPL1000◆◆	(N)	(N)	(2N)
	H1500	VメカクシPL1500◆◆	(N)	(N)	(N)
90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-90CメカクシPL-△△	(X+Y)	(X+Y)	(X+Y)
135°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3		VS-135CメカクシPL-△△	(P+Q)	(P+Q)	(P+Q)

●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは現地幅詰め加工になります。

●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2, 入隅×1



※5スパンは9.745mになります。(90°コーナーの場合)

●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下胴縁)は1.65mです。

- = ステン、ブラウン、シロ、マツトGY
- △△ = SC(ステンページ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツトGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ページK、ブラウン、シロ、マツトGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下胴縁)は1.65mです。1.65m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きタチ面材や胴縁をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3Vカンイシャオン500ブラウン、3VS-90CメカクシPL-BR
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

めかくし塀 V型 忍び返し

V型 忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
V型忍び返し H 800	28,180	□200×450	0.15
V型忍び返し H1000	30,700	□250×500	0.15
V型忍び返し H1200	33,900	□300×600	0.17
V型忍び返し H1500	41,140	□400×600	0.18
V型忍び返し H1800	51,760	□400×750	0.24
V型忍び返し H2000	60,160	□450×800	0.26

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 忍び返しパネルはメッシュパネルです。

V型 忍び返し 部材価格

品名・品番	めかくし パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具 (円/セット)	支柱金具 端末用 (円/セット)	支柱金具 コーナー用 (円/セット)	忍び返しパネル (円/枚)	忍び金具 (円/セット)	忍び金具 端末用 (円/セット)	忍び金具 コーナー用 (円/セット)
V型忍び返し H 800	43,310	16,420	4,440	3,180	3,410	10,310	3,150	2,200	3,690
V型忍び返し H1000	50,900	17,320							
V型忍び返し H1200	58,460	18,420							
V型忍び返し H1500	68,100	20,030							
V型忍び返し H1800	94,210 (50,900+43,310)	26,960	8,880 (4,440×2セット)	6,360 (3,180×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	3,770	2,620	4,440	
V型忍び返し H2000	101,800 (50,900×2セット)	29,320							

V型 ミニ忍びパネル 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/セット)
V型 ミニ忍びパネル	10,060

- ミニ忍びパネルは、めかくし塀V型のパネルに現地で取り付けてください。
- セットにはミニ忍びパネルと取付ビスが含まれます。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀 K型

K型 m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法	組立参考歩掛(人/m)
K型 H 800	17,810	□200×450	0.12
K型 H1000	19,890	□250×500	0.12
K型 H1200	22,790	□300×600	0.14
K型 H1500	31,160	□400×600	0.15
K型 H1800	38,990	□400×750	0.20
K型 H2000	44,390	□450×800	0.22
K型 H1800M	29,860	□400×700	0.20

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
 - H1500は上段H1000、下段H500のパネル二段積みとなります。
 - H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
 - H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
 - H1800Mは上段はH1000のめかくしパネル、下段はM0 H800のメッシュパネル二段積みとなります。
- H2000、H1800Mは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

K型 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	中間金具セット (円/セット)	端末金具セット (円/セット)	コーナー金具 90°用 (円/セット)	コーナー金具 135°用 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
K型 H 500	17,460	—	—	—	—	—	5,090
K型 H 800	26,990	6,340	3,320	2,570	3,410	3,410	9,040
K型 H1000	29,260	6,540					9,540
K型 H1200	34,590	6,960	6,640 (3,320×2セット)	5,140 (2,570×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	6,820 (3,410×2セット)	10,310
K型 H1500	46,720 (29,260+17,460)	8,020					14,630 (9,540+5,090)
K型 H1800	56,250 (29,260+26,990)	13,700					18,580 (9,540+9,040)
K型 H2000	58,520 (29,260×2)	20,620	7,620 (3,810×2セット)	5,920 (2,960×2セット)	7,840 (3,920×2セット)	7,840 (3,920×2セット)	19,080 (9,540×2セット)
K型 H1800M	37,890 (29,260+8,630)	13,700	7,130 (3,320+3,810)	5,530 (2,570+2,960)	7,330 (3,410+3,920)	7,330 (3,410+3,920)	9,540

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と端部キャップ4個と取付ボルトが入っています。
H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットずつを使用してください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- H1500、H1800、H2000、H1800Mの金具セットの価格は、柱1本分当り2セットの合計金額です。

めかくし塀 P型

P型 m当り価格

品名・品番	めかくしタイプ		メッシュタイプ〔受注生産品〕		参考基礎寸法(mm)
	価格(円/m)	組立参考歩掛(人/m)	価格(円/m)	組立参考歩掛(人/m)	
P型 H 600	16,920	0.10	13,610	0.10	□200×450
P型 H 800	18,340	0.11	15,030	0.11	
P型 H1000	20,940	0.11	16,920	0.11	□250×500
P型 H1200	24,030	0.12	19,490	0.12	□300×600
P型 H1600	32,380	0.14	26,460	0.14	□400×600
P型 H1800	40,720	0.16	33,060	0.16	□400×750
P型 H2000	47,860	0.18	38,790	0.18	□450×800
P型 H1600 M	26,300	0.14	-	-	□400×600
P型 H1800 M	32,560	0.16			□400×700
P型 H2000 M	38,790	0.18			□450×800

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には「めかくしコーナー」、「端末キャップ」、「パネル縦枠セット」、「コーナーキャップ」、「保護キャップ」は含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000、H1600M、H1800M、H2000Mはパネル2段積みとなります。
 H1600:(上)H800めかくしパネル(下)H800めかくしパネル
 H1800:(上)H800めかくしパネル(下)H1000めかくしパネル
 H2000:(上)H1000めかくしパネル(下)H1000めかくしパネル
 H1600M:(上)H800めかくしパネル(下)H800メッシュパネル
 H1800M:(上)H800めかくしパネル(下)H1000メッシュパネル
 H2000M:(上)H1000めかくしパネル(下)H1000メッシュパネル
- H2000、H1600M~2000M } は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。
 クロ

めかくしタイプ 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600~H1200用(980円/セット)とH1600~H2000用(1,010円/セット×2)でサイズが異なります。

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	めかくしタイプ連結金具セット (円/柱1本当たり)	めかくしコーナー (円/1ヶ所)	端末キャップ (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット) (2枚取り時に使用)
P型 H 600	34,480	4,360	980	5,910	660	8,700
P型 H 800	36,090	4,740		6,360		9,410
P型 H1000	41,720	5,420		6,840		10,130
P型 H1200	47,800	6,100		7,290		10,840
P型 H1600	72,180(36,090×2)	10,130	2,020 (1,010×2セット)	12,720(6,360×2セット)	1,320 (660×2セット)	18,820(9,410×2セット)
P型 H1800	77,810(41,720+36,090)	13,380		13,200(6,840+6,360)		19,540(10,130+9,410)
P型 H2000	83,440(41,720×2)	20,340		13,680(6,840×2セット)		20,260(10,130×2セット)
						L : 11,280

- めかくしコーナーはめかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。
- パネル縦枠セットには縦枠材2本と取付部材が含まれております。
- 本体幅は1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断していただき、切断後縦枠を取り付けてください。
また、本体から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 斜め張りの際、パネル斜辺に長い縦枠材が必要となる場合、1サイズ上の「パネル縦枠セット」をご使用ください。
H1200パネル斜辺には「パネル縦枠セット L(11,280円/セット)」をご使用下さい。
- 門扉と連続する場合にも端末キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

メッシュタイプ 部材価格

〔受注生産品〕

※「メッシュタイプ連結金具セット」はH600~H1200用(1,180円/セット)とH1600~H2000用(1,200円/セット×2)でサイズが異なります。

品名・品番	メッシュパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	メッシュタイプ連結金具セット (円/柱1本当たり)	コーナーキャップ (円/セット)	端末キャップ (円/セット)	保護キャップ (円/セット)
P型 H 600	27,660	4,360	1,180 (1セット)	1,180 (1セット)	660 (1セット)	750 (1セット)
P型 H 800	28,830	4,740				
P型 H1000	33,270	5,420				
P型 H1200	38,210	6,100				
P型 H1600	57,660(28,830×2)	10,130	2,400 (1,200×2セット)	2,360 (1,180×2セット)	1,320 (660×2セット)	1,500 (750×2セット)
P型 H1800	62,100(33,270+28,830)	13,380				
P型 H2000	66,540(33,270×2)	20,340				

- 保護キャップは1セット、小:9個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

めかくし・メッシュタイプ 部材価格

〔受注生産品〕

品名・品番	めかくし・メッシュパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	めかくし・メッシュ 連結金具セット (円/柱1本当たり)	コーナー部材		端末キャップ (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット) (2枚取り時に使用)	保護キャップ (円/セット)
				めかくしコーナー (円/セット)	コーナーキャップ (円/セット)			
P型 H1600M	64,920(36,090+28,830)	10,130	2,210 (2セット)	7,540 (6,360+1,180)	1,320 (660×2セット)	9,410	750	
P型 H1800M	69,360(36,090+33,270)	13,380						
P型 H2000M	74,990(41,720+33,270)	20,340						8,020(6,840+1,180)

- めかくしコーナーとコーナーキャップを各1セットずつ使用してください。この時、めかくしコーナーの高さサイズにご注意ください。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀P型 パンチングタイプ

P型 パンチング m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	オールパンチング	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
	価格 (円/m)		
P型 H 600	25,310	□200×450	0.10
P型 H 800	28,120		0.11
P型 H1000	31,650	□250×500	0.11
P型 H1200	36,230	□300×600	0.12
P型 H1600	49,560	□400×600	0.14
P型 H1800	61,830	□400×750	0.16
P型 H2000	72,810	□450×800	0.18
P型 H1600 U	42,960	□400×600	0.14
P型 H1800 U	51,530	□400×700	0.16
P型 H1800 D	53,610	□400×700	0.16
P型 H2000 U	62,930	□450×800	0.18

- 左記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 左記価格には、コーナーキャップ、端末キャップ、縦枠セットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000はパネル二段積みとなります。
H1600：(上)H800パンチングパネル、(下)H800パンチングパネル、H1800：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル、
H2000：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル
- H1600U、H1800U、H1800D、H2000Uはパネル二段積みとなります。
H1600U：(上)H800パンチングパネル、(下)H800めかくしパネル、H1800U：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル、
H1800D：(上)H800めかくしパネル、(下)H1000パンチングパネル、H2000U：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

P型 パンチング 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(980円/セット)とH1600～H2000用(1,010円/セット×2)でサイズが異なります。

品名・品番	オールパンチング	支柱 (円/本)	めかくしタイプ 連結金具セット (円/柱1本当たり)	端末キャップ (円/セット)	パネル縦枠セット (円/セット) (2枚取り時に使用)	めかくしコーナー (円/1ヶ所)
P型 H 600	51,650	4,360	980 (1セット)	660 (1セット)	8,700	5,910
P型 H 800	54,100	4,740			9,410	6,360
P型 H1000	62,550	5,420			10,130	6,840
P型 H1200	71,700	6,100			10,840	7,290
P型 H1600	108,200 (54,100×2)	10,130	2,020 (1,010×2セット)	1,320 (660×2セット)	18,820 (9,410×2)	12,720 (6,360×2)
P型 H1800	116,650 (62,550+54,100)	13,380			19,540 (10,130+9,410)	13,200 (6,840+6,360)
P型 H2000	125,100 (62,550×2)	20,340			20,260 (10,130×2)	13,680 (6,840×2)
P型 H1600 U	90,190 (54,100+36,090)	10,130			18,820 (9,410×2)	12,720 (6,360×2)
P型 H1800 U	95,820 (54,100+41,720)	13,380			19,540 (10,130+9,410)	13,200 (6,840+6,360)
P型 H1800 D	98,640 (62,550+36,090)	13,380			19,540 (10,130+9,410)	13,200 (6,840+6,360)
P型 H2000 U	104,270 (62,550+41,720)	20,340			20,260 (10,130×2)	13,680 (6,840×2)

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 支柱はめかくしタイプ、メッシュタイプ共通です。
- 連結部分のH1600・H1800・H2000用は柱一本当たり2セット必要です。
- 端末キャップは4個入りです。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は2セット使用してください。
- めかくしコーナーは、めかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は、2セット必要です。
H1600、H1600Uの場合はH800用2セット、H1800、H1800U、H1800Dの場合はH800とH1000用を各1セット、H2000、H2000Uの場合はH2000用2セットずつ使用してください。
- 門扉と連続する場合にも端部キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

メッシュフェンス mesh fence
大型引戸 large gate
ストッカー stocker
めかくし塀 blinder fence
防音めかくし塀 sound-insulating fence
縦格子フェンス grid fence
自転車置場サイクリングター bicycle parking
緑化フェンス eco fence
水路カバー waterway safety cover

めかくし塀 回転錠門扉

片開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H800	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 回転錠門扉	W1040				147,640	—	
K型 回転錠門扉							
P型 回転錠門扉	W1030	110,740	116,360	125,980	—	156,460	163,680
F型 自由柱 回転錠門扉							
F型 固定柱 回転錠門扉							
参考基礎寸法		□350×600		□450×650		□500×700	□550×800
組立参考歩掛		0.29	0.31	0.33	0.37	0.37	0.47

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 回転錠門扉	W1030	200,600	227,860
K型 回転錠門扉			—
P型 回転錠門扉			
F型 自由柱 回転錠門扉			
F型 固定柱 回転錠門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000
組立参考歩掛		0.53	0.60

両開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H800	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 回転錠門扉	W2000	192,570	202,190	219,860	250,310	—	276,000
K型 回転錠門扉							
P型 回転錠門扉					—	264,770	
F型 自由柱 回転錠門扉							
F型 固定柱 回転錠門扉							
参考基礎寸法		□350×600		□450×650		□500×700	□550×800
組立参考歩掛		0.58	0.62	0.66	0.74	0.74	0.94

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 回転錠門扉	W2000	335,370	396,330
K型 回転錠門扉			—
P型 回転錠門扉			
F型 自由柱 回転錠門扉			
F型 固定柱 回転錠門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000
組立参考歩掛		1.06	1.20

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。

<V型>

- H800、H1000、H1200、H2000、H2200、マットグレイは受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問合せください。
- 門扉パネルは組立済みです。片開は左右の開き勝手、両開きは錠と落とし棒の取付け向きをご発注時にご指定ください。裏表の開き勝手は現地でご決定できます。
- 左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落とし棒の取付け向きを現地でご選ぶことも可能です。

<P型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地でご決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

<K型・F型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地でご決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルミルター
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀 シリンダー錠対応門扉

メッシュフェンス mesh fence
大型引戸 large gate
ストッカー stocker
めかくし塀 blinder fence
防音めかくし塀 sound-insulating fence
縦格子フェンス grid fence
自転車置き場サイクリングシート bicycle parking
緑化フェンス eco fence
水路カバー waterway safety cover

品名	門柱芯々寸法	H1000	H1200	H1500	H1600	364,770
V型 シリンダー錠対応門扉	W1200	250,220	281,680	344,840	—	384,680
K型 シリンダー錠対応門扉						
P型 シリンダー錠対応門扉	W1190	—	—	—	364,770	—
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉						
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉						
参考基礎寸法		□350×600		□450×650	□500×700	□550×800

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 シリンダー錠対応門扉	W1190	423,060	465,290
K型 シリンダー錠対応門扉			—
P型 シリンダー錠対応門扉			
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉			
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000

両開

(円/セット)

品名	門柱芯々寸法	H1000	H1200	H1500	H1600	H1800
V型 シリンダー錠対応門扉	W2320	424,710	483,470	592,800	—	657,930
K型 シリンダー錠対応門扉						
P型 シリンダー錠対応門扉				—	625,400	
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉						
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉						
参考基礎寸法		□350×600		□450×650	□500×700	□550×800

品名	門柱芯々寸法	H2000	H2200
V型 シリンダー錠対応門扉	W2320	725,820	800,730
K型 シリンダー錠対応門扉			—
P型 シリンダー錠対応門扉			
F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉			
F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉			
参考基礎寸法		□550×800	□650×1000

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。
- 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。

<V型> 門扉パネルは組立済みです。片開きは左右の開き勝手、両開きは錠と落し棒の取付け向きを発注時に指定下さい。表裏の開き勝手は現地で決定できます。左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落し棒の取付け向きを現地でも選ぶことも可能です。

<P型・K型・F型> 門扉パネルは組立済みです。左右裏表の開き勝手、錠と落し棒の取付け向きは現地で決定できます。

錠のタイプにより「対応門扉パネル」が異なりますので、下記よりご指定ください。

種類	シリーズ名	バックセット	対応扉厚	対応可能型式
本締錠	DA(美和ロック製)	64mm	50mm	DA-1~4、6、8
	HD(ゴール製)			HD-3、4、45、5、6、7
	CD(シブタニ製)			CD-1~4、8
レバーハンドル錠	LA(美和ロック製)			LA-1~4、6、8
	LG(ゴール製)			LG3~7
	LC(シブタニ製)			LC-1~4、8
自動施錠錠	LH(ゴール製)			LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7
ケースロック錠	MA(美和ロック製)			MA-0~4、6、8
	ASC(ゴール製)			両面 ASC-1、3、4、45、5~7
	MC(シブタニ製)			片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7*
非常錠	※-E(美和ロック製)	—	—	MC-0~4
	※H(A,B)(ゴール製)			上記対応可能型式と同一
	※H(シブタニ製)			

上記※は、シリンダー錠対応表記載分の各メーカーのシリーズ名が入ります。

上記※は、にぎり玉の品番が入ります。

- シリンダー錠は現地にてご購入ください。
- ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。
- 空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

めかくし塀 SC型

めかくし塀SC型 m当り価格

品名・品番	価格(円/m)
H 600	22,280
H 800	27,090
H1000	31,840
H1200	35,740
H1400	56,010
H1600	60,600
H1800	65,820
H2000	71,790

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー部材、アンダーカバー、端部カバーは含まれておりません。別途加算願います。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル二段積みです。H1400の場合は上段H800、下段H600の二段積み、H1600の場合は上下H800の二段積み、H1800の場合は上段H1000、下段H800の二段積み、H2000の場合は上下H1000の二段積みとなります。

めかくし塀SC型 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	コーナーカバー (円/セット) アンダーカバーを 取付けない場合に使用	コーナーカバーU (円/セット) アンダーカバーを 取付ける場合に使用	端部カバー (円/セット)	アンダーカバー (円/セット)
H 600	39,260	4,590	8,100	8,400	4,280	7,090
H 800	46,290	6,880	8,860	9,160	5,200	
H1000	54,690	8,100	9,770	10,070	5,800	
H1200	61,370	9,000	10,530	11,000	6,580	
H1400	85,550	23,800	16,780	17,390	9,480	11,220
H1600	92,580	25,780	17,700	18,470	10,400	
H1800	100,980	27,770	18,620	19,230	11,000	
H2000	109,380	29,740	19,530	20,140	11,600	

- 取付金具は支柱に含まれています。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル2段積みとなります。
H1400：(上)H800パネル、(下)H600パネル
H1600：(上)H800パネル、(下)H800パネル
H1800：(上)H1000パネル、(下)H800パネル
H2000：(上)H1000パネル、(下)H1000パネル
- 端部カバーは、現地でパネル端尺加工を行った場合に取付けるカバー材です。1セットに2本入っています。
- 本体幅は1スパン当たり2,000mmです。端尺加工は、現場にて本体を切断していただき、切断後端部カバーを取り付けてください。
- コーナーカバーは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けられない場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- コーナーカバーUは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けた場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- アンダーカバーは、パネル下部のすき間を塞ぐ部材です。パネル1段積みの場合(H600～H1200)と2段積みの場合、(H1400～H2000)で形状が異なります。

めかくし塀SC型 部材価格

サイズ	横棧キャップ (円/セット) パネル小口ふさぎ	端部キャップ (円/セット) アンダーカバー用 H600～H1200	端部キャップU (円/セット) アンダーカバー用 H1400～H2000	ストレート継手 (円/セット)	コーナー継手 (円/セット)
	サイズ共通	4個1組	左右1組	左右1組	2個1組
	780	2,310	2,450	1,850	1,850

- 横棧キャップはパネル胴縁の小口をふさぐキャップです。1セット当たり4個入りです。
- 端部キャップは、パネル1段積みの場合(H600～H1200)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- 端部キャップUは、パネル2段積みの場合(H1400～H2000)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- ストレート継手はパネル連結部品です。支柱に同梱されていますが、破損、紛失等追加が必要な時に使用できる部品です。
- コーナー継手は自在コーナー部(90°～180°)連結部品です。めかくし機能はありません。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

めかくし塀 S型(めかくしタイプ)

S型(めかくしタイプ) m当り価格(レベル部) (受注生産品) コーナーエキストラ価格(レベル部)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	品名・品番	価格(円/箇所)
S型 H1000	59,720	□ 700 × 700	S型 H1000	5,790
S型 H2000	115,720	□ 900 × 900	S型 H2000	12,210
S型 H3000	193,380	□ 1100 × 1100	S型 H3000	21,050

S型(めかくしタイプ) m当り価格(勾配部) (受注生産品) コーナーエキストラ価格(勾配部)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	品名・品番	価格(円/箇所)
S型 H1000	77,610	□ 700 × 700	S型 H1000	6,340
S型 H2000	150,420	□ 900 × 900	S型 H2000	13,720
S型 H3000	251,370	□ 1100 × 1100	S型 H3000	23,690

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
- 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格(勾配部)を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

S型(めかくしタイプ) 部材価格(レベル用)

品名・品番	めかくしパネル(円/スパン)	中間柱、端末柱(円/本)	中間金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	端末金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	コーナー支柱(円/セット)	コーナー金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)
S型 H1000	75,600	16,880	40,460	22,660	18,630	44,480
S型 H2000	151,200	50,080	55,850	33,240	55,080	63,100
S型 H3000	226,800	115,540	86,670	50,570	124,380	98,870

S型(めかくしタイプ) 部材価格(勾配用)

品名・品番	めかくしパネル(円/スパン)	中間柱、端末柱(円/本)	中間金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	端末金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	コーナー支柱(円/セット)	コーナー金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)
S型 H1000	98,260	21,930	48,660	26,740	24,230	52,650
S型 H2000	196,520	65,100	64,540	37,550	71,570	71,750
S型 H3000	294,770	150,200	100,910	57,700	161,680	113,090

- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°~176°(184°~280°))での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

めかくし塀 S型(採光タイプ)

S型(採光タイプ) m当り価格(レベル部) (受注生産品) コーナーエキストラ価格(レベル部)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	品名・品番	価格(円/箇所)
S型 H1000	64,850	□700 × 700	S型 H1000	5,790
S型 H2000	125,500	□900 × 900	S型 H2000	12,210
S型 H3000	209,750	□1100 × 1100	S型 H3000	21,050

S型(採光タイプ) m当り価格(勾配部) (受注生産品) コーナーエキストラ価格(勾配部)

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	品名・品番	価格(円/箇所)
S型 H1000	84,300	□700 × 700	S型 H1000	6,340
S型 H2000	163,130	□900 × 900	S型 H2000	13,720
S型 H3000	272,660	□1100 × 1100	S型 H3000	23,690

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
- 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格(勾配部)を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

S型(採光タイプ) 部材価格(レベル用)

品名・品番	採光パネル(円/スパン)	中間柱、端末柱(円/本)	中間金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	端末金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	コーナー支柱(円/本)	コーナー金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)
S型 H1000	87,090	16,880	40,460	22,660	18,630	44,480
S型 H2000	174,170	50,080	55,850	33,240	55,080	63,100
S型 H3000	261,260	115,540	86,670	50,570	124,380	98,870

S型(採光タイプ) 部材価格(勾配用)

品名・品番	採光パネル(円/スパン)	中間柱、端末柱(円/本)	中間金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	端末金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)	コーナー支柱(円/本)	コーナー金具(取付プレート、パネルカバー、ボルト)(円/セット)
S型 H1000	113,190	21,930	48,660	26,740	24,230	52,650
S型 H2000	226,370	65,100	64,540	37,550	71,570	71,750
S型 H3000	339,560	150,200	100,910	57,700	161,680	113,090

- 採光パネルの部材価格には、パネル本体、めかくしキャップ(最上段パネル用)が含まれます。
- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°~176° (184°~280°))での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)	コーナーエクストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 遮音 H1500	115,280	□400 × 600	0.23	8,560	42,030
PS-4型 遮音 H2000	131,980	□450 × 800	0.30	11,780	42,360
PS-4型 遮音 H2500	182,150	□600 × 800	0.33	16,250	64,900
PS-4型 遮音 H3000	197,020	□650 × 1,000	0.35	18,640	71,000
PS-4型 遮音 H3500	271,360	□700 × 1,100	0.39	37,980	-
PS-4型 遮音 H4000	353,140	□800 × 1,200	0.44	43,440	
PS-4型 遮音 H4500	418,140	□900 × 1,200	0.49	62,360	
PS-4型 遮音 H5000	464,620	□900 × 1,300	0.55	68,670	-
PS-4型G 遮音 H2000	138,440	□900 × 900	0.30	12,570	42,360
PS-4型G 遮音 H2500	182,150	□1,000 × 1,000	0.33	16,250	64,900
PS-4型G 遮音 H3000	246,050	□1,100 × 1,100	0.35	21,290	-

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエクストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働20日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。
- ※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ) 部材価格

品名・品番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 遮音 H1500	160,630	82,620	58,060	91,160	124,970	30,880
PS-4型 遮音 H2000	180,170	99,900	70,880	111,660	141,920	35,720
PS-4型 遮音 H2500	246,130	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型 遮音 H3000	265,670	153,680	113,260	172,300	224,660	53,550
PS-4型 遮音 H3500	331,630	246,990	205,660	284,910	-	66,580
PS-4型 遮音 H4000	351,160	393,210	347,810	436,610		71,390
PS-4型 遮音 H4500	417,120	472,060	428,280	534,360		84,410
PS-4型 遮音 H5000	436,640	550,880	503,380	619,530	-	89,240
PS-4型G 遮音 H2000	180,170	114,060	87,360	126,600	141,920	35,720
PS-4型G 遮音 H2500	246,130	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型G 遮音 H3000	265,670	265,010	224,640	286,300	-	53,550

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)	コーナーエクストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 吸音 H1500	137,560	□400 × 600	0.23	8,560	42,030
PS-4型 吸音 H2000	157,980	□450 × 800	0.30	11,780	42,360
PS-4型 吸音 H2500	217,430	□600 × 800	0.33	16,250	64,900
PS-4型 吸音 H3000	236,040	□650 × 1000	0.35	18,640	71,000
PS-4型 吸音 H3500	325,240	□700 × 1100	0.39	37,980	-
PS-4型 吸音 H4000	423,720	□800 × 1200	0.44	43,440	
PS-4型 吸音 H4500	501,800	□900 × 1200	0.49	62,360	
PS-4型 吸音 H5000	557,540	□900 × 1300	0.55	68,670	
PS-4型G 吸音 H2000	166,020	□900 × 900	0.30	12,570	
PS-4型G 吸音 H2500	217,430	□1,000 × 1,000	0.33	16,250	64,900
PS-4型G 吸音 H3000	295,230	□1,100 × 1,100	0.35	21,290	-

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
 - 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエクストラ価格を加算願います。
 - 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
 - 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
 - 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
 - 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
 - フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
 - フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。
 - H1500～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
 - 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。
 - ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。
- ※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ) 部材価格

品名・品番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 吸音 H1500	209,110	82,620	58,060	91,160	124,970	30,880
PS-4型 吸音 H2000	253,720	99,900	70,880	111,660	141,920	35,720
PS-4型 吸音 H2500	331,380	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型 吸音 H3000	375,970	153,680	113,260	172,300	224,660	53,550
PS-4型 吸音 H3500	453,650	246,990	205,660	284,910	-	66,580
PS-4型 吸音 H4000	498,230	393,210	347,810	436,610		71,390
PS-4型 吸音 H4500	575,900	472,060	428,280	534,360		84,410
PS-4型 吸音 H5000	620,480	550,880	503,380	619,530		89,240
PS-4型G 吸音 H2000	253,720	114,060	87,360	126,600		141,920
PS-4型G 吸音 H2500	331,380	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型G 吸音 H3000	375,970	265,010	224,640	286,300	-	53,550

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)	コーナーエクストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 H吸音 H1500	165,640	□400 × 600	0.23	8,560	42,030
PS-4型 H吸音 H2000	189,700	□450 × 800	0.30	11,780	42,360
PS-4型 H吸音 H2500	261,900	□600 × 800	0.33	16,250	64,900
PS-4型 H吸音 H3000	284,560	□650 × 1,000	0.35	18,640	71,000
PS-4型 H吸音 H3500	390,720	□700 × 1,100	0.39	37,980	-
PS-4型 H吸音 H4000	509,630	□800 × 1,200	0.44	43,440	
PS-4型 H吸音 H4500	603,080	□900 × 1,200	0.49	62,360	
PS-4型 H吸音 H5000	669,600	□900 × 1,300	0.55	68,670	
PS-4型G H吸音 H2000	197,750	□900 × 900	0.30	12,570	
PS-4型G H吸音 H2500	261,900	□1,000 × 1,000	0.33	16,250	64,900
PS-4型G H吸音 H3000	343,760	□1,100 × 1,100	0.35	21,290	-

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエクストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。
- 保育施設向け吸音タイプの納期は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ) 部材価格

品名・品番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 H吸音 H1500	209,110	82,620	58,060	91,160	124,970	30,880
PS-4型 H吸音 H2000	253,720	99,900	70,880	111,660	141,920	35,720
PS-4型 H吸音 H2500	331,380	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型 H吸音 H3000	375,970	153,680	113,260	172,300	224,660	53,550
PS-4型 H吸音 H3500	453,650	246,990	205,660	284,910	-	66,580
PS-4型 H吸音 H4000	498,230	393,210	347,810	436,610		71,390
PS-4型 H吸音 H4500	575,900	472,060	428,280	534,360		84,410
PS-4型 H吸音 H5000	620,480	550,880	503,380	619,530		89,240
PS-4型G H吸音H2000	253,720	114,060	87,360	126,600	141,920	35,720
PS-4型G H吸音H2500	331,380	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型G H吸音H3000	375,970	265,010	224,640	286,300	-	53,550

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし堀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)	コーナーエキストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 採光 H1500	151,350	□400 × 600	0.23	8,560	42,030
PS-4型 採光 H2000	173,820	□450 × 800	0.30	11,780	42,360
PS-4型 採光 H2500	239,140	□600 × 800	0.33	16,250	64,900
PS-4型 採光 H3000	259,670	□650 × 1,000	0.35	18,640	71,000
PS-4型 採光 H3500	357,720	□700 × 1,100	0.39	37,980	-
PS-4型 採光 H4000	466,040	□800 × 1,200	0.44	43,440	
PS-4型 採光 H4500	552,050	□900 × 1,200	0.49	62,360	
PS-4型 採光 H5000	613,300	□900 × 1,300	0.55	68,670	
PS-4型G 採光 H2000	182,680	□900 × 900	0.30	12,570	
PS-4型G 採光 H2500	239,140	□1,000 × 1,000	0.33	16,250	64,900
PS-4型G 採光 H3000	324,810	□1,100 × 1,100	0.35	21,290	-

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配の場合は標準パネルによる階段施工となります。仕様、価格については別途お問い合わせください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ) 部材価格

品名・品番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 採光 H1500	239,270	82,620	58,060	91,160	124,970	42,930
PS-4型 採光 H2000	290,530	99,900	70,880	111,660	141,920	51,020
PS-4型 採光 H2500	379,940	140,060	103,420	156,280	204,930	68,430
PS-4型 採光 H3000	431,220	153,680	113,260	172,300	224,660	76,490
PS-4型 採光 H3500	520,600	246,990	205,660	284,910	-	93,900
PS-4型 採光 H4000	571,920	393,210	347,810	436,610		101,980
PS-4型 採光 H4500	661,300	472,060	428,280	534,360		119,390
PS-4型 採光 H5000	712,570	550,880	503,380	619,530		127,470
PS-4型G 採光 H2000	290,530	114,060	87,360	126,600		141,920
PS-4型G 採光 H2500	379,940	140,060	103,420	156,280	204,930	68,430
PS-4型G 採光 H3000	431,220	265,010	224,640	286,300	-	76,490

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし堀
blinder fence
防音めかくし堀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

防音めかくし塀 PS-4型(通風タイプ)

PS-4型(通風タイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/㎡)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/㎡)	コーナーエクストラ価格	
				90°コーナー (円/箇所)	フリーコーナー (円/箇所)
PS-4型 通風 H1500	137,560	□400 × 600	0.23	8,560	42,030
PS-4型 通風 H2000	157,980	□450 × 800	0.30	11,780	42,360
PS-4型 通風 H2500	217,430	□600 × 800	0.33	16,250	64,900
PS-4型 通風 H3000	236,040	□650 × 1,000	0.35	18,640	71,000
PS-4型 通風 H3500	325,240	□700 × 1,100	0.39	37,980	-
PS-4型 通風 H4000	423,720	□800 × 1,200	0.44	43,440	
PS-4型 通風 H4500	501,800	□900 × 1,200	0.49	62,360	
PS-4型 通風 H5000	557,540	□900 × 1,300	0.55	68,670	

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
 - 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエクストラ価格を加算願います。
 - 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
 - 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
 - 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
 - フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
 - フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。
- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働45日です。
● 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

PS-4型(通風タイプ) 部材価格

品名・品番	パネルセット (円/スパン)	中間支柱 中間金具 (円/セット)	端末支柱 端末金具 (円/セット)	90°コーナー支柱 90°コーナー金具 (円/セット)	フリーコーナー支柱 フリーコーナー金具 (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-4型 通風 H1500	209,110	82,620	58,060	91,160	124,970	30,880
PS-4型 通風 H2000	253,720	99,900	70,880	111,660	141,920	35,720
PS-4型 通風 H2500	331,380	140,060	103,420	156,280	204,930	48,710
PS-4型 通風 H3000	375,970	153,680	113,260	172,300	224,660	53,550
PS-4型 通風 H3500	453,650	246,990	205,660	284,910	-	66,580
PS-4型 通風 H4000	498,230	393,210	347,810	436,610		71,390
PS-4型 通風 H4500	575,900	472,060	428,280	534,360		84,410
PS-4型 通風 H5000	620,480	550,880	503,380	619,530		89,240

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-5型(遮音タイプ)

PS-5型(遮音タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
PS-5型 遮音 H1500	92,070	□400 × 600	0.20
PS-5型 遮音 H2000	105,710	□450 × 800	0.28
PS-5型 遮音 H2500	145,350	□600 × 800	0.31
PS-5型 遮音 H3000	170,720	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

PS-5型(遮音タイプ) 部材価格

品名・品番	パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	取付金具セット (円/セット)	接続金具セット (円/セット)	縦枠用パッキン (円/セット)	端末カバーセット (円/セット)	フリーコーナー支柱 ジョイントセット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-5型 遮音 H1500	170,610	19,540	4,590	4,760	570	3,100	23,430	28,010
PS-5型 遮音 H2000	203,390	21,560			740		25,000	31,920
PS-5型 遮音 H2500	270,510	37,480	6,740	7,140	930	4,650	32,800	43,970
PS-5型 遮音 H3000	303,280	57,760			1,110		34,370	47,880

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で1セットを使用します。
- 縦枠用パッキンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用パッキンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクリングター
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

防音めかくし塀 PS-5型(吸音タイプ)

PS-5型(吸音タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
PS-5型 吸音 H1500	110,480	□400 × 600	0.20
PS-5型 吸音 H2000	126,720	□450 × 800	0.28
PS-5型 吸音 H2500	174,350	□600 × 800	0.31
PS-5型 吸音 H3000	204,920	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面が前面吸音か背面吸音(支柱側)かをご指定ください。

PS-5型(吸音タイプ) 部材価格

品名・品番	パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	取付金具セット (円/セット)	接続金具セット (円/セット)	縦枠用パッキン (円/セット)	端末カバーセット (円/セット)	フリーコーナー支柱 ジョイントセット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-5型 吸音 H1500	208,840	19,540	4,590	4,760	570	3,100	23,430	28,010
PS-5型 吸音 H2000	248,640	21,560			740		25,000	31,920
PS-5型 吸音 H2500	331,370	37,480	6,740	7,140	930	4,650	32,800	43,970
PS-5型 吸音 H3000	371,140	57,760			1,110		34,370	47,880

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で1セットを使用します。
- 縦枠用パッキンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用パッキンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

防音めかくし塀 PS-5型(採光タイプ)

PS-5型(採光タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
PS-5型 採光 H1500	121,420	□400 × 600	0.20
PS-5型 採光 H2000	139,490	□450 × 800	0.28
PS-5型 採光 H2500	191,880	□600 × 800	0.31
PS-5型 採光 H3000	225,390	□650 × 1000	0.33

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働35日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

PS-5型(採光タイプ) 部材価格

品名・品番	パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	取付金具セット (円/セット)	接続金具セット (円/セット)	縦枠用パッキン (円/セット)	端末カバーセット (円/セット)	フリーコーナー支柱 ジョイントセット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)
PS-5型 採光 H1500	235,980	19,540	4,590	4,760	570	3,100	23,430	42,540
PS-5型 採光 H2000	280,960	21,560			740		25,000	49,980
PS-5型 採光 H2500	374,480	37,480	6,740	7,140	930	4,650	32,800	67,530
PS-5型 採光 H3000	419,510	57,760			1,110		34,370	74,970

- パネルの価格にはベースパッキンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で1セットを使用します。
- 縦枠用パッキンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用パッキンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

防音めかくし塀 PSシリンダー錠門扉

遮音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル)

〈受注生産品〉

高さ	幅	PS-4型用		PS-4型Gタイプ用		PS-5型用	
		片開	両開	片開	両開	片開	両開
H2000		518,970	879,940	556,120	917,100	518,970	879,940
H2500		595,770	1,054,280	595,770	1,054,280	595,770	1,054,280
H3000		697,970	1,162,760	920,690	1,385,460	697,970	1,162,760
H3500		815,340	1,352,690	-	-	-	-
H4000		968,280	1,637,380				
H4500		1,129,050	1,912,370				
H5000		1,198,340	2,028,330				

吸音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル)

〈受注生産品〉

高さ	幅	PS-4型用		PS-4型Gタイプ用		PS-5型用	
		片開	両開	片開	両開	片開	両開
H2000		518,970	879,940	556,120	917,100	518,970	879,940
H2500		607,440	1,065,830	607,440	1,065,830	607,440	1,065,830
H3000		734,660	1,199,580	957,350	1,422,290	734,660	1,199,580
H3500		863,570	1,401,080	-	-	-	-
H4000		1,041,810	1,710,870				
H4500		1,214,100	1,997,580				
H5000		1,308,520	2,138,520				

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、取付金具・ボルト、シリンダー錠)当りの価格です。
- 扉自体の高さはすべてH2000、門扉パネルは遮音タイプとなります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 標準支柱間ピッチは、H2000～H3000の場合1,140mm(片開)、2,000mm(両開)、H3500～H5000の場合1,190mm(片開)、2,050mm(両開)です。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- PS-4型Gタイプ用、PS-5型用は、H2000～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問合せください。
- H2000～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- シリンダー錠には美和ロック製のLAタイプを含んでおります。錠タイプのご指定はできません。

■ 組立参考歩掛

高さ	幅	作業員(人/セット)	
		片開	両開
H2000		0.83	1.65
H2500		1.10	2.20
H3000		1.38	2.75
H3500		1.65	3.30
H4000		2.20	4.40
H4500		2.75	5.50
H5000		3.30	6.60

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
FH型 H1500	62,280	□400×600	0.23
FH型 H2000	71,880	□450×800	0.30
FH型 H2500	97,080	□600×800	0.33
FH型 H3000	117,480	□650×1,000	0.35

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、2,000mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	金具セット (円/セット)	端部カバーセット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	コーナージョイントセット (円/セット)	縦枠セット (円/セット)	ミジカバー (円/スパン)
FH型 H1500	97,280	19,200	5,640	10,320	1,440	27,360	10,830	6,000
FH型 H2000	115,710	21,120				29,930	14,400	
FH型 H2500	155,130	36,720	8,460	15,480	2,880	42,330	18,040	9,000
FH型 H3000	173,560	56,580				44,900	21,600	

- パネルの価格にはパッキンとベースパッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現地にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1500→H1000+H500)
- 自由柱タイプのミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ 部材拾い出し表

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	直線施工 本体をNスパンを使用する場合			
			H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	N		N	
	H1500~H3000	FHタテワクパツキン1000	N	2N	2N	3N
金具セット	H1500、H2000	Fカナグ2000□□	N+1	N+1		
	H2500、H3000	FHカナグ3000□□			N+1	N+1
端部カバーセット	H1500、H2000	FHタンブカバー2000□□	1	1		
	H2500、H3000	FHタンブカバー3000□□			1	1
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500~H3000	Fミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	P箇所勾配変化点を含む施工 本体をNスパンを使用する場合			
			H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+P+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+P+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+P+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+P+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパツキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパツキン500	N		N	
	H1500~H3000	FHタテワクパツキン1000	N	2N	2N	3N
金具セット	H1500、H2000	Fカナグ2000□□	N+P+1	N+P+1		
	H2500、H3000	FHカナグ3000□□			N+P+1	N+P+1
端部カバーセット	H1500、H2000	FHタンブカバー2000□□	1	1		
	H2500、H3000	FHタンブカバー3000□□			1	1
コーナージョイントセット	H500	FHコーナー500□□	P		P	
	H1000	FHコーナー1000□□	P	2P	2P	3P
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500~H3000	Fミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- ミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格 (円/m)	参考基礎寸法 (mm)	組立参考歩掛 (人/m)
FH型 H1500	62,280	□400×600	0.23
FH型 H2000	71,880	□450×800	0.30
FH型 H2500	97,080	□600×800	0.33
FH型 H3000	117,480	□650×1,000	0.35

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~H2000では2,060mm、H2500~H3000では2,110mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ 部材価格

品名・品番	めかくしパネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	中間金具セット (円/セット)	端金具セット (円/セット)	スキマ隠し (円/スパン)	90°コーナー金具セット (円/セット)		135°コーナー金具セット (円/セット)		縦枠セット (円/セット)	ミゾカバーセット (円/スパン)
						入隅	出隅	入隅	出隅		
FH型 H1500	97,280	19,200	8,030	5,090	1,440	28,010	28,010	34,320	34,320	10,830	6,000
FH型 H2000	115,710	21,120				43,680	43,680	54,480	54,480	18,040	
FH型 H2500	155,130	36,720	12,210	8,480	2,880	43,680	43,680	54,480	54,480	21,600	9,000
FH型 H3000	173,560	56,580								21,600	

- パネルの価格にはパッキンとベースパッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ

FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ 部材拾い出し表

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	直線施工(標準)			
			本体をNスパンを使用する場合			
			H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパッキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパッキン500	2N		2N	
	H1500~H3000	FHタテワクパッキン1000	2N	4N	4N	6N
中間金具セット	H1500、H2000	FHチュウカンカナグ2000□□	N-1	N-1		
	H2500、H3000	FHチュウカンカナグ3000□□			N-1	N-1
端末金具セット	H1500、H2000	FHタンマツカナグ2000□□	2	2		
	H2500、H3000	FHタンマツカナグ3000□□			2	2
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	N
ミジカバー	H1500~H3000	FKミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュ

構成部材	高さ	□□ = シロ、ブラウン、ステン カナコード	P箇所90°入隅コーナー、Q箇所90°出隅コーナー、 R箇所135°入隅コーナー、S箇所135°出隅コーナーを含む施工			
			本体をNスパンを使用する場合			
			H1500	H2000	H2500	H3000
めかくしパネル	H 500	FHメカクシパネル500□□	N		N	
	H1000	FHメカクシパネル1000□□	N	2N	2N	3N
支柱	H1500	ハシラFH-1500□□	N+1			
	H2000	ハシラFH-2000□□		N+1		
	H2500	ハシラFH-2500□□			N+1	
	H3000	ハシラFH-3000□□				N+1
ベースパッキン	H1500~H3000	FHベースパッキン	N	N	N	N
縦枠用パッキン	H1500、H2500	FHタテワクパッキン500	2N		2N	
	H1500~H3000	FHタテワクパッキン1000	2N	4N	4N	6N
中間金具セット	H1500、H2000	FHチュウカンカナグ2000□□	N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)		
	H2500、H3000	FHチュウカンカナグ3000□□			N-(P+Q+R+S+1)	N-(P+Q+R+S+1)
端末金具セット	H1500、H2000	FHタンマツカナグ2000□□	2	2		
	H2500、H3000	FHタンマツカナグ3000□□			2	2
90°入隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH90イリコーナー2000□□	P	P		
	H2500、H3000	FH90イリコーナー3000□□			P	P
90°出隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH90デコナー2000□□	Q	Q		
	H2500、H3000	FH90デコナー3000□□			Q	Q
135°入隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH135イリコーナー2000□□	R	R		
	H2500、H3000	FH135イリコーナー3000□□			R	R
135°出隅コーナー金具セット	H1500、H2000	FH135デコナー2000□□	S	S		
	H2500、H3000	FH135デコナー3000□□			S	S
コーナープレートセット	H1500	FHコーナープレート1500□□	P+Q+R+S			
	H2000	FHコーナープレート2000□□		P+Q+R+S		
	H2500	FHコーナープレート2500□□			P+Q+R+S	
	H3000	FHコーナープレート3000□□				P+Q+R+S
スキマ隠し	H1500~H3000	Fスキマカクシクロ	N	N	2N	2N
ミジカバー	H1500~H3000	FKミジカバー□□	2N	2N	3N	3N

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュ

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- 標準支柱ピッチは2060mm(H1500、2000)、2110mm(H2500、3000)です。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

めかくし塀 FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

■自由柱タイプ

品名	H1500	H2000	H2500	H3000
シリンダー錠門扉 片開き	390,000	459,720	527,760	618,240
門柱芯々寸法	W1120		W1170	
シリンダー錠門扉 両開き	654,000	779,400	933,840	1,029,960
門柱芯々寸法	W2070		W2120	
参考基礎寸法(mm)	□400×600	□450×800	□600×800	□650×1,000

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,120mm(片開)、2,070mm(両開)、H2500~3000の場合1,170mm(片開)、2,120mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

■固定柱タイプ

品名	H1500	H2000	H2500	H3000
シリンダー錠門扉 片開き	390,000	459,720	527,760	618,240
門柱芯々寸法	W1120		W1170	
シリンダー錠門扉 両開き	654,000	779,400	933,840	1,029,960
門柱芯々寸法	W2070		W2120	
参考基礎寸法(mm)	□400×600	□450×800	□600×800	□650×1,000

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,120mm(片開)、2,070mm(両開)、H2500~3000の場合1,170mm(片開)、2,120mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス

テトラフェンス m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
H1200	56,160	□250×500
H1500	60,720	□300×600
H1800	65,520	□300×600
H2000	74,760	□350×600
H2200	79,440	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日になります。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

テトラフェンス 部材価格

品名・品番	パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	エンドキャップセット (円/セット)	胴縁セット (円/セット)	胴縁部品セット (円/セット)	柱部品セット (円/セット)	コーナーセット (円/セット)	傾斜セット (円/セット)	パネルセット (1枚梱包) (円/枚)	裏板部品セット (円/セット)
H1200	81,600 (20,400×4枚)	12,000	1,560	18,000	3,480	3,240	13,740	13,560	22,800	2,980
H1500	90,480 (22,620×4枚)	13,280	1,560	18,000	3,480	3,240	14,040	13,920	25,200	
H1800	97,200 (24,300×4枚)	14,060	1,560	18,000	3,480	3,240	14,400	14,280	27,600	
H2000	113,400 (28,350×4枚)	15,630	1,560	18,000	3,480	3,240	14,880	14,760	31,200	
H2200	118,800 (29,700×4枚)	20,210	1,560	18,000	3,480	3,240	15,120	15,120	33,000	

- パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚=1スパン)
- パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナーセットには、コーナー部品セットとコーナー格子セットが含まれております。
- 傾斜セットには、傾斜部品セットと傾斜格子セットが含まれており、勾配変化点1箇所につき、1セット使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルと胴縁をカットし加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし2枚取り以上で使用する場合、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

テトラフェンス

テトラフェンス 部材拾い出し表

		直線施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構成部材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200~H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200~H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200~H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200~H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1

		P箇所のコナー、Q箇所の勾配変化点を含む施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構成部材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200~H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200~H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200~H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200~H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
コーナー部品セット	H1200~H2200	P	P	P	P	P
傾斜部品セット	H1200~H2200	Q	Q	Q	Q	Q
コーナー格子セット	H1200	P				
	H1500		P			
	H1800			P		
	H2000				P	
	H2200					P
傾斜格子セット	H1200	Q				
	H1500		Q			
	H1800			Q		
	H2000				Q	
	H2200					Q

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
stocker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

テトラフェンス 剣先タイプ

テトラフェンス 剣先タイプ m当り価格

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
H1200	60,600	□250×500
H1500	64,800	□300×600
H1800	69,480	□300×600
H2000	78,960	□350×600
H2200	83,400	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日です。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

テトラフェンス 剣先タイプ 部材価格

品名・品番	剣先パネル (円/スパン)	支柱 (円/本)	エンドキャップセット (円/セット)	胴縁セット (円/セット)	胴縁部品セット (円/セット)	柱部品セット (円/セット)	剣先コーナーセット (円/セット)	剣先傾斜セット (円/セット)	パネルセット (1枚梱包) (円/セット)	裏板部品セット (円/セット)
H1200	86,400 (21,600×4枚)	12,000	1,560	18,000	3,480	3,240	14,040	13,800	24,600	2,980
H1500	95,280 (23,820×4枚)	13,280	1,560	18,000	3,480	3,240	14,400	14,160	27,000	2,980
H1800	102,000 (25,500×4枚)	14,060	1,560	18,000	3,480	3,240	14,760	14,400	29,040	2,980
H2000	118,200 (29,550×4枚)	15,630	1,560	18,000	3,480	3,240	15,240	14,880	33,480	2,980
H2200	123,600 (30,900×4枚)	20,210	1,560	18,000	3,480	3,240	15,480	15,480	35,760	2,980

- 剣先パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚=1スパン)
- 剣先パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- 剣先パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナーセットには、コーナー部品セットとコーナー格子セットが含まれております。
- 傾斜セットには、傾斜部品セットと傾斜格子セットが含まれており、勾配変化点1箇所につき、1セット使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし分割して使用する際、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

テトラフェンス 剣先タイプ

テトラフェンス 剣先タイプ 部材拾い出し表

		直線施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構成部材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
剣先パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200~H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200~H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200~H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200~H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1

		P箇所のコナー、Q箇所の勾配変化点を含む施工				
		本体をNスパンを使用する場合				
構成部材	高さ	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
剣先パネル	H1200	4N				
	H1500		4N			
	H1800			4N		
	H2000				4N	
	H2200					4N
支柱	H1200	N+1				
	H1500		N+1			
	H1800			N+1		
	H2000				N+1	
	H2200					N+1
エンドキャップセット	H1200~H2200	1	1	1	1	1
胴縁セット	H1200~H2200	N	N	N	N	N
胴縁部品セット	H1200~H2200	N-1	N-1	N-1	N-1	N-1
柱部品セット	H1200~H2200	N+1	N+1	N+1	N+1	N+1
コーナー部品セット	H1200~H2200	P	P	P	P	P
傾斜部品セット	H1200~H2200	Q	Q	Q	Q	Q
剣先コーナー格子セット	H1200	P				
	H1500		P			
	H1800			P		
	H2000				P	
	H2200					P
剣先傾斜格子セット	H1200	Q				
	H1500		Q			
	H1800			Q		
	H2000				Q	
	H2200					Q

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置き場サイクルシールド

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

テトラフェンス 門扉

テトラフェンス 門扉

■回転錠門扉

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス 回転錠門扉 片開き	204,300	214,980	228,700	242,430	251,570
門柱芯々寸法	W1200				
テトラフェンス 回転錠門扉 両開き	307,980	324,760	346,100	367,440	381,160
門柱芯々寸法	W2290				
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

■シリンダー錠対応門扉

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 片開き	426,890	437,570	448,240	460,440	471,110
門柱芯々寸法	W1200				
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 両開き	553,440	568,700	586,980	605,280	620,520
門柱芯々寸法	W2290				
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

テトラフェンス(剣先タイプ) 門扉

■回転錠門扉

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス 回転錠門扉 片開き	218,610	230,040	244,720	259,410	269,190
門柱芯々寸法	W1200				
テトラフェンス 回転錠門扉 両開き	329,550	347,500	370,320	393,170	407,850
門柱芯々寸法	W2290				
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

■シリンダー錠対応門扉

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 片開き	456,780	468,210	479,620	492,680	504,100
門柱芯々寸法	W1200				
テトラフェンス シリンダー錠対応門扉 両開き	592,190	608,510	628,080	647,660	663,960
門柱芯々寸法	W2290				
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

めかくし縦格子フェンス HD型・HO型

めかくし縦格子フェンス m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
60√H対応 H1800	115,280	□400×750
60√H対応 H2000	121,670	□450×800
60√H対応 H2200	131,300	□600×800
Vo34対応 H1800	128,080	□400×750 (支柱間ピッチ1000mm)
Vo34対応 H2000	134,490	
Vo34対応 H2200	144,100	

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナーセット、端部カバーは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。20%(約12度)まで対応可能です。
- HD型とHO型は同じ価格です。

めかくし縦格子フェンス 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)W1000	胴縁セット (円/セット)W2000	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	端部カバー (円/本)	端部キャップ (円/セット)	コーナーセット (円/1カ所)	隙間隠し (円/本)
60√H対応 H1800	90,470	23,880	14,280	10,760	2,900	980	17,490	4,680
60√H対応 H2000	95,280		17,490					
60√H対応 H2200	100,100	28,040	27,090					
Vo34対応 H1800	90,470	23,880	14,280					
Vo34対応 H2000	95,280		17,490					
Vo34対応 H2200	100,100		20,680					
60√H 20mの場合 の必要数量	20枚	10セット	11本	11セット	2本	1セット4個入り	必要に応じて	
Vo34 20mの場合 の必要数量			21本	21セット				

- 縦格子パネルの幅はW1000mmです。2mスパンに対して二枚必要です。
- 60√H対応品は2mスパン、Vo34対応品は1mスパン(支柱が1mにつき1本必要)です。
- 胴縁はW2000mmです。1セットは上下2本のセットです。
- コーナーは縁切りにて支柱を二本立て、コーナーセットを取り付けてください。コーナーセットは無しでも施工できますが、隙間ができます。
- 隙間隠しは端尺カット等で隙間ができた場合にご使用ください。
- HD型とHO型は同じ価格です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。ご注文数量により納期は変動します。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシルター
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
ETHY50HC H1200	59,090	□250×500	0.16
ETHY50HC H1500	63,890	□300×600	0.17
ETHY50HC H1800	68,860	□300×600	0.18
ETHY50HC H2000	76,220	□300×600	0.19
ETHY50HC H2200	81,020	□400×600	0.21

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0~20°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) 部材価格

品名・品番	縦格子パネル(円/枚)	胴縁セット(円/パネル1枚当り)	支柱(円/本)	支柱金具セット(円/柱1本当り)	コーナー金具セット(円/1ヵ所)	傾斜金具セット(円/1ヵ所)	端部キャップ(円/セット)
ETHY50HC H1200	83,430	16,840 (2本入り/セット)	12,040	8,440	7,360 (2個入り/セット)	7,360 (2個入り/セット)	960 (4個入り/セット)
ETHY50HC H1500	90,870		14,480				
ETHY50HC H1800	100,240		15,260				
ETHY50HC H2000	113,850		16,830				
ETHY50HC H2200	119,130		21,410				

ETHY50HC 1型(細格子タイプ) オプション

品名・品番	コーナー用縦格子(円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット(円/1ヵ所)	追加スパン当り(円/1ヵ所)
ETHY50HC H1200	6,980	1,860 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	680 (連続部材 2個入り/セット)
ETHY50HC H1500	7,230		
ETHY50HC H1800	7,550		
ETHY50HC H2000	7,950		
ETHY50HC H2200	8,270		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
ETHY50HC H1200	74,480	□250×500	0.16
ETHY50HC H1500	82,470	□300×600	0.17
ETHY50HC H1800	89,670	□400×600	0.18
ETHY50HC H2000	106,490	□400×600	0.19
ETHY50HC H2200	107,270	□450×600	0.21
ETHY50HC H2500	134,490	□600×800	0.23
ETHY50HC H3000	159,320	□600×800	0.25

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0~20°です。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) 部材価格

品名・品番	縦格子パネル(円/枚)	胴縁セット(円/パネル1枚当り)	支柱(円/本)	支柱金具セット(円/柱1本当り)	コーナー金具セット(円/1ヵ所)	傾斜金具セット(円/1ヵ所)	端部キャップ(円/セット)
ETHY50HC H1200	115,280	16,840 (2本入り/セット)	12,040	8,440	7,360 (2個入り/セット)	11,040 (3個入り/セット)	960 (4個入り/セット)
ETHY50HC H1500	128,900		14,480				
ETHY50HC H1800	143,300		15,260				
ETHY50HC H2000	168,920		22,730				
ETHY50HC H2200	170,520	25,260 (3本入り/セット)	25,240	12,660	11,040 (3個入り/セット)	11,040 (3個入り/セット)	1,440 (6個入り/セット)
ETHY50HC H2500	198,520		36,160				
ETHY50HC H3000	230,540		53,810				

ETHY50HC 2型(太格子タイプ) オプション

品名・品番	コーナー用縦格子(円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット(円/1ヵ所)	追加スパン当り(円/1ヵ所)
ETHY50HC H1200	7,880	1,860 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	680 (連続部材 2個入り/セット)
ETHY50HC H1500	8,670		
ETHY50HC H1800	9,300		
ETHY50HC H2000	10,120		
ETHY50HC H2200	10,900	2,790 (端部部材 6個入り/セット) (連続部材 6個入り/セット)	1,020 (連続部材 3個入り/セット)
ETHY50HC H2500	13,310		
ETHY50HC H3000	16,350		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

■回転錠門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	204,300	214,980	228,700	242,430	251,570	—	—	
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	216,510	228,700	245,480	262,240	271,380	318,650	466,540	
門柱芯々寸法	W1060						W1070	
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	307,980	324,760	346,100	367,440	381,160	—	—	
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	330,860	350,670	379,640	405,560	420,800	506,180	673,890	
門柱芯々寸法	W2000							
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	426,890	437,570	448,240	460,440	471,110	—	—	
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	428,430	439,100	451,290	465,020	472,640	527,520	673,890	
門柱芯々寸法	W1200						W1220	
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
ETHY50HC 1型 (細格子タイプ)	553,440	568,700	586,980	605,280	620,520	—	—	
ETHY50HC 2型 (太格子タイプ)	561,060	579,350	599,190	620,520	631,190	734,870	894,950	
門柱芯々寸法	W2290							
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

縦格子フェンス(木目調)

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
ETW50HC H1200	80,070	□250×500
ETW50HC H1500	91,280	□300×600
ETW50HC H1800	94,470	□300×600
ETW50HC H2000	108,870	□300×600
ETW50HC H2200	120,080	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°～15°です。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1ヵ所)	傾斜金具セット (円/1ヵ所)	端部キャップ (円/セット)
ETW50HC H1200	128,080	16,040 (2本入り/セット)	11,450	8,040	7,360 (2個入り/セット)	7,360 (2個入り/セット)	960 (4個入り/セット)
ETW50HC H1500	148,900		13,780				
ETW50HC H1800	155,310		14,520				
ETW50HC H2000	182,510		16,020				
ETW50HC H2200	200,140		20,380				

木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) オプション

品名・品番	コーナー用縦格子 (円/1ヵ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット (円/1ヵ所)	追加スパン当り (円/1ヵ所)
ETW50HC H1200	8,030	1,860 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	680 (連続部材 2個入り/セット)
ETW50HC H1500	8,820		
ETW50HC H1800	9,630		
ETW50HC H2000	10,430		
ETW50HC H2200	11,220		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合は基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注)フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
stocker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover

縦格子フェンス(木目調)

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
ETW-1H H1200	87,280	□250×500
ETW-1H H1500	99,270	□300×600
ETW-1H H1800	104,080	□300×600
ETW-1H H2000	121,670	□300×600
ETW-1H H2200	132,100	□450×600
ETW-1H H2500	156,900	□600×800
ETW-1H H3000	200,140	□600×800

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°~15°です。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	胴縁セット (円/パネル1枚当り)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	傾斜金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)
ETW-1H H1200	142,500	16,040 (2本入り/セット)	11,450	8,040	7,360 (2個入り/セット)	7,360 (2個入り/セット)	960 (4個入り/セット)
ETW-1H H1500	164,130		13,780				
ETW-1H H1800	172,900		14,520				
ETW-1H H2000	200,140		21,630				
ETW-1H H2200	219,340	24,060 (3本入り/セット)	24,030	12,060	11,040 (3個入り/セット)	11,040 (3個入り/セット)	1,440 (6個入り/セット)
ETW-1H H2500	245,750		34,440				
ETW-1H H3000	315,390		51,240				

木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) オプション

品名・品番	コーナー用縦格子 (円/1カ所)	パネル盗難防止部材	
		基本セット (円/1カ所)	追加スパン当り (円/1カ所)
ETW-1H H1200	9,300	1,860 (端部部材 4個入り/セット) (連続部材 4個入り/セット)	680 (連続部材 2個入り/セット)
ETW-1H H1500	10,120		
ETW-1H H1800	10,900		
ETW-1H H2000	11,860		
ETW-1H H2200	12,830	2,790 (端部部材 6個入り/セット) (連続部材 6個入り/セット)	1,010 (連続部材 3個入り/セット)
ETW-1H H2500	15,710		
ETW-1H H3000	19,230		

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合には基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注)フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

木目調縦格子フェンス 門扉

木目調縦格子フェンス 門扉

■回転錠門扉
片開

〈受注生産品〉
円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ、ETW50HC)	221,080	231,750	254,620	266,820	275,970	—	—	
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ、ETW-1H)	236,330	253,100	274,430	297,320	306,460	359,810	573,260	
門柱芯々寸法	W1060						W1070	
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ、ETW50HC)	341,520	356,760	396,400	414,700	428,430	—	—	
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ、ETW-1H)	368,970	397,940	434,520	474,170	489,410	588,510	882,760	
門柱芯々寸法	W2000							
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉
片開

〈受注生産品〉
円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ)	446,730	455,870	478,730	495,510	506,180	—	—	
木目調縦格子フェンス2型 (太格子タイプ)	448,240	463,490	483,320	503,130	515,320	577,840	678,460	
門柱芯々寸法	W1200						W1220	
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200	H2500	H3000	
木目調縦格子フェンス 1型 (細格子タイプ)	593,080	606,800	646,440	672,360	686,080	—	—	
木目調縦格子フェンス 2型 (太格子タイプ)	599,190	626,630	660,170	696,760	712,000	829,400	936,110	
門柱芯々寸法	W2290							
参考基礎寸法 (/mm)	□450×650	□550×700	□550×800			□650×1,000		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

縦格子フェンス(HC・剣先・傾斜)

(注)フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

ET50HC m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
ET50HC H1200	35,400	□250×500
ET50HC H1500	40,460	□300×600
ET50HC H1800	47,210	□300×600
ET50HC H2000	52,250	□300×600
ET50HC H2200	62,360	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)	コーナー用縦格子 (円/セット)
ET50HC H1200	79,890	11,490	4,740	7,360 (2個入り/セット)	930 (4個入り/セット)	9,780 1ヶ所あたり (高さ共通)
ET50HC H1500	82,430	13,820				
ET50HC H1800	94,220	14,560				
ET50HC H2000	100,430	16,060				
ET50HC H2200	122,180	20,440				

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

ET50HC 剣先タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
ET50HC剣先 H1200	48,060	□250×500
ET50HC剣先 H1500	54,810	□300×600
ET50HC剣先 H1800	64,050	□300×600
ET50HC剣先 H2000	68,270	□300×600
ET50HC剣先 H2200	84,270	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 剣先タイプ 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	コーナー金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)	コーナー用縦格子 (円/セット)
ET50HC剣先 H1200	107,840	11,490	4,740	7,360 (2個入り/セット)	930 (4個入り/セット)	9,780 1ヶ所あたり (高さ共通)
ET50HC剣先 H1500	111,390	13,820				
ET50HC剣先 H1800	127,230	14,560				
ET50HC剣先 H2000	135,650	16,060				
ET50HC剣先 H2200	164,970	20,440				

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

ET50HC 傾斜タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
ET50HCKS H1200	47,380	□250×500
ET50HCKS H1500	51,980	□300×600
ET50HCKS H1800	61,130	□300×600
ET50HCKS H2000	67,250	□300×600
ET50HCKS H2200	74,910	□400×600

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。 ●上記価格には傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度0~15°です。 ●ET50HCと組合せて使用できます。
- 本製品は現地組立式です。納入時には縦枠と横枠は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

ET50HC 傾斜タイプ 部材価格

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	支柱金具セット (円/柱1本当り)	傾斜金具セット (円/1カ所)	端部キャップ (円/セット)
ET50HCKS H1200	87,120	11,490	4,740	7,360 (2個入り/セット)	930 (4個入り/セット)
ET50HCKS H1500	90,170	13,820			
ET50HCKS H1800	108,510	14,560			
ET50HCKS H2000	117,680	16,060			
ET50HCKS H2200	134,490	20,440			

縦格子フェンス(HC 門扉)

ET50HC 門扉

■回転錠門扉
片開

〈受注生産品〉
円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W1000	143,670	153,600	163,520	197,910	249,720
ET50HC W1200	165,640	177,090	188,740	227,700	275,070
参考基礎寸法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W2000	239,930	255,210	269,730	323,970	389,680
参考基礎寸法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉
片開

〈受注生産品〉
円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W1000	290,360	305,620	327,030	392,740	472,190
ET50HC W1200	333,930	352,250	377,450	451,560	543,260
参考基礎寸法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

両開

円/セット

品名	H1200	H1500	H1800	H2000	H2200
ET50HC W2000	426,890	449,210	480,620	576,870	692,990
参考基礎寸法 (/mm)	□450 × 650	□550 × 700	□550 × 800		

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

メッシュフェンス
mesh fence

大型引戸
large gate

ストッカー
sticker

めかくし塀
blinder fence

防音めかくし塀
sound-insulating fence

縦格子フェンス
grid fence

自転車置き場サイクルシールド
bicycle parking

緑化フェンス
eco fence

水路カバー
waterway safety cover

縦格子フェンス

ET10 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人/m)
ET10 H 900	16,120	□180×450	0.11
ET10 H1200	18,450	□200×450	0.14
ET10 H1500	22,600	□250×450	0.15
ET10 H1800	25,400	□250×450	0.16

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET40を組み合わせ使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET10 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	端柱 (円/本)	主柱用金具 (円/支柱1本当り)	端柱用金具 (円/支柱1本当り)
ET10 H 900	33,080	7,170	5,870	450	240
ET10 H1200	38,100	7,940	7,130		
ET10 H1500	45,690	10,950	9,890		
ET10 H1800	51,470	11,930	11,180		

ET40 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛 (人/m)
ET40 H 900	22,910	□180×450	0.16
ET40 H1200	25,260	□200×450	0.18
ET40 H1500	29,930	□250×450	0.19
ET40 H1800	33,830	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0~35°です。
- ET10と組合せて使用できます。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET40 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	縦格子パネル (円/枚)	支柱 (円/本)	金具 (円/支柱1本当り)
ET40 H 900	47,200	5,800	4,290
ET40 H1200	51,470	7,620	
ET40 H1500	59,300	10,860	4,840
ET40 H1800	65,340	14,390	

縦格子フェンス

ET50 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
ET50 H 900	19,340	□180×450	0.14
ET50 H1200	21,870	□200×450	0.16
ET50 H1500	27,640	□250×450	0.17
ET50 H1800	32,240	□250×450	0.18

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET70を組み合わせ使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET50 部材価格

品名・品番	縦格子パネル(円/枚)	支柱(円/本)	支柱金具セット(円/柱1本当り)	コーナー金具セット(円/1ヵ所)	端部キャップ(円/セット)
ET50 H 900	38,880	5,970	2,920	7,350 (2個入り/セット)	930 (4個入り/セット)
ET50 H1200	44,160	6,960			
ET50 H1500	55,520	10,050	3,140		
ET50 H1800	66,090	10,800			

ET70 m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(人/m)
ET70 H 900	16,950	□180×450	0.16
ET70 H1200	19,000	□200×450	0.18
ET70 H1500	22,410	□250×450	0.19
ET70 H1800	25,230	□250×450	0.20

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0~40°です。
- ET50と組合せて使用できます。

- 本体は現地組立式です。納入時には縦枠と横枠は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ET70 部材価格

〈受注生産品〉

品名・品番	縦格子パネル(円/枚)	支柱(円/本)	支柱金具セット(円/柱1本当り)	傾斜金具セット(円/1ヵ所)	端部キャップ(円/セット)
ET70 H 900	32,810	5,970	2,920	7,350 (2個入り/セット)	930 (4個入り/セット)
ET70 H1200	36,840	6,960			
ET70 H1500	42,140	10,050	3,140		
ET70 H1800	48,200	10,800			

メッシュフェンス
大型引戸
ストッカー
めかくし塀
防音めかくし塀
縦格子フェンス
自転車置き場サイクルシールド
緑化フェンス
水路カバー

自転車置場(サイクルシェルターGRシリーズ)

GR(標準仕様) セット価格

品番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	積雪荷重	屋根材
	基本棟 (1スパン)セット	2連棟セット	追加棟セット				
TGR-24	263,430	445,340	181,920	2,744×2,200×2,100	2,424	900N/m ²	GRルーフ (カラー鋼板フォーミング材) ガルバリウム鋼板t0.5
LGR-24	272,150	459,880	187,740	2,744×2,200×2,100	2,424	900N/m ²	
DGR-24	423,510	716,020	292,530	2,744×2,200×2,100	2,424	1200N/m ²	

- TGR-24、LGR-24の上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- DGR-24の上記標準セット価格には、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- 追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合には基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。
- 静音屋根タイプは基本棟(1スパン)セットの場合、40,430円/セット、追加棟セット当り、35,810円/セットを上記価格に加算願います。

GR(耐雪仕様) セット価格

〈受注生産品〉

品番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	積雪荷重	屋根材
	基本棟 (1スパン)セット	2連棟セット	追加棟セット				
DGR-21-450S	486,080	778,600	292,530	2,441×2,200×2,100	2,121	4500N/m ²	GRルーフ (カラー鋼板フォーミング材) ガルバリウム鋼板t0.5

- 耐雪仕様は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

GR オプション部材価格

品番	価格(円)	サイズ(mm)	備考
TGR車輪止め(パネルタイプ)	15,160/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装 埋め込み用ビーム1本
LGR車輪止め(ビームタイプ)	11,510/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付
DGR車輪止め(ビームタイプ)	11,510/1スパン	φ42.7×t2.3	鋼管/亜鉛めっき+ 静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付
照明灯(LEDタイプ)	40,760/1個	—	LED防犯灯(20W相当)
TGR背側面パネル	163,000/1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	72,890/1スパン	追加1スパン(連棟用)	
LGR背側面パネル	163,000/1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	62,600/1スパン	追加1スパン(連棟用)	
エキストラベースプレート	18,940/1本	—	支柱1本につき、 アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート

- 背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

自転車置場(サイクルシェルターGS)

GS セット価格

(在庫僅少品)

品番	本体価格(円)			サイズ(mm) 間口×奥行×軒高	追加寸法(mm) 1スパン間口	雪荷重	屋根材
	基本棟(1スパン) セット	2連棟セット	追加棟セット				
GS-27	261,960	423,510	161,560	3,020 × 2,000 × 2,100	2,700	900N/m ²	ガルバリウム鋼板 t0.5

●上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。

●追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合には基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。

●在庫僅少品のため納期は別途お問い合わせください。

GS オプション部材価格

品名	価格(円)	サイズ	備考
車輪止め(ビームタイプ)	13,700/1スパン	φ42.7 × t2.3	鋼管/亜鉛めっき+静電紛体塗装品 1本セット 取付金具付
照明灯(LEDタイプ)	40,760/個	—	LED灯(20W相当)
背側面パネル	250,320/1スパン	基本1スパン	パネル+袖支柱+取付金具
	103,350/1スパン	追加1スパン(連棟用)	
エキストラベースプレート	20,380/本	—	支柱1本につき、アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート

●背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

mesh fence
メッシュフェンス

large gate
大型引戸

stocker
ストッカー

blinder fence
めかくし塀

sound-insulating fence
防音めかくし塀

grid fence
縦格子フェンス

bicycle parking
自転車置場サイクルシェルター

eco fence
緑化フェンス

waterway safety cover
水路カバー

自転車ラック(サイクルラックシリーズ)

固定式(ZA・ZB・ZEタイプ)

〈受注生産品〉

品名・品番	本体価格(円)	サイズ(mm)	形状	備考
ZA6-24	71,320	2,400	平面式	6台用
ZB12-24	104,790	2,400	平面式	12台用
ZE6-22	69,870	2,200	平面式	6台用

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

スライド式 SR-ZA(Nタイプ)

品番		価格(円/台)	収容台数
標準型	SR-ZA6N	217,860	6
	SR-ZA10N	363,090	10
連結型	SR-ZAR5N	181,560	5
	SR-ZAR6N	217,860	6
	SR-ZAR7N	254,180	7
	SR-ZAR8N	290,480	8

- 20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。また、必ず20台毎に1セット標準型を設置してください。スライドスペース分(600mm)が含まれています。
- 通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安です。
- スライドスペースは最小600mmですが、自転車同士の干渉軽減のため820mm以上でのご使用をおすすめします。
- 連結型は単独では使用できません。標準型の右側に連結してください。

独立式 ZC・SC

品番		価格(円/台)	材質
ZC-S	スタンド低	16,540	スチール製
ZC-B	スタンド高	21,500	スチール製
SC-S	スタンド低	31,380	ステンレス製
SC-B	スタンド高	57,780	ステンレス製

- スタンド高タイプは自転車全長1,450mm以上
- ご使用の目安:20インチ~28インチ、タイヤ幅55mm以下、重量40kg以下までの自転車。
両足スタンドを立てた状態で収納した場合
- アンカーボルト(ステンレス)付き
低位用:M8×2本/高位用:M8×1本、M6×2本

緑化フェンス

壁面緑化

〈受注生産品〉

品名	価格	備考	
壁面緑化金具	Aタイプ	4,780円/本	本体ZDC2、HDZ35
	芯棒打込み式おねじアンカー	630円/本	M12・HDZ35
	Bタイプ	4,230円/本	M12・HDZ35
	他穿孔めねじアンカー	410円/本	M12・HDZ35
	アンカー打込み棒	1,940円/本	アンカー打込道具
緑化パネル	H1000	16,290円/枚	
	H1500	21,990円/枚	
	BOXパネル	39,210円/枚	H1000

- 壁面緑化金具はパネル1枚につき5本使用します。
- コンクリート壁を前提に設計しております。
- Aタイプの芯棒打込み式おねじアンカーは別売りです。
- Aタイプで市販品の芯棒打込み式おねじアンカーをご使用の場合は、「M12・おねじ部出幅20mm～30mm・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。
- Bタイプは全ねじボルト(M12、L150mm)は付属していますが、他穿孔めねじアンカー(M12)は別売りです。
- Bタイプのアンカー打込み棒は施工道具です。
- Bタイプで市販品のめねじアンカーをご使用の場合は、「M12・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。

緑化フェンス

〈受注生産品〉

品名	価格	備考
緑化フェンス	14,180円/m	H1000

- 上記価格は、一連40m以上の場合m単価です。

トレリス ※緑化率50%以内、傾斜部は緑化しない事を前提とした設計です。

〈受注生産品〉

品名	価格	備考	
トレリス	基本セット	204,450円/ST	H2000、W2000
	連棟セット	163,170円/ST	H2000、W2000

- 連棟セットのみでは設置することができません。連棟セットは、柱1本、パネルH2000W2000分、接続金具となります。

ユニット型緑化フェンス スポット緑化

〈受注生産品〉

品名	価格	備考	
スポット緑化	W500	142,130円/基	H2100、W500
	W1000	149,780円/基	H2100、W1000

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

ユニット型緑化フェンス スポット緑化 (オプションアイテム)

品名	価格	備考
ソーラー式小型LED照明灯	84,060円/基	450 × 100 × 52mm

防音めかくし塀 緑化タイプ

PS-4型(遮音+緑化用メッシュフェンス添加) m当り価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)
H1000	99,210	□400 × 600
H2000	170,900	□450 × 800
H3000	255,260	□650 × 1000

- コーナーエキストラ価格等は防音めかくし塀PS-4型(遮音タイプ)に準じます。
- 施工面にのみ、緑化フェンスを添加することができます。

PS-4型(緑化用メッシュフェンス添加) 部材価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/ST)	備考
緑化フェンスパネル(H1000)	16,290	H1000 × W2000(パネル1枚分)
壁面緑化金具Aタイプ	19,070	パネル1枚分(壁面緑化金具Aタイプ4本)
専用特殊ボルト	17,990	パネル1枚分(専用特殊ボルト4個)

- 上記以外のPS-4型(遮音・吸音)関連の部材価格(パネル、支柱、他)については、防音めかくし塀PS-4型を参照してください。
- パネルの固定にPS-4標準部材に付くM8-20トラスビスは使用せず、代わりに「緑化パネル固定金具セット」に含まれる特殊ボルトを使用します。

【防音めかくし塀緑化タイプ 共通】

- 防音めかくし塀 緑化タイプは受注生産品です。標準納期は実働35日です。
- 上記価格は一連40m以上の場合のm価格です。

PS-4型(遮音)+緑化パネル(登ハンマツ基盤)添加 “緑化型防音ウォール” m当り参考価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	参考基礎寸法(mm)	組立参考歩掛(塀+緑化パネル)
H1500	156,470	□400 × 600	0.46
H2000	184,840	□450 × 800	0.60
H2500	248,510	□600 × 800	0.71
H3000	275,030	□650 × 1000	0.80

- コーナーエキストラ価格等は防音めかくし塀PS-4型(遮音タイプ)に準じます。
- 施工面にのみ、緑化マットを添加することができます。
- 緑化マットはダイトウテクノグリーン(株)よりご購入下さい。上記はその部材を含んだ参考価格です。

PS-4型+緑化パネル(登ハンマツ基盤)添加 “緑化型防音ウォール” 部材参考価格 〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/ST)	備考
緑化パネル固定金具セット	8,070	ダイトウテクノグリーン(株)よりご購入ください。パネル1枚分(専用特殊ボルト4個)
緑化パネル固定金具 フリーコーナー支柱用	2,520/本	ダイトウテクノグリーン(株)よりご購入ください。フリーコーナー1箇所に対し、高さ1m当り4本必要です。
上部金具	7,950	ダイトウテクノグリーン(株)よりご購入ください/1スパン分、どの高さでも1スパンにつき3個使用します。
中間金具	H1500、H2000	ダイトウテクノグリーン(株)よりご購入ください/1スパン分、H1500、2000は3個使用します。H2500、3000は6個使用します。
	H2500、H3000	
緑化パネル	39,140	ダイトウテクノグリーン(株)よりご購入ください/パネル1枚分

- ダイトウテクノグリーン(株)製の部材については、別途お問い合わせください。
- 上記以外のPS-4型関連の部材価格(遮音・吸音)(パネル、支柱、他)については、防音めかくし塀PS-4型を参照してください。
- パネルの固定にPS-4標準部材に付くM8-20トラスビスは使用せず、代わりに「緑化パネル固定金具セット」に含まれる特殊ボルトを使用します。(大ワッシャはそのまま使用します)

【防音めかくし塀緑化タイプ 共通】

- 防音めかくし塀 緑化タイプは受注生産品です。標準納期は実働35日です。
- m当り価格は一連40m以上の場合の価格です。
- 植栽工事については、ダイトウテクノグリーン(株)にお問合せをお願いいたします。

簡易設置型 水路カバー GO ジーゼロ

簡易設置型 水路カバー GO m当り価格

〈受注生産品〉

品名・品番	価格(円/m)	組立参考歩掛(人/m)
D600 対応水路幅:400~630mm	78,120	0.17
D800 対応水路幅:600~830mm	82,040	0.17
D1000 対応水路幅: 800~1030mm	94,500	0.19
D1200 対応水路幅:1000~1230mm	104,580	0.19

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格に一連分の表示セットは含んでおります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

簡易設置型 水路カバー GO 部材価格

品名・品番	メッシュパネル (円/スパン)	メインフレーム (円/スパン)	補強フレーム (円/スパン)	アーム (円/スパン)	連結フレーム (円/本)	端部取付 部品セット (円/セット)	中間取付 部品セット (円/セット)	表示板セット (円/セット)
D600 対応水路幅:400~630mm	18,760 (9,380×2枚)	30,240 (15,120×2本)	50,400 (25,200×2本)	25,200 (12,600×2本)	16,010	48,520	47,260	44,100
D800 対応水路幅:600~830mm		32,020 (16,010×2本)		25,200 (12,600×2本)				
D1000 対応水路幅: 800~1030mm	19,020 (9,510×2枚)	34,780 (17,390×2本)	75,600 (25,200×3本)	26,480 (13,240×2本)	19,410	53,680	52,550	
D1200 対応水路幅:1000~1230mm		51,920 (25,960×2本)		26,480 (13,240×2本)				

- メッシュパネル、メインフレーム、補強フレーム、アームは1スパン当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- 端部金具セットは一連に対して1セット手配ください。
- 中間金具セットは2スパン目から1スパンに対して1セット手配ください。(例)3スパンの場合、端部金具セット×1と中間金具セット×2が必要になります。
- 表示板セットは一連に1セット以上かつ、5スパン(10m)ごとに1セット以上必要になります。

簡易設置型 水路カバー GO オプション部材価格

部材名	価格(円)
コーナー補強プレート800(円/1ヵ所)	40,320 (10,080×4枚)
コーナー補強プレート1200(円/1ヵ所)	45,360 (11,340×4枚)
コーナーボルトセット(円/1ヵ所)	1,650
端部盗難防止セット(円/セット)	11,600
中間盗難防止セット(円/セット)	5,300
アンカープレートセット(円/セット)	7,560

- コーナー1ヶ所につきコーナー補強プレートとコーナーボルトセット、1スパン分の部材(左右の連結フレーム含む)を手配願います。
- コーナー補強プレートはコーナー部1ヵ所当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- コーナー補強プレート800はD600、D800のコーナー部に使用してください。コーナー補強プレート1200はD1000、D1200のコーナー部に使用してください。

メッシュフェンス
mesh fence
大型引戸
large gate
ストッカー
sticker
めかくし塀
blinder fence
防音めかくし塀
sound-insulating fence
縦格子フェンス
grid fence
自転車置き場
bicycle parking
緑化フェンス
eco fence
水路カバー
waterway safety cover



安全にご使用いただくための注意点

未永く安全にご使用いただくため、次の点に特にご注意ください。

■メッシュフェンス・縦格子フェンス・めかくし塀・防音めかくし塀 のご使用にあたりまして：

弊社のフェンス製品は一般的な境界フェンスです。境界用の目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しく安全にご使用いただけますようお願いいたします。

- 屋上、高地、風の強い特殊な地域などでのご使用にあたりましては、弊社までお問い合わせください。事故につながるおそれがありますので、標準仕様フェンスでのご使用はお避けください。
- 標準仕様フェンスに他の付属物（看板、目隠し板、防砂板、防風ネット、つたなど）は取り付けないでください。他の付属物を取り付ける必要がある場合はご要望に応じて別途、特別仕様設計をいたします。弊社にご相談ください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので弊社までお問い合わせください。
- 積雪地帯でのご使用にあたりましては、積雪荷重による製品の変形などがおこる場合がありますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 転落防止フェンス、防護柵、球技場用フェンスなどにご使用される場合は強度的に特別仕様設計が必要になりますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 標準仕様フェンスに乗ったり、寄りかかったり、揺すったり、ボールをぶつけるような行為は、事故につながるおそれがありますのでお避けください。

■フェンス用門扉、大型引戸 のご使用にあたりまして：

弊社の門扉製品は区分けされた境界において、人や車が入り出す出入口を暫定的に閉鎖する目的で設置されるものです。この目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますのでお避けください。次の点につきましては、特にご注意ください正しく安全にご使用いただけますようお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 扉を開閉する場合は、必ず前後・左右の安全確認を行ってください。
- 扉の開閉は適切な箇所に手を添えて行ってください。手足や衣服を挟んだり巻き込まないように充分にご注意ください。
- 扉に乗ったり、揺すったり、寄りかかったり、物を載せたりしないでください。
- 普段、出入りなどにご使用されない場合は、必ず施錠しておいてください。また、落とし棒がついている製品は、開閉のご使用時以外は落としておいてください。

- レール仕様の製品は、レールの定期的な点検と清掃を行ってください。レールの砂、泥、ゴミはスムーズなご使用の障害になり、事故の原因にもなります。必ず取り除いてください。

- 扉の格子や上下を無理に通り返けるような行為や、扉の周辺での遊びはケガや事故の原因になります。正しく開閉して正しく出入りいただけますようお願いいたします。

■自転車置場 のご使用にあたりまして：

弊社のサイクルシェルターは、簡易型自転車庫です。自転車置場以外のご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しいご使用をお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 屋根に乗ったり、柱に昇ったりぶら下がったりしないでください。また屋根に物を載せないでください。
- 積雪時には雪荷重を越えないうちに必ず雪下ろしを行ってください。（積雪比重 2940N/k の場合です）地域・気象条件により積雪比重は異なります。ご注意ください。

■車止め製品 のご使用にあたりまして：

弊社の車止めは、車の進入抑止のために開発されたもので、車の衝突衝撃を抑えるためのものではありません。進入抑止の目的以外でのご使用は事故につながる原因になりますので次の点にご注意いただき正しいご使用をお願いいたします。

- 車止め本体やチェーンに付属物を取り付けないでください。
- 車止め本体やチェーンに乗ったり、揺すったり、寄りかかったりしないでください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので、ご使用はお避けください。
- 上下式仕様の製品につきましては、砂、泥、ゴミなどが詰まり車止め本体の上げ下げの支障の原因になります。定期的な点検と清掃を行ってください。

※その他、弊社外構製品に関しましてご不明な点がございましたら、各地域の弊社営業担当者が対応させていただきますので、何なりとお問い合わせ・お申し付けいただけますようお願いいたします。

積水樹脂株式会社

本社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号 (堂島関電ビル6階)
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号 (汐留シティセンター10階)
支店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
www.sekisuijushi.co.jp

営業所	TEL	FAX
関東支店		
住建営業所	03-6758-1070	03-6758-1088
交通・景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087
北関東営業所	048-677-6061	048-642-0665
北海道営業所	011-777-5345	011-662-0366
近畿・北陸支店		
住建営業所	06-6442-2404	06-6344-3580
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560
北陸営業所	076-222-7190	076-222-7191

営業所	TEL	FAX
中部支店		
中部営業所	052-961-1271	052-971-0332
九州支店		
九州営業所	092-518-0154	092-781-2508

営業所	TEL	FAX
東北支店		
東北営業所	022-778-1650	022-707-6015
北東北営業所	019-618-0770	019-654-5763
中国・四国支店		
中国営業所	082-242-1181	082-242-1187
四国営業所	087-805-1585	087-805-9825

■ 販売店