

# 外構製品

## 標準価格表

### 北海道・沖縄・離島版

メッシュフェンス  
大型引戸  
ストッカー  
めかくし塀  
防音めかくし塀  
縦格子フェンス  
自転車置場  
緑化フェンス  
水路カバー

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

2026年度10月改定版

# INDEX 標準価格表

## メッシュフェンス

|                       |    |
|-----------------------|----|
| G10                   | 1  |
| G10 部品セット             | 2  |
| G10 忍び                | 4  |
| G10 門扉                | 5  |
| G10 シリンダー錠対応門扉        | 6  |
| 幅広門扉                  | 7  |
| G0                    | 8  |
| G0 忍び                 | 9  |
| G0 オプション部材            | 10 |
| G0 門扉                 | 11 |
| G0 シリンダー錠対応門扉         | 12 |
| G0-40                 | 13 |
| G0-40門扉               | 14 |
| G0-G                  | 15 |
| G0-S 積雪地タイプ           | 16 |
| G0-SN 積雪地タイプ          | 17 |
| G0-SN 積雪地タイプ(部材拾い出し表) | 17 |
| MO                    | 18 |
| MO 門扉                 | 19 |
| G20-G20 門扉            | 20 |
| りょう、りょう門扉             | 21 |
| 機械式駐車場向けフェンス          | 22 |
| 機械式駐車場向けフェンスII マスフィーノ | 23 |
| 機械式駐車場向けフェンス マスフィーノ門扉 | 25 |

## 大型引戸

|                           |    |
|---------------------------|----|
| メッシュフェンス引戸                | 26 |
| テトラフェンス 大型複式引戸            | 27 |
| テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ)     | 29 |
| 大型アルミ ノンレール引戸(SA1型)       | 31 |
| 大型アルミ複式引戸 1型(細格子)         | 32 |
| 大型アルミ複式引戸 2型(太格子)         | 34 |
| 大型アルミ複式引戸 参考輸送費           | 36 |
| アコーディオン門扉SALX(フラットレールタイプ) | 37 |
| アコーディオン門扉SALX(固定キャスタータイプ) | 45 |

## ストッカー

|                     |    |
|---------------------|----|
| メッシュストッカーG0 アンカータイプ | 51 |
| メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ | 53 |
| メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ | 55 |
| 大型メッシュストッカー         | 57 |

## めかくし堀

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 高強度めかくし堀 F型 自由柱タイプ          | 61 |
| 高強度めかくし堀 F型 自由柱タイプ(部材拾い出し表) | 62 |
| 高強度めかくし堀 F型 固定柱タイプ          | 63 |
| 高強度めかくし堀 F型 固定柱タイプ(部材拾い出し表) | 64 |
| めかくし堀 フリーベインター              | 65 |
| V型 通風タイプ                    | 68 |
| V型 傾斜対応、高強度タイプ              | 69 |
| V型 簡易遮音タイプ                  | 70 |
| V型 通風タイプ(高尺片側施工)            | 71 |
| V型 高強度タイプ(片側施工)             | 72 |
| V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工)          | 73 |
| V型 めかくし忍び                   | 74 |
| V型 忍び                       | 78 |

## セキスイ外構製品価格設定条件

- (1) 本価格には、組立工事、基礎工事、コンクリート関連工事、足場費用、レッカー車費用、出張費用、その他諸経費、元請業者経費は含みません。  
本組立参考歩掛は、一般平坦地での組立を基準としています。
- (2) 仕様寸法等はカタログ及び標準図に基づきます。
- (3) 本価格は、車上引き渡し価格です。
- (4) 製品の規格、仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- (5) 本価格には「消費税」は含まれておりません。

受注生産品につきましては、製品毎に記載しております標準納期を目安としてください。  
詳細は別途お問い合わせください。  
また、年末年始休暇、ゴールデンウィーク、夏期休暇等の大型連休は含みません。

本価格表に記載してあります基礎寸法は、長期地耐力98kN/m<sup>2</sup>(10t/m<sup>2</sup>)の場合の、コンクリート打ち参考基礎寸法です。設置場所や土質により地耐力は変わりますので、十分にご確認ください。

|             |    |
|-------------|----|
| K型          | 79 |
| P型          | 80 |
| P型 パンチングタイプ | 81 |
| 回転錠門扉       | 82 |
| シリンダー錠対応門扉  | 83 |
| SC型         | 84 |
| S型(めかくしタイプ) | 85 |
| S型(採光タイプ)   | 86 |

## 防音めかくし堀

|                     |     |
|---------------------|-----|
| PS-4型(遮音タイプ)        | 87  |
| PS-4型(吸音タイプ)        | 88  |
| PS-4型(保育施設向け吸音タイプ)  | 89  |
| PS-4型(採光タイプ)        | 90  |
| PS-4型(通風タイプ)        | 91  |
| PS-5型(遮音タイプ)        | 92  |
| PS-5型(吸音タイプ)        | 93  |
| PS-5型(採光タイプ)        | 94  |
| PSシリンダー錠門扉          | 95  |
| FH型 自由柱タイプ          | 96  |
| FH型 自由柱タイプ(部材拾い出し表) | 97  |
| FH型 固定柱タイプ          | 98  |
| FH型 固定柱タイプ(部材拾い出し表) | 99  |
| FH型 遮音タイプ シリンダー錠門扉  | 100 |

## 縦格子フェンス

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| テトラフェンス                          | 101 |
| テトラフェンス 剣先タイプ                    | 103 |
| テトラフェンス 門扉                       | 105 |
| めかくし縦格子フェンス                      | 106 |
| ETHY50HC 1型(細格子タイプ)              | 107 |
| ETHY50HC 2型(太格子タイプ)              | 108 |
| アルミスチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉 | 109 |
| 木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ)            | 110 |
| 木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ)            | 111 |
| 木目調縦格子フェンス 門扉                    | 112 |
| ET50HC、ET50HC 剣先タイプ、ET50HC 傾斜タイプ | 113 |
| ET50HC 門扉                        | 114 |
| ET10                             | 115 |
| ET40                             | 115 |
| ET50                             | 116 |
| ET70                             | 116 |

## 自転車置場 サイクルシェルター

|         |     |
|---------|-----|
| GR      | 117 |
| GS      | 118 |
| サイクルラック | 119 |

## 緑化フェンス

|               |     |
|---------------|-----|
| 緑化フェンス        | 120 |
| 防音めかくし堀 緑化タイプ | 121 |

## 水路カバー

|                |     |
|----------------|-----|
| 簡易設置型 水路カバー G0 | 122 |
|----------------|-----|

# G10 m当り価格

| 品 名 ・ 品 番         | 価 格<br>(円/㎡) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/㎡) |
|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| G10 H 600B        | 7,410        | —              | 0.10            |
| G10 H 800B        | 7,970        |                | 0.11            |
| G10 H 900B        | 8,300        |                | 0.11            |
| G10 H1000A・H1000B | 8,430        | □180 × 450     | 0.11            |
| G10 H1200A・H1200B | 9,300        |                | 0.12            |
| G10 H1500A・H1500B | 11,190       |                | 0.13            |
| G10 H1800         | 13,040       |                | 0.14            |
| G10 H2000         | 16,800       | □200 × 450     | 0.18            |
| G10 H2200         | 18,960       | □250 × 450     | 0.19            |
| G10 H2500         | 21,150       | □300 × 500     | 0.20            |
| G10 H3000         | 27,040       | □300 × 600     | 0.22            |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・傾斜金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- グリーン色、グレー色 は受注生産品です。  
H2000のクロ 標準納期は実働15日以上です。  
H2200～H3000 詳細は お問い合わせください。

# G10 部材価格

| 品 名 ・ 品 番         | メッシュパネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本) | 柱 金 具 (円/セット)   |                     |                 | コーナー金具A<br>(円/セット) | コーナー金具B<br>(円/セット) | 傾斜金具<br>(円/セット) | 保護キャップ<br>(円/セット) |
|-------------------|------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                  |              | 接続金具<br>(円/セット) | 固定フックセット<br>(円/セット) | 連結金具<br>(円/セット) |                    |                    |                 |                   |
| G10 H 600B        | 11,630           | 2,570        | 2,270           | 860                 | —               | 3,440              | 3,440              | 4,430           | 890               |
| G10 H 800B        | 12,740           | 2,740        |                 |                     |                 |                    |                    |                 |                   |
| G10 H 900B        | 13,610           | 2,820        |                 |                     |                 |                    |                    |                 |                   |
| G10 H1000A・H1000B | 14,080           | 2,860        | 2,370           | 1,410<br>(1セット)     | 960             | —                  | 3,440              | 4,430           | 890               |
| G10 H1200A・H1200B | 15,520           | 3,150        |                 |                     |                 |                    |                    |                 |                   |
| G10 H1500A・H1500B | 18,300           | 3,690        | 2,900           | 1,490               | —               | 4,290              | —                  | —               | —                 |
| G10 H1800         | 21,380           | 4,580        |                 |                     |                 |                    |                    |                 |                   |
| G10 H2000         | 28,160           | 9,600        | 5,340           | 1,920               | 600             | 9,000              | 6,880              | 8,860           | 1,780             |
| G10 H2200         | 29,600           | 11,370       |                 |                     |                 |                    |                    |                 |                   |
| G10 H2500         | 32,380           | 12,420       | 5,870           | 2,450               | 2,980           | 10,740             | —                  | —               | —                 |
| G10 H3000         | 36,600           | 20,300       | 6,400           | 2,980               |                 | 12,420             |                    |                 |                   |

- 柱金具には接続金具、固定フック、連結金具を含みます。(連結金具はH2000以上の場合)
- 傾斜金具は、斜張り時のメッシュパネルとメッシュパネルの連結用金具です。勾配変化点にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)
- 保護キャップは1セット、大:8個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

# G10後付ベースプレート 部材価格

| 品 名 ・ 品 番                     | 価 格<br>(円/セット) |
|-------------------------------|----------------|
| G10 H600B～H1500B用(□40×25支柱用)  | 6,880          |
| G10 H1000A～H1500A用(□50×26支柱用) |                |
| G10 H1800用(□50×30支柱用)         |                |
| G10 H2000用(□50×50支柱・門柱用)      | 13,960         |
| タッチアップ塗料                      | 2,280          |
| 補修塗料(スプレー缶)                   | 4,680          |

- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱の埋め込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現地で行ってください。支柱埋め込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。
- G10後付ベースプレートは、標準仕様のG10専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。
- クロ色は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## コーナー金具について

| G10 支柱コーナー(A) | G10 パネルコーナー(B) |
|---------------|----------------|
|               |                |

## H=1000～1500、支柱サイズについて


| 高 さ   | 支 柱 サ イ ズ        |                  |
|-------|------------------|------------------|
| H1000 | Aタイプ<br>□50 × 26 | Bタイプ<br>□40 × 25 |
| H1200 |                  |                  |
| H1500 |                  |                  |


Aタイプ：基礎石用 Bタイプ：ブロック塀用  
※ご注文の際は支柱サイズとコーナータイプを必ずお知らせください。

# ジーデン G10 部品セット


## G10 部品セット明細表

| 接続金具                                                       |                                                                                   |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00)<br>ブラウン用(□□=33)<br>クロ用(□□=90) | K-602<br>K-603<br>K-685                                                           |    |
| カナコード                                                      | G10 SE □□                                                                         |    |
| 接続金具<br>t1.5 ①                                             |  | 2ヶ |
| 部品・入数                                                      | 押え金具<br>t1.5 ①                                                                    | 4ヶ |
|                                                            | 十字穴付六角ボルト<br>M6×10 ②                                                              | 4本 |

| 連結金具                                                       |                                                                                   |    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00)<br>ブラウン用(□□=33)<br>クロ用(□□=90) | K-654<br>K-655<br>K-699                                                           |    |
| カナコード                                                      | G10 RK □□                                                                         |    |
| パネル上下連結金具<br>t1.2 ①                                        |  | 1ヶ |
| 部品・入数                                                      | 十字穴付六角ボルト<br>M6×10 ②                                                              | 1本 |

| 柱継手(□50×50×2.3用)                   |                                                                                   |    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用<br>ブラウン、クロ用※ | K-656<br>K-657                                                                    |    |
| カナコード                              | G10 バラダギテ 50                                                                      |    |
| 柱継手 t2.3 ③<br>□50×50×2.3用          |  | 1ヶ |
| 部品・入数                              | 六角ボルト<br>M8×20(W1SW1) ②                                                           | 8本 |




※カナコード無し

| 傾斜金具                                                            |                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00)<br>ブラウン用(□□=33)<br>クロ用(□□=90)      | K-640<br>K-641<br>K-642                                                             |    |
| カナコード                                                           | G10 KS □□                                                                           |    |
| 傾斜金具I t2.0①<br>傾斜金具II t2.0①<br>十字穴付六角ボルト②<br>M8×16(袋N1、W2、SW1)② |  | 2組 |
| 部品・入数                                                           | 押さえ金具<br>t1.5 ①                                                                     | 4ヶ |
|                                                                 | 十字穴付六角ボルト<br>M6×10 ②                                                                | 4本 |
|                                                                 | パネル止め金具<br>t1.2 ①                                                                   | 6ヶ |
|                                                                 | トラス小ねじ<br>M6×18 ②                                                                   | 3本 |
|                                                                 | フランジナット<br>M6×φ13 ②                                                                 | 3ヶ |

| 保護キャップ                                                                                                        |                                                    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| シロ用(□□ = シロ)<br>グリーン用(□□ = グリーン)<br>ブラウン用(□□ = ブラウン)<br>グレイ用(□□ = グレイ)<br>クロ用(□□ = クロ)<br>ステンパーージュ用(□□ = ステン) | K-631<br>K-632<br>K-633<br>K-634<br>K-639<br>K-638 |     |
| カナコード                                                                                                         | ホゴキャップ G10 □□                                      |     |
| 部品・入数                                                                                                         | 保護キャップ(大)<br>内径φ5.5<br>④                           | 8ヶ  |
|                                                                                                               | 保護キャップ(小)<br>内径φ4.5<br>④                           | 12ヶ |

| 記号 | 材質              | 仕上げ                          |                    |
|----|-----------------|------------------------------|--------------------|
| ①  | 高耐食用フェライト系ステンレス | バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) | バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ) |
| ②  | ステンレス           | 無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)    | Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)  |
| ③  | SGH             | 無処理                          |                    |
| ④  | PVC             | —                            |                    |

## G10 部品セット明細表

|                                                            |                     | 固定フック                                                                               |                         |                     |                     |                         |                            |                         |                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                            |                     | #1000<br>#1200                                                                      | #1500<br>#1800          | #1000<br>(□100用)    | #1500<br>(□100用)    | #600B<br>#800B          | # 900B<br>#1000B<br>#1200B | #1500B                  | 忍び返し<br>有刺鉄線                 |
| シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ用(□□=00)<br>ブラウン用(□□=33)<br>クロ用(□□=90) |                     | K-604<br>K-605<br>K-688                                                             | K-606<br>K-607<br>K-689 | K-650<br>K-651<br>— | K-652<br>K-653<br>— | K-690<br>K-691<br>K-686 | K-692<br>K-693<br>K-687    | K-617<br>K-618<br>K-619 | K-111<br>K-113<br>K-111      |
| カナコード                                                      |                     | G10 KT 12A □□                                                                       | G10 KT 18A □□           | G10 100KT 10A □□    | G10 100KT 15A □□    | G10 KT 08B □□           | G10 KT 09B □□              | G10 KT 15B □□           | ユウコティカグ 50<br>ユウコティカグ 50ブラウン |
| 部品・入数                                                      | 固定フック<br>(M6)×53 ①  |  |                         |                     |                     | 2                       | 3                          | 4                       |                              |
|                                                            | 固定フック<br>(M6)×63    |  | ① 3                     | ① 4                 |                     |                         |                            |                         | ④ 3                          |
|                                                            | 固定フック<br>(M6)×113 ① |  |                         | 3                   | 4                   |                         |                            |                         |                              |
|                                                            | フランジナット<br>M6×φ13 ③ |  | 4                       | 6                   | 4                   | 6                       | 3                          | 6                       | 3                            |
|                                                            | パネル止金具<br>t1.2 ②    |  | 2                       | 4                   | 2                   | 4                       | 2                          | 4                       |                              |
|                                                            | トラス小ねじ<br>M6×18 ③   |  | 1                       | 2                   | 1                   | 2                       | 1                          | 2                       |                              |

| 記号 | 材質              | 仕上げ                             |                    |
|----|-----------------|---------------------------------|--------------------|
| ①  | SUS304          | 無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)       | Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)  |
| ②  | 高耐食用フェライト系ステンレス | バレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)    | バレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ) |
| ③  | ステンレス           | 無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ)       | Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)  |
| ④  | SUS304          | 生地+トップコート(シロ、グリーン、グレイ、ステンパーージュ) | Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)  |

# G10

部 品・入 数

## カナコード

|       |               |               |               |               |               |               |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       | #600~#1200B   | #1000、#1200   | #1500         | #1800         | #2000         | #2500         |
| カナコード | G10 CN 08B □□ | G10 CN 12A □□ | G10 CN 15A □□ | G10 CN 18A □□ | G10 CN 20A □□ | G10 CN 25A □□ |
|       | #3000         | #3500         | #4000         | #4500         | #5000         |               |
| カナコード | G10 CN 30A □□ | G10 CN 35W □□ | G10 CN 40W □□ | G10 CN 45W □□ | G10 CN 50W □□ |               |

シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ用(□□=00)、ブラウン用(□□=33)、クロ用(□□=90)

## 記号

| 記号 | 材質              | 仕上げ                                               |
|----|-----------------|---------------------------------------------------|
| ①  | 高耐食用フェライト系ステンレス | パレル仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ)<br>パレル仕上げ+塗装(ブラウン、クロ) |
| ②  | 高耐食用フェライト系ステンレス | 2B仕上げ(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ)<br>2B仕上げ+塗装(ブラウン、クロ)   |
| ③  | SUS304          | 無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ)<br>Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)     |
| ④  | ステンレス           | 無処理(シロ、グリーン、グレイ、ステンページュ)<br>Bブロンズ仕上げ(ブラウン、クロ)     |

## G10 忍び返し・直忍び返し m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) |
|----------------|---------------|-------------|--------------|
| G10 忍び返し H1500 | <b>19,720</b> | □250 × 450  | 0.17         |
| G10 忍び返し H1800 | <b>20,670</b> |             | 0.20         |
| G10 忍び返し H2000 | <b>23,120</b> | □250 × 500  | 0.22         |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。
- グリーン、グレーの標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G10 忍び返し・直忍び返し 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | メッシュ<br>下パネル<br>(円／枚) | 忍びパネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本)  | 柱 金 具<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット) | コーナー金具<br>(1ヵ所あたり) |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|
| G10 忍び返し H1500 | <b>18,300</b>         | <b>7,100</b>   | <b>14,120</b> | <b>5,340</b>     | <b>1,780</b>      | <b>11,940</b>      |
| G10 忍び返し H1800 | <b>21,380</b>         |                | <b>14,330</b> |                  |                   |                    |
| G10 忍び返し H2000 | <b>28,160</b>         |                | <b>14,640</b> | <b>8,310</b>     | <b>2,670</b>      | <b>13,620</b>      |

## G10 後付忍び返し m当り価格

| 品 名 ・ 品 番          | 価 格 (円/m)     | 支 柱 サ イ ズ (mm)  |
|--------------------|---------------|-----------------|
| G10 H600B～1500B 用  | <b>11,220</b> | □40 × 25 × t1.6 |
| G10 H1000A～1500A 用 |               | □50 × 26 × t1.6 |
| G10 H1800 用        |               | □50 × 30 × t1.6 |
| G10 H2000 用        | <b>12,510</b> | □50 × 50 × t1.6 |

- 上記価格は、一連40m 以上の場合に適用します。一連40m 未満の場合は部材価格を適用願います。

- H1800までの標準色は在庫僅少品、H2000は受注生産品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

## G10 後付忍び返し 部材価格

| 品 名 ・ 品 番          | 後付忍び支柱<br>(円／本) | 忍びパネル<br>(円／枚) | 接続金具<br>(円／セット) | 固定金具<br>(円／セット) | 連結金具<br>(円／セット) |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| G10 H600B～1500B 用  | <b>12,710</b>   | <b>7,100</b>   | <b>1,410</b>    | <b>960</b>      | <b>600</b>      |
| G10 H1000A～1500A 用 |                 |                |                 |                 |                 |
| G10 H1800 用        |                 |                |                 |                 |                 |
| G10 H2000 用        | <b>15,230</b>   |                |                 |                 |                 |

## G10 ミニ忍びパネル 部材価格

| 部 材 名     | 価 格 (円)      |
|-----------|--------------|
| ミニ忍びパネル   | <b>7,100</b> |
| ミニ忍び用接続金具 | <b>2,980</b> |

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。

- 標準色は在庫僅少品です。納期をお問い合わせ下さい。
- 受注生産色の標準納期は実働20日です。詳細は別途お問合せ下さい。

# G10 門扉

| 高さ \ 幅   |  | 価格(円／セット) |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 片 開       |         |         | 両 開     |         |         |         |
|          |  | W635      | W835    | W1035   | W1200   | W1600   | W2000   | W2200   |
| H 800    |  | 94,300    | 96,360  | 98,700  | 163,250 | 170,670 | 176,960 | 185,750 |
| H 900    |  | 95,180    | 97,760  | 100,520 | 164,930 | 172,590 | 179,310 | 188,270 |
| H1000    |  | 96,120    | 99,150  | 102,360 | 166,640 | 174,510 | 181,660 | 190,740 |
| H1200    |  | 97,890    | 101,970 | 106,010 | 169,920 | 178,340 | 186,390 | 195,700 |
| H1500    |  | 111,930   | 117,030 | 121,180 | 189,860 | 199,820 | 208,110 | 218,430 |
| H1800    |  | 120,880   | 126,240 | 130,900 | 202,850 | 213,100 | 222,360 | 233,540 |
| H2000    |  | 131,370   | 137,210 | 142,300 | 223,830 | 235,070 | 245,270 | 257,540 |
| H2200    |  | 151,050   | 157,740 | 163,680 | 257,490 | 270,300 | 281,980 | 296,090 |
| 忍び返し追加費用 |  | 28,910    |         |         | 43,490  |         |         |         |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、金具セット)当りの価格です。
  - 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。
  - その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
  - 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
  - 両開のW2200は有効開口幅2mを確保できます。
  - 忍び返し門扉はH1800、H2000、H2200のみの対応となります。

- グリーン色、グレー色
  - H800、H900、H2000、H2200
  - 片開W635、W835、両開W1200、W1600、W2200
  - 忍び返し門扉
- は受注生産品です。標準納期は実働15日です。

詳細は別途お問い合わせください。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉（P.7）をご参照ください。

## ■門扉部材価格(片開)

| 部 材     |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠   | W 635 | 45,750 | 45,980 | 46,140 | 46,780 | 55,920 | 60,270 | 64,370 | 67,350 |
|         | W 835 | 48,760 | 49,000 | 49,200 | 49,670 | 61,040 | 65,630 | 69,750 | 72,710 |
|         | W1035 | 51,150 | 51,780 | 52,380 | 53,680 | 65,160 | 70,280 | 74,370 | 77,370 |
| 吊 門 柱   |       | 7,470  | 7,840  | 8,200  | 8,970  | 11,020 | 13,820 | 17,430 | 34,470 |
| 受 門 柱   |       | 6,400  | 6,960  | 7,470  | 8,480  | 10,770 | 12,050 | 15,870 | 17,070 |
| 金 具 セット |       | 35,760 |        |        |        |        |        | 38,840 |        |
| 落とし棒セット |       | 16,980 |        |        |        |        |        |        |        |

## ■門扉部材価格(両開)

| 部 材     |       | H800                         | H900                     | H1000                    | H1200                    | H1500                    | H1800                    | H2000                    | H2200                    |
|---------|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 門 扉 枠   | W1200 | 91,500<br>(45,750×2セット)      | 91,960<br>(45,980×2セット)  | 92,280<br>(46,140×2セット)  | 93,560<br>(46,780×2セット)  | 111,840<br>(55,920×2セット) | 120,540<br>(60,270×2セット) | 128,740<br>(64,370×2セット) | 134,700<br>(67,350×2セット) |
|         | W1600 | 97,520<br>(48,760×2セット)      | 98,000<br>(49,000×2セット)  | 98,400<br>(49,200×2セット)  | 99,340<br>(49,670×2セット)  | 122,080<br>(61,040×2セット) | 131,260<br>(65,630×2セット) | 139,500<br>(69,750×2セット) | 145,420<br>(72,710×2セット) |
|         | W2000 | 102,300<br>(51,150×2セット)     | 103,560<br>(51,780×2セット) | 104,760<br>(52,380×2セット) | 107,360<br>(53,680×2セット) | 130,320<br>(65,160×2セット) | 140,560<br>(70,280×2セット) | 148,740<br>(74,370×2セット) | 154,740<br>(77,370×2セット) |
|         | W2200 | 111,570<br>(55,785×2セット)     | 112,940<br>(56,470×2セット) | 114,240<br>(57,120×2セット) | 116,840<br>(58,420×2セット) | 141,560<br>(70,780×2セット) | 151,260<br>(75,630×2セット) | 159,450<br>(79,725×2セット) | 165,420<br>(82,710×2セット) |
| 吊 門 柱   |       | 111,570<br>(14,940(7,470×2本) | 15,680<br>(7,840×2本)     | 16,400<br>(8,200×2本)     | 17,940<br>(8,970×2本)     | 22,040<br>(11,020×2本)    | 27,640<br>(13,820×2本)    | 34,860<br>(17,430×2本)    | 68,940<br>(34,470×2本)    |
| 金 具 セット |       | 62,640                       |                          |                          |                          |                          |                          | 66,590                   |                          |
| 落とし棒セット |       | 16,980                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「金具セット」には回転錠、ヒンジ、落とし棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

## ■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

| 高さ    | 幅 | 片 開                 |                   | 両 開                     |                   |
|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|       |   | W635、W835、W1035     |                   | W1200、W1600、W2000、W2200 |                   |
|       |   | 参考基礎寸法(mm)          | 組立参考歩掛<br>(人／セット) | 参考基礎寸法(mm)              | 組立参考歩掛<br>(人／セット) |
| H 800 |   | □300×500 (□300×500) | 0.32              | □300×500 (□300×500)     | 0.64              |
| H 900 |   |                     | 0.32              |                         | 0.64              |
| H1000 |   |                     | 0.34              |                         | 0.68              |
| H1200 |   |                     | 0.36              |                         | 0.72              |
| H1500 |   | □300×500 (□300×600) | 0.38              | □300×500 (□300×600)     | 0.76              |
| H1800 |   | □300×600 (□350×600) | 0.40              | □300×600 (□350×600)     | 0.80              |
| H2000 |   |                     | 0.46              |                         | 0.92              |
| H2200 |   |                     | 0.52              |                         | 1.04              |

片開

(円/セット)

| 幅 \ 高さ    | H1200   | H1500   | H1800   | H2000   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 片開:W=1200 | 231,050 | 268,290 | 317,680 | 335,060 |

両開

(円/セット)

| 幅 \ 高さ    | H1200   | H1500   | H1800   | H2000   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 両開:W=2340 | 359,850 | 416,930 | 454,190 | 521,140 |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
  - 門扉パネルも同梱しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
  - 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
  - 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
  - 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。
  - 門扉参考基礎寸法は、メッシュフェンスG10門扉をご参照ください。

- 本製品は在庫僅少品です。納期をお問い合わせください。
- クロ、グレイ、グリーンは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

■門扉部材価格(片開)

| 部 材         | H1200   | H1500   | H1800   | H2000   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| 門 扉 枠       | 109,980 | 131,640 | 133,260 | 188,570 |
| 吊 門 柱       | 8,970   | 11,020  | 13,820  | 17,430  |
| 受 門 柱       | 21,480  | 24,780  | 29,540  | 30,930  |
| シリンダー錠取付部品  | 117,350 |         |         |         |
| 金 具 セ ャ ッ プ | 33,400  |         |         |         |

■門扉部材価格(両開)

| 部 材         | H1200                     | H1500                     | H1800                     | H2000                     |
|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 門 扉 枠       | 219,960<br>(109,980×2セット) | 263,280<br>(131,640×2セット) | 266,520<br>(133,260×2セット) | 377,140<br>(188,570×2セット) |
| 吊 門 柱       | 17,940<br>(8,970×2本)      | 22,040<br>(11,020×2本)     | 27,640<br>(13,820×2本)     | 34,860<br>(17,430×2本)     |
| シリンダー錠取付部品  | 117,350                   |                           |                           |                           |
| 金 具 セ ャ ッ プ | 87,160                    |                           |                           |                           |

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 「シリンダー錠取付部品」にはシリンダー錠ケース、パンチングプレートが含まれております。
- 「金具セット」には戸当り、ヒンジ、落とし棒(両開のみ)、各種取付ボルトが含まれております。

オプション部材

(円/セット)

|                           |
|---------------------------|
| シリンダー錠追加大型パンチングプレート(2枚入り) |
| 25,590                    |

オプション

(円/セット)

|                           |
|---------------------------|
| 非常時破壊窓 (大型パンチングプレートを含みます) |
| 70,780                    |

- H1200には取付けできません。

錠のタイプにより「シリンダー錠取付部品」が異なりますので、下記よりご指定ください。

| 種類        | シリーズ名           | バックセット | 対応扉厚 | 対応可能型式                                              |
|-----------|-----------------|--------|------|-----------------------------------------------------|
| 本締錠       | DA(美和ロック製)      | 76mm   | 40mm | DA-1～4、6、8                                          |
|           | HD(ゴール製)        | 64mm   | 40mm | HD-3、4、45、5、6、7                                     |
| 非常開装置付本締錠 | DA-E(美和ロック製)    | 76mm   | 40mm | DA-1E、2E、2DE、2EDE、3DE、4E、4EE                        |
|           | HDH(ゴール製)       | 64mm   | 40mm | HDH-5、6、7                                           |
| レバーハンドル錠  | LA(美和ロック製)      | 51mm   | 52mm | LA-1～4、6、8                                          |
|           | LG(ゴール製)        | 64mm   | 40mm | LG3～7                                               |
|           | LC(シブタニ製)       | 51mm   | 52mm | LC1～4、8                                             |
| 自動施錠錠     | LAL・LAT(美和ロック製) | 51mm   | 52mm | LAL-2A、LAT-2A                                       |
|           | LH(ゴール製)        | 64mm   | 40mm | LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7                             |
|           | LCL(シブタニ製)      | 51mm   | 52mm | LC1、2A、4                                            |
| ケースロック錠   | MACC(美和ロック製)    | 76mm   | 40mm | MACC-0～4、6、8                                        |
|           | ASC(ゴール製)       | 76mm   | 40mm | 両面 ASC-1、3、4、45、5～7<br>片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7* |
|           | MC(シブタニ製)       | 76mm   | 40mm | LC0～4                                               |

- レバーハンドル錠はシブタニ製にも対応しています。
  - 上記以外の場合は、別途ご相談ください。
- シリンダー錠は現地にてご購入ください。ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。
- 上記\*は、にぎり玉の品番が入ります。

■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

| 幅 \ 高さ | 片 開 ( W1200 ) |               | 両 開 ( W2340 ) |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 参考基礎寸法(mm)    | 組立参考歩掛(人／セット) | 参考基礎寸法(mm)    | 組立参考歩掛(人／セット) |
| H1200  | □300 × 500    | 0.50          | □300 × 500    | 1.00          |
| H1500  |               | 0.52          |               | 1.04          |
| H1800  | □300 × 600    | 0.54          | □300 × 600    | 1.08          |
| H2000  |               | 0.60          |               | 1.20          |

# 幅広門扉

## G10・G0・G20用幅広門扉

〈受注生産品〉

| 高さ    |        | 幅       | 片 開             |                   | 両 開             |                   |                 |                   |                 |                   |                 |                   |
|-------|--------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|       |        |         | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) |
|       |        |         | ～W1500          |                   | ～W3000          |                   | ～W4000          |                   | ～W5000          |                   | ～W6000          |                   |
| H 800 | 忍び返しなし | 124,410 | 0.55            | 189,620           | 1.10            | 419,270           | 1.50            | 680,450           | 1.90            | 760,500           | 2.30            |                   |
|       | 忍び返し付き | 151,700 | 0.63            | 240,180           | 1.25            | 499,310           | 1.65            | 842,540           | 2.05            | 922,580           | 2.48            |                   |
| H 900 | 忍び返しなし | 130,640 | 0.55            | 200,220           | 1.10            | 431,930           | 1.50            | 688,880           | 1.90            | 766,710           | 2.30            |                   |
|       | 忍び返し付き | 158,120 | 0.63            | 250,790           | 1.25            | 509,750           | 1.65            | 850,950           | 2.05            | 929,000           | 2.48            |                   |
| H1000 | 忍び返しなし | 132,810 | 0.60            | 204,460           | 1.20            | 438,140           | 1.60            | 701,550           | 2.00            | 781,580           | 2.40            |                   |
|       | 忍び返し付き | 162,350 | 0.68            | 255,020           | 1.35            | 516,170           | 1.75            | 863,610           | 2.15            | 943,640           | 2.58            |                   |
| H1200 | 忍び返しなし | 139,060 | 0.65            | 210,660           | 1.30            | 459,220           | 1.70            | 739,430           | 2.10            | 815,270           | 2.50            |                   |
|       | 忍び返し付き | 166,530 | 0.73            | 263,430           | 1.45            | 537,230           | 1.85            | 924,770           | 2.25            | 966,920           | 2.68            |                   |
| H1500 | 忍び返しなし | 158,120 | 0.70            | 244,360           | 1.40            | 501,340           | 1.90            | 840,560           | 2.20            | 931,010           | 2.70            |                   |
|       | 忍び返し付き | 187,590 | 0.78            | 294,920           | 1.55            | 579,350           | 2.05            | 1,048,960         | 2.35            | 1,139,620         | 2.88            |                   |
| H1800 | 忍び返しなし | 193,820 | 0.90            | 297,140           | 1.80            | 541,460           | 2.50            | 903,720           | 2.80            | 1,027,890         | 3.30            |                   |
|       | 忍び返し付き | 221,320 | 1.00            | 364,520           | 2.00            | 640,320           | 2.70            | 1,124,790         | 3.00            | 1,259,580         | 3.50            |                   |
| H2000 | 忍び返しなし | 208,660 | 1.20            | 320,180           | 2.10            | 570,950           | 3.00            | 1,150,070         | 3.30            | 1,244,940         | 3.90            |                   |
|       | 忍び返し付き | 238,180 | 1.30            | 387,580           | 2.30            | 659,390           | 3.20            | 1,402,820         | 3.50            | 1,497,700         | 4.10            |                   |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- H900はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。
- W3000までは回転錠、W3000を超える幅の門扉はカンヌキ錠となります。

### ■門柱サイズ

〈受注生産品〉

| 高さ    | 幅          | G 1 0      |            |            |            |        | G 0 ・ G 2 0 |        |        |        |        |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|       |            | ～W1500     | ～W3000     | ～W4000     | ～W5000     | ～W6000 | ～W1500      | ～W3000 | ～W4000 | ～W5000 | ～W6000 |
| H 800 |            |            |            |            |            |        |             |        |        |        |        |
| H 900 |            |            |            |            |            |        |             |        |        |        |        |
| H1000 |            |            |            |            |            |        |             |        |        |        |        |
| H1200 | □100 × 100 | □100 × 100 | □100 × 100 | □100 × 100 | □100 × 100 |        |             |        | φ89.1  | φ89.1  | φ89.1  |
| H1500 |            |            |            |            |            |        | φ89.1       | φ89.1  |        |        |        |
| H1800 |            |            |            |            |            |        |             |        |        |        |        |
| H2000 |            |            |            | □125 × 125 | □125 × 125 |        |             |        | φ114.3 | φ114.3 | φ139.8 |

- G20門扉の門柱先端はフラット形状となります。

### ■門扉参考基礎寸法

| 高さ           | 幅   | 両 開        |            |            |            |             |
|--------------|-----|------------|------------|------------|------------|-------------|
|              | 片 開 | ～W1500     | ～W3000     | ～W4000     | ～W5000     | ～W6000      |
| H800～H2000共通 |     | □500 × 600 | □500 × 600 | □550 × 700 | □600 × 800 | □650 × 1000 |

## G10・G0・G20用幅広門扉 くぐり戸タイプ

〈受注生産品〉

| 高さ                    | 幅 | 片開(～W1000)      |                   |                | 両開(～W2000)      |                   |                |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                       |   | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考基礎寸法<br>(mm) |
| H3000用くぐり戸 門扉高さ H2000 |   | 194,660         | 0.71              | □450 × 650     | 333,650         | 1.42              | □500 × 700     |
| H4000用くぐり戸 門扉高さ H2000 |   | 268,790         | 0.92              | □550 × 900     | 412,440         | 1.84              | □600 × 900     |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- H4000用くぐり戸はG0、G10のみの対応です。G20は対応できません。

## G10・G0・G20用幅広門扉 全開タイプ

〈受注生産品〉

| 高さ           | 幅 | 片 開             |                   |                | 両 開             |                   |                |                 |                   |                |
|--------------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|              |   | ～W1000          |                   |                | ～W2000          |                   |                | ～W3000          |                   |                |
|              |   | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 参考価格<br>(円/セット) | 組立参考歩掛<br>(人/セット) | 参考基礎寸法<br>(mm) |
| H2400(H2500) |   | 342,950         | 1.00              | □400 × 600     | 507,450         | 2.00              | □450 × 600     | 639,510         | 3.00              | □500 × 650     |
| H3000        |   | 410,100         | 1.20              | □500 × 650     | 595,470         | 2.40              | □500 × 750     | 806,320         | 3.60              | □550 × 800     |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの参考価格です。
- 高さ(H2500)はG10のみの対応です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細につきましては、別途ご相談ください。

## GO m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) |
|-----------|-----------|-------------|--------------|
| GO H 600  | 9,760     | □180 × 450  | 0.12         |
| GO H 800  | 10,140    |             | 0.12         |
| GO H 900  | 10,830    |             | 0.13         |
| GO H1000  | 11,160    |             | 0.13         |
| GO H1200  | 12,770    |             | 0.14         |
| GO H1500  | 16,370    |             | 0.15         |
| GO H1800  | 20,190    |             | 0.18         |
| GO H2000  | 22,400    | □250 × 450  | 0.20         |
| GO H2200  | 24,000    | □250 × 500  | 0.21         |
| GO H2400  | 29,940    | □300 × 500  | 0.23         |
| GO H3000  | 35,940    | □300 × 600  | 0.25         |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- グリーン色、グレー色  
H2000のクロ  
H2200～H3000

は受注生産品です。標準納期は実働15日以上です。  
詳細は別途お問い合わせください。

## GO 部材価格

| 品 名・品 番  | メッシュパネル<br>(円／枚)          | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端 末 用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナ－用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾 斜 用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナ－傾斜用<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット) |
|----------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| GO H 600 | 10,830                    | 3,240        | 6,080           | 4,160                    | 6,830                    | 6,680                    | 4,410                    | 9,560                      | 960<br>(1セット)     |
| GO H 800 | 11,000                    | 3,770        |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H 900 | 11,300                    | 4,120        |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H1000 | 11,790                    | 4,310        | 6,920           | 4,820                    | 8,140                    | 7,480                    | 5,080                    | 10,480                     |                   |
| GO H1200 | 14,610                    | 4,830        |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H1500 | 19,560                    | 6,420        |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H1800 | 25,860                    | 8,060        | 7,720           | 5,450                    | 9,470                    | 8,300                    | 5,730                    | 11,630                     |                   |
| GO H2000 | 23,580<br>(11,790×2)      | 8,850        |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H2200 | 26,400<br>(11,790+14,610) | 10,180       |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
| GO H2400 | 29,220<br>(14,610×2)      | 18,900       | 13,840          | 9,640                    | 16,280                   | 14,960                   | 10,160                   | 20,960                     |                   |
| GO H3000 | 39,120<br>(19,560×2)      | 20,630       |                 |                          |                          |                          |                          |                            |                   |
|          |                           |              | 15,440          | 10,900                   | 18,940                   | 16,600                   | 11,460                   | 23,260                     |                   |

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:18個、小:10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご利用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

## GO後付ベースプレート 部材価格

| 品 名 ・ 品 番               | 価 格<br>(円／セット) |
|-------------------------|----------------|
| GO後付ベースプレート H600～H2000用 | 9,420          |
| GO後付ベースプレート 門扉用         | 13,310         |
| タッチアップ塗料                | 2,280          |
| 補修塗料(スプレー缶)             | 4,680          |

- 上記価格には、後付ベースプレートと支柱を固定するボルトセットを含んでおります。
- 上記価格には、アンカー・ボルトは含まれません。アンカー・ボルトは現地手配となります。
- 柱取り付けには、標準の支柱埋込み部分をカット、ボルト取り付け用の穴あけ加工を現地で行ってください。支柱埋込み部分カット面には防錆のため必ずタッチアップを施してください。
- 在庫運用を基本としますが、大口物件については納期確認をお願いします。

- GO後付ベースプレートH600～H2000用は、標準仕様のGO専用です。特注品、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- GO後付ベースプレート門扉用は、標準仕様のMG0門扉専用です。特注品、シリンダー錠門扉、その他製品の取り付けは、事故につながる恐れがあるので行わないでください。
- 門扉独立でのご使用はお避けください。必ずフェンスと連続してご使用ください。

## G0 忍び返し・直忍び返し m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番    | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) |
|--------------|---------------|-------------|--------------|
| G0忍び返し H1500 | <b>21,100</b> | □250×450    | 0.15         |
| G0忍び返し H1800 | <b>25,050</b> | □250×450    | 0.18         |
| G0忍び返し H2000 | <b>27,500</b> | □250×500    | 0.20         |
| G0忍び返し H2400 | <b>35,200</b> | □250×600    | 0.23         |
| G0忍び返し H3000 | <b>47,070</b> | □350×600    | 0.25         |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、忍び金具コーナー用、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。  
グリーン、グレーは、標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0 忍び返し・直忍び返し 部材価格

| 品名・品番         | メッシュ<br>パネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 忍び返し<br>パネル<br>(円／枚) | 忍び金具<br>(円／セット) | 忍び金具<br>端末用<br>(円／セット) | 忍び金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット) |
|---------------|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| G0 忍び返し H1500 | 19,560               | 10,560       | 7,720           | 5,450                  | 9,470                    | 5,790                | 3,410           | 3,280                  | 3,930                    | 1,920<br>(2セット)   |
| G0 忍び返し H1800 | 25,860               | 12,520       |                 |                        |                          |                      |                 |                        |                          |                   |
| G0 忍び返し H2000 | 23,580<br>(11,790×2) | 17,560       | 13,840          | 9,640                  | 16,280                   |                      |                 |                        |                          | 2,880<br>(3セット)   |
| G0 忍び返し H2400 | 29,220<br>(14,610×2) | 27,840       |                 |                        |                          |                      |                 |                        |                          |                   |
| G0 忍び返し H3000 | 39,120<br>(19,560×2) | 37,540       | 15,440          | 10,900                 | 18,940                   |                      |                 |                        |                          |                   |

## G0 後付忍び返し・直忍び返し m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番       | 価 格 (円/m)     | 支柱サイズ (mm) |
|-----------------|---------------|------------|
| G0 H 600～1200 用 | <b>10,380</b> | φ50.8×t1.6 |
| G0 H1500～1800 用 |               | φ50.8×t2.3 |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0 後付忍び返し・直忍び返し 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | 後付忍び支柱<br>(円／本) | 忍びパネル<br>(円／枚) | 忍び金具セット<br>(円／セット) | 忍び端金具セット<br>(円／セット) | 忍びコーナー金具セット<br>(円／セット) |
|----------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| G0 H 600～1200用 | <b>12,080</b>   | <b>5,790</b>   | <b>3,410</b>       | <b>3,280</b>        | <b>3,930</b>           |
| G0 H1500～1800用 |                 |                |                    |                     |                        |

## G0 ミニ忍びパネル 部材価格 〈受注生産品〉

| 部 材 名     | 価 格 (円)      |
|-----------|--------------|
| ミニ忍びパネル   | <b>6,170</b> |
| ミニ忍び用接続金具 | <b>3,980</b> |

- ミニ忍びパネル1枚につき、接続金具を3セット使用します。上記接続金具の価格は3セット(1スパン当たり)の価格です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0 オプション部材 部材価格

〈受注生産品〉

| 品名・品番    | G0 張出し金具<br>(円／セット) | G0 3点コーナー金具<br>(円／セット) | G0 後付け控え柱<br>(円／セット) |
|----------|---------------------|------------------------|----------------------|
| G0 H 600 | 10,860              | 9,890                  | —                    |
| G0 H 800 |                     |                        |                      |
| G0 H 900 | 12,320              | 11,750                 |                      |
| G0 H1000 |                     |                        |                      |
| G0 H1200 |                     |                        |                      |
| G0 H1500 | 13,800              | 13,600                 | 12,770               |
| G0 H1800 |                     |                        |                      |
| G0 H2000 | 24,640              | 23,500                 | 13,940               |

- 張出し金具
  - 張出し幅は150～300mm。
- 3点コーナー金具
- 後付け控え柱
  - H1000～H2000までの対応です。
  - 後付け控え柱取付け時は、既設フェンスに穴加工(φ10貫通穴)が必要です。
  - H1000～H1800までは共通部材です。H1000～H1500については高さに応じて支柱の切断加工が必要です。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0 側壁添加金具 部材価格

〈在庫僅少品〉  
(円/個・セット)

| 品名・品番 | 標準部用           | 入隅(内)<br>コーナー用 | 出隅(外)<br>コーナー用 |
|-------|----------------|----------------|----------------|
| 上部用   | 1,310<br>(1個)  | 2,460<br>(1個)  | 4,410<br>(1個)  |
| 下部用   | 1,680<br>(1個)  | 2,960<br>(1個)  | 4,670<br>(1個)  |
| セット   | 2,990<br>(セット) | 5,420<br>(セット) | 9,080<br>(セット) |

- アンカーボルトは現地にてご購入ください。
- 在庫僅少品ですので納期をご確認ください。

# GO 門扉

| 高さ       | 幅 | 価 格 (円/セット) |         |         |         |         |         |
|----------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |   | 片 開         |         |         | 両 開     |         |         |
|          |   | W800        | W1000   | W1200   | W1600   | W2000   | W2200   |
| H 800    |   | 85,780      | 89,740  | 100,420 | 156,680 | 161,980 | 164,790 |
| H 900    |   | 91,780      | 94,580  | 105,920 | 163,600 | 169,190 | 171,950 |
| H1000    |   | 93,640      | 96,180  | 107,790 | 166,860 | 172,200 | 174,950 |
| H1200    |   | 97,080      | 100,130 | 112,970 | 171,510 | 177,740 | 181,000 |
| H1500    |   | 111,020     | 114,720 | 129,470 | 191,850 | 199,280 | 203,010 |
| H1800    |   | 120,520     | 124,440 | 141,290 | 206,490 | 214,560 | 218,730 |
| H2000    |   | 135,580     | 135,800 | 153,300 | 227,100 | 234,050 | 238,670 |
| H2200    |   | 153,050     | 158,380 | 173,420 | 251,220 | 258,300 | 263,620 |
| 忍び返し追加費用 |   | 26,200      |         |         | 39,410  |         |         |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉/パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。

H800、H900、H2000、H2200  
片開W800、W1200、両開W1600、W2200

は受注生産品です。標準納期は実働15日です。  
詳細は別途お問い合わせください。

グリーン色、グレー色  
H1800、H2000忍び返し門扉

は受注生産品です。標準納期は実働20日です。  
詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスGO門扉は、メッシュフェンスMO門扉と共通です。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

## ■門扉部材価格(片開)

| 部 材         |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠       | W 800 | 31,430 | 32,080 | 32,600 | 33,840 | 37,780 | 43,770 | 46,610 | 49,440 |
|             | W1000 | 32,960 | 33,690 | 34,300 | 35,720 | 40,220 | 46,830 | 49,820 | 52,780 |
|             | W1200 | 39,540 | 40,410 | 41,120 | 42,870 | 48,260 | 56,220 | 59,760 | 63,330 |
| 横 枠         | W 800 | 2,570  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W1000 | 2,760  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W1200 | 3,050  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱         |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 片 開 金 具 セット |       | 33,450 |        |        |        |        |        | 38,520 |        |
| 中間金具端末用     |       | 不要     |        |        |        | 3,020  |        | 不要     |        |
| 門 柱 端 末 金 具 |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落 と し 棒 セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

## ■門扉部材価格(両開)

| 部 材         |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠       | W1600 | 32,930 | 33,540 | 34,050 | 35,320 | 39,300 | 45,420 | 49,080 | 52,740 |
|             | W2000 | 34,430 | 35,140 | 35,750 | 37,180 | 41,760 | 48,530 | 52,290 | 56,070 |
| 横 枠         | W1600 | 2,720  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W2000 | 2,900  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱         |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 両 開 金 具 セット |       | 70,530 |        |        |        |        |        | 74,780 |        |
| 中間金具端末用     |       | 不要     |        |        |        | 3,020  |        | 不要     |        |
| 門 柱 端 末 金 具 |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落 と し 棒 セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ●門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・センジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

## ■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

( )内は忍び返し門扉の寸法です。

| 高さ    | 幅                   | 片 開              |               | 両 開                 |               |
|-------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|       |                     | W800、W1000、W1200 |               | W1600、W2000、W2200   |               |
|       |                     | 参考基礎寸法(mm)       | 組立参考歩掛(人/セット) | 参考基礎寸法(mm)          | 組立参考歩掛(人/セット) |
| H 800 | □300×500 (□300×500) |                  | 0.32          | □300×500 (□300×500) | 0.64          |
| H 900 |                     |                  | 0.32          |                     | 0.64          |
| H1000 |                     |                  | 0.34          |                     | 0.68          |
| H1200 |                     |                  | 0.36          |                     | 0.72          |
| H1500 | □300×500 (□300×600) |                  | 0.38          | □300×500 (□300×600) | 0.76          |
| H1800 | □300×600 (□350×600) |                  | 0.40          | □300×600 (□350×600) | 0.80          |
| H2000 | □300×600 (□400×600) |                  | 0.46          | □300×600 (□400×600) | 0.92          |
| H2200 | □450×600 (□450×650) |                  | 0.52          | □450×600 (□450×650) | 1.04          |

— 12 —

## G0-40〔40ピッチタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛(人／m) |
|-------------|--------------|----------------|-------------|
| G0-40 H 600 | 10,830       | □180×450       | 0.12        |
| G0-40 H 800 | 11,820       |                | 0.12        |
| G0-40 H 900 | 12,770       |                | 0.13        |
| G0-40 H1000 | 13,230       |                | 0.13        |
| G0-40 H1200 | 14,420       |                | 0.14        |
| G0-40 H1500 | 18,120       |                | 0.15        |
| G0-40 H1800 | 23,670       | □200×450       | 0.18        |
| G0-40 H2000 | 26,200       | □250×450       | 0.20        |
| G0-40 H2200 | 28,680       | □250×500       | 0.21        |
| G0-40 H2400 | 33,180       | □300×500       | 0.23        |
| G0-40 H3000 | 40,830       | □350×600       | 0.25        |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0-40〔40ピッチタイプ〕 部材価格

| 品名・品番       | メッシュパネル<br>(円／枚)              | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット) |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| G0-40 H 600 | 13,020                        | 3,240        | 6,080           | 4,160                  | 6,830                    | 960<br>(1セット)     |
| G0-40 H 800 | 14,620                        | 3,770        |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H 900 | 15,440                        | 4,120        | 6,920           | 4,820                  | 8,140                    |                   |
| G0-40 H1000 | 16,850                        | 4,310        |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H1200 | 17,980                        | 4,830        |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H1500 | 23,670                        | 6,420        | 7,720           | 5,450                  | 9,470                    |                   |
| G0-40 H1800 | 32,490                        | 8,060        |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H2000 | 33,700<br>(16,850×2)          | 8,850        | 13,840          | 9,640                  | 16,280                   | 1,920<br>(2セット)   |
| G0-40 H2200 | 34,830<br>(16,850×1+17,980×1) | 10,180       |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H2400 | 35,960<br>(17,980×2)          | 18,900       |                 |                        |                          |                   |
| G0-40 H3000 | 47,340<br>(23,670×2)          | 20,630       |                 |                        |                          |                   |
|             |                               |              | 15,440          | 10,900                 | 18,940                   |                   |

- 保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルについては別途お問合せください。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクリンター  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## GO-40 門扉

| 高さ \ 幅   |  | 価 格 (円／セット) |         |         |         |         |         |
|----------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|          |  | 片 開         |         |         | 両 開     |         |         |
|          |  | W800        | W1000   | W1200   | W1600   | W2000   | W2200   |
| H 800    |  | 93,080      | 97,020  | 107,730 | 171,280 | 176,580 | 179,390 |
| H 900    |  | 99,480      | 102,280 | 113,620 | 179,010 | 184,600 | 187,370 |
| H1000    |  | 102,060     | 104,620 | 116,220 | 183,700 | 189,050 | 191,780 |
| H1200    |  | 106,060     | 109,110 | 121,950 | 189,460 | 195,700 | 198,960 |
| H1500    |  | 122,850     | 126,560 | 141,290 | 215,510 | 222,930 | 226,660 |
| H1800    |  | 136,760     | 140,690 | 157,550 | 238,970 | 247,050 | 251,210 |
| H2000    |  | 152,420     | 152,630 | 170,140 | 260,780 | 267,740 | 272,360 |
| H2200    |  | 170,460     | 175,790 | 190,830 | 286,020 | 293,120 | 298,420 |
| 忍び返し追加費用 |  | 29,570      |         |         | 46,140  |         |         |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 門扉枠は組立品です。幅方向については現場加工により、狭くすることができます。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 記載規格以上のW寸法門扉については、幅広門扉 (P.7) をご参照ください。

### ■門扉部材価格(片開)

| 部 材     |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠   | W 800 | 38,740 | 39,780 | 41,010 | 42,820 | 49,610 | 60,020 | 63,450 | 66,860 |
|         | W1000 | 40,260 | 41,400 | 42,720 | 44,700 | 52,050 | 63,090 | 66,650 | 70,190 |
|         | W1200 | 46,840 | 48,110 | 49,540 | 51,840 | 60,080 | 72,460 | 76,600 | 80,740 |
| 横 枠     | W 800 | 2,570  |        |        |        |        |        |        |        |
|         | W1000 | 2,760  |        |        |        |        |        |        |        |
|         | W1200 | 3,050  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱     |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 片開金具セット |       | 33,450 |        |        |        |        |        | 38,520 |        |
| 中間金具端末用 |       | 不要     |        |        |        | 3,020  |        | 不要     |        |
| 門柱端末金具  |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落とし棒セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

### ■門扉部材価格(両開)

| 部 材     |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠   | W1600 | 40,230 | 41,250 | 42,470 | 44,300 | 51,140 | 61,660 | 65,930 | 70,160 |
|         | W2000 | 41,730 | 42,840 | 44,180 | 46,170 | 53,600 | 64,770 | 69,140 | 73,480 |
| 横 枠     | W1600 | 2,720  |        |        |        |        |        |        |        |
|         | W2000 | 2,900  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱     |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 両開金具セット |       | 70,530 |        |        |        |        |        | 74,780 |        |
| 中間金具端末用 |       | 不要     |        |        |        | 3,020  |        | 不要     |        |
| 門柱端末金具  |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落とし棒セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。 ● 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・センジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

### ■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

( )内は忍び返し門扉の寸法です。

| 高さ    | 幅                       | 片 開              |                | 両 開                     |                |
|-------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|       |                         | W800、W1000、W1200 |                | W1600、W2000、W2200       |                |
|       |                         | 参考基礎寸法 (mm)      | 組立参考歩掛 (人／セット) | 参考基礎寸法 (mm)             | 組立参考歩掛 (人／セット) |
| H 800 | □300 × 500 (□300 × 500) |                  | 0.32           | □300 × 500 (□300 × 500) | 0.64           |
| H 900 |                         |                  | 0.32           |                         | 0.64           |
| H1000 |                         |                  | 0.34           |                         | 0.68           |
| H1200 |                         |                  | 0.36           |                         | 0.72           |
| H1500 | □300 × 500 (□300 × 600) |                  | 0.38           | □300 × 500 (□300 × 600) | 0.76           |
| H1800 | □300 × 600 (□350 × 600) |                  | 0.40           | □300 × 600 (□350 × 600) | 0.80           |
| H2000 | □300 × 600 (□400 × 600) |                  | 0.46           | □300 × 600 (□400 × 600) | 0.92           |
| H2200 | □450 × 600 (□450 × 650) |                  | 0.52           | □450 × 600 (□450 × 650) | 1.04           |

## G0-G〔強化バンドタイプ〕 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| G0-G H2000 | <b>22,860</b> | □250×450    | 0.20         |
| G0-G H2200 | <b>25,170</b> | □250×500    | 0.21         |
| G0-G H2400 | <b>31,420</b> | □300×500    | 0.23         |
| G0-G H3000 | <b>37,760</b> | □300×600    | 0.25         |
| G0-G H4000 | <b>61,580</b> | □500×900    | 0.44         |

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0-G〔強化バンドタイプ〕 部材価格

| 品名・品番      | メッシュパネル<br>(円／枚)                         | 支 柱<br>(円／本)  | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー傾斜用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>3点コーナー用<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット)      |
|------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| G0-G H2000 | <b>23,580</b><br>(11,790×2)              | <b>8,850</b>  | <b>16,600</b>   | <b>11,500</b>          | <b>19,520</b>            | <b>17,880</b>          | <b>12,160</b>            | <b>25,060</b>              | <b>28,200</b>              | <b>1,920</b><br>(2セット) |
| G0-G H2200 | <b>26,400</b><br>(11,790×1+<br>14,610×1) | <b>10,180</b> |                 |                        |                          |                        |                          |                            |                            |                        |
| G0-G H2400 | <b>29,220</b><br>(14,610×2)              | <b>18,900</b> |                 |                        |                          |                        |                          |                            |                            |                        |
| G0-G H3000 | <b>39,120</b><br>(19,560×2)              | <b>20,630</b> | <b>18,480</b>   | <b>13,080</b>          | <b>22,780</b>            | <b>19,900</b>          | <b>13,760</b>            | <b>27,920</b>              | <b>29,280</b>              |                        |
| G0-G H4000 | <b>50,910</b><br>(11,790×1+<br>19,560×2) | <b>48,000</b> | <b>26,780</b>   | <b>18,830</b>          | <b>32,540</b>            | <b>28,840</b>          | <b>19,840</b>            | <b>40,450</b>              | <b>43,380</b>              | <b>2,880</b><br>(3セット) |

●傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。

●保護キャップは、1セット大18個、小10個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。

●傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## G0-S 積雪地タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番          |         | 価 格<br>(円／m)  | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>作業員(人／m) |
|--------------------|---------|---------------|----------------|--------------------|
| G0-S H 800 (H900)  | 2mスパン   | <b>19,040</b> | □300×500       | 0.14               |
|                    | 1.5mスパン | <b>24,380</b> | □350×400       | 0.18               |
|                    | 1mスパン   | <b>28,540</b> | □400×400       | 0.21               |
| G0-S H 900 (H1000) | 2mスパン   | <b>19,960</b> | □300×550       | 0.15               |
|                    | 1.5mスパン | <b>25,550</b> | □350×450       | 0.19               |
|                    | 1mスパン   | <b>29,940</b> | □400×400       | 0.22               |
| G0-S H1000 (H1100) | 2mスパン   | <b>20,440</b> | □300×550       | 0.15               |
|                    | 1.5mスパン | <b>26,200</b> | □350×450       | 0.19               |
|                    | 1mスパン   | <b>30,630</b> | □400×400       | 0.23               |
| G0-S H1200 (H1300) | 2mスパン   | <b>21,820</b> | □300×600       | 0.16               |
|                    | 1.5mスパン | <b>28,060</b> | □350×500       | 0.20               |
|                    | 1mスパン   | <b>32,940</b> | □400×400       | 0.24               |
| G0-S H1500 (H1600) | 2mスパン   | <b>25,290</b> | □300×650       | 0.17               |
|                    | 1.5mスパン | <b>31,760</b> | □350×550       | 0.22               |
|                    | 1mスパン   | <b>36,420</b> | □400×450       | 0.26               |
| G0-S H1800 (H1900) | 2mスパン   | <b>30,390</b> | □350×700       | 0.22               |
|                    | 1.5mスパン | <b>38,970</b> | □350×650       | 0.27               |
|                    | 1mスパン   | <b>43,820</b> | □400×500       | 0.32               |

- 上記価格は、一連40mの場合に適用します。一連40m未満の場合は、15%アップとなります。
- コーナー1ヶ所につき、8,340円アップとなります。
- 本組立参考歩掛は、一般平坦地での一連100m以上の組立てを基準としています。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## G0 積雪地用スぺーサー金具

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格 (円／個)    |
|-------------|--------------|
| 積雪地用スぺーサー金具 | <b>2,580</b> |

- 上記価格は、一個当りの価格です。
- 溶融亜鉛メッキ仕様です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## GO-SN m当り価格

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法(mm) | 対応積雪深(m) | 組立参考歩掛(人／m) |
|-------------|-----------|------------|----------|-------------|
| GO-SN H 600 | 11,850    | □300×500   | 1.1      | 0.13        |
| GO-SN H 800 | 12,230    | □300×500   | 1.3      | 0.13        |
| GO-SN H 900 | 13,240    | □300×550   | 1.4      | 0.14        |
| GO-SN H1000 | 14,000    | □300×550   | 1.5      | 0.14        |
| GO-SN H1200 | 15,630    | □300×600   | 1.7      | 0.15        |
| GO-SN H1500 | 19,660    | □300×650   | 2.0      | 0.16        |
| GO-SN H1800 | 23,190    | □350×700   | 2.3      | 0.19        |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- コーナー割増はありません。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具・保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- 本価格は車上引渡し価格です。ただし、北海道は標準価格より20%UPLしてください。

## GO-SN 部材価格

| 品名・品番       | メッシュパネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 耐雪インサートビーム<br>(円／本) | 耐雪支柱金具<br>(円／セット) | 耐雪支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 耐雪支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) |
|-------------|------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| GO-SN H 600 | 10,830           | 3,240        | 7,560               | 6,200             | 4,410                    | 6,950                      |
| GO-SN H 800 | 11,000           | 3,770        |                     | 7,040             | 4,940                    | 8,260                      |
| GO-SN H 900 | 11,300           | 4,120        |                     |                   |                          |                            |
| GO-SN H1000 | 11,790           | 4,310        |                     |                   |                          |                            |
| GO-SN H1200 | 14,610           | 4,830        |                     |                   |                          |                            |
| GO-SN H1500 | 19,560           | 6,420        |                     | 7,890             | 5,580                    | 9,600                      |
| GO-SN H1800 | 25,860           | 8,060        |                     |                   |                          |                            |

- 傾斜金具については、メッシュフェンスG0のものを適用願います。

## GO-SN 部材拾い出し表

|            |             | 直線施工 一連分      |      |      |       |       |       |       |  | P箇所のコーナーを含む施工 一連分 |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------------|---------------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|            |             | 本体をNスパン使用する場合 |      |      |       |       |       |       |  | 本体をNスパン使用する場合     |       |       |       |       |       |       |  |
| 構成部材       | 高さ          | H600          | H800 | H900 | H1000 | H1200 | H1500 | H1800 |  | H600              | H800  | H900  | H1000 | H1200 | H1500 | H1800 |  |
| パネル        | H 600       | N             |      |      |       |       |       |       |  | N                 |       |       |       |       |       |       |  |
|            | H 800       |               | N    |      |       |       |       |       |  |                   | N     |       |       |       |       |       |  |
|            | H 900       |               |      | N    |       |       |       |       |  |                   |       | N     |       |       |       |       |  |
|            | H1000       |               |      |      | N     |       |       |       |  |                   |       |       | N     |       |       |       |  |
|            | H1200       |               |      |      |       | N     |       |       |  |                   |       |       |       | N     |       |       |  |
|            | H1500       |               |      |      |       |       | N     |       |  |                   |       |       |       |       | N     |       |  |
|            | H1800       |               |      |      |       |       |       | N     |  |                   |       |       |       |       |       | N     |  |
| 支柱         | H 600       | N+1           |      |      |       |       |       |       |  | N+1               |       |       |       |       |       |       |  |
|            | H 800       |               | N+1  |      |       |       |       |       |  |                   | N+1   |       |       |       |       |       |  |
|            | H 900       |               |      | N+1  |       |       |       |       |  |                   |       | N+1   |       |       |       |       |  |
|            | H1000       |               |      |      | N+1   |       |       |       |  |                   |       |       | N+1   |       |       |       |  |
|            | H1200       |               |      |      |       | N+1   |       |       |  |                   |       |       |       | N+1   |       |       |  |
|            | H1500       |               |      |      |       |       | N+1   |       |  |                   |       |       |       |       | N+1   |       |  |
|            | H1800       |               |      |      |       |       |       | N+1   |  |                   |       |       |       |       |       | N+1   |  |
| 耐雪インサートビーム | 共通          | N             | N    | N    | N     | N     | N     | N     |  | N                 | N     | N     | N     | N     | N     | N     |  |
| 耐雪支柱金具     | H 600～H 800 | N-1           | N-1  |      |       |       |       |       |  | N-1-P             | N-1-P |       |       |       |       |       |  |
|            | H 900～H1200 |               |      | N-1  | N-1   | N-1   |       |       |  |                   |       | N-1-P | N-1-P | N-1-P |       |       |  |
|            | H1500～H1800 |               |      |      |       |       | N-1   | N-1   |  |                   |       |       |       |       | N-1-P | N-1-P |  |
| 耐雪端末金具     | H 600～H 800 | 2             | 2    |      |       |       |       |       |  | 2                 | 2     |       |       |       |       |       |  |
|            | H 900～H1200 |               |      | 2    | 2     | 2     |       |       |  |                   |       | 2     | 2     | 2     |       |       |  |
|            | H1500～H1800 |               |      |      |       |       | 2     | 2     |  |                   |       |       |       |       | 2     | 2     |  |
| 耐雪コーナー金具   | H 600～H 800 |               |      |      |       |       |       |       |  | P                 | P     |       |       |       |       |       |  |
|            | H 900～H1200 |               |      |      |       |       |       |       |  |                   |       | P     | P     | P     |       |       |  |
|            | H1500～H1800 |               |      |      |       |       |       |       |  |                   |       |       |       |       | P     | P     |  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## MO m当り価格

| 品 名 ・ 品 番         | 価 格<br>(円／m)  | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| MO H 600          | <b>6,170</b>  | □180×450       | 0.10            |
| MO H 800(中間バンド無し) | <b>6,860</b>  |                | 0.10            |
| MO H 800(中間バンド有り) | <b>7,220</b>  |                | 0.10            |
| MO H 900          | <b>7,500</b>  |                | 0.11            |
| MO H1000          | <b>7,840</b>  |                | 0.11            |
| MO H1200          | <b>8,550</b>  |                | 0.12            |
| MO H1500          | <b>10,160</b> |                | 0.13            |
| MO H1800          | <b>12,960</b> |                | 0.16            |
| MO H2000          | <b>15,260</b> | □200×450       | 0.18            |
| MO H2200          | <b>16,860</b> | □250×450       | 0.20            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。
- H800は、パネル中間に中間金具を取り付けるタイプ(中間バンド有り)と中間金具を取り付けないタイプ(中間バンド無し)を選択できます。

- H2000、H2200は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。

## MO 部材価格

| 品名・品番                 | メッシュパネル<br>(円／枚)          | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>3点コーナー<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー傾斜用<br>(円／セット) | 保護キャップ<br>(円／セット) |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| MO H 600              | 7,790                     | 2,120        | 2,730           | 1,850                  | 3,110                    | 4,740                     | 3,530                  | 2,060                    | 8,370                      | 800<br>(1セット)     |
| MO H 800<br>(中間バンド無し) | 9,060                     | 2,380        |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |
| MO H 800<br>(中間バンド有り) |                           |              |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |
| MO H 900              | 9,440                     | 2,550        | 3,450           | 2,340                  | 4,140                    | 6,520                     | 4,480                  | 2,570                    | 9,420                      |                   |
| MO H1000              | 10,040                    | 2,630        |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |
| MO H1200              | 11,320                    | 2,860        |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |
| MO H1500              | 13,220                    | 4,260        |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |
| MO H1800              | 16,160                    | 5,190        | 5,200           | 4,360                  | 5,940                    | 9,100                     | 6,810                  | 4,850                    | 11,540                     |                   |
| MO H2000              | 20,080<br>(10,040×2)      | 8,850        | 5,910           | 4,940                  | 7,540                    | 13,890                    | 10,280                 | 6,530                    | 20,370                     | 1,600<br>(2セット)   |
| MO H2200              | 21,360<br>(10,040+11,320) | 10,180       |                 |                        |                          |                           |                        |                          |                            |                   |

- 傾斜金具は斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは、1セット26個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合ご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働20日です。(対応傾斜角度 30°)

# MO 門扉

| 幅<br>高さ |  | 価 格 (円／セット) |         |         |         |         |         |
|---------|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |  | 片 開         |         |         | 両 開     |         |         |
|         |  | W800        | W1000   | W1200   | W1600   | W2000   | W2200   |
| H 800   |  | 85,780      | 89,740  | 100,420 | 156,680 | 161,980 | 164,790 |
| H 900   |  | 91,780      | 94,580  | 105,920 | 163,600 | 169,190 | 171,950 |
| H1000   |  | 93,640      | 96,180  | 107,790 | 166,860 | 172,200 | 174,950 |
| H1200   |  | 97,080      | 100,130 | 112,970 | 171,510 | 177,740 | 181,000 |
| H1500   |  | 111,020     | 114,720 | 129,470 | 191,850 | 199,280 | 203,010 |
| H1800   |  | 120,520     | 124,440 | 141,290 | 206,490 | 214,560 | 218,730 |
| H2000   |  | 135,580     | 135,800 | 153,300 | 227,100 | 234,050 | 238,670 |
| H2200   |  | 153,050     | 158,380 | 173,420 | 251,220 | 258,300 | 263,620 |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、フェンス連続用金具セット)当りの価格です。
  - 門扉パネルも同梱包しております。右吊元・左吊元は現場で決定できます。
  - 幅寸法は柱芯々実寸法です。
  - 門扉は組立品です。幅方向については現地加工により、狭くすることができます。
- H800、H900、H2000、H2200 } は受注生産品です。標準納期は実働15日です。  
 片開W800、W1200、両開W1600、W2200 } 詳細は別途お問い合わせください。

- メッシュフェンスMO門扉は、メッシュフェンスGO門扉と共通です。
- メッシュパネルはメッシュフェンスGO用を使用しております。横線材のピッチがメッシュフェンスMOと若干異なります。

## ■門扉部材価格(片開)

| 部 材         |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠       | W 800 | 31,430 | 32,080 | 32,600 | 33,840 | 37,780 | 43,770 | 46,610 | 49,440 |
|             | W1000 | 32,960 | 33,690 | 34,300 | 35,720 | 40,220 | 46,830 | 49,820 | 52,780 |
|             | W1200 | 39,540 | 40,410 | 41,120 | 42,870 | 48,260 | 56,220 | 59,760 | 63,330 |
| 横 枠         | W 800 | 2,570  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W1000 | 2,760  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W1200 | 3,050  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱         |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 片 開 金 具 セット |       | 33,450 |        |        |        |        |        | 38,520 |        |
| 中間金具端末用     |       | 不要     |        |        |        | 3,020  |        | 不要     |        |
| 門 柱 端 末 金 具 |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落 と し 棒 セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

## ■門扉部材価格(両開)

| 部 材         |       | H800   | H900   | H1000  | H1200  | H1500  | H1800  | H2000  | H2200  |
|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 門 扉 枠       | W1600 | 32,930 | 33,540 | 34,050 | 35,320 | 39,300 | 45,420 | 49,080 | 52,740 |
|             | W2000 | 34,430 | 35,140 | 35,750 | 37,180 | 41,760 | 48,530 | 52,290 | 56,070 |
| 横 枠         | W1600 | 2,720  |        |        |        |        |        |        |        |
|             | W2000 | 2,900  |        |        |        |        |        |        |        |
| 門 柱         |       | 5,630  | 5,940  | 6,230  | 6,860  | 10,780 | 12,380 | 13,460 | 14,550 |
| 両 開 金 具 セット |       | 70,530 |        |        |        |        |        |        | 74,780 |
| 中間金具端末用     |       | 不要     |        |        |        |        | 3,020  | 不要     |        |
| 門 柱 端 末 金 具 |       | 8,810  | 9,600  |        |        | 10,410 |        | 9,600  |        |
| 落 と し 棒 セット |       | 6,590  |        |        |        |        |        |        |        |

- 「門扉部材価格」にて価格を積上げた場合、1基まとめて購入する場合より割高となります。
- 門柱は1本分の価格です。
- 両開の門扉枠本体、横枠の価格は片側分だけの価格です。
- 片開金具セット、両開金具セットには、横枠固定部材・錠・ヒンジ・落とし棒(両開のみ)、戸当り・めかくしキャップ・各種取付ボルトが含まれております。
- 「落とし棒セット」には、落とし棒 1セット追加用の部品が含まれております。片開への添加、両開での両落とし棒仕様とする際にご使用ください。

## ■門扉参考基礎寸法・組立参考歩掛

| 高さ    | 幅          | 片 開              |               | 両 開               |               |
|-------|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       |            | W800、W1000、W1200 |               | W1600、W2000、W2200 |               |
|       |            | 参考基礎寸法(mm)       | 組立参考歩掛(人/セット) | 参考基礎寸法(mm)        | 組立参考歩掛(人/セット) |
| H 800 | □300 × 500 |                  | 0.32          | □300 × 500        | 0.64          |
| H 900 |            |                  | 0.32          |                   | 0.64          |
| H1000 |            |                  | 0.34          |                   | 0.68          |
| H1200 |            |                  | 0.36          |                   | 0.72          |
| H1500 |            |                  | 0.38          |                   | 0.76          |
| H1800 | □300 × 600 |                  | 0.40          | □300 × 600        | 0.80          |
| H2000 |            |                  | 0.46          |                   | 0.92          |
| H2200 | □450 × 600 |                  | 0.52          | □450 × 600        | 1.04          |

## G20 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番 |       | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法(mm) | 組立参考歩掛(人／m) |
|-----------|-------|-----------|------------|-------------|
| G20       | H1000 | 11,190    | □180×450   | 0.13        |
| G20       | H1200 | 12,820    |            | 0.14        |
| G20       | H1500 | 16,460    |            | 0.15        |
| G20       | H1800 | 20,240    |            | 0.18        |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜用支柱金具、保護キャップは含まれません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。
- グリーン、グレーは標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

## G20 部材価格

| 品名・品番     | メッシュパネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>傾斜端末用<br>(円／セット) | 支柱金具<br>コーナー傾斜用<br>(円／セット) | 保護<br>キャップ<br>(円／セット) |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| G20 H1000 | 18,710           | 4,310        | 4,610           | 3,780                  | 6,210                    | 5,120                  | 4,060                    | 8,850                      | 960<br>(1セット)         |
| G20 H1200 | 22,200           | 4,830        |                 |                        |                          |                        |                          |                            |                       |
| G20 H1500 | 25,050           | 6,420        | 5,390           | 4,470                  | 7,530                    | 5,970                  | 4,720                    | 10,010                     |                       |
| G20 H1800 | 29,360           | 8,060        |                 |                        |                          |                        |                          |                            |                       |

- 傾斜金具は、斜張り時にご利用ください。
- 保護キャップは1セット、大:13個、小:12個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。
- 傾斜地専用メッシュパネルの生産も承ります。価格は標準価格の30%アップとなります。標準納期は実働30日です。(対応傾斜角度 30°)

## G20 門扉 セット価格

〈受注生産品〉

■組立参考歩掛

| 高さ<br>幅  | 価 格 (円／セット) |               | 参考基礎寸法(mm)<br>( )内は忍び返し門扉の寸法です。 |
|----------|-------------|---------------|---------------------------------|
|          | 片開(W1040)   | 両開(W2000)     |                                 |
| H1000    | 96,180      | 172,200       | □300×500 (□300×600)             |
| H1200    | 100,130     | 177,740       |                                 |
| H1500    | 114,720     | 199,280       |                                 |
| H1800    | 124,440     | 214,560       | □300×600 (□350×600)             |
| 忍び返し追加費用 |             | 26,200 39,410 | —                               |

- 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
- 門扉パネルも同梱包しております。
- 片開の場合は門扉枠体に左右があります。右吊元か左吊元かをご指定ください。
- 幅寸法は門柱芯々実寸法です。
- 忍び返し門扉は直忍びとなります。
- 門柱にフェンスを連続する場合は、別途フェンス高さに応じた支柱金具端末用をご購入ください。(門扉両側にフェンスを連続する場合は、2セット必要です)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 本製品は現地での幅変更ができません。記載規格以外のW寸法門扉については、幅広門扉(P.7)をご参照ください。

| 高さ<br>幅 | 作業員(人／セット) |           |
|---------|------------|-----------|
|         | 片開(W1040)  | 両開(W2000) |
| H1000   | 0.34       | 0.68      |
| H1200   | 0.36       | 0.72      |
| H1500   | 0.38       | 0.76      |
| H1800   | 0.40       | 0.80      |

## りょう m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 番       | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人/m) |
|-----------|---------------|-------------|--------------|
| りょう H1200 | <b>23,030</b> | □180 × 450  | 0.13         |
| りょう H1500 | <b>28,350</b> |             | 0.14         |
| りょう H1800 | <b>33,640</b> |             | 0.17         |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、保護キャップは含まれておりません。別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

## りょう 部材価格

| 品 番       | メッシュパネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本)  | 端末支柱<br>(円/本) | 支柱金具<br>(円/セット) | 支柱金具<br>端末用<br>(円/セット) | 保護<br>キャップ<br>(円/セット) |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| りょう H1200 | <b>25,670</b>    | <b>14,200</b> | <b>13,310</b> | <b>7,120</b>    | <b>3,590</b>           | <b>960</b>            |
| りょう H1500 | <b>32,750</b>    | <b>17,730</b> | <b>16,850</b> |                 |                        |                       |
| りょう H1800 | <b>38,970</b>    | <b>20,370</b> | <b>19,490</b> |                 |                        |                       |

- 保護キャップ(39個入)はメッシュパネルを現場で切断した場合に線材の端部に取り付けてご使用ください。
- コーナー部は端末支柱を隣り合わせて施工してください。

## りょう シリンダー錠門扉 セット価格

〈受注生産品〉

片開

(円/セット)

| 幅 \ 高さ | H1200          | H1500          | H1800          |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| W=1200 | <b>283,060</b> | <b>318,440</b> | <b>371,510</b> |

両開

(円/セット)

| 幅 \ 高さ | H1200          | H1500          | H1800          |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| W=2340 | <b>375,050</b> | <b>429,880</b> | <b>509,480</b> |

- りょう門扉はシリンダー錠仕様となります。
  - 上記価格は、1セット(門扉枠、門柱、部品、金具、パネル)当りの価格です。
  - 右吊元・左吊元は現場で決定できます。現地で門扉の幅方向の加工はできません。
  - 幅寸法は門扉芯々実寸法です。
  - 上記価格には、シリンダー錠の価格が含まれております。
- シリンダー錠の種類は、下記になります。
- 美和ロック製U9LA55-4型(ST)：バックセット 51mm、扉厚50～58mm  
レバーハンドルはステンレスヘヤーライン仕様(ST)です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 本製品は現地での幅変更ができません。

## ■門扉参考基礎寸法

| 高さ \ 幅 | 片 開        | 両 開        |
|--------|------------|------------|
| H1200  | □300 × 500 | □300 × 500 |
| H1500  | □300 × 500 | □300 × 500 |
| H1800  | □300 × 600 | □300 × 600 |

# 機械式駐車場向けフェンス

## 機械式駐車場向けフェンス m当り価格

| 品 名 ・ 品 番             | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|
| 機械式駐車場向けフェンス<br>H2000 | 58,890    | □300 × 600  | 0.22         |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 標準納期は実働30日です。状況により変動いたします。

## 機械式駐車場向けフェンス 部材価格

| 品 名 ・ 品 番             | パネル<br>(円／スパン)        | 支柱<br>(円／本) | 支柱<br>金具セット<br>(円／セット) | 支柱端末<br>金具セット<br>(円／セット) | コーナー金具<br>90°<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット)    | 固定板<br>リベットセット<br>(円／セット) | 下ふさぎ材<br>(円／セット) |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| 機械式駐車場向けフェンス<br>H2000 | 125,200<br>(62,600×2) | 18,210      | 9,480<br>(4,740×2)     | 6,940<br>(3,470×2)       | 10,400<br>(5,200×2)      | 10,400<br>(5,200×2)       | 18,600<br>(9,300×2) | 3,200<br>(1,600×2)        | 7,900            |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット)の合計価格です。
- 固定板リベットセットについては、パネルを端尺加工した際、メッシュパネルを固定しているフェンス固定金具と干渉し、付いているフェンス固定金具を外さなければならない時、またはフェンスパネルがどこにも固定されていない場合は、新たにリベット穴φ6を横枠に片穴であけて、固定板リベットセットのリベット+固定板にてメッシュパネルを固定してください。それ以外は不要です。セットにはリベットx2本、固定板x2枚が入っています。
- 下ふさぎ材は1スパンにつき1セット使用します。固定用のビス付きです。
- 縦枠セット、固定板リベットセット、下ふさぎ材はオプションです。必要に応じてご購入ください。

## 機械式駐車場向けフェンス 部材拾い出し表

|                   |       |                | 直線施工 一連分           | P箇所のコナーを含む施工 一連分   |
|-------------------|-------|----------------|--------------------|--------------------|
|                   |       |                | 本体をNスパン使用する場合      | 本体をNスパン使用する場合      |
| 構成部材              | 高さ    | カナコード          | H2000              | H2000              |
| パネル               | H2000 | Vメツシユパネル1000×× | 2N                 | 2N                 |
| 支柱                | H2000 | ハシラキカイシキ2000〇〇 | N+1                | N+1                |
| 支柱金具セット           | H2000 | チュウカンカナグV50□□  | 2(N-1)             | 2(N-P-1)           |
| 支柱端末金具セット         | H2000 | タンマツカナグV50□□   | 4                  | 4                  |
| コーナー金具セット         | H2000 | コーナー K△△ V50□□ | —                  | 2P                 |
| 縦枠セット(オプション)      | H2000 | Vタテワク1000□□    | 端尺加工の後に追加で制作する2N   | 端尺加工の後に追加で制作する2N   |
| 固定板リベットセット(オプション) | H2000 | コテイイタリベットセット□□ | (端尺加工の後に追加で制作する2N) | (端尺加工の後に追加で制作する2N) |
| 下ふさぎ材(オプション)      | H2000 | キカイシキトク        | N                  | N                  |

- ×× = シロ、ブラウン、ステン
- 〇〇 = ホワイ10、チャイロ55、ページK
- = シロ、ブラウン、ページK
- 縦枠セット ブラウン色のカナコードのみ「3Vタテワク1000ブラウン」
- △△ = 90、135

# 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

## 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ m当り価格

| 品 名 ・ 品 番                      | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法(mm) | 組立参考歩掛(人／m) |
|--------------------------------|---------------|------------|-------------|
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600     | <b>44,400</b> | □300×450   | 0.14        |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800     | <b>46,840</b> | □300×500   | 0.15        |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000     | <b>49,170</b> | □300×600   | 0.16        |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600 BPL | <b>51,260</b> | —          | 0.28        |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800 BPL | <b>53,220</b> | —          | 0.30        |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000 BPL | <b>55,310</b> | —          | 0.32        |

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●パネルは、二段積みとなります。

H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。

H1800は上 H1000、下 H800のパネル二段積みとなります。

H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。

●標準納期はH2000は実働30日、H1600、H1800は実働45日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

●上記価格には、保護キャップセットの価格は含まれておりません。

## 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ 部材価格

| 品 名 ・ 品 番                      | メッシュパネル<br>(円／スパン)                   | 支 柱<br>(円／本)  | 柱部品セット<br>(円／セット) | 接続部品セット<br>(円／セット) | 保護キャップセット<br>(円／セット) | アンカーボルトセット<br>(円／セット) | 90°出隅用<br>コーナー支柱<br>(円／本) | 90°出隅用コー<br>ナーふさぎ金具<br>(円／セット) |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600     | <b>69,920</b><br>(34,960×2)          | <b>14,700</b> | <b>1,050</b>      | <b>2,500</b>       | <b>1,890</b>         | —                     | <b>18,480</b>             | <b>10,720</b>                  |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800     | <b>71,890</b><br>(34,960+<br>36,930) | <b>17,490</b> |                   |                    |                      | —                     | <b>21,270</b>             |                                |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000     | <b>73,860</b><br>(36,930×2)          | <b>20,070</b> |                   |                    |                      | —                     | <b>23,850</b>             |                                |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1600 BPL | <b>69,920</b><br>(34,960×2)          | <b>27,760</b> |                   |                    |                      | <b>7,300</b>          | <b>31,540</b>             |                                |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H1800 BPL | <b>71,890</b><br>(34,960+<br>36,930) | <b>29,640</b> |                   |                    |                      |                       | <b>33,420</b>             |                                |
| 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ H2000 BPL | <b>73,860</b><br>(36,930×2)          | <b>31,730</b> |                   |                    |                      |                       | <b>35,510</b>             |                                |

●端尺部分については、パネルを現場で切断してください。切断部分には、保護キャップを取り付けてください。

●柱部品セットは柱1本分当り、接続部品セットはパネル連結部分1ヵ所当りの価格です。

●90°出隅コーナーについて、支柱を1本立てて施工する場合は「90°出隅用コーナー支柱」をご使用ください。その際、支柱1本につき柱部品セットを2セット追加でご使用ください。

●90°出隅コーナーについて、支柱2本立て(パネル突合せ)で施工する場合は「90°出隅用コーナーふさぎ金具」をご使用ください。

●入隅はコーナー部材が不要です。隙間が気になる場合はパネル頭部をカットしてご使用ください。

# 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

## 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ

部材拾い出し表

|            |              | 直線施工           |       |       |          |          |          |
|------------|--------------|----------------|-------|-------|----------|----------|----------|
|            |              | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |          |          |          |
| 構 成 部 材    | 高 さ          | H1600          | H1800 | H2000 | H1600BPL | H1800BPL | H2000BPL |
| パネル        | H800         | 2N             | N     |       | 2N       | N        |          |
|            | H1000        |                | N     | 2N    |          | N        | 2N       |
| 支柱         | H1600        | N+1            |       |       |          |          |          |
|            | H1800        |                | N+1   |       |          |          |          |
|            | H2000        |                |       | N+1   |          |          |          |
|            | H1600BPL     |                |       |       | N+1      |          |          |
|            | H1800BPL     |                |       |       |          | N+1      |          |
|            | H2000BPL     |                |       |       |          |          | N+1      |
| 柱部品セット     | 共通           | N+1            | N+1   | N+1   | N+1      | N+1      | N+1      |
| 接続部品セット    | 共通           | N-1            | N-1   | N-1   | N-1      | N-1      | N-1      |
| 保護キャップセット  | 共通           | —              | —     | —     | —        | —        | —        |
| アンカーボルトセット | 共通(BPLタイプのみ) | —              | —     | —     | N+1      | N+1      | N+1      |

●保護キャップセットは必要に応じてご購入ください。

# 機械式駐車場向けフェンス マスフィーノ門扉

## 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ門扉

### ■回転錠門扉 (円/セット)

| 品 名              | H1600    | H1800   | H2000   |
|------------------|----------|---------|---------|
| マスフィーノ 回転錠門扉 片開き | 277,200  | 289,800 | 302,400 |
| 門柱芯々寸法           | W1200    |         |         |
| マスフィーノ 回転錠門扉 両開き | 428,400  | 441,000 | 453,600 |
| 門柱芯々寸法           | W2280    |         |         |
| 参考基礎寸法(mm)       | □400×600 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。

### ■シリンダー錠対応門扉 (円/セット)

| 品 名                   | H1600    | H1800   | H2000   |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 片開き | 378,000  | 390,600 | 403,200 |
| 門柱芯々寸法                | W1180    |         |         |
| マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 両開き | 554,400  | 567,000 | 579,600 |
| 門柱芯々寸法                | W2250    |         |         |
| 参考基礎寸法(mm)            | □400×600 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

## 機械式駐車場向けフェンスⅡ マスフィーノ門扉(BPLタイプ)

### ■回転錠門扉 (円/セット)

| 品 名              | H1600    | H1800   | H2000   |
|------------------|----------|---------|---------|
| マスフィーノ 回転錠門扉 片開き | 327,600  | 340,200 | 352,800 |
| 門柱芯々寸法           | W1200    |         |         |
| マスフィーノ 回転錠門扉 両開き | 478,800  | 491,400 | 504,000 |
| 門柱芯々寸法           | W2280    |         |         |
| 参考基礎寸法(mm)       | □400×600 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。

### ■シリンダー錠対応門扉 (円/セット)

| 品 名                   | H1600    | H1800   | H2000   |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 片開き | 428,400  | 441,000 | 453,600 |
| 門柱芯々寸法                | W1180    |         |         |
| マスフィーノ シリンダー錠対応門扉 両開き | 604,800  | 617,400 | 630,000 |
| 門柱芯々寸法                | W2250    |         |         |
| 参考基礎寸法(mm)            | □400×600 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工をお願いいたします。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働45日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

## メッシュフェンス引戸（スチール製）

〈受注生産品〉

| 幅<br>高さ | 製品高さ(mm) | 片 開       |           |           | 両 開       |           |           |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |          | ～W4000    | ～W5000    | ～W6000    | ～W4000    | ～W6000    | ～W8000    |
| H1000   | 960      | 1,070,030 | 1,276,430 | 1,463,900 | 1,230,100 | 1,623,960 | 2,038,890 |
| H1200   | 1160     | 1,110,050 | 1,324,890 | 1,520,740 | 1,268,010 | 1,678,730 | 2,127,350 |
| H1500   | 1460     | 1,171,120 | 1,402,820 | 1,605,020 | 1,327,000 | 1,760,870 | 2,232,660 |
| H1800   | 1760     | 1,230,100 | 1,478,640 | 1,691,370 | 1,383,830 | 1,845,110 | 2,359,040 |
| H2000   | 1960     | 1,270,080 | 1,527,050 | 1,746,140 | 1,421,790 | 1,897,770 | 2,422,260 |

- メッシュフェンス引戸はシリンダー錠対応となります。
  - 上記価格は、1セット当りの価格です。シリンダー錠の価格が含まれております。
  - レールはスチールレール仕様（亜鉛めっき仕様）です。
  - ステンレスレールの場合は63,690円/m（レール長さ）を加算してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日以上です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| メッシュフェンス      | mesh fence             |
| 大型引戸          | large gate             |
| ストッカー         | stocker                |
| めかくし塀         | blinder fence          |
| 防音めかくし塀       | sound-insulating fence |
| 縦格子フェンス       | grid fence             |
| 自転車置場サイクルシールド | bicycle parking        |
| 緑化フェンス        | eco fence              |
| 水路カバー         | waterway safety cover  |

# テトラフェンス 大型複式引戸

## テトラフェンス 大型複式引戸 片開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅<br>(mm) | 片開き       |           |           |           |           |             |                |                 |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|      |             | H1200     | H1400     | H1600     | H1800     | H2000     | 収納幅<br>(mm) | SUSレール<br>加算金額 | ※鉄レール<br>(参考金額) |
| S 30 | 3,221       | 1,497,940 | 1,541,370 | 1,584,270 | 1,629,540 | 1,660,830 | 1,912       | 47,790         | 220,580         |
| S 35 | 3,720       | 1,591,000 | 1,637,730 | 1,684,720 | 1,730,130 | 1,766,160 | 2,411       | 58,350         | 258,860         |
| S 40 | 4,219       | 1,645,780 | 1,695,810 | 1,746,760 | 1,792,170 | 1,833,090 | 2,411       | 61,520         | 264,660         |
| S 45 | 4,719       | 1,709,670 | 1,762,860 | 1,818,300 | 1,863,580 | 1,909,380 | 2,911       | 72,080         | 302,810         |
| S 50 | 5,219       | 1,735,410 | 1,791,640 | 1,851,300 | 1,896,580 | 1,947,270 | 2,911       | 75,380         | 308,750         |
| S 55 | 5,718       | 1,772,760 | 1,832,430 | 1,896,180 | 1,941,460 | 1,997,160 | 3,410       | 81,840         | 320,500         |
| S 60 | 6,217       | 1,798,240 | 1,861,200 | 1,929,180 | 1,974,460 | 2,035,050 | 3,410       | 85,140         | 326,440         |
| S 65 | 6,797       | 2,260,110 | 2,337,060 | 2,410,590 | 2,475,930 | 2,542,590 | 3,081       | 92,270         | 358,780         |
| S 70 | 7,297       | 2,285,580 | 2,366,100 | 2,443,590 | 2,508,930 | 2,580,600 | 3,081       | 95,570         | 364,720         |
| S 75 | 7,797       | 2,317,260 | 2,400,820 | 2,482,530 | 2,547,870 | 2,624,560 | 3,081       | 98,870         | 370,530         |
| S 80 | 8,296       | 2,374,950 | 2,462,070 | 2,547,870 | 2,613,210 | 2,694,520 | 3,580       | 109,430        | 408,680         |
| S 85 | 8,795       | 2,406,630 | 2,496,780 | 2,586,810 | 2,652,150 | 2,738,610 | 3,580       | 112,600        | 414,620         |
| S 90 | 9,294       | 2,432,100 | 2,525,560 | 2,619,810 | 2,685,150 | 2,776,360 | 3,580       | 115,900        | 420,560         |
| S 95 | 9,875       | 2,842,230 | 2,949,940 | 3,049,470 | 3,134,740 | 3,232,420 | 3,251       | 115,770        | 420,560         |
| S100 | 10,375      | 2,867,700 | 2,978,850 | 3,082,600 | 3,167,740 | 3,270,300 | 3,251       | 119,200        | 426,360         |
| S105 | 10,874      | 2,931,460 | 3,045,900 | 3,153,880 | 3,239,020 | 3,346,600 | 3,750       | 129,760        | 464,640         |
| S110 | 11,373      | 2,957,070 | 3,074,680 | 3,186,750 | 3,272,020 | 3,384,480 | 3,750       | 132,930        | 470,450         |
| S115 | 11,872      | 2,988,750 | 3,109,530 | 3,225,820 | 3,310,960 | 3,428,440 | 3,750       | 136,100        | 476,390         |
| S120 | 12,371      | 3,040,620 | 3,164,700 | 3,285,220 | 3,370,360 | 3,492,720 | 3,750       | 143,490        | 508,730         |
| S125 | 12,953      | 3,453,120 | 3,590,800 | 3,716,460 | 3,821,670 | 3,949,440 | 3,421       | 146,660        | 514,540         |
| S130 | 13,452      | 3,484,540 | 3,625,650 | 3,755,140 | 3,860,610 | 3,993,270 | 3,920       | 153,260        | 526,420         |
| S135 | 13,951      | 3,542,490 | 3,686,760 | 3,820,740 | 3,925,950 | 4,063,620 | 3,920       | 160,380        | 558,630         |
| S140 | 14,450      | 3,567,960 | 3,715,540 | 3,853,480 | 3,958,950 | 4,101,510 | 3,920       | 163,680        | 564,570         |
| S145 | 14,949      | 3,599,640 | 3,750,520 | 3,892,680 | 3,997,890 | 4,145,460 | 3,920       | 166,980        | 570,510         |
| S150 | 15,448      | 3,625,120 | 3,779,430 | 3,925,680 | 4,030,890 | 4,183,350 | 3,920       | 170,150        | 576,320         |
| S155 | 16,030      | 4,066,920 | 4,235,220 | 4,387,020 | 4,512,160 | 4,670,820 | 4,090       | 177,410        | 608,660         |
| S160 | 16,529      | 4,092,400 | 4,264,000 | 4,420,020 | 4,545,160 | 4,708,710 | 4,090       | 180,710        | 614,600         |
| S165 | 17,028      | 4,124,080 | 4,298,980 | 4,458,960 | 4,584,100 | 4,752,660 | 4,090       | 184,010        | 620,400         |
| S170 | 17,527      | 4,149,690 | 4,327,890 | 4,491,960 | 4,617,100 | 4,790,550 | 4,090       | 187,180        | 626,340         |
| S175 | 18,026      | 4,207,500 | 4,389,000 | 4,557,570 | 4,682,700 | 4,860,900 | 4,090       | 194,570        | 658,680         |
| S180 | 18,525      | 4,232,980 | 4,417,780 | 4,590,300 | 4,715,700 | 4,898,790 | 4,090       | 197,740        | 664,490         |

- 片引き:S30～150 標準納期は実働15日です。片引き:S160～180 標準納期は実働25日です。
- 本体価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 鉄レールの参考金額には、門柱も含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクリンダー  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

# テトラフェンス 大型複式引戸

## テトラフェンス 大型複式引戸 両開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅<br>(mm) | 両開き       |           |           |           |           |             |                |                 |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|      |             | H1200     | H1400     | H1600     | H1800     | H2000     | 収納幅<br>(mm) | SUSレール<br>加算金額 | ※鉄レール<br>(参考金額) |
| W 60 | 6,450       | 2,652,540 | 2,739,270 | 2,792,200 | 2,882,620 | 2,944,660 | 1,912×2     | 95,700         | 291,590         |
| W 70 | 7,448       | 2,806,320 | 2,899,380 | 2,960,760 | 3,051,180 | 3,123,120 | 2,411×2     | 112,730        | 341,490         |
| W 80 | 8,446       | 2,921,560 | 3,021,220 | 3,091,050 | 3,181,470 | 3,263,310 | 2,411×2     | 119,330        | 353,240         |
| W 90 | 9,446       | 3,017,130 | 3,123,390 | 3,201,270 | 3,291,820 | 3,383,430 | 2,911×2     | 136,100        | 403,260         |
| W100 | 10,446      | 3,100,680 | 3,213,280 | 3,299,740 | 3,390,160 | 3,491,670 | 2,911×2     | 146,520        | 441,540         |
| W110 | 11,444      | 3,195,990 | 3,315,180 | 3,409,960 | 3,500,380 | 3,611,520 | 3,410×2     | 163,680        | 491,440         |
| W120 | 12,442      | 3,253,140 | 3,378,940 | 3,481,900 | 3,572,320 | 3,693,360 | 3,410×2     | 170,020        | 503,320         |
| W130 | 13,602      | 4,138,200 | 4,292,380 | 4,406,430 | 4,536,840 | 4,670,160 | 3,081×2     | 177,280        | 535,530         |
| W140 | 14,602      | 4,221,760 | 4,382,400 | 4,504,770 | 4,635,180 | 4,778,400 | 3,081×2     | 187,970        | 573,680         |
| W150 | 15,602      | 4,279,050 | 4,446,160 | 4,576,840 | 4,707,390 | 4,860,240 | 3,081×2     | 194,440        | 585,560         |
| W160 | 16,600      | 4,374,220 | 4,548,060 | 4,687,060 | 4,817,340 | 4,980,360 | 3,580×2     | 211,470        | 635,450         |
| W170 | 17,598      | 4,431,510 | 4,611,690 | 4,759,000 | 4,889,550 | 5,062,200 | 3,580×2     | 218,070        | 647,330         |
| W180 | 18,596      | 4,514,800 | 4,701,840 | 4,857,340 | 4,987,890 | 5,170,440 | 3,580×2     | 228,630        | 685,480         |
| W190 | 19,758      | 5,334,780 | 5,549,940 | 5,716,660 | 5,886,940 | 6,082,170 | 3,251×2     | 231,660        | 691,420         |
| W200 | 20,758      | 5,391,940 | 5,613,700 | 5,788,860 | 5,959,140 | 6,164,010 | 3,251×2     | 238,260        | 703,170         |
| W210 | 21,756      | 5,487,240 | 5,715,600 | 5,899,080 | 6,069,360 | 6,284,130 | 3,750×2     | 255,160        | 753,200         |
| W220 | 22,754      | 5,570,800 | 5,805,630 | 5,997,420 | 6,167,700 | 6,392,370 | 3,750×2     | 265,850        | 791,340         |
| W230 | 23,752      | 5,627,820 | 5,869,380 | 6,069,360 | 6,239,640 | 6,474,210 | 3,750×2     | 272,320        | 803,090         |
| W240 | 24,750      | 5,711,380 | 5,959,410 | 6,167,700 | 6,337,980 | 6,582,180 | 3,750×2     | 282,750        | 841,370         |
| W250 | 25,914      | 6,524,370 | 6,799,720 | 7,018,050 | 7,228,320 | 7,483,740 | 3,421×2     | 285,920        | 847,180         |
| W260 | 26,912      | 6,619,540 | 6,901,620 | 7,128,270 | 7,338,540 | 7,603,860 | 3,920×2     | 302,940        | 897,210         |
| W270 | 27,910      | 6,703,230 | 6,991,650 | 7,226,610 | 7,436,880 | 7,793,680 | 3,920×2     | 313,770        | 935,360         |
| W280 | 28,908      | 6,760,120 | 7,055,400 | 7,298,680 | 7,508,820 | 7,901,920 | 3,920×2     | 320,100        | 947,240         |
| W290 | 29,906      | 6,843,810 | 7,145,430 | 7,397,020 | 7,607,430 | 7,983,760 | 3,920×2     | 330,400        | 985,380         |
| W300 | 30,904      | 6,900,700 | 7,208,920 | 7,468,960 | 7,679,370 | 8,932,710 | 3,920×2     | 337,260        | 997,130         |
| W310 | 32,068      | 7,757,910 | 8,094,510 | 8,365,240 | 8,615,640 | 9,014,280 | 4,090×2     | 350,860        | 1,041,220       |
| W320 | 33,066      | 7,815,060 | 8,158,000 | 8,437,440 | 8,687,580 | 9,122,520 | 4,090×2     | 357,590        | 1,052,970       |
| W330 | 34,064      | 7,898,490 | 8,248,290 | 8,535,780 | 8,785,920 | 9,204,360 | 4,090×2     | 367,760        | 1,091,250       |
| W340 | 35,062      | 7,955,640 | 8,311,780 | 8,607,720 | 8,857,860 | 9,312,600 | 4,090×2     | 374,490        | 1,103,000       |
| W350 | 36,060      | 8,039,070 | 8,401,800 | 8,706,060 | 8,956,200 | 9,394,440 | 4,090×2     | 384,920        | 1,141,280       |
| W360 | 37,058      | 8,096,220 | 8,465,560 | 8,778,000 | 9,028,410 | 9,230,100 | 4,090×2     | 391,380        | 1,153,020       |

- 両引き:W60～120 標準納期は実働15日です。両引き:W130～360 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

# テトラフェンス 大型複式引戸

## テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅<br>(mm) | 大型複式引戸 (剣先タイプ) 片開き |           |           |           |           |             |                |                 |
|------|-------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|      |             | H1200              | H1400     | H1600     | H1800     | H2000     | 収納幅<br>(mm) | SUSレール<br>加算金額 | ※鉄レール<br>(参考金額) |
| S 30 | 3,221       | 1,522,230          | 1,565,520 | 1,608,420 | 1,653,700 | 1,684,720 | 1,912       | 47,790         | 220,580         |
| S 35 | 3,720       | 1,618,980          | 1,665,580 | 1,712,440 | 1,757,850 | 1,793,880 | 2,411       | 58,350         | 258,860         |
| S 40 | 4,219       | 1,677,460          | 1,727,490 | 1,778,700 | 1,823,980 | 1,864,900 | 2,411       | 61,520         | 264,660         |
| S 45 | 4,719       | 1,745,310          | 1,798,500 | 1,853,680 | 1,899,090 | 1,945,020 | 2,911       | 72,080         | 302,810         |
| S 50 | 5,219       | 1,774,740          | 1,831,240 | 1,890,640 | 1,936,050 | 1,986,870 | 2,911       | 75,380         | 308,750         |
| S 55 | 5,718       | 1,816,060          | 1,875,720 | 1,939,480 | 1,984,890 | 2,040,460 | 3,410       | 81,840         | 320,500         |
| S 60 | 6,217       | 1,845,630          | 1,908,460 | 1,976,440 | 2,021,850 | 2,082,300 | 3,410       | 85,140         | 326,440         |
| S 65 | 6,797       | 2,311,980          | 2,388,940 | 2,462,460 | 2,527,540 | 2,594,460 | 3,081       | 92,270         | 358,780         |
| S 70 | 7,297       | 2,341,420          | 2,421,940 | 2,499,420 | 2,564,760 | 2,636,440 | 3,081       | 95,570         | 364,720         |
| S 75 | 7,797       | 2,376,930          | 2,460,480 | 2,542,060 | 2,607,400 | 2,684,220 | 3,081       | 98,870         | 370,530         |
| S 80 | 8,296       | 2,438,700          | 2,525,560 | 2,611,360 | 2,676,700 | 2,758,410 | 3,580       | 109,430        | 408,680         |
| S 85 | 8,795       | 2,473,950          | 2,564,370 | 2,654,130 | 2,719,470 | 2,805,930 | 3,580       | 112,600        | 414,620         |
| S 90 | 9,294       | 2,503,380          | 2,597,100 | 2,691,090 | 2,756,430 | 2,847,900 | 3,580       | 115,900        | 420,560         |
| S 95 | 9,875       | 2,918,130          | 3,025,840 | 3,125,500 | 3,210,640 | 3,308,320 | 3,251       | 115,770        | 420,560         |
| S100 | 10,375      | 2,947,830          | 3,058,710 | 3,162,460 | 3,247,860 | 3,350,430 | 3,251       | 119,200        | 426,360         |
| S105 | 10,874      | 3,015,280          | 3,129,460 | 3,237,570 | 3,322,840 | 3,430,290 | 3,750       | 129,760        | 464,640         |
| S110 | 11,373      | 3,044,850          | 3,162,460 | 3,274,530 | 3,359,800 | 3,472,000 | 3,750       | 132,930        | 470,450         |
| S115 | 11,872      | 3,080,220          | 3,201,000 | 3,317,160 | 3,402,570 | 3,519,780 | 3,750       | 136,100        | 476,390         |
| S120 | 12,371      | 3,136,060          | 3,260,140 | 3,380,520 | 3,465,930 | 3,588,030 | 3,750       | 143,490        | 508,730         |
| S125 | 12,953      | 3,552,780          | 3,690,460 | 3,815,860 | 3,921,330 | 4,049,100 | 3,421       | 146,660        | 514,540         |
| S130 | 13,452      | 3,588,030          | 3,729,270 | 3,858,760 | 3,963,960 | 4,096,890 | 3,920       | 153,260        | 526,420         |
| S135 | 13,951      | 3,649,800          | 3,794,340 | 3,927,930 | 4,033,260 | 4,170,940 | 3,920       | 160,380        | 558,630         |
| S140 | 14,450      | 3,679,240          | 3,827,080 | 3,964,890 | 4,070,220 | 4,212,780 | 3,920       | 163,680        | 564,570         |
| S145 | 14,949      | 3,714,750          | 3,865,620 | 4,007,790 | 4,112,860 | 4,260,570 | 3,920       | 166,980        | 570,510         |
| S150 | 15,448      | 3,744,180          | 3,898,360 | 4,044,750 | 4,149,820 | 4,302,280 | 3,920       | 170,150        | 576,320         |
| S155 | 16,030      | 4,190,610          | 4,358,910 | 4,510,710 | 4,635,840 | 4,794,510 | 4,090       | 177,410        | 608,660         |
| S160 | 16,529      | 4,220,040          | 4,391,640 | 4,547,670 | 4,672,800 | 4,836,480 | 4,090       | 180,710        | 614,600         |
| S165 | 17,028      | 4,255,420          | 4,430,190 | 4,590,570 | 4,715,700 | 4,884,000 | 4,090       | 184,010        | 620,400         |
| S170 | 17,527      | 4,284,990          | 4,462,920 | 4,627,530 | 4,752,660 | 4,925,980 | 4,090       | 187,180        | 626,340         |
| S175 | 18,026      | 4,346,760          | 4,528,000 | 4,696,560 | 4,821,700 | 4,999,900 | 4,090       | 194,570        | 658,680         |
| S180 | 18,525      | 4,376,200          | 4,560,870 | 4,733,520 | 4,858,660 | 5,042,010 | 4,090       | 197,740        | 664,490         |

- 片引き:S30～150 標準納期は実働15日です。片引き:S160～180 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 鉄レールの参考金額には、門柱も含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

メッシュフェンス  
mesh fence  
大型引戸  
large gate  
ストッカー  
stocker  
めかくし塀  
blinder fence  
防音めかくし塀  
sound-insulating fence  
縦格子フェンス  
grid fence  
自転車置き場サイクリングター  
bicycle parking  
緑化フェンス  
eco fence  
水路カバー  
waterway safety cover

# テトラフェンス 大型複式引戸

## テトラフェンス 大型複式引戸(剣先タイプ) 両開き

本体価格には鉄レール価格が含まれています。

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅<br>(mm) | 大型複式引戸（剣先タイプ） 両開き |           |           |           |           |             |                |                 |
|------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------------|-----------------|
|      |             | H1200             | H1400     | H1600     | H1800     | H2000     | 収納幅<br>(mm) | SUSレール<br>加算金額 | ※鉄レール<br>(参考金額) |
| W 60 | 6,450       | 2,700,720         | 2,787,450 | 2,840,380 | 2,930,800 | 2,992,840 | 1,912×2     | 95,700         | 291,590         |
| W 70 | 7,448       | 2,862,160         | 2,955,220 | 3,016,600 | 3,107,020 | 3,178,960 | 2,411×2     | 112,730        | 341,490         |
| W 80 | 8,446       | 2,985,450         | 3,085,110 | 3,154,800 | 3,245,220 | 3,326,800 | 2,411×2     | 119,330        | 353,240         |
| W 90 | 9,446       | 3,088,410         | 3,194,670 | 3,272,680 | 3,363,100 | 3,454,710 | 2,911×2     | 136,100        | 403,260         |
| W100 | 10,446      | 3,179,880         | 3,292,480 | 3,378,810 | 3,469,360 | 3,570,600 | 2,911×2     | 146,520        | 441,540         |
| W110 | 11,444      | 3,282,840         | 3,402,040 | 3,496,680 | 3,587,370 | 3,698,380 | 3,410×2     | 163,680        | 491,440         |
| W120 | 12,442      | 3,347,790         | 3,473,320 | 3,576,540 | 3,666,960 | 3,788,010 | 3,410×2     | 170,020        | 503,320         |
| W130 | 13,602      | 4,242,220         | 4,396,530 | 4,510,440 | 4,640,730 | 4,774,180 | 3,081×2     | 177,280        | 535,530         |
| W140 | 14,602      | 4,333,560         | 4,494,210 | 4,616,440 | 4,746,990 | 4,890,210 | 3,081×2     | 187,970        | 573,680         |
| W150 | 15,602      | 4,398,510         | 4,565,620 | 4,696,300 | 4,826,850 | 4,979,970 | 3,081×2     | 194,440        | 585,560         |
| W160 | 16,600      | 4,501,470         | 4,675,180 | 4,814,310 | 4,944,720 | 5,107,480 | 3,580×2     | 211,470        | 635,450         |
| W170 | 17,598      | 4,566,280         | 4,746,720 | 4,893,900 | 5,024,320 | 5,197,110 | 3,580×2     | 218,070        | 647,330         |
| W180 | 18,596      | 4,657,620         | 4,844,400 | 5,000,160 | 5,130,450 | 5,313,000 | 3,580×2     | 228,630        | 685,480         |
| W190 | 19,758      | 5,486,980         | 5,702,400 | 5,868,990 | 6,039,270 | 6,234,360 | 3,251×2     | 231,660        | 691,420         |
| W200 | 20,758      | 5,551,920         | 5,773,680 | 5,948,850 | 6,119,130 | 6,323,860 | 3,251×2     | 238,260        | 703,170         |
| W210 | 21,756      | 5,654,880         | 5,883,240 | 6,066,720 | 6,237,000 | 6,451,770 | 3,750×2     | 255,160        | 753,200         |
| W220 | 22,754      | 5,746,230         | 5,981,190 | 6,172,720 | 6,343,000 | 6,567,660 | 3,750×2     | 265,850        | 791,340         |
| W230 | 23,752      | 5,811,040         | 6,052,470 | 6,252,450 | 6,422,730 | 6,657,160 | 3,750×2     | 272,320        | 803,090         |
| W240 | 24,750      | 5,902,380         | 6,150,280 | 6,358,710 | 6,528,990 | 6,773,190 | 3,750×2     | 282,750        | 841,370         |
| W250 | 25,914      | 6,723,690         | 6,999,300 | 7,217,500 | 7,427,910 | 7,683,330 | 3,421×2     | 285,920        | 847,180         |
| W260 | 26,912      | 6,826,780         | 7,108,860 | 7,335,510 | 7,545,780 | 7,811,100 | 3,920×2     | 302,940        | 897,210         |
| W270 | 27,910      | 6,918,120         | 7,206,810 | 7,441,500 | 7,651,780 | 7,927,000 | 3,920×2     | 313,770        | 935,360         |
| W280 | 28,908      | 6,982,800         | 7,278,090 | 7,521,360 | 7,731,510 | 8,016,630 | 3,920×2     | 320,100        | 947,240         |
| W290 | 29,906      | 7,074,150         | 7,375,900 | 7,627,360 | 7,837,770 | 8,132,520 | 3,920×2     | 330,400        | 985,380         |
| W300 | 30,904      | 7,138,960         | 7,447,180 | 7,707,090 | 7,917,360 | 8,222,020 | 3,920×2     | 337,260        | 997,130         |
| W310 | 32,068      | 8,005,410         | 8,341,740 | 8,613,000 | 8,863,140 | 9,180,210 | 4,090×2     | 350,860        | 1,041,220       |
| W320 | 33,066      | 8,070,220         | 8,413,020 | 8,692,600 | 8,942,740 | 9,269,700 | 4,090×2     | 357,590        | 1,052,970       |
| W330 | 34,064      | 8,161,560         | 8,510,970 | 8,798,730 | 9,049,000 | 9,385,600 | 4,090×2     | 367,760        | 1,091,250       |
| W340 | 35,062      | 8,226,510         | 8,582,250 | 8,878,590 | 9,128,730 | 9,475,230 | 4,090×2     | 374,490        | 1,103,000       |
| W350 | 36,060      | 8,317,590         | 8,680,060 | 8,984,580 | 9,234,720 | 9,591,120 | 4,090×2     | 384,920        | 1,141,280       |
| W360 | 37,058      | 8,382,400         | 8,751,340 | 9,064,180 | 9,314,580 | 9,680,620 | 4,090×2     | 391,380        | 1,153,020       |

- 両引き:W60～120 標準納期は実働15日です。両引き:W130～360 標準納期は実働25日です。
- 上記価格にはシリンダー錠、レール(鉄)の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレールの場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出については、お問い合わせください。価格は「※鉄レール 参考金額」をご確認ください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブロンズ、ブラックの三色です。

# 大型アルミ ノンレール引戸

## 大型アルミ ノンレール引戸 (SA1型) 片開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称 | 片開き       |           |           |         |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
|     | H1200     | H1400     | H1600     | 収納幅(mm) |
| S30 | 1,744,700 | 1,795,600 | 1,837,700 | 4,435   |
| S40 | 1,843,000 | 1,897,400 | 1,946,300 | 5,435   |
| S50 | 1,939,400 | 1,997,200 | 2,049,800 | 6,435   |
| S60 | 2,184,800 | 2,255,000 | 2,316,400 | 7,735   |

## 両開き

〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 両開き       |           |           |         |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|
|      | H1200     | H1400     | H1600     | 収納幅(mm) |
| W 60 | 3,191,200 | 3,280,600 | 3,357,800 | 4,503×2 |
| W 80 | 3,387,600 | 3,484,000 | 3,575,100 | 5,503×2 |
| W100 | 3,575,100 | 3,678,600 | 3,776,900 | 6,503×2 |
| W120 | 4,066,000 | 4,194,200 | 4,309,800 | 7,803×2 |

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 施錠位置の左右は現場で選択できます。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの2色です。

## オプション

〈運賃別途必要〉

| 品 名 ・ 品 番 |      |              | H1200   | H1400   | H1600   |
|-----------|------|--------------|---------|---------|---------|
| 吊元ユニットカバー | 片開き用 | S30、S40、S50  | 273,800 | 296,600 | 319,500 |
|           |      | S60          | 368,400 | 396,400 | 424,600 |
|           | 両開き用 | W60、W80、W100 | 547,200 | 592,800 | 638,400 |
|           |      | W120         | 736,600 | 792,800 | 848,800 |
| 振れ止めストッパー |      |              | 79,100  |         |         |

- 受注生産品です。標準納期は実働25日です。
- 冬場の強風を受ける地域では、本体を開けて使用する場合、扉の後端が風であおられるので、必ず振れ止めストッパーを設置してください。

# 大型アルミ複式引戸

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## 大型アルミ複式引戸 1型（細格子タイプ） 片開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅 (mm) | 1型（細格子タイプ） 片開き |           |          |                |           |           |          |                |
|------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------------|
|      |          | H1200          | H1400     | 収納幅 (mm) | SUSレール<br>加算金額 | H1600     | H1800     | 収納幅 (mm) | SUSレール<br>加算金額 |
| S 30 | 3,000    | 861,900        | 893,850   | 2,850    | 83,760         | —         | —         | —        | —              |
| S 35 | 3,500    | 905,030        | 938,570   | 2,850    | 92,040         | —         | —         | —        | —              |
| S 40 | 4,000    | 941,760        | 976,910   | 2,850    | 100,320        | 1,170,210 | 1,203,760 | 2,850    | 100,320        |
| S 45 | 4,500    | 1,081,540      | 1,119,090 | 3,350    | 117,200        | 1,235,700 | 1,270,860 | 3,350    | 117,200        |
| S 50 | 5,000    | 1,123,900      | 1,163,820 | 3,350    | 125,460        | 1,294,020 | 1,330,760 | 3,350    | 125,460        |
| S 55 | 5,500    | 1,160,630      | 1,202,160 | 2,850    | 125,460        | 1,359,520 | 1,397,850 | 4,350    | 150,630        |
| S 60 | 6,000    | 1,197,360      | 1,240,500 | 3,350    | 142,360        | 1,407,450 | 1,446,580 | 3,850    | 150,630        |
| S 65 | 6,500    | 1,345,130      | 1,390,670 | 3,350    | 150,630        | 1,580,780 | 1,623,100 | 3,350    | 150,630        |
| S 70 | 7,000    | 1,381,890      | 1,429,010 | 3,350    | 158,920        | 1,639,070 | 1,683,820 | 3,350    | 158,920        |
| S 75 | 7,500    | 1,418,620      | 1,467,360 | 3,350    | 167,190        | 1,693,400 | 1,739,740 | 3,350    | 167,190        |
| S 80 | 8,000    | 1,454,580      | 1,505,700 | 3,350    | 175,780        | 1,751,720 | 1,799,640 | 3,850    | 184,060        |
| S 85 | 8,500    | 1,600,740      | 1,653,460 | 3,850    | 192,340        | 1,806,030 | 1,855,540 | 3,850    | 192,340        |
| S 90 | 9,000    | 1,637,490      | 1,691,790 | 3,850    | 200,620        | 1,860,350 | 1,910,640 | 3,850    | 200,620        |
| S 95 | 9,500    | 1,674,220      | 1,730,140 | 4,350    | 217,490        | 2,025,680 | 2,079,200 | 4,350    | 217,490        |
| S100 | 10,000   | 1,710,960      | 1,768,480 | 3,850    | 217,490        | 2,079,200 | 2,135,120 | 3,850    | 217,490        |
| S105 | 10,500   | 1,756,520      | 1,816,410 | 3,850    | 225,760        | 2,144,700 | 2,202,230 | 4,350    | 234,050        |
| S110 | 11,000   | 1,794,860      | 1,857,940 | 3,850    | 234,050        | 2,203,820 | 2,261,970 | 4,350    | 242,660        |
| S115 | 11,500   | 1,829,990      | 1,896,280 | 4,350    | 250,920        | 2,257,340 | 2,318,020 | 4,350    | 250,920        |
| S120 | 12,000   | 1,865,140      | 1,934,620 | 3,850    | 250,920        | 2,311,640 | 2,373,940 | 4,350    | 259,220        |
| S125 | 12,500   | 1,900,290      | 1,972,960 | 3,850    | 259,220        | 2,477,000 | 2,542,490 | 3,850    | 259,220        |
| S130 | 13,000   | —              | —         | —        | —              | 2,540,900 | 2,607,170 | 4,350    | 276,080        |
| S135 | 13,500   | —              | —         | —        | —              | 2,594,390 | 2,663,090 | 4,350    | 284,360        |
| S140 | 14,000   | —              | —         | —        | —              | 2,648,720 | 2,718,210 | 4,350    | 292,640        |
| S145 | 14,500   | —              | —         | —        | —              | 2,702,250 | 2,774,130 | 4,350    | 300,920        |
| S150 | 15,000   | —              | —         | —        | —              | 2,756,550 | 2,830,050 | 4,350    | 309,510        |
| S155 | 15,500   | —              | —         | —        | —              | 2,939,450 | 3,016,130 | 4,350    | 317,800        |
| S160 | 16,000   | —              | —         | —        | —              | 2,993,780 | 3,071,270 | 4,350    | 326,080        |
| S165 | 16,500   | —              | —         | —        | —              | 3,047,310 | 3,127,170 | 4,350    | 334,360        |
| S170 | 17,000   | —              | —         | —        | —              | 3,101,620 | 3,182,270 | 4,350    | 342,950        |
| S175 | 17,500   | —              | —         | —        | —              | 3,155,930 | 3,238,190 | 4,350    | 351,220        |
| S180 | 18,000   | —              | —         | —        | —              | 3,209,450 | 3,294,110 | 4,350    | 359,500        |

- 標準納期は実働15日です (SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール (亜鉛めっき仕様) です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

# 大型アルミ複式引戸

## 大型アルミ複式引戸 1型(細格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅(mm) | 1型(細格子タイプ) 両開き |           |         |                |           |           |         |                |
|------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|      |         | H1200          | H1400     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 | H1600     | H1800     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 |
| W 60 | 6,000   | 1,515,280      | 1,564,800 | 2,550×2 | 184,060        | —         | —         | —       | —              |
| W 70 | 7,000   | 1,619,910      | 1,672,620 | 2,800×2 | 209,200        | —         | —         | —       | —              |
| W 80 | 8,000   | 1,690,200      | 1,746,120 | 2,800×2 | 225,760        | 2,122,340 | 2,181,450 | 2,800×2 | 225,760        |
| W 90 | 9,000   | 1,952,200      | 2,011,300 | 3,550×2 | 267,480        | 2,255,720 | 2,318,020 | 3,550×2 | 267,480        |
| W100 | 10,000  | 2,044,840      | 2,107,140 | 3,300×2 | 276,080        | 2,364,350 | 2,429,060 | 3,300×2 | 276,080        |
| W110 | 11,000  | 2,118,340      | 2,183,840 | 3,300×2 | 292,640        | 2,488,170 | 2,556,040 | 4,050×2 | 317,800        |
| W120 | 12,000  | 2,191,830      | 2,260,520 | 2,800×2 | 292,640        | 2,596,000 | 2,667,880 | 4,050×2 | 334,360        |
| W130 | 13,000  | 2,488,170      | 2,560,060 | 3,550×2 | 334,360        | 2,936,260 | 3,014,550 | 3,550×2 | 334,360        |
| W140 | 14,000  | 2,561,670      | 2,636,750 | 3,800×2 | 359,500        | 3,047,310 | 3,128,790 | 3,800×2 | 359,500        |
| W150 | 15,000  | 2,635,130      | 2,713,430 | 3,550×2 | 367,790        | 3,155,930 | 3,239,800 | 3,550×2 | 367,790        |
| W160 | 16,000  | 2,708,630      | 2,790,110 | 3,550×2 | 384,650        | 3,279,750 | 3,366,810 | 4,050×2 | 401,210        |
| W170 | 17,000  | 3,002,570      | 3,087,230 | 3,550×2 | 401,210        | 3,387,580 | 3,478,640 | 4,300×2 | 426,380        |
| W180 | 18,000  | 3,076,060      | 3,163,920 | 3,800×2 | 426,380        | 3,496,220 | 3,589,650 | 4,050×2 | 434,660        |
| W190 | 19,000  | 3,149,550      | 3,239,800 | 3,550×2 | 434,660        | 3,835,680 | 3,936,300 | 3,550×2 | 434,660        |
| W200 | 20,000  | 3,222,230      | 3,316,470 | 3,550×2 | 451,520        | 3,944,310 | 4,047,340 | 3,550×2 | 451,520        |
| W210 | 21,000  | 3,321,270      | 3,418,710 | 3,800×2 | 476,680        | 4,074,520 | 4,180,740 | 4,300×2 | 493,240        |
| W220 | 22,000  | 3,391,560      | 3,495,400 | 3,800×2 | 493,240        | 4,182,340 | 4,291,780 | 4,050×2 | 501,520        |
| W230 | 23,000  | 3,461,850      | 3,572,070 | 4,050×2 | 518,390        | 4,290,960 | 4,403,610 | 4,050×2 | 518,390        |
| W240 | 24,000  | 3,401,740      | 3,648,760 | 4,050×2 | 534,940        | 4,398,800 | 4,514,620 | 4,050×2 | 534,940        |
| W250 | 25,000  | 3,602,430      | 3,725,440 | 3,800×2 | 543,530        | 4,732,700 | 4,854,890 | 3,800×2 | 543,530        |
| W260 | 26,000  | —              | —         | —       | —              | 4,862,880 | 4,988,300 | 4,550×2 | 585,260        |
| W270 | 27,000  | —              | —         | —       | —              | 4,970,730 | 5,099,310 | 4,550×2 | 601,820        |
| W280 | 28,000  | —              | —         | —       | —              | 5,079,360 | 5,211,140 | 4,300×2 | 610,410        |
| W290 | 29,000  | —              | —         | —       | —              | 5,187,180 | 5,322,170 | 4,300×2 | 626,970        |
| W300 | 30,000  | —              | —         | —       | —              | 5,295,030 | 5,433,210 | 4,550×2 | 652,130        |
| W310 | 31,000  | —              | —         | —       | —              | 5,654,460 | 5,799,030 | 4,550×2 | 668,690        |
| W320 | 32,000  | —              | —         | —       | —              | 5,762,280 | 5,910,060 | 4,300×2 | 677,270        |
| W330 | 33,000  | —              | —         | —       | —              | 5,870,920 | 6,021,890 | 4,300×2 | 693,840        |
| W340 | 34,000  | —              | —         | —       | —              | 5,978,760 | 6,132,900 | 4,550×2 | 718,970        |
| W350 | 35,000  | —              | —         | —       | —              | 6,086,580 | 6,243,940 | 4,550×2 | 735,540        |
| W360 | 36,000  | —              | —         | —       | —              | 6,195,220 | 6,355,780 | 4,300×2 | 744,140        |

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールは標準ではスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

# 大型アルミ複式引戸

## 大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅(mm) | 2型(太格子タイプ) 片開き |           |         |                |           |           |         |                |
|------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|      |         | H1200          | H1400     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 | H1600     | H1800     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 |
| S 30 | 3,000   | 905,030        | 938,570   | 2,850   | 83,760         | —         | —         | —       | —              |
| S 35 | 3,500   | 950,540        | 985,710   | 2,850   | 92,040         | —         | —         | —       | —              |
| S 40 | 4,000   | 988,890        | 1,026,440 | 2,850   | 100,320        | 1,229,310 | 1,264,480 | 2,850   | 100,320        |
| S 45 | 4,500   | 1,135,860      | 1,175,800 | 3,350   | 117,200        | 1,298,010 | 1,334,760 | 3,350   | 117,200        |
| S 50 | 5,000   | 1,180,590      | 1,222,130 | 3,350   | 125,460        | 1,358,730 | 1,397,850 | 3,350   | 125,460        |
| S 55 | 5,500   | 1,218,940      | 1,262,870 | 2,850   | 125,460        | 1,428,210 | 1,468,130 | 4,350   | 150,630        |
| S 60 | 6,000   | 1,257,270      | 1,302,810 | 3,350   | 142,360        | 1,478,520 | 1,519,260 | 3,850   | 150,630        |
| S 65 | 6,500   | 1,413,030      | 1,460,980 | 3,350   | 150,630        | 1,659,840 | 1,704,570 | 3,350   | 150,630        |
| S 70 | 7,000   | 1,451,380      | 1,500,920 | 3,350   | 158,920        | 1,721,360 | 1,768,480 | 3,350   | 158,920        |
| S 75 | 7,500   | 1,489,720      | 1,540,840 | 3,350   | 167,190        | 1,778,070 | 1,826,800 | 3,350   | 167,190        |
| S 80 | 8,000   | 1,528,060      | 1,581,570 | 3,350   | 175,780        | 1,839,580 | 1,889,900 | 3,850   | 184,060        |
| S 85 | 8,500   | 1,681,420      | 1,736,540 | 3,850   | 192,340        | 1,897,100 | 1,949,000 | 3,850   | 192,340        |
| S 90 | 9,000   | 1,719,760      | 1,776,460 | 3,850   | 200,620        | 1,953,780 | 2,006,500 | 3,850   | 200,620        |
| S 95 | 9,500   | 1,758,100      | 1,817,210 | 4,350   | 217,490        | 2,127,120 | 2,183,840 | 4,350   | 217,490        |
| S100 | 10,000  | 1,797,240      | 1,857,160 | 3,850   | 217,490        | 2,183,840 | 2,242,160 | 3,850   | 217,490        |
| S105 | 10,500  | 1,844,380      | 1,907,460 | 3,850   | 225,760        | 2,252,520 | 2,312,450 | 4,350   | 234,050        |
| S110 | 11,000  | 1,885,080      | 1,951,400 | 3,850   | 234,050        | 2,314,040 | 2,375,540 | 4,350   | 242,660        |
| S115 | 11,500  | 1,921,840      | 1,991,340 | 4,350   | 250,920        | 2,370,740 | 2,434,650 | 4,350   | 250,920        |
| S120 | 12,000  | 1,958,580      | 2,032,060 | 3,850   | 250,920        | 2,427,470 | 2,492,970 | 4,350   | 259,220        |
| S125 | 12,500  | 1,995,340      | 2,072,010 | 3,850   | 259,220        | 2,601,600 | 2,670,290 | 3,850   | 259,220        |
| S130 | 13,000  | —              | —         | —       | —              | 2,668,700 | 2,738,180 | 4,350   | 276,080        |
| S135 | 13,500  | —              | —         | —       | —              | 2,724,600 | 2,796,500 | 4,350   | 284,360        |
| S140 | 14,000  | —              | —         | —       | —              | 2,781,320 | 2,854,790 | 4,350   | 292,640        |
| S145 | 14,500  | —              | —         | —       | —              | 2,838,020 | 2,913,120 | 4,350   | 300,920        |
| S150 | 15,000  | —              | —         | —       | —              | 2,894,730 | 2,972,220 | 4,350   | 309,510        |
| S155 | 15,500  | —              | —         | —       | —              | 3,086,440 | 3,167,130 | 4,350   | 317,800        |
| S160 | 16,000  | —              | —         | —       | —              | 3,143,940 | 3,225,410 | 4,350   | 326,080        |
| S165 | 16,500  | —              | —         | —       | —              | 3,199,850 | 3,283,730 | 4,350   | 334,360        |
| S170 | 17,000  | —              | —         | —       | —              | 3,257,360 | 3,342,040 | 4,350   | 342,950        |
| S175 | 17,500  | —              | —         | —       | —              | 3,314,090 | 3,400,360 | 4,350   | 351,220        |
| S180 | 18,000  | —              | —         | —       | —              | 3,370,000 | 3,459,460 | 4,350   | 359,500        |

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

# 大型アルミ複式引戸

## 大型アルミ複式引戸 2型(太格子タイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
〈運賃別途必要〉

| W呼称  | 開口幅(mm) | 2型(太格子タイプ) 両開き |           |         |                |           |           |         |                |
|------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|-----------|-----------|---------|----------------|
|      |         | H1200          | H1400     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 | H1600     | H1800     | 収納幅(mm) | SUSレール<br>加算金額 |
| W 60 | 6,000   | 1,591,140      | 1,643,080 | 2,550×2 | 184,060        | —         | —         | —       | —              |
| W 70 | 7,000   | 1,701,390      | 1,756,520 | 2,800×2 | 209,200        | —         | —         | —       | —              |
| W 80 | 8,000   | 1,774,860      | 1,833,980 | 2,800×2 | 225,760        | 2,228,560 | 2,290,860 | 2,800×2 | 225,760        |
| W 90 | 9,000   | 2,050,460      | 2,111,940 | 3,550×2 | 267,480        | 2,369,150 | 2,434,650 | 3,550×2 | 267,480        |
| W100 | 10,000  | 2,147,080      | 2,212,590 | 3,300×2 | 276,080        | 2,482,580 | 2,551,280 | 3,300×2 | 276,080        |
| W110 | 11,000  | 2,224,590      | 2,293,280 | 3,300×2 | 292,640        | 2,612,780 | 2,683,850 | 4,050×2 | 317,800        |
| W120 | 12,000  | 2,302,060      | 2,373,940 | 2,800×2 | 292,640        | 2,726,210 | 2,801,280 | 4,050×2 | 334,360        |
| W130 | 13,000  | 2,612,780      | 2,688,650 | 3,550×2 | 334,360        | 3,083,250 | 3,165,520 | 3,550×2 | 334,360        |
| W140 | 14,000  | 2,690,250      | 2,769,330 | 3,800×2 | 359,500        | 3,199,850 | 3,285,340 | 3,800×2 | 359,500        |
| W150 | 15,000  | 2,766,930      | 2,849,210 | 3,550×2 | 367,790        | 3,314,090 | 3,401,940 | 3,550×2 | 367,790        |
| W160 | 16,000  | 2,844,420      | 2,929,880 | 3,550×2 | 384,650        | 3,444,270 | 3,535,350 | 4,050×2 | 401,210        |
| W170 | 17,000  | 3,152,730      | 3,242,200 | 3,550×2 | 401,210        | 3,557,700 | 3,652,770 | 4,300×2 | 426,380        |
| W180 | 18,000  | 3,230,210      | 3,322,850 | 3,800×2 | 426,380        | 3,671,130 | 3,769,380 | 4,050×2 | 434,660        |
| W190 | 19,000  | 3,307,710      | 3,401,940 | 3,550×2 | 434,660        | 4,028,180 | 4,133,620 | 3,550×2 | 434,660        |
| W200 | 20,000  | 3,383,570      | 3,482,620 | 3,550×2 | 451,520        | 4,141,610 | 4,250,250 | 3,550×2 | 451,520        |
| W210 | 21,000  | 3,487,410      | 3,589,650 | 3,800×2 | 476,680        | 4,279,000 | 4,390,010 | 4,300×2 | 493,240        |
| W220 | 22,000  | 3,561,710      | 3,670,320 | 3,800×2 | 493,240        | 4,391,610 | 4,506,640 | 4,050×2 | 501,520        |
| W230 | 23,000  | 3,635,190      | 3,751,000 | 4,050×2 | 518,390        | 4,505,850 | 4,624,060 | 4,050×2 | 518,390        |
| W240 | 24,000  | 3,709,480      | 3,831,690 | 4,050×2 | 534,940        | 4,619,270 | 4,740,690 | 4,050×2 | 534,940        |
| W250 | 25,000  | 3,782,940      | 3,912,360 | 3,800×2 | 543,530        | 4,969,910 | 5,097,710 | 3,800×2 | 543,530        |
| W260 | 26,000  | —              | —         | —       | —              | 5,106,510 | 5,238,290 | 4,550×2 | 585,260        |
| W270 | 27,000  | —              | —         | —       | —              | 5,219,940 | 5,354,910 | 4,550×2 | 601,820        |
| W280 | 28,000  | —              | —         | —       | —              | 5,333,370 | 5,472,340 | 4,300×2 | 610,410        |
| W290 | 29,000  | —              | —         | —       | —              | 5,446,770 | 5,588,970 | 4,300×2 | 626,970        |
| W300 | 30,000  | —              | —         | —       | —              | 5,560,200 | 5,705,580 | 4,550×2 | 652,130        |
| W310 | 31,000  | —              | —         | —       | —              | 5,937,220 | 6,088,980 | 4,550×2 | 668,690        |
| W320 | 32,000  | —              | —         | —       | —              | 6,050,640 | 6,205,610 | 4,300×2 | 677,270        |
| W330 | 33,000  | —              | —         | —       | —              | 6,164,860 | 6,323,020 | 4,300×2 | 693,840        |
| W340 | 34,000  | —              | —         | —       | —              | 6,278,300 | 6,439,620 | 4,550×2 | 718,970        |
| W350 | 35,000  | —              | —         | —       | —              | 6,390,920 | 6,556,250 | 4,550×2 | 735,540        |
| W360 | 36,000  | —              | —         | —       | —              | 6,505,120 | 6,673,670 | 4,300×2 | 744,140        |

- 標準納期は実働15日です(SUSレールはお問合せください)。
- 上記価格にはシリンダー錠の価格が含まれております。
- レールはスチールレール(亜鉛めっき仕様)です。ステンレスレール仕様の場合は、「SUSレール加算金額」を加算してください。
- レール先出しについては、お問い合わせください。
- 基礎工事、コンクリート関連工事は含まれておりません。
- 色はステンカラー、ブラックの二色です。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
sticker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

大型アルミ複式引戸 参考輸送費

| 行先(滋賀発)   | 参考運賃    |
|-----------|---------|
| 北海道方面(札幌) | 199,900 |
| 東北方面(仙台)  | 127,100 |
| 関東方面(埼玉)  | 86,700  |
| 中部方面(名古屋) | 43,900  |
| 北陸方面(金沢)  | 55,500  |
| 近畿方面(大阪)  | 34,700  |
| 中国方面(広島)  | 69,300  |
| 四国方面(香川)  | 63,600  |
| 九州方面(福岡)  | 115,500 |
| 沖縄方面      | 259,900 |

※積水樹脂工場からの運賃一覧(参考)です。  
●離島への輸送費は、別途ご確認ください。

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| メッシュフェンス      | mesh fence             |
| 大型引戸          | large gate             |
| ストッカー         | stocker                |
| めかくし塀         | blinder fence          |
| 防音めかくし塀       | sound-insulating fence |
| 縦格子フェンス       | grid fence             |
| 自転車置場サイクルシールド | bicycle parking        |
| 緑化フェンス        | eco fence              |
| 水路カバー         | waterway safety cover  |

## SALX-F12型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,200mm

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|-----|-----|
| SALXF12(R・L)- S 150SSC | <b>535,000</b>   | 1,545      | 1,135       | 340          | 1  | 4    | 1   | 4   |
| - S 185SSC             | <b>589,400</b>   | 1,895      | 1,455       | 370          | 1  | 5    | 2   | 4   |
| - S 215SSC             | <b>641,900</b>   | 2,175      | 1,695       | 410          | 1  | 6    | 2   | 4   |
| - S 225SSC             | <b>682,200</b>   | 2,265      | 1,745       | 450          | 1  | 7    | 2   | 4   |
| - S 280SSC             | <b>748,800</b>   | 2,845      | 2,285       | 490          | 1  | 8    | 2   | 4   |
| - S 315SSC             | <b>803,200</b>   | 3,195      | 2,595       | 530          | 1  | 9    | 3   | 5   |
| - S 350SSC             | <b>859,200</b>   | 3,545      | 2,915       | 560          | 1  | 10   | 3   | 4   |
| - S 380SSC             | <b>910,100</b>   | 3,845      | 3,175       | 600          | 1  | 11   | 3   | 5   |
| - S 415SSC             | <b>966,400</b>   | 4,195      | 3,485       | 640          | 1  | 12   | 3   | 5   |
| - S 445SSC             | <b>1,094,300</b> | 4,495      | 3,695       | 730          | 2  | 13   | 4   | 6   |
| - S 485SSC             | <b>1,148,700</b> | 4,865      | 4,025       | 770          | 2  | 14   | 4   | 6   |
| - S 515SSC             | <b>1,204,700</b> | 5,195      | 4,315       | 810          | 2  | 15   | 4   | 6   |
| - S 555SSC             | <b>1,260,800</b> | 5,565      | 4,645       | 850          | 2  | 16   | 4   | 6   |
| - S 590SSC             | <b>1,315,100</b> | 5,905      | 4,945       | 890          | 2  | 17   | 5   | 7   |
| - S 620SSC             | <b>1,366,000</b> | 6,215      | 5,225       | 920          | 2  | 18   | 6   | 7   |
| - S 655SSC             | <b>1,422,200</b> | 6,575      | 5,545       | 960          | 2  | 19   | 6   | 7   |
| - S 685SSC             | <b>1,474,700</b> | 6,885      | 5,815       | 1,000        | 2  | 20   | 6   | 7   |
| - S 720SSC             | <b>1,529,100</b> | 7,215      | 6,105       | 1,040        | 2  | 21   | 6   | 7   |
| - S 755SSC             | <b>1,583,600</b> | 7,555      | 6,405       | 1,080        | 2  | 22   | 6   | 7   |
| - S 785SSC             | <b>1,636,100</b> | 7,885      | 6,705       | 1,110        | 2  | 23   | 6   | 8   |
| - S 820SSC             | <b>1,692,200</b> | 8,225      | 7,005       | 1,150        | 2  | 24   | 6   | 7   |
| - S 855SSC             | <b>1,823,700</b> | 8,595      | 7,285       | 1,240        | 3  | 25   | 7   | 9   |
| - S 890SSC             | <b>1,878,000</b> | 8,945      | 7,595       | 1,280        | 3  | 26   | 8   | 9   |
| - S 925SSC             | <b>1,928,800</b> | 9,265      | 7,875       | 1,320        | 3  | 27   | 9   | 9   |
| - S 955SSC             | <b>1,985,000</b> | 9,595      | 8,165       | 1,360        | 3  | 28   | 9   | 8   |
| - S 990SSC             | <b>2,041,100</b> | 9,945      | 8,475       | 1,400        | 3  | 29   | 9   | 9   |
| - S 1020SSC            | <b>2,093,700</b> | 10,245     | 8,745       | 1,430        | 3  | 30   | 9   | 9   |
| - S 1055SSC            | <b>2,148,000</b> | 10,595     | 9,055       | 1,470        | 3  | 31   | 9   | 8   |
| - S 1090SSC            | <b>2,198,800</b> | 10,915     | 9,335       | 1,510        | 3  | 32   | 9   | 9   |
| - S 1120SSC            | <b>2,253,300</b> | 11,245     | 9,625       | 1,550        | 3  | 33   | 9   | 9   |
| - S 1155SSC            | <b>2,309,200</b> | 11,595     | 9,935       | 1,590        | 3  | 34   | 9   | 9   |
| - S 1190SSC            | <b>2,361,900</b> | 11,915     | 10,225      | 1,620        | 3  | 35   | 9   | 10  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクリンク  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-F12型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,200mm

| 型式コード              | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数    | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------|------|-----|-----|
| SALXF12 - S 280WSC | <b>866,300</b>   | 2,845      | 2,165       | 340×2        | 1 + 1 | 4×2  | 2   | 5   |
| - S 355WSC         | <b>975,000</b>   | 3,565      | 2,825       | 370×2        | 1 + 1 | 5×2  | 4   | 6   |
| - S 425WSC         | <b>1,087,200</b> | 4,285      | 3,465       | 410×2        | 1 + 1 | 6×2  | 4   | 6   |
| - S 485WSC         | <b>1,189,000</b> | 4,865      | 3,965       | 450×2        | 1 + 1 | 7×2  | 4   | 6   |
| - S 560WSC         | <b>1,304,800</b> | 5,625      | 4,645       | 490×2        | 1 + 1 | 8×2  | 4   | 6   |
| - S 625WSC         | <b>1,409,900</b> | 6,295      | 5,235       | 530×2        | 1 + 1 | 9×2  | 6   | 6   |
| - S 690WSC         | <b>1,518,500</b> | 6,925      | 5,805       | 560×2        | 1 + 1 | 10×2 | 6   | 7   |
| - S 760WSC         | <b>1,623,800</b> | 7,605      | 6,405       | 600×2        | 1 + 1 | 11×2 | 6   | 8   |
| - S 820WSC         | <b>1,732,400</b> | 8,245      | 6,965       | 640×2        | 1 + 1 | 12×2 | 6   | 8   |
| - S 900WSC         | <b>1,998,900</b> | 9,045      | 7,585       | 730×2        | 2 + 2 | 13×2 | 8   | 10  |
| - S 965WSC         | <b>2,104,000</b> | 9,695      | 8,155       | 770×2        | 2 + 2 | 14×2 | 8   | 10  |
| - S 1035WSC        | <b>2,216,300</b> | 10,375     | 8,755       | 810×2        | 2 + 2 | 15×2 | 8   | 10  |
| - S 1100WSC        | <b>2,325,200</b> | 11,035     | 9,335       | 850×2        | 2 + 2 | 16×2 | 8   | 10  |
| - S 1165WSC        | <b>2,430,300</b> | 11,695     | 9,915       | 890×2        | 2 + 2 | 17×2 | 10  | 11  |
| - S 1230WSC        | <b>2,535,400</b> | 12,345     | 10,505      | 920×2        | 2 + 2 | 18×2 | 12  | 10  |
| - S 1300WSC        | <b>2,647,600</b> | 13,005     | 11,085      | 960×2        | 2 + 2 | 19×2 | 12  | 12  |
| - S 1365WSC        | <b>2,756,600</b> | 13,675     | 11,675      | 1,000×2      | 2 + 2 | 20×2 | 12  | 11  |
| - S 1430WSC        | <b>2,861,700</b> | 14,325     | 12,245      | 1,040×2      | 2 + 2 | 21×2 | 12  | 11  |
| - S 1495WSC        | <b>2,966,800</b> | 14,995     | 12,835      | 1,080×2      | 2 + 2 | 22×2 | 12  | 11  |
| - S 1560WSC        | <b>3,075,500</b> | 15,645     | 13,425      | 1,110×2      | 2 + 2 | 23×2 | 12  | 11  |
| - S 1630WSC        | <b>3,184,100</b> | 16,305     | 14,005      | 1,150×2      | 2 + 2 | 24×2 | 12  | 13  |
| - S 1705WSC        | <b>3,450,600</b> | 17,085     | 14,605      | 1,240×2      | 3 + 3 | 25×2 | 14  | 14  |
| - S 1770WSC        | <b>3,555,800</b> | 17,735     | 15,175      | 1,280×2      | 3 + 3 | 26×2 | 16  | 15  |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-F14型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,400mm

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|-----|-----|
| SALXF14(R・L)- S 150SSC | <b>575,300</b>   | 1,545      | 1,135       | 340          | 1  | 4    | 1   | 4   |
| - S 185SSC             | <b>636,600</b>   | 1,895      | 1,455       | 370          | 1  | 5    | 2   | 4   |
| - S 225SSC             | <b>698,000</b>   | 2,265      | 1,785       | 410          | 1  | 6    | 2   | 4   |
| - S 280SSC             | <b>813,800</b>   | 2,845      | 2,285       | 490          | 1  | 8    | 2   | 4   |
| - S 330SSC             | <b>882,200</b>   | 3,345      | 2,745       | 530          | 1  | 9    | 3   | 5   |
| - S 365SSC             | <b>945,300</b>   | 3,695      | 3,065       | 560          | 1  | 10   | 3   | 4   |
| - S 405SSC             | <b>1,006,700</b> | 4,065      | 3,395       | 600          | 1  | 11   | 3   | 5   |
| - S 425SSC             | <b>1,061,100</b> | 4,285      | 3,575       | 640          | 1  | 12   | 3   | 5   |
| - S 485SSC             | <b>1,215,300</b> | 4,865      | 4,065       | 730          | 2  | 13   | 4   | 6   |
| - S 515SSC             | <b>1,276,600</b> | 5,195      | 4,355       | 770          | 2  | 14   | 4   | 6   |
| - S 555SSC             | <b>1,338,000</b> | 5,565      | 4,685       | 810          | 2  | 15   | 4   | 6   |
| - S 585SSC             | <b>1,395,900</b> | 5,865      | 4,945       | 850          | 2  | 16   | 4   | 7   |
| - S 620SSC             | <b>1,457,200</b> | 6,215      | 5,255       | 890          | 2  | 17   | 5   | 7   |
| - S 655SSC             | <b>1,518,500</b> | 6,575      | 5,585       | 920          | 2  | 18   | 6   | 7   |
| - S 690SSC             | <b>1,581,800</b> | 6,925      | 5,895       | 960          | 2  | 19   | 6   | 7   |
| - S 725SSC             | <b>1,644,800</b> | 7,295      | 6,225       | 1,000        | 2  | 20   | 6   | 7   |
| - S 760SSC             | <b>1,706,200</b> | 7,645      | 6,535       | 1,040        | 2  | 21   | 6   | 7   |
| - S 800SSC             | <b>1,767,500</b> | 8,005      | 6,855       | 1,080        | 2  | 22   | 6   | 8   |
| - S 835SSC             | <b>1,829,000</b> | 8,355      | 7,175       | 1,110        | 2  | 23   | 6   | 8   |
| - S 870SSC             | <b>1,890,300</b> | 8,705      | 7,485       | 1,150        | 2  | 24   | 6   | 8   |
| - S 910SSC             | <b>2,032,200</b> | 9,115      | 7,805       | 1,240        | 3  | 25   | 7   | 9   |
| - S 945SSC             | <b>2,093,700</b> | 9,465      | 8,115       | 1,280        | 3  | 26   | 8   | 9   |
| - S 980SSC             | <b>2,155,000</b> | 9,815      | 8,425       | 1,320        | 3  | 27   | 9   | 9   |
| - S 1015SSC            | <b>2,218,100</b> | 10,155     | 8,725       | 1,360        | 3  | 28   | 9   | 9   |
| - S 1050SSC            | <b>2,281,400</b> | 10,515     | 9,045       | 1,400        | 3  | 29   | 9   | 9   |
| - S 1085SSC            | <b>2,344,400</b> | 10,855     | 9,355       | 1,430        | 3  | 30   | 9   | 9   |
| - S 1115SSC            | <b>2,402,100</b> | 11,195     | 9,655       | 1,470        | 3  | 31   | 9   | 10  |
| - S 1155SSC            | <b>2,463,600</b> | 11,555     | 9,975       | 1,510        | 3  | 32   | 9   | 10  |
| - S 1190SSC            | <b>2,525,000</b> | 11,915     | 10,295      | 1,550        | 3  | 33   | 9   | 10  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-F14型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,400mm

| 型式コード              | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数    | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------|------|-----|-----|
| SALXF14 - S 280WSC | <b>940,000</b>   | 2,845      | 2,165       | 340×2        | 1 + 1 | 4×2  | 2   | 5   |
| - S 380WSC         | <b>1,076,800</b> | 3,845      | 3,105       | 370×2        | 1 + 1 | 5×2  | 4   | 6   |
| - S 445WSC         | <b>1,196,000</b> | 4,495      | 3,675       | 410×2        | 1 + 1 | 6×2  | 4   | 6   |
| - S 520WSC         | <b>1,318,700</b> | 5,215      | 4,315       | 450×2        | 1 + 1 | 7×2  | 4   | 7   |
| - S 590WSC         | <b>1,441,500</b> | 5,945      | 4,965       | 490×2        | 1 + 1 | 8×2  | 4   | 7   |
| - S 665WSC         | <b>1,564,200</b> | 6,665      | 5,605       | 530×2        | 1 + 1 | 9×2  | 6   | 7   |
| - S 735WSC         | <b>1,690,500</b> | 7,365      | 6,245       | 560×2        | 1 + 1 | 10×2 | 6   | 7   |
| - S 800WSC         | <b>1,809,600</b> | 8,045      | 6,845       | 600×2        | 1 + 1 | 11×2 | 6   | 7   |
| - S 870WSC         | <b>1,932,400</b> | 8,745      | 7,465       | 640×2        | 1 + 1 | 12×2 | 6   | 7   |
| - S 955WSC         | <b>2,226,900</b> | 9,575      | 8,115       | 730×2        | 2 + 2 | 13×2 | 8   | 10  |
| - S 1025WSC        | <b>2,346,000</b> | 10,265     | 8,725       | 770×2        | 2 + 2 | 14×2 | 8   | 11  |
| - S 1095WSC        | <b>2,468,800</b> | 10,965     | 9,345       | 810×2        | 2 + 2 | 15×2 | 8   | 10  |
| - S 1165WSC        | <b>2,591,600</b> | 11,675     | 9,975       | 850×2        | 2 + 2 | 16×2 | 8   | 10  |
| - S 1235WSC        | <b>2,714,300</b> | 12,375     | 10,595      | 890×2        | 2 + 2 | 17×2 | 10  | 10  |
| - S 1305WSC        | <b>2,833,500</b> | 13,065     | 11,225      | 920×2        | 2 + 2 | 18×2 | 12  | 11  |
| - S 1375WSC        | <b>2,959,800</b> | 13,765     | 11,845      | 960×2        | 2 + 2 | 19×2 | 12  | 11  |
| - S 1445WSC        | <b>3,082,500</b> | 14,465     | 12,465      | 1,000×2      | 2 + 2 | 20×2 | 12  | 12  |
| - S 1515WSC        | <b>3,205,100</b> | 15,175     | 13,095      | 1,040×2      | 2 + 2 | 21×2 | 12  | 12  |
| - S 1585WSC        | <b>3,328,000</b> | 15,865     | 13,705      | 1,080×2      | 2 + 2 | 22×2 | 12  | 12  |
| - S 1655WSC        | <b>3,450,600</b> | 16,565     | 14,345      | 1,110×2      | 2 + 2 | 23×2 | 12  | 12  |
| - S 1725WSC        | <b>3,573,300</b> | 17,275     | 14,975      | 1,150×2      | 2 + 2 | 24×2 | 12  | 12  |
| - S 1805WSC        | <b>3,861,000</b> | 18,085     | 15,605      | 1,240×2      | 3 + 3 | 25×2 | 14  | 14  |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

## SALX-F16型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,600mm

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|-----|-----|
| SALXF16(R・L)- S 150SSC | <b>687,600</b>   | 1,545      | 1,135       | 340          | 1  | 4    | 1   | 4   |
| - S 200SSC             | <b>768,000</b>   | 2,045      | 1,605       | 370          | 1  | 5    | 2   | 4   |
| - S 225SSC             | <b>834,800</b>   | 2,265      | 1,785       | 410          | 1  | 6    | 2   | 4   |
| - S 280SSC             | <b>919,000</b>   | 2,845      | 2,325       | 450          | 1  | 7    | 2   | 4   |
| - S 315SSC             | <b>992,600</b>   | 3,195      | 2,635       | 490          | 1  | 8    | 2   | 5   |
| - S 355SSC             | <b>1,066,100</b> | 3,565      | 2,965       | 530          | 1  | 9    | 3   | 5   |
| - S 395SSC             | <b>1,143,400</b> | 3,975      | 3,345       | 560          | 1  | 10   | 3   | 5   |
| - S 425SSC             | <b>1,211,900</b> | 4,285      | 3,615       | 600          | 1  | 11   | 3   | 5   |
| - S 460SSC             | <b>1,285,500</b> | 4,645      | 3,935       | 640          | 1  | 12   | 3   | 5   |
| - S 515SSC             | <b>1,457,200</b> | 5,195      | 4,395       | 730          | 2  | 13   | 4   | 6   |
| - S 555SSC             | <b>1,530,900</b> | 5,565      | 4,725       | 770          | 2  | 14   | 4   | 6   |
| - S 590SSC             | <b>1,604,400</b> | 5,935      | 5,055       | 810          | 2  | 15   | 4   | 7   |
| - S 625SSC             | <b>1,678,000</b> | 6,295      | 5,375       | 850          | 2  | 16   | 4   | 6   |
| - S 665SSC             | <b>1,751,700</b> | 6,665      | 5,705       | 890          | 2  | 17   | 5   | 7   |
| - S 700SSC             | <b>1,825,500</b> | 7,015      | 6,025       | 920          | 2  | 18   | 6   | 7   |
| - S 740SSC             | <b>1,902,500</b> | 7,425      | 6,395       | 960          | 2  | 19   | 6   | 7   |
| - S 775SSC             | <b>1,976,100</b> | 7,795      | 6,725       | 1,000        | 2  | 20   | 6   | 7   |
| - S 815SSC             | <b>2,048,000</b> | 8,165      | 7,055       | 1,040        | 2  | 21   | 6   | 7   |
| - S 850SSC             | <b>2,120,000</b> | 8,545      | 7,395       | 1,080        | 2  | 22   | 6   | 8   |
| - S 890SSC             | <b>2,197,200</b> | 8,925      | 7,745       | 1,110        | 2  | 23   | 6   | 7   |
| - S 925SSC             | <b>2,270,800</b> | 9,295      | 8,075       | 1,150        | 2  | 24   | 6   | 8   |
| - S 970SSC             | <b>2,437,100</b> | 9,745      | 8,435       | 1,240        | 3  | 25   | 7   | 8   |
| - S 1010SSC            | <b>2,511,000</b> | 10,115     | 8,765       | 1,280        | 3  | 26   | 8   | 9   |
| - S 1045SSC            | <b>2,584,600</b> | 10,465     | 9,075       | 1,320        | 3  | 27   | 9   | 9   |
| - S 1085SSC            | <b>2,661,800</b> | 10,855     | 9,425       | 1,360        | 3  | 28   | 9   | 9   |
| - S 1120SSC            | <b>2,735,200</b> | 11,245     | 9,775       | 1,400        | 3  | 29   | 9   | 9   |
| - S 1160SSC            | <b>2,809,100</b> | 11,615     | 10,115      | 1,430        | 3  | 30   | 9   | 9   |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-F16型(フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,600mm

| 型式コード              | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数    | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------|------|-----|-----|
| SALXF16 - S 330WSC | <b>1,152,200</b> | 3,345      | 2,665       | 340×2        | 1 + 1 | 4×2  | 2   | 6   |
| - S 410WSC         | <b>1,303,000</b> | 4,105      | 3,365       | 370×2        | 1 + 1 | 5×2  | 4   | 6   |
| - S 485WSC         | <b>1,450,200</b> | 4,865      | 4,045       | 410×2        | 1 + 1 | 6×2  | 4   | 6   |
| - S 555WSC         | <b>1,597,600</b> | 5,565      | 4,665       | 450×2        | 1 + 1 | 7×2  | 4   | 6   |
| - S 630WSC         | <b>1,744,700</b> | 6,305      | 5,325       | 490×2        | 1 + 1 | 8×2  | 4   | 7   |
| - S 705WSC         | <b>1,895,700</b> | 7,095      | 6,035       | 530×2        | 1 + 1 | 9×2  | 6   | 7   |
| - S 785WSC         | <b>2,046,400</b> | 7,865      | 6,745       | 560×2        | 1 + 1 | 10×2 | 6   | 8   |
| - S 855WSC         | <b>2,190,000</b> | 8,595      | 7,395       | 600×2        | 1 + 1 | 11×2 | 6   | 8   |
| - S 935WSC         | <b>2,340,900</b> | 9,355      | 8,075       | 640×2        | 1 + 1 | 12×2 | 6   | 8   |
| - S 1020WSC        | <b>2,670,500</b> | 10,225     | 8,765       | 730×2        | 2 + 2 | 13×2 | 8   | 10  |
| - S 1095WSC        | <b>2,817,800</b> | 10,965     | 9,425       | 770×2        | 2 + 2 | 14×2 | 8   | 10  |
| - S 1170WSC        | <b>2,965,100</b> | 11,715     | 10,095      | 810×2        | 2 + 2 | 15×2 | 8   | 11  |
| - S 1245WSC        | <b>3,115,800</b> | 12,465     | 10,765      | 850×2        | 2 + 2 | 16×2 | 8   | 10  |
| - S 1320WSC        | <b>3,263,100</b> | 13,215     | 11,435      | 890×2        | 2 + 2 | 17×2 | 10  | 12  |
| - S 1395WSC        | <b>3,413,800</b> | 13,965     | 12,125      | 920×2        | 2 + 2 | 18×2 | 12  | 11  |
| - S 1470WSC        | <b>3,561,200</b> | 14,715     | 12,795      | 960×2        | 2 + 2 | 19×2 | 12  | 12  |
| - S 1545WSC        | <b>3,711,900</b> | 15,475     | 13,475      | 1,000×2      | 2 + 2 | 20×2 | 12  | 12  |
| - S 1620WSC        | <b>3,855,600</b> | 16,215     | 14,135      | 1,040×2      | 2 + 2 | 21×2 | 12  | 12  |
| - S 1695WSC        | <b>4,003,100</b> | 16,975     | 14,815      | 1,080×2      | 2 + 2 | 22×2 | 12  | 12  |
| - S 1770WSC        | <b>4,150,400</b> | 17,715     | 15,495      | 1,110×2      | 2 + 2 | 23×2 | 12  | 12  |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

## SALX-F18型(フラットレールタイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,800mm

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|-----|-----|
| SALXF18(R・L)- S 150SSC | <b>754,100</b>   | 1,545      | 1,135       | 340          | 1  | 4    | 1   | 4   |
| - S 215SSC             | <b>852,400</b>   | 2,175      | 1,735       | 370          | 1  | 5    | 2   | 4   |
| - S 225SSC             | <b>922,500</b>   | 2,265      | 1,785       | 410          | 1  | 6    | 2   | 4   |
| - S 280SSC             | <b>1,017,000</b> | 2,845      | 2,325       | 450          | 1  | 7    | 2   | 4   |
| - S 330SSC             | <b>1,108,400</b> | 3,345      | 2,785       | 490          | 1  | 8    | 2   | 5   |
| - S 380SSC             | <b>1,197,800</b> | 3,845      | 3,245       | 530          | 1  | 9    | 3   | 5   |
| - S 415SSC             | <b>1,282,000</b> | 4,195      | 3,565       | 560          | 1  | 10   | 3   | 5   |
| - S 460SSC             | <b>1,369,600</b> | 4,645      | 3,975       | 600          | 1  | 11   | 3   | 5   |
| - S 495SSC             | <b>1,453,600</b> | 4,995      | 4,285       | 640          | 1  | 12   | 3   | 5   |
| - S 545SSC             | <b>1,637,900</b> | 5,495      | 4,695       | 730          | 2  | 13   | 4   | 6   |
| - S 590SSC             | <b>1,725,500</b> | 5,905      | 5,065       | 770          | 2  | 14   | 4   | 7   |
| - S 625SSC             | <b>1,809,600</b> | 6,295      | 5,415       | 810          | 2  | 15   | 4   | 6   |
| - S 670SSC             | <b>1,897,400</b> | 6,705      | 5,785       | 850          | 2  | 16   | 4   | 7   |
| - S 705SSC             | <b>1,979,700</b> | 7,095      | 6,135       | 890          | 2  | 17   | 5   | 7   |
| - S 750SSC             | <b>2,065,600</b> | 7,515      | 6,525       | 920          | 2  | 18   | 6   | 7   |
| - S 785SSC             | <b>2,149,700</b> | 7,885      | 6,855       | 960          | 2  | 19   | 6   | 8   |
| - S 825SSC             | <b>2,237,300</b> | 8,295      | 7,225       | 1,000        | 2  | 20   | 6   | 7   |
| - S 870SSC             | <b>2,325,200</b> | 8,705      | 7,595       | 1,040        | 2  | 21   | 6   | 8   |
| - S 905SSC             | <b>2,409,300</b> | 9,095      | 7,945       | 1,080        | 2  | 22   | 6   | 8   |
| - S 950SSC             | <b>2,496,900</b> | 9,505      | 8,325       | 1,110        | 2  | 23   | 6   | 9   |
| - S 990SSC             | <b>2,581,100</b> | 9,905      | 8,685       | 1,150        | 2  | 24   | 6   | 9   |
| - S 1030SSC            | <b>2,761,600</b> | 10,335     | 9,025       | 1,240        | 3  | 25   | 7   | 9   |
| - S 1075SSC            | <b>2,847,600</b> | 10,765     | 9,415       | 1,280        | 3  | 26   | 8   | 9   |
| - S 1115SSC            | <b>2,933,600</b> | 11,155     | 9,765       | 1,320        | 3  | 27   | 9   | 10  |
| - S 1155SSC            | <b>3,017,800</b> | 11,555     | 10,125      | 1,360        | 3  | 28   | 9   | 10  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクリンター  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-F18型 (フラットレールタイプ) 両開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,800mm

| 型式コード              | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数    | パンタ数 | 車輪数 | 梱包数 |
|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------|------|-----|-----|
| SALXF18 - S 350WSC | <b>1,276,600</b> | 3,545      | 2,865       | 340×2        | 1 + 1 | 4×2  | 2   | 5   |
| - S 425WSC         | <b>1,444,800</b> | 4,285      | 3,545       | 370×2        | 1 + 1 | 5×2  | 4   | 6   |
| - S 510WSC         | <b>1,620,000</b> | 5,145      | 4,325       | 410×2        | 1 + 1 | 6×2  | 4   | 7   |
| - S 590WSC         | <b>1,792,000</b> | 5,945      | 5,045       | 450×2        | 1 + 1 | 7×2  | 4   | 7   |
| - S 670WSC         | <b>1,963,800</b> | 6,745      | 5,765       | 490×2        | 1 + 1 | 8×2  | 4   | 7   |
| - S 755WSC         | <b>2,135,700</b> | 7,555      | 6,495       | 530×2        | 1 + 1 | 9×2  | 6   | 7   |
| - S 835WSC         | <b>2,307,600</b> | 8,355      | 7,235       | 560×2        | 1 + 1 | 10×2 | 6   | 8   |
| - S 915WSC         | <b>2,479,200</b> | 9,165      | 7,965       | 600×2        | 1 + 1 | 11×2 | 6   | 7   |
| - S 995WSC         | <b>2,651,100</b> | 9,965      | 8,685       | 640×2        | 1 + 1 | 12×2 | 6   | 8   |
| - S 1085WSC        | <b>3,015,800</b> | 10,875     | 9,415       | 730×2        | 2 + 2 | 13×2 | 8   | 10  |
| - S 1165WSC        | <b>3,187,600</b> | 11,675     | 10,135      | 770×2        | 2 + 2 | 14×2 | 8   | 10  |
| - S 1245WSC        | <b>3,359,600</b> | 12,465     | 10,845      | 810×2        | 2 + 2 | 15×2 | 8   | 10  |
| - S 1325WSC        | <b>3,531,300</b> | 13,265     | 11,565      | 850×2        | 2 + 2 | 16×2 | 8   | 11  |
| - S 1405WSC        | <b>3,699,600</b> | 14,065     | 12,285      | 890×2        | 2 + 2 | 17×2 | 10  | 11  |
| - S 1485WSC        | <b>3,868,000</b> | 14,865     | 13,025      | 920×2        | 2 + 2 | 18×2 | 12  | 12  |
| - S 1565WSC        | <b>4,043,300</b> | 15,675     | 13,755      | 960×2        | 2 + 2 | 19×2 | 12  | 11  |
| - S 1645WSC        | <b>4,215,000</b> | 16,475     | 14,475      | 1,000×2      | 2 + 2 | 20×2 | 12  | 12  |
| - S 1725WSC        | <b>4,386,900</b> | 17,265     | 15,185      | 1,040×2      | 2 + 2 | 21×2 | 12  | 12  |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- レールタイプはステンレスレール仕様のみです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、全域転倒防止金具・収納時固定用の落し棒つきです。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-C12型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC12(R・L) - N155SSC | <b>468,300</b>   | 1,570      | 1,160       | 340          | 1  | 4    | 1          | 1        | 3   | —   |
| - N190SSC              | <b>505,100</b>   | 1,900      | 1,460       | 370          | 1  | 5    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - N220SSC              | <b>540,300</b>   | 2,230      | 1,750       | 410          | 1  | 6    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - N255SSC              | <b>577,100</b>   | 2,560      | 2,040       | 450          | 1  | 7    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - N285SSC              | <b>613,800</b>   | 2,890      | 2,330       | 490          | 1  | 8    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - N320SSC              | <b>648,900</b>   | 3,220      | 2,620       | 530          | 1  | 9    | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N355SSC              | <b>685,800</b>   | 3,550      | 2,920       | 560          | 1  | 10   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N385SSC              | <b>720,900</b>   | 3,880      | 3,210       | 600          | 1  | 11   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N420SSC              | <b>757,700</b>   | 4,210      | 3,500       | 640          | 1  | 12   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N455SSC              | <b>919,000</b>   | 4,595      | 3,795       | 730          | 2  | 13   | 4          | 2        | 5   | 転×1 |
| - N490SSC              | <b>955,700</b>   | 4,925      | 4,085       | 770          | 2  | 14   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N525SSC              | <b>992,600</b>   | 5,255      | 4,375       | 810          | 2  | 15   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N555SSC              | <b>1,029,400</b> | 5,585      | 4,665       | 850          | 2  | 16   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N590SSC              | <b>1,064,400</b> | 5,915      | 4,955       | 890          | 2  | 17   | 5          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N620SSC              | <b>1,099,600</b> | 6,245      | 5,255       | 920          | 2  | 18   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N655SSC              | <b>1,136,400</b> | 6,575      | 5,545       | 960          | 2  | 19   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N690SSC              | <b>1,173,000</b> | 6,905      | 5,835       | 1,000        | 2  | 20   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N720SSC              | <b>1,210,000</b> | 7,235      | 6,125       | 1,040        | 2  | 21   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N755SSC              | <b>1,245,000</b> | 7,565      | 6,415       | 1,080        | 2  | 22   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N785SSC              | <b>1,280,100</b> | 7,895      | 6,715       | 1,110        | 2  | 23   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N820SSC              | <b>1,317,000</b> | 8,225      | 7,005       | 1,150        | 2  | 24   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N860SSC              | <b>1,480,000</b> | 8,610      | 7,300       | 1,240        | 3  | 25   | 7          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N890SSC              | <b>1,515,000</b> | 8,940      | 7,590       | 1,280        | 3  | 26   | 8          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N925SSC              | <b>1,550,100</b> | 9,270      | 7,880       | 1,320        | 3  | 27   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N960SSC              | <b>1,586,900</b> | 9,600      | 8,170       | 1,360        | 3  | 28   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N990SSC              | <b>1,623,800</b> | 9,930      | 8,460       | 1,400        | 3  | 29   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1025SSC             | <b>1,660,500</b> | 10,260     | 8,760       | 1,430        | 3  | 30   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1055SSC             | <b>1,697,300</b> | 10,590     | 9,050       | 1,470        | 3  | 31   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1090SSC             | <b>1,734,200</b> | 10,920     | 9,340       | 1,510        | 3  | 32   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1125SSC             | <b>1,769,200</b> | 11,250     | 9,630       | 1,550        | 3  | 33   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1155SSC             | <b>1,804,400</b> | 11,580     | 9,920       | 1,590        | 3  | 34   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1190SSC             | <b>1,839,400</b> | 11,910     | 10,220      | 1,620        | 3  | 35   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## SALX-C12型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉

高さ:1,200mm 転:転倒防止金具

| 型式コード             | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC12 - N300WSC | <b>820,800</b>   | 3,000      | 2,320       | 340×2        | 2  | 8    | 2          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N365WSC         | <b>890,900</b>   | 3,660      | 2,920       | 370×2        | 2  | 10   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N430WSC         | <b>964,500</b>   | 4,320      | 3,500       | 410×2        | 2  | 12   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N495WSC         | <b>1,034,600</b> | 4,980      | 4,080       | 450×2        | 2  | 14   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N560WSC         | <b>1,108,400</b> | 5,640      | 4,660       | 490×2        | 2  | 16   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N630WSC         | <b>1,178,400</b> | 6,300      | 5,240       | 530×2        | 2  | 18   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N695WSC         | <b>1,252,000</b> | 6,960      | 5,840       | 560×2        | 2  | 20   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N760WSC         | <b>1,325,700</b> | 7,620      | 6,420       | 600×2        | 2  | 22   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N825WSC         | <b>1,395,900</b> | 8,280      | 7,000       | 640×2        | 2  | 24   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N905WSC         | <b>1,722,000</b> | 9,050      | 7,590       | 730×2        | 4  | 26   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N970WSC         | <b>1,792,100</b> | 9,710      | 8,170       | 770×2        | 4  | 28   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1035WSC        | <b>1,865,700</b> | 10,370     | 8,750       | 810×2        | 4  | 30   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1100WSC        | <b>1,939,400</b> | 11,030     | 9,330       | 850×2        | 4  | 32   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1165WSC        | <b>2,009,600</b> | 11,690     | 9,910       | 890×2        | 4  | 34   | 10         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1235WSC        | <b>2,079,600</b> | 12,350     | 10,510      | 920×2        | 4  | 36   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1300WSC        | <b>2,153,200</b> | 13,010     | 11,090      | 960×2        | 4  | 38   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1365WSC        | <b>2,226,900</b> | 13,670     | 11,670      | 1,000×2      | 4  | 40   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1430WSC        | <b>2,300,600</b> | 14,330     | 12,250      | 1,040×2      | 4  | 42   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1495WSC        | <b>2,374,200</b> | 14,990     | 12,830      | 1,080×2      | 4  | 44   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1565WSC        | <b>2,444,300</b> | 15,650     | 13,430      | 1,110×2      | 4  | 46   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1630WSC        | <b>2,514,400</b> | 16,310     | 14,010      | 1,150×2      | 4  | 48   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1705WSC        | <b>2,840,600</b> | 17,080     | 14,600      | 1,240×2      | 6  | 50   | 14         | 8        | 14  | 転×6 |
| - N1770WSC        | <b>2,910,600</b> | 17,740     | 15,180      | 1,280×2      | 6  | 52   | 16         | 8        | 14  | 転×6 |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。  
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

## SALX-C14型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

| 型式コード                  | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC14(R・L) - N165SSC | <b>526,100</b>   | 1,650      | 1,240       | 340          | 1  | 4    | 1          | 1        | 3   | —   |
| - N200SSC              | <b>564,800</b>   | 2,000      | 1,560       | 370          | 1  | 5    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - N235SSC              | <b>603,400</b>   | 2,350      | 1,870       | 410          | 1  | 6    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - N270SSC              | <b>641,900</b>   | 2,700      | 2,180       | 450          | 1  | 7    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - N305SSC              | <b>680,400</b>   | 3,050      | 2,490       | 490          | 1  | 8    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - N340SSC              | <b>719,100</b>   | 3,400      | 2,800       | 530          | 1  | 9    | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N375SSC              | <b>757,700</b>   | 3,750      | 3,120       | 560          | 1  | 10   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N410SSC              | <b>796,200</b>   | 4,100      | 3,430       | 600          | 1  | 11   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N445SSC              | <b>834,800</b>   | 4,450      | 3,740       | 640          | 1  | 12   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - N485SSC              | <b>1,032,900</b> | 4,855      | 4,055       | 730          | 2  | 13   | 4          | 2        | 5   | 転×1 |
| - N520SSC              | <b>1,071,500</b> | 5,205      | 4,365       | 770          | 2  | 14   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N555SSC              | <b>1,110,000</b> | 5,555      | 4,675       | 810          | 2  | 15   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N590SSC              | <b>1,148,700</b> | 5,905      | 4,985       | 850          | 2  | 16   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N625SSC              | <b>1,187,200</b> | 6,255      | 5,295       | 890          | 2  | 17   | 5          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N660SSC              | <b>1,225,700</b> | 6,605      | 5,615       | 920          | 2  | 18   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N695SSC              | <b>1,264,500</b> | 6,955      | 5,925       | 960          | 2  | 19   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N730SSC              | <b>1,303,000</b> | 7,305      | 6,235       | 1,000        | 2  | 20   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N765SSC              | <b>1,341,400</b> | 7,655      | 6,545       | 1,040        | 2  | 21   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N800SSC              | <b>1,380,000</b> | 8,005      | 6,855       | 1,080        | 2  | 22   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N835SSC              | <b>1,418,600</b> | 8,355      | 7,175       | 1,110        | 2  | 23   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - N870SSC              | <b>1,457,200</b> | 8,705      | 7,485       | 1,150        | 2  | 24   | 6          | 4        | 5   | 転×1 |
| - N910SSC              | <b>1,655,400</b> | 9,110      | 7,800       | 1,240        | 3  | 25   | 7          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N945SSC              | <b>1,693,600</b> | 9,460      | 8,110       | 1,280        | 3  | 26   | 8          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N980SSC              | <b>1,732,400</b> | 9,810      | 8,420       | 1,320        | 3  | 27   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1015SSC             | <b>1,771,000</b> | 10,160     | 8,730       | 1,360        | 3  | 28   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1050SSC             | <b>1,809,600</b> | 10,510     | 9,040       | 1,400        | 3  | 29   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1085SSC             | <b>1,848,200</b> | 10,860     | 9,360       | 1,430        | 3  | 30   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1120SSC             | <b>1,886,700</b> | 11,210     | 9,670       | 1,470        | 3  | 31   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1155SSC             | <b>1,925,300</b> | 11,560     | 9,980       | 1,510        | 3  | 32   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - N1190SSC             | <b>1,963,800</b> | 11,910     | 10,290      | 1,550        | 3  | 33   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

## SALX-C14型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉

高さ:1,400mm 転:転倒防止金具

| 型式コード             | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|-------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC14 - N315WSC | <b>910,100</b>   | 3,160      | 2,480       | 340×2        | 2  | 8    | 2          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N385WSC         | <b>987,400</b>   | 3,860      | 3,120       | 370×2        | 2  | 10   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N455WSC         | <b>1,064,400</b> | 4,560      | 3,740       | 410×2        | 2  | 12   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N525WSC         | <b>1,141,600</b> | 5,260      | 4,360       | 450×2        | 2  | 14   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - N595WSC         | <b>1,218,800</b> | 5,960      | 4,980       | 490×2        | 2  | 16   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N665WSC         | <b>1,295,900</b> | 6,660      | 5,600       | 530×2        | 2  | 18   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N735WSC         | <b>1,373,100</b> | 7,360      | 6,240       | 560×2        | 2  | 20   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N805WSC         | <b>1,450,200</b> | 8,060      | 6,860       | 600×2        | 2  | 22   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N875WSC         | <b>1,527,400</b> | 8,760      | 7,480       | 640×2        | 2  | 24   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - N955WSC         | <b>1,923,500</b> | 9,570      | 8,110       | 730×2        | 4  | 26   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1025WSC        | <b>2,000,800</b> | 10,270     | 8,730       | 770×2        | 4  | 28   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1095WSC        | <b>2,077,800</b> | 10,970     | 9,350       | 810×2        | 4  | 30   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1165WSC        | <b>2,155,000</b> | 11,670     | 9,970       | 850×2        | 4  | 32   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1235WSC        | <b>2,232,300</b> | 12,370     | 10,590      | 890×2        | 4  | 34   | 10         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1305WSC        | <b>2,309,200</b> | 13,070     | 11,230      | 920×2        | 4  | 36   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1375WSC        | <b>2,386,500</b> | 13,770     | 11,850      | 960×2        | 4  | 38   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1445WSC        | <b>2,463,600</b> | 14,470     | 12,470      | 1,000×2      | 4  | 40   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1515WSC        | <b>2,540,700</b> | 15,170     | 13,090      | 1,040×2      | 4  | 42   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1585WSC        | <b>2,618,000</b> | 15,870     | 13,710      | 1,080×2      | 4  | 44   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1655WSC        | <b>2,695,000</b> | 16,570     | 14,350      | 1,110×2      | 4  | 46   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1725WSC        | <b>2,772,300</b> | 17,270     | 14,970      | 1,150×2      | 4  | 48   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - N1805WSC        | <b>3,168,400</b> | 18,080     | 15,600      | 1,240×2      | 6  | 50   | 14         | 8        | 14  | 転×6 |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。  
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

## SALX-C16型(固定キャスタータイプ) 片開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

| 型式コード                 | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC16(R・L) - 175SSC | <b>654,200</b>   | 1,750      | 1,340       | 340          | 1  | 4    | 1          | 1        | 3   | —   |
| - 210SSC              | <b>713,800</b>   | 2,125      | 1,685       | 370          | 1  | 5    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - 250SSC              | <b>775,200</b>   | 2,500      | 2,020       | 410          | 1  | 6    | 2          | 1        | 3   | —   |
| - 285SSC              | <b>834,800</b>   | 2,875      | 2,355       | 450          | 1  | 7    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - 325SSC              | <b>894,300</b>   | 3,250      | 2,690       | 490          | 1  | 8    | 2          | 2        | 3   | —   |
| - 360SSC              | <b>955,700</b>   | 3,625      | 3,025       | 530          | 1  | 9    | 3          | 2        | 3   | —   |
| - 400SSC              | <b>1,015,400</b> | 4,000      | 3,370       | 560          | 1  | 10   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - 435SSC              | <b>1,075,000</b> | 4,375      | 3,705       | 600          | 1  | 11   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - 475SSC              | <b>1,134,600</b> | 4,750      | 4,040       | 640          | 1  | 12   | 3          | 2        | 3   | —   |
| - 515SSC              | <b>1,355,600</b> | 5,180      | 4,380       | 730          | 2  | 13   | 4          | 2        | 5   | 転×1 |
| - 555SSC              | <b>1,415,200</b> | 5,555      | 4,715       | 770          | 2  | 14   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 590SSC              | <b>1,474,700</b> | 5,930      | 5,050       | 810          | 2  | 15   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 630SSC              | <b>1,534,400</b> | 6,305      | 5,385       | 850          | 2  | 16   | 4          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 665SSC              | <b>1,593,900</b> | 6,680      | 5,720       | 890          | 2  | 17   | 5          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 705SSC              | <b>1,655,400</b> | 7,055      | 6,065       | 920          | 2  | 18   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 740SSC              | <b>1,714,800</b> | 7,430      | 6,400       | 960          | 2  | 19   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 780SSC              | <b>1,774,600</b> | 7,805      | 6,735       | 1,000        | 2  | 20   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 815SSC              | <b>1,835,900</b> | 8,180      | 7,070       | 1,040        | 2  | 21   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 855SSC              | <b>1,895,700</b> | 8,555      | 7,405       | 1,080        | 2  | 22   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 890SSC              | <b>1,955,200</b> | 8,930      | 7,750       | 1,110        | 2  | 23   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 930SSC              | <b>2,014,700</b> | 9,305      | 8,085       | 1,150        | 2  | 24   | 6          | 3        | 5   | 転×1 |
| - 970SSC              | <b>2,234,000</b> | 9,735      | 8,425       | 1,240        | 3  | 25   | 7          | 4        | 7   | 転×2 |
| - 1010SSC             | <b>2,293,500</b> | 10,110     | 8,760       | 1,280        | 3  | 26   | 8          | 4        | 7   | 転×2 |
| - 1045SSC             | <b>2,354,900</b> | 10,485     | 9,095       | 1,320        | 3  | 27   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - 1085SSC             | <b>2,414,600</b> | 10,860     | 9,430       | 1,360        | 3  | 28   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - 1120SSC             | <b>2,474,200</b> | 11,235     | 9,765       | 1,400        | 3  | 29   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |
| - 1160SSC             | <b>2,533,700</b> | 11,610     | 10,110      | 1,430        | 3  | 30   | 9          | 4        | 7   | 転×2 |

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

## SALX-C16型（固定キャスタータイプ） 両開き

〈受注生産品〉  
高さ:1,600mm 転:転倒防止金具

| 型式コード            | 価格               | 全幅<br>(mm) | 開口幅<br>(mm) | たたみ幅<br>(mm) | 枠数 | パンタ数 | キャスター<br>数 | 落し<br>棒数 | 梱包数 | 備考  |
|------------------|------------------|------------|-------------|--------------|----|------|------------|----------|-----|-----|
| SALXC16 - 335WSC | <b>1,178,400</b> | 3,360      | 2,680       | 340×2        | 2  | 8    | 2          | 2        | 6   | 転×2 |
| - 410WSC         | <b>1,297,600</b> | 4,110      | 3,370       | 370×2        | 2  | 10   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - 485WSC         | <b>1,416,800</b> | 4,860      | 4,040       | 410×2        | 2  | 12   | 4          | 2        | 6   | 転×2 |
| - 560WSC         | <b>1,539,600</b> | 5,610      | 4,710       | 450×2        | 2  | 14   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 635WSC         | <b>1,658,800</b> | 6,360      | 5,380       | 490×2        | 2  | 16   | 4          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 710WSC         | <b>1,778,100</b> | 7,110      | 6,050       | 530×2        | 2  | 18   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 785WSC         | <b>1,897,400</b> | 7,860      | 6,740       | 560×2        | 2  | 20   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 860WSC         | <b>2,020,000</b> | 8,610      | 7,410       | 600×2        | 2  | 22   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 935WSC         | <b>2,139,300</b> | 9,360      | 8,080       | 640×2        | 2  | 24   | 6          | 4        | 6   | 転×2 |
| - 1020WSC        | <b>2,577,500</b> | 10,220     | 8,760       | 730×2        | 4  | 26   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1095WSC        | <b>2,700,200</b> | 10,970     | 9,430       | 770×2        | 4  | 28   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1170WSC        | <b>2,819,400</b> | 11,720     | 10,100      | 810×2        | 4  | 30   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1245WSC        | <b>2,938,700</b> | 12,470     | 10,770      | 850×2        | 4  | 32   | 8          | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1320WSC        | <b>3,058,000</b> | 13,220     | 11,440      | 890×2        | 4  | 34   | 10         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1395WSC        | <b>3,177,300</b> | 13,970     | 12,130      | 920×2        | 4  | 36   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1470WSC        | <b>3,296,300</b> | 14,720     | 12,800      | 960×2        | 4  | 38   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1545WSC        | <b>3,415,600</b> | 15,470     | 13,470      | 1,000×2      | 4  | 40   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1620WSC        | <b>3,538,200</b> | 16,220     | 14,140      | 1,040×2      | 4  | 42   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1695WSC        | <b>3,661,100</b> | 16,970     | 14,810      | 1,080×2      | 4  | 44   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |
| - 1770WSC        | <b>3,780,300</b> | 17,720     | 15,500      | 1,110×2      | 4  | 46   | 12         | 6        | 10  | 転×4 |

〈片開き〉

- 道路側から見て右施錠(R)か、左施錠(L)かをご指定ください。  
(現場で部品を組み替え、施錠位置の左右変更も可能です。)

〈片開き・両開き〉

- 片開きの枠数2以上、両開きの片側が枠数2以上の場合は、中間転倒防止金具つきです。両開きは移動柱用転倒防止金具つきです。
- 長尺物は現場でのユニット連結方式です。両開きの場合、開く位置はセンター以外にすることもできます。発注時にご指定ください。
- 全型式、収納時固定用落し棒つきです。
- 回転収納はできません。
- キャスター走行面が水平・平滑(コンクリート仕上げ)でない場所への設置は避けてください。
- 風の強い地域、また風の通り道等に使用する場合は追加用中間落し棒をご使用ください。

## メッシュストッカーG0 アンカータイプ セット価格 フラット屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>565,220</b> | 2,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>452,160</b> | 2,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>407,610</b> | 1,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>335,610</b> | 1,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>458,540</b> | 2,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>389,040</b> | 2,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>317,740</b> | 1,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>256,360</b> | 1,000  | 1,000  | 1,886  |

## メッシュ屋根Eタイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>493,550</b> | 2,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>438,630</b> | 2,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>343,770</b> | 1,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>302,850</b> | 1,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>400,640</b> | 2,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>363,470</b> | 2,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>255,710</b> | 1,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>232,660</b> | 1,000  | 1,000  | 1,910  |

## メッシュ屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>564,890</b> | 2,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>451,830</b> | 2,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>407,340</b> | 1,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>335,310</b> | 1,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>458,320</b> | 2,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>388,820</b> | 2,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>317,450</b> | 1,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>256,060</b> | 1,000  | 1,000  | 1,912  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

## メッシュストッカーG0 アンカータイプ セット価格 アルミ屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>690,470</b> | 2,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>544,500</b> | 2,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>456,480</b> | 1,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>363,800</b> | 1,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>569,070</b> | 2,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>449,190</b> | 2,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>339,930</b> | 1,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>273,410</b> | 1,000  | 1,000  | 2,085  |

## 屋根なしタイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>452,980</b> | 2,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>370,290</b> | 2,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>342,500</b> | 1,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>300,040</b> | 1,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>367,260</b> | 2,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>317,450</b> | 2,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>263,690</b> | 1,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>228,260</b> | 1,000  | 1,000  | 1,880  |

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。  
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

| ス ト ッ カ ー 品 番 | 容 量     | 45ℓゴミ袋収納目安 |
|---------------|---------|------------|
| W2000 × D2000 | 約6,900ℓ | 153個       |
| W2000 × D1000 | 約3,400ℓ | 75個        |
| W1000 × D2000 | 約3,400ℓ | 75個        |
| W1000 × D1000 | 約1,600ℓ | 35個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。  
収納を保証するものではありません。

## オプション部材 めかくしパネルセット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| めかくしパネルセット | <b>33,640</b> |

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

## 棚セット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| 棚セット W1000 | <b>26,670</b> |
| 棚セット W2000 | <b>34,800</b> |

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

## メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ セット価格 フラット屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>548,940</b> | 2,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>435,920</b> | 2,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>391,490</b> | 1,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>319,350</b> | 1,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>442,460</b> | 2,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>372,940</b> | 2,000  | 1,000  | 1,886  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>301,480</b> | 1,000  | 2,000  | 1,886  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>240,090</b> | 1,000  | 1,000  | 1,886  |

### メッシュ屋根Eタイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>477,330</b> | 2,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>422,440</b> | 2,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>327,520</b> | 1,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>286,640</b> | 1,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>392,300</b> | 2,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>355,110</b> | 2,000  | 1,000  | 1,910  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>247,620</b> | 1,000  | 2,000  | 1,910  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>224,540</b> | 1,000  | 1,000  | 1,910  |

### メッシュ屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>548,670</b> | 2,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>435,630</b> | 2,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>391,130</b> | 1,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>319,070</b> | 1,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>442,100</b> | 2,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>372,600</b> | 2,000  | 1,000  | 1,912  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>301,230</b> | 1,000  | 2,000  | 1,912  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>239,840</b> | 1,000  | 1,000  | 1,912  |

mesh fence
large gate
stocker
blinder fence
sound-insulating fence
grid fence
bicycle parking
eco fence
waterway safety cover

## メッシュストッカーG0 埋め込みタイプ セット価格 アルミ屋根タイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>674,280</b> | 2,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>528,290</b> | 2,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>440,210</b> | 1,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>347,550</b> | 1,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>560,740</b> | 2,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>440,820</b> | 2,000  | 1,000  | 2,085  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>331,800</b> | 1,000  | 2,000  | 2,085  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>265,310</b> | 1,000  | 1,000  | 2,085  |

### 屋根なしタイプ

| 品 名 ・ 品 番   |          |               | 価格(円)          | 間口(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|-------------|----------|---------------|----------------|--------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0 | 基本セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>436,800</b> | 2,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>354,040</b> | 2,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 基本セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>326,240</b> | 1,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>283,840</b> | 1,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 連棟セット 両開 | W2000 × D2000 | <b>351,030</b> | 2,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W2000 × D1000 | <b>301,230</b> | 2,000  | 1,000  | 1,880  |
|             | 連棟セット 片開 | W1000 × D2000 | <b>247,470</b> | 1,000  | 2,000  | 1,880  |
|             |          | W1000 × D1000 | <b>212,020</b> | 1,000  | 1,000  | 1,880  |

- 連棟セットは基本セットに連結して使用いたします。連棟セット単独での使用はできません。
- 連棟仕様の場合は、基本セットと奥行寸法が同じサイズを使用してください。  
(基本セットD2000の場合は、連棟セットもD2000を使用してください。)

| ス ト ッ カ ー 品 番 | 容 量     | 45ℓゴミ袋収納目安 |
|---------------|---------|------------|
| W2000 × D2000 | 約6,900ℓ | 153個       |
| W2000 × D1000 | 約3,400ℓ | 75個        |
| W1000 × D2000 | 約3,400ℓ | 75個        |
| W1000 × D1000 | 約1,600ℓ | 35個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。  
収納を保証するものではありません。

### オプション部材

#### めかくしパネルセット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| めかくしパネルセット | <b>33,640</b> |

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セット必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

#### 棚セット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| 棚セット W1000 | <b>26,670</b> |
| 棚セット W2000 | <b>34,800</b> |

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

## メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ セット価格 アンカータイプ

フラット屋根タイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,220,600</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 1,886  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>1,024,240</b> | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 1,886  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>698,420</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 1,886  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>587,150</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 1,886  |

メッシュ屋根Eタイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,119,570</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 1,910  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>972,650</b>   | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 1,910  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>623,310</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 1,910  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>542,160</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 1,910  |

アルミ屋根タイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,471,500</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 2,085  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>1,210,820</b> | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 2,085  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>823,680</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 2,085  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>679,590</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 2,085  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

メッシュストッカーG0 吊り引戸タイプ セット価格  
埋込みタイプ

## フラット屋根タイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,146,480</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 1,886  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>951,560</b>   | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 1,886  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>642,680</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 1,886  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>584,670</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 1,886  |

## メッシュ屋根Eタイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,045,430</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 1,910  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>898,520</b>   | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 1,910  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>567,690</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 1,910  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>486,580</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 1,910  |

## アルミ屋根タイプ

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番           |          |             | 価格(円)            | 間口(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) |
|---------------------|----------|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|
| メッシュストッカーG0<br>吊り引戸 | 基本セット 両開 | W4000×D2000 | <b>1,397,340</b> | 2,000  | 4,000 | 2,000  | 2,085  |
|                     |          | W4000×D1000 | <b>1,136,700</b> | 2,000  | 4,000 | 1,000  | 2,085  |
|                     | 基本セット 片開 | W2000×D2000 | <b>768,060</b>   | 1,000  | 2,000 | 2,000  | 2,085  |
|                     |          | W2000×D1000 | <b>623,990</b>   | 1,000  | 2,000 | 1,000  | 2,085  |

| ス ト ッ カ ー 品 番 | 容 量      | 45ℓゴミ袋収納目安 |
|---------------|----------|------------|
| W4000×D2000   | 約13,800ℓ | 306個       |
| W4000×D1000   | 約6,900ℓ  | 153個       |
| W2000×D2000   | 約6,900ℓ  | 153個       |
| W2000×D1000   | 約3,400ℓ  | 75個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋(45ℓ)もとに算出した目安です。  
収納を保証するものではありません。

## オプション部材

## めかくしパネルセット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| めかくしパネルセット | <b>33,640</b> |

- 側面と裏面の取付使用です。門扉部分には使用できません。
- メッシュストッカーサイズW2000×D2000の場合、側面、裏面全て取付ける場合は6セットが必要です。
- 受注生産品ですので、納期、製品仕様については、別途お問い合わせください。

## 表示パネルセット

- 表示パネルセットは特注品となります。別途ご相談ください。

## 棚セット

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/セット)     |
|------------|---------------|
| 棚セット W1000 | <b>26,670</b> |
| 棚セット W2000 | <b>34,800</b> |

- 受注生産品ですので、納期をご確認ください。

# 大型メッシュストッカー

## 大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W4m)

### ■基本形状

〈受注生産品〉

| サイズ      | W4000×D2000 | W4000×D3000 |
|----------|-------------|-------------|
| 梁配置図     |             |             |
| 価格 (円/基) | 1,183,440   | 1,369,200   |

### ■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

| サイズ                  | W4000×D2000から切り詰め      | W4000×D3000から切り詰め      |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 梁配置図                 | <p>72°≦θ&lt;90°の場合</p> | <p>78°≦θ&lt;90°の場合</p> |
| エキストラ                | (円/箇所)                 |                        |
| 支柱3                  | 14,200                 | —                      |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)     | 13,800                 | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30) | 8,870                  | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40) | 10,670                 | —                      |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)   | 36,870                 | 10,670                 |
| 梁配置図                 | <p>60°≦θ&lt;72°の場合</p> | <p>60°≦θ&lt;78°の場合</p> |
| エキストラ                | (円/箇所)                 |                        |
| 支柱3                  | 14,200                 | —                      |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)     | 13,800                 | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30) | 8,870                  | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40) | 10,670                 | —                      |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)   | 45,740                 | 21,340                 |

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

### ゴミ袋収納数

| ストッカー品番     | 容量       | 45ℓゴミ袋収納数目安 |
|-------------|----------|-------------|
| W4000×D2000 | 約15,400ℓ | 342個        |
| W4000×D3000 | 約23,300ℓ | 517個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# 大型メッシュストッカー

## 大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) メッシュ屋根タイプ(W6m)

### ■基本形状

〈受注生産品〉

| サイズ      | W6000×D2000 | W6000×D3000 |
|----------|-------------|-------------|
| 梁配置図     |             |             |
| 価格 (円/基) | 1,294,890   | 1,503,620   |

### ■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

| サイズ                  | W6000×D2000から切り詰め       | W6000×D3000から切り詰め       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 梁配置図                 | <p>60°≦θ1&lt;90°の場合</p> | <p>60°≦θ1&lt;90°の場合</p> |
| 梁配置図                 | <p>66°≦θ2&lt;90°の場合</p> | <p>73°≦θ2&lt;90°の場合</p> |
| エキストラ                | (円/箇所)                  |                         |
| 支柱3                  | 14,200                  | —                       |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)     | 13,800                  | —                       |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30) | 8,870                   | —                       |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40) | 10,670                  | —                       |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)   | 36,870                  | 10,670                  |

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

### ゴミ袋収納数

| ストッカー品番     | 容量       | 45ℓゴミ袋収納数目安 |
|-------------|----------|-------------|
| W6000×D2000 | 約23,200ℓ | 515個        |
| W6000×D3000 | 約35,200ℓ | 782個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# 大型メッシュストッカー

## 大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W4m)

### ■基本形状

(受注生産品)

| サイズ      | W4000×D2000 | W4000×D3000 |
|----------|-------------|-------------|
| 梁配置図     |             |             |
| 価格 (円/基) | 1,314,350   | 1,524,840   |

### ■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

(受注生産品)

| サイズ                           | W4000×D2000から切り詰め      | W4000×D3000から切り詰め      |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 梁配置図                          | <p>72°≦θ&lt;90°の場合</p> | <p>78°≦θ&lt;90°の場合</p> |
| エキストラ                         | (円/箇所)                 |                        |
| 支柱3                           | 14,200                 | —                      |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)              | 13,800                 | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)          | 8,870                  | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)          | 10,670                 | 10,670                 |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S22:1本→S16:2本) | 5,360                  | —                      |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S16:2本→S22:2本) | 3,590                  | 3,590                  |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)            | 42,230                 | 14,260                 |
| 梁配置図                          | <p>60°≦θ&lt;72°の場合</p> | <p>60°≦θ&lt;78°の場合</p> |
| エキストラ                         | (円/箇所)                 |                        |
| 支柱3                           | 14,200                 | —                      |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)              | 13,800                 | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)          | 8,870                  | —                      |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)          | 10,670                 | 21,340                 |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S22:1本→S16:2本) | 5,360                  | —                      |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S16:2本→S22:2本) | 3,590                  | 3,590                  |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)            | 51,100                 | 24,930                 |

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。
- (両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めをしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地ににてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

● 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

### ゴミ袋収納数

| ストッカー品番     | 容量       | 45ℓゴミ袋収納数目安 |
|-------------|----------|-------------|
| W4000×D2000 | 約15,400ℓ | 342個        |
| W4000×D3000 | 約23,300ℓ | 517個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# 大型メッシュストッカー

## 大型メッシュストッカー(埋め込みタイプ) GS屋根タイプ(W6m)

### ■基本形状

〈受注生産品〉

| サイズ      | W6000×D2000 | W6000×D3000 |
|----------|-------------|-------------|
| 梁配置図     |             |             |
| 価格 (円/基) | 1,485,940   | 1,724,750   |

### ■異型の例およびエキストラ価格(基本形状価格からのアップ分)

〈受注生産品〉

| サイズ                           | W6000×D2000から切り詰め       | W6000×D3000から切り詰め       |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 梁配置図                          | <p>60°≤θ1&lt;90°の場合</p> | <p>60°≤θ1&lt;90°の場合</p> |
| 梁配置図                          | <p>66°≤θ2&lt;90°の場合</p> | <p>73°≤θ2&lt;90°の場合</p> |
| エキストラ                         | (円/箇所)                  |                         |
| 支柱3                           | 14,200                  | 14,200                  |
| 支柱金具セット(支柱1本当たり)              | 13,800                  | 13,800                  |
| 梁A長尺エキストラ(梁A20→梁A30)          | 8,870                   | 8,870                   |
| 梁A長尺エキストラ(梁A30→梁A40)          | 10,670                  | 10,670                  |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S22.1本→S16.2本) | 5,360                   | 5,360                   |
| 屋根端部カバー長尺エキストラ(S16.2本→S22.2本) | 3,590                   | 3,590                   |
| 合計 (円/異型切り詰め片側あたり)            | 42,230                  | 14,260                  |

- 上記は吊引戸、両開きの価格です。開き戸、及び片開きの場合についてはお問い合わせください。
- 上記は埋め込みタイプの価格です。ベースプレートタイプについてはお問い合わせください。
- (擁壁がある場合には、擁壁の内側に設置してください。擁壁上に設置するのは新設などで擁壁強度が確保されている場合のみとしてください。)
- 高さ(H)は2mです。(フェンス部分はH1000のパネル2段積みとなります。) それ以上の高さについてはお問い合わせください。
- 部材の加工により基本形状から幅(W)、奥行き(D)は切り詰め出来ます。切り詰めする場合の部材の加工は現地をお願いします。
- 幅(W)の切り詰め最小サイズは2m(両開きの場合。吊引戸も切り詰めた場合。)、奥行き(D)の切り詰め最小サイズは1mです。
- 幅(W)は部材追加により基本形状から拡張できますのでお問い合わせください。
- 上記の異型エキストラ価格は切り詰め片側あたりのものです。異型の状況に応じて加算してください。(両側切り詰めの場合はエキストラ価格を2倍してください。)
- 上記の異型エキストラ価格は吊引戸の切り詰めにしない場合の例です。
- 上記以外の異型形状の場合の価格は別途お問い合わせください。
- 南京錠は上記価格に含まれておりません。現地にてご購入ください。(南京錠推奨サイズ45mm)

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

### ゴミ袋収納数

| ストッカー品番     | 容量       | 45ℓゴミ袋収納数目安 |
|-------------|----------|-------------|
| W6000×D2000 | 約23,200ℓ | 515個        |
| W6000×D3000 | 約35,200ℓ | 782個        |

※記載のゴミ袋収納数は本体容量(ℓ)÷ゴミ袋容量(45ℓ)をもとに算出した目安です。収納数を保証するものではありません。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# 高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

## F型 自由柱タイプ m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| F型 H 800  | 21,110       | □250 × 450     | 0.11            |
| F型 H1000  | 24,760       | □300 × 500     | 0.11            |
| F型 H1200  | 36,690       | □300 × 600     | 0.12            |
| F型 H1600  | 47,310       | □400 × 650     | 0.14            |
| F型 H1800  | 50,220       | □400 × 750     | 0.16            |
| F型 H2000  | 54,880       | □450 × 800     | 0.18            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

## F型 自由柱タイプ 部材価格

| 品名・品番    | めかくしパネル<br>(円／スパン)        | 支 柱<br>(円／本) | 金具セット<br>(円／セット) | 端部カバーセット<br>(円／セット) | スキマ隠し<br>(円／スパン) | コーナージョイントセット<br>(円／セット)   | 傾斜金具セット<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット)        | ミジカバー<br>(円／スパン)      |
|----------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| F型 H 800 | 44,400                    | 6,860        | 3,220            | 6,270               | —                | 18,060                    | 4,530              | 9,180                   | 3,160<br>(1セット)       |
| F型 H1000 | 52,840                    | 8,160        |                  |                     |                  | 19,230                    |                    | 9,920                   |                       |
| F型 H1200 | 71,550                    | 10,050       |                  |                     |                  | 20,250                    |                    | 10,490                  |                       |
| F型 H1600 | 88,800<br>(44,400×2)      | 17,480       | 6,860            | 12,530              | 1,760            | 36,120<br>(18,060×2)      | 9,040              | 18,360<br>(9,180×2)     | 6,320<br>(3,160×2セット) |
| F型 H1800 | 97,240<br>(52,840+44,400) | 21,700       |                  |                     |                  | 37,290<br>(19,230+18,060) |                    | 19,100<br>(9,920+9,180) |                       |
| F型 H2000 | 105,680<br>(52,840×2)     | 22,130       |                  |                     |                  | 38,460<br>(19,230×2)      |                    | 19,840<br>(9,920×2)     |                       |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。  
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1カ所につき、傾斜金具セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- 端部カバーセットは門扉との接続部についても1セット必要です。
- コーナージョイントの対応範囲は60°≦θ<180°です。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1800→H1000+H800)

- 自由柱タイプのミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

# 高強度めかくし塀 F型 自由柱タイプ

## F型 自由柱タイプ 部材拾い出し表

| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                | 直線施工          |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |             |                | 本体をNスパン使用する場合 |       |       |       |       |       |
| 構 成 部 材          | 高さ          | カナコード          | H800          | H1000 | H1200 | H1600 | H1800 | H2000 |
| めかくしパネル          | H 800       | Fメカクシパネル 800□□ | N             |       |       | 2N    | N     |       |
|                  | H1000       | Fメカクシパネル1000□□ |               | N     |       |       | N     | 2N    |
|                  | H1200       | Fメカクシパネル1200□□ |               |       | N     |       |       |       |
| 支柱               | H 800       | ハシラF- 800□□    | N+1           |       |       |       |       |       |
|                  | H1000       | ハシラF-1000□□    |               | N+1   |       |       |       |       |
|                  | H1200       | ハシラF-1200□□    |               |       | N+1   |       |       |       |
|                  | H1600       | ハシラF-1600□□    |               |       |       | N+1   |       |       |
|                  | H1800       | ハシラF-1800□□    |               |       |       |       | N+1   |       |
|                  | H2000       | ハシラF-2000□□    |               |       |       |       |       | N+1   |
|                  |             |                |               |       |       |       |       |       |
| 金具セット            | H 800～H1200 | Fカナグ1200□□     | N+1           | N+1   | N+1   |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fカナグ2000□□     |               |       |       | N+1   | N+1   | N+1   |
| 端部カバーセット         | H 800～H1200 | Fタンブカバー-1200□□ | 1             | 1     | 1     |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fタンブカバー-2000□□ |               |       |       | 1     | 1     | 1     |
| スキマ隠し            | H1600～H2000 | Fスキマカクシクロ      |               |       |       | N     | N     | N     |
| ミジカバー(オプション)     | H 800～H2000 | Fミジカバー-□□      | N             | N     | N     | 2N    | 2N    | 2N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                | P箇所コーナーを含む施工  |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |             |                | 本体をNスパン使用する場合 |       |       |       |       |       |
| 構 成 部 材          | 高さ          | カナコード          | H800          | H1000 | H1200 | H1600 | H1800 | H2000 |
| めかくしパネル          | H 800       | Fメカクシパネル 800□□ | N             |       |       | 2N    | N     |       |
|                  | H1000       | Fメカクシパネル1000□□ |               | N     |       |       | N     | 2N    |
|                  | H1200       | Fメカクシパネル1200□□ |               |       | N     |       |       |       |
| 支柱               | H 800       | ハシラF- 800□□    | N+P+1         |       |       |       |       |       |
|                  | H1000       | ハシラF-1000□□    |               | N+P+1 |       |       |       |       |
|                  | H1200       | ハシラF-1200□□    |               |       | N+P+1 |       |       |       |
|                  | H1600       | ハシラF-1600□□    |               |       |       | N+P+1 |       |       |
|                  | H1800       | ハシラF-1800□□    |               |       |       |       | N+P+1 |       |
|                  | H2000       | ハシラF-2000□□    |               |       |       |       |       | N+P+1 |
|                  |             |                |               |       |       |       |       |       |
| 金具セット            | H800～H1200  | Fカナグ1200□□     | N+P+1         | N+P+1 | N+P+1 |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fカナグ2000□□     |               |       |       | N+P+1 | N+P+1 | N+P+1 |
| 端部カバーセット         | H800～H1200  | Fタンブカバー-1200□□ | 1             | 1     | 1     |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fタンブカバー-2000□□ |               |       |       | 1     | 1     | 1     |
| コーナージョイントセット     | H 800       | Fコーナー 800□□    | P             |       |       | 2P    | P     |       |
|                  | H1000       | Fコーナー1000□□    |               | P     |       |       | P     | 2P    |
|                  | H1200       | Fコーナー1200□□    |               |       | P     |       |       |       |
| スキマ隠し            | H1600～H2000 | Fスキマカクシクロ      |               |       |       | N     | N     | N     |
| ミジカバー(オプション)     | H 800～H2000 | Fミジカバー-□□      | N             | N     | N     | 2N    | 2N    | 2N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                | P箇所勾配変化点を含む施工 |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |             |                | 本体をNスパン使用する場合 |       |       |       |       |       |
| 構 成 部 材          | 高さ          | カナコード          | H800          | H1000 | H1200 | H1600 | H1800 | H2000 |
| めかくしパネル          | H 800       | Fメカクシパネル 800□□ | N+P           |       |       | 2N+2P | N+P   |       |
|                  | H1000       | Fメカクシパネル1000□□ |               | N+P   |       |       | N+P   | 2N+2P |
|                  | H1200       | Fメカクシパネル1200□□ |               |       | N+P   |       |       |       |
| 支柱               | H 800       | ハシラF- 800□□    | N+P+1         |       |       |       |       |       |
|                  | H1000       | ハシラF-1000□□    |               | N+P+1 |       |       |       |       |
|                  | H1200       | ハシラF-1200□□    |               |       | N+P+1 |       |       |       |
|                  | H1600       | ハシラF-1600□□    |               |       |       | N+P+1 |       |       |
|                  | H1800       | ハシラF-1800□□    |               |       |       |       | N+P+1 |       |
|                  | H2000       | ハシラF-2000□□    |               |       |       |       |       | N+P+1 |
|                  |             |                |               |       |       |       |       |       |
| 金具セット            | H 800～H1200 | Fカナグ1200□□     | N+P+1         | N+P+1 | N+P+1 |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fカナグ2000□□     |               |       |       | N+P+1 | N+P+1 | N+P+1 |
| 傾斜金具セット          | H 800～H1200 | Fケイシヤカナグ1200□□ | P             | P     | P     |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fケイシヤカナグ2000□□ |               |       |       | P     | P     | P     |
| 端部カバーセット         | H 800～H1200 | Fタンブカバー-1200□□ | 1             | 1     | 1     |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | Fタンブカバー-2000□□ |               |       |       | 1     | 1     | 1     |
| スキマ隠し            | H1600～H2000 | Fスキマカクシクロ      |               |       |       | N     | N     | N     |
| ミジカバー(オプション)     | H 800～H2000 | Fミジカバー-□□      | N             | N     | N     | 2N    | 2N    | 2N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
  - 本体幅は2mです。2m以下の場合は、現場にて本体を切断して使用してください。
  - 傾斜金具セットは勾配変化点に使用します。勾配変化点にはパネルを1スパン分手配いただき、現地で加工してご使用ください。
- ※ミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

# 高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

## F型 固定柱タイプ m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| F型 H 800  | 21,110       | □250 × 450     | 0.11            |
| F型 H1000  | 24,760       | □300 × 500     | 0.11            |
| F型 H1200  | 36,690       | □300 × 600     | 0.12            |
| F型 H1600  | 47,310       | □400 × 650     | 0.14            |
| F型 H1800  | 50,220       | □400 × 750     | 0.16            |
| F型 H2000  | 54,880       | □450 × 800     | 0.18            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1600は上下H800のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H800、下段H1000のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 標準支柱ピッチは2060mmです。
- 支柱ピッチ2000mmについても対応致します(同価格、受注生産)。標準納期は実働30日です。

## F型 固定柱タイプ 部材価格

| 品名・品番    | めかくしパネル<br>(円／スパン)        | 支 柱<br>(円／本) | 中間金具セット<br>(円／セット) | 端金具セット<br>(円／セット) | スキマ隠し<br>(円／スパン) | 90°コーナー金具セット<br>(円／セット) |    | 135°コーナー金具セット<br>(円／セット) |    | 縦枠セット<br>(円／セット)        | ミゾカバーセット<br>(円／セット)   |
|----------|---------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----|--------------------------|----|-------------------------|-----------------------|
|          |                           |              |                    |                   |                  | 入隅                      | 出隅 | 入隅                       | 出隅 |                         |                       |
| F型 H 800 | 44,400                    | 6,860        | 8,020              | 6,710             | —                | 8,940                   |    |                          |    | 9,180                   | 3,160<br>(1セット)       |
| F型 H1000 | 52,840                    | 8,160        |                    |                   |                  |                         |    |                          |    | 9,920                   |                       |
| F型 H1200 | 71,550                    | 10,050       |                    |                   |                  |                         |    |                          |    | 10,490                  |                       |
| F型 H1600 | 88,800<br>(44,400×2)      | 17,480       | 16,040             | 13,420            | 1,760            | 25,000                  |    |                          |    | 18,360<br>(9,180×2)     | 6,320<br>(3,160×2セット) |
| F型 H1800 | 97,240<br>(52,840+44,400) | 21,700       |                    |                   |                  |                         |    |                          |    | 19,100<br>(9,920+9,180) |                       |
| F型 H2000 | 105,680<br>(52,840×2)     | 22,130       |                    |                   |                  |                         |    |                          |    | 19,840<br>(9,920×2)     |                       |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。  
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

# 高強度めかくし塀 F型 固定柱タイプ

## F型 固定柱タイプ 部材拾い出し表

| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                  | 直線施工          |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                  |             |                  | 本体をNスパン使用する場合 |       |       |       |       |       |
| 構 成 部 材          | 高さ          | カナコード            | H800          | H1000 | H1200 | H1600 | H1800 | H2000 |
| めかくしパネル          | H 800       | Fメカクシパネル 800□□   | N             |       |       | 2N    | N     |       |
|                  | H1000       | Fメカクシパネル1000□□   |               | N     |       |       | N     | 2N    |
|                  | H1200       | Fメカクシパネル1200□□   |               |       | N     |       |       |       |
| 支柱               | H 800       | ハシラF- 800□□      | N+1           |       |       |       |       |       |
|                  | H1000       | ハシラF-1000□□      |               | N+1   |       |       |       |       |
|                  | H1200       | ハシラF-1200□□      |               |       | N+1   |       |       |       |
|                  | H1600       | ハシラF-1600□□      |               |       |       | N+1   |       |       |
|                  | H1800       | ハシラF-1800□□      |               |       |       |       | N+1   |       |
|                  | H2000       | ハシラF-2000□□      |               |       |       |       |       | N+1   |
| 中間金具セット          | H 800～H1200 | FKチュウカンカナグ1200□□ | N-1           | N-1   | N-1   |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | FKチュウカンカナグ2000□□ |               |       |       | N-1   | N-1   | N-1   |
| 端末金具セット          | H 800～H1200 | FKタンマツカナグ1200□□  | 2             | 2     | 2     |       |       |       |
|                  | H1600～H2000 | FKタンマツカナグ2000□□  |               |       |       | 2     | 2     | 2     |
| スキマ隠し            | H1600～H2000 | Fスキマカクシクロ        |               |       |       | N     | N     | N     |
| ミゾカバー            | H 800～H2000 | FKミゾカバー□□        | N             | N     | N     | 2N    | 2N    | 2N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                   | P箇所勾配変化点を含む施工 |               |               |               |               |               |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |             |                   | 本体をNスパン使用する場合 |               |               |               |               |               |
| 構 成 部 材          | 高さ          | カナコード             | H800          | H1000         | H1200         | H1600         | H1800         | H2000         |
| めかくしパネル          | H 800       | Fメカクシパネル 800□□    | N             |               |               | 2N            | N             |               |
|                  | H1000       | Fメカクシパネル1000□□    |               | N             |               |               | N             | 2N            |
|                  | H1200       | Fメカクシパネル1200□□    |               |               | N             |               |               |               |
| 支柱               | H 800       | ハシラF- 800□□       | N+1           |               |               |               |               |               |
|                  | H1000       | ハシラF-1000□□       |               | N+1           |               |               |               |               |
|                  | H1200       | ハシラF-1200□□       |               |               | N+1           |               |               |               |
|                  | H1600       | ハシラF-1600□□       |               |               |               | N+1           |               |               |
|                  | H1800       | ハシラF-1800□□       |               |               |               |               | N+1           |               |
|                  | H2000       | ハシラF-2000□□       |               |               |               |               |               | N+1           |
| 金具セット            | H 800～H1200 | FKチュウカンカナグ1200□□  | N-(P+Q+R+S+1) | N-(P+Q+R+S+1) | N-(P+Q+R+S+1) |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FKチュウカンカナグ2000□□  |               |               |               | N-(P+Q+R+S+1) | N-(P+Q+R+S+1) | N-(P+Q+R+S+1) |
| 端末金具セット          | H 800～H1200 | FKタンマツカナグ1200□□   | 2             | 2             | 2             |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FKタンマツカナグ2000□□   |               |               |               | 2             | 2             | 2             |
| 90°入隅コーナー金具セット   | H 800～H1200 | FK90イリコーナー1200□□  | P             | P             | P             |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FK90イリコーナー2000□□  |               |               |               | P             | P             | P             |
| 90°出隅コーナー金具セット   | H 800～H1200 | FK90デコーナー1200□□   | Q             | Q             | Q             |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FK90デコーナー2000□□   |               |               |               | Q             | Q             | Q             |
| 135°入隅コーナー金具セット  | H 800～H1200 | FK135イリコーナー1200□□ | R             | R             | R             |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FK135イリコーナー2000□□ |               |               |               | R             | R             | R             |
| 135°出隅コーナー金具セット  | H 800～H1200 | FK135デコーナー1200□□  | S             | S             | S             |               |               |               |
|                  | H1600～H2000 | FK135デコーナー2000□□  |               |               |               | S             | S             | S             |
| スキマ隠し            | H1600～H2000 | Fスキマカクシクロ         |               |               |               | N             | N             | N             |
| ミゾカバー            | H 800～H2000 | FKミゾカバー□□         | N             | N             | N             | 2N            | 2N            | 2N            |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

# めかくし堀 フリーペインター

## フリーペインター m当り価格(タイプ共通)

| 印刷仕様 | 品名・品番    | 価格<br>(円/m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|------|----------|-------------|----------------|-----------------|
| 片面印刷 | FP H 800 | 59,860      | □250 × 450     | 0.11            |
|      | FP H1000 | 66,160      | □300 × 500     | 0.11            |
|      | FP H1200 | 75,600      | □300 × 600     | 0.12            |
|      | FP H1600 | 125,260     | □400 × 650     | 0.14            |
|      | FP H1800 | 135,030     | □400 × 750     | 0.16            |
|      | FP H2000 | 140,280     | □450 × 800     | 0.18            |
| 両面印刷 | FP H 800 | 84,280      | □250 × 450     | 0.11            |
|      | FP H1000 | 85,850      | □300 × 500     | 0.11            |
|      | FP H1200 | 98,450      | □300 × 600     | 0.12            |
|      | FP H1600 | 169,650     | □400 × 650     | 0.14            |
|      | FP H1800 | 171,690     | □400 × 750     | 0.16            |
|      | FP H2000 | 173,740     | □450 × 800     | 0.18            |

●上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。

●H1600は上下H800パネル二段積みとなります。

●H1800は上段800、下段1000のパネル二段積みとなります。

●H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。

●上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱、デザイン費用は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

●オリジナルデザインを作成する場合、デザイン費及びライセンス費として1件100,000円別途加算願います。

●固定柱タイプの標準支柱ピッチは2060mmです。

●支柱ピッチ2000mmについても対応いたします(同価格、受注生産)。標準納期はデザイン決定後、実働45日です。

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし堀

sound-insulating fence  
防音めかくし堀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場  
サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

## フリーペインター 自由柱タイプ 部材価格

| 品名・品番    | 印刷仕様 | めかくしパネル<br>(円／スパン)               | 支 柱<br>(円／本) | 金具セット<br>(円／セット) | 端末カバーセット<br>(円／セット) | スキマ隠し<br>(円／スパン) | コーナージointセット<br>(円／セット) | 傾斜金具セット<br>(円／セット)  | 縦枠セット<br>(円／セット)     | ミゾカバー<br>(円／スパン)   |                               |  |                               |
|----------|------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| FP H 800 | 片面印刷 | 120,510                          | 8,150        | 3,830            | 7,470               | —                | 21,510                  | 5,390               | 10,920               | 3,760              |                               |  |                               |
|          | 両面印刷 | 198,460                          |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |
| FP H1000 | 片面印刷 | 126,830                          | 9,710        |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    | 22,890                        |  | 11,800                        |
|          | 両面印刷 | 203,190                          |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |
| FP H1200 | 片面印刷 | 141,230                          | 11,970       |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    | 24,100                        |  | 12,480                        |
|          | 両面印刷 | 209,490                          |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |
| FP H1600 | 片面印刷 | 241,020<br>(120,510×2)           | 20,800       | 8,150            | 14,920              | 2,090            | 43,020<br>(21,510×2)    | 10,780<br>(5,390×2) | 21,840<br>(10,920×2) | 7,520<br>(3,760×2) |                               |  |                               |
|          | 両面印刷 | 396,920<br>(198,460×2)           |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |
| FP H1800 | 片面印刷 | 247,340<br>(126,830+<br>120,510) | 25,830       |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    | 44,400<br>(22,890+<br>21,510) |  | 22,720<br>(11,800+<br>10,920) |
|          | 両面印刷 | 401,650<br>(203,190+<br>198,460) |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |
| FP H2000 | 片面印刷 | 253,660<br>(126,830×2)           | 26,340       |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    | 45,780<br>(22,890×2)          |  | 23,600<br>(11,800×2)          |
|          | 両面印刷 | 406,380<br>(203,190×2)           |              |                  |                     |                  |                         |                     |                      |                    |                               |  |                               |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。  
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- 勾配変化点1ヵ所につき、傾斜金具背セットを1セットご使用ください。
- 標準パネルを斜め張りすることで10%の傾斜対応が可能です。
- コーナージointの対応範囲は60°≦θ<180°です。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージointセットは使用するパネル毎にご使用ください。(例:H1800 → H1000 + H800)

## フリーペインター 固定柱タイプ 部材価格

| 品名・品番    | 印刷仕様 | めかくしパネル<br>(円／スパン)           | 支 柱<br>(円／本) | 中間金具セット<br>(円／セット)  | 端末金具セット<br>(円／セット)  | スキマ隠し<br>(円／スパン) | 90°コーナー金具セット<br>(円／セット) |    | 135°コーナー金具セット<br>(円／セット) |    | 縦枠セット<br>(円／セット)     | ミジカバー<br>(円／スパン)   |                           |  |        |  |                      |  |
|----------|------|------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|----|--------------------------|----|----------------------|--------------------|---------------------------|--|--------|--|----------------------|--|
|          |      |                              |              |                     |                     |                  | 入隅                      | 出隅 | 入隅                       | 出隅 |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H 800 | 片面印刷 | 120,510                      | 8,150        | 9,540               | 7,980               | —                | 10,650                  |    |                          |    | 10,920               | 3,760              |                           |  |        |  |                      |  |
|          | 両面印刷 | 198,460                      |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H1000 | 片面印刷 | 126,830                      | 9,710        |                     |                     |                  |                         |    |                          |    | 10,650               |                    |                           |  | 11,800 |  |                      |  |
|          | 両面印刷 | 203,190                      |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H1200 | 片面印刷 | 141,230                      | 11,970       |                     |                     |                  |                         |    |                          |    | 10,650               |                    |                           |  | 12,480 |  |                      |  |
|          | 両面印刷 | 209,490                      |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H1600 | 片面印刷 | 241,020<br>(120,510×2)       | 20,800       |                     |                     |                  | 29,750                  |    |                          |    | 21,840<br>(10,920×2) | 7,520<br>(3,760×2) |                           |  |        |  |                      |  |
|          | 両面印刷 | 396,920<br>(198,460×2)       |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H1800 | 片面印刷 | 247,340<br>(126,830＋120,510) | 25,830       | 19,080<br>(9,540×2) | 15,960<br>(7,980×2) | 2,090            |                         |    |                          |    | 29,750               |                    | 22,720<br>(11,800＋10,920) |  |        |  |                      |  |
|          | 両面印刷 | 401,650<br>(203,190＋198,460) |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |
| FP H2000 | 片面印刷 | 253,660<br>(126,830×2)       | 26,340       |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    | 29,750                    |  |        |  | 23,600<br>(11,800×2) |  |
|          | 両面印刷 | 406,380<br>(203,190×2)       |              |                     |                     |                  |                         |    |                          |    |                      |                    |                           |  |        |  |                      |  |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル幅は、1枚当たり2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットを使用ください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。  
H1600の場合はH800の2セット、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットをご使用ください。
- ミジカバーセットにはミジカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

# めかくし堀 V型 通風タイプ

## V型 通風タイプ m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| V型 H 600  | 18,600       | □200 × 450     | 0.12            |
| V型 H 800  | 20,200       |                | 0.12            |
| V型 H1000  | 23,220       | □250 × 500     | 0.12            |
| V型 H1200  | 26,400       | □300 × 600     | 0.14            |
| V型 H1500  | 33,830       | □400 × 600     | 0.15            |
| V型 H1800  | 44,800       | □400 × 750     | 0.20            |
| V型 H2000  | 52,580       | □450 × 800     | 0.22            |
| V型 H2200  | 60,180       | □600 × 800     | 0.24            |
| V型 H2500  | 64,260       | □600 × 800     | 0.25            |
| V型 H3000  | 84,930       | □650 × 1000    | 0.30            |
| V型 H1800M | 35,760       | □400 × 700     | 0.20            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。
- H1800Mは、上部はH1000めかくしパネル、下部はG0H800メッシュパネルの二段積みとなります。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)の価格はH2000と同じです。

- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱) H2200～H3000、H1800Mは受注生産品です。  
標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせ下さい。

## V型 通風タイプ 部材価格

| 品名・品番     | パネル<br>(円／枚)                      | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット)         | 支柱端金具<br>(円／セット)       | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°用<br>(円／セット) | フリー<br>コーナー金具<br>(円／セット) | パネル縦枠<br>セット<br>(円／セット)       | 張出対応<br>金具<br>(円／セット) |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| V型 H 600  | 39,590                            | 6,530        | 4,670                   | 3,350                  | 3,590                     | 3,590                      | 4,670                    | 8,430                         | 4,740                 |
| V型 H 800  | 45,480                            | 6,660        |                         |                        |                           |                            |                          | 9,300                         |                       |
| V型 H1000  | 53,450                            | 6,880        |                         |                        |                           |                            |                          | 9,740                         |                       |
| V型 H1200  | 61,380                            | 7,310        |                         |                        |                           |                            |                          | 11,500                        |                       |
| V型 H1500  | 71,510                            | 8,430        |                         |                        |                           |                            |                          | 17,730                        |                       |
| V型 H1800  | 98,930<br>(53,450+45,480)         | 14,390       | 9,340<br>(4,670×2セット)   | 6,700<br>(3,350×2セット)  | 7,180<br>(3,590×2セット)     | 7,180<br>(3,590×2セット)      | 9,340<br>(4,670×2セット)    | 17,730<br>(9,300+8,430)       | 9,480<br>(4,740×2セット) |
| V型 H2000  | 106,900<br>(53,450×2)             | 21,650       | 9,480<br>(4,740×2セット)   | 6,940<br>(3,470×2セット)  | 10,400<br>(5,200×2セット)    | 10,400<br>(5,200×2セット)     | 16,180<br>(8,090×2セット)   | 18,600<br>(9,300×2セット)        | —                     |
| V型 H2200  | 114,830<br>(61,380+53,450)        | 28,140       |                         |                        |                           |                            |                          | 19,040<br>(9,740+9,300)       |                       |
| V型 H2500  | 124,960<br>(71,510+53,450)        | 40,880       |                         |                        |                           |                            |                          | 20,800<br>(11,500+9,300)      |                       |
| V型 H3000  | 160,310<br>(61,380+53,450+45,480) | 50,330       |                         |                        |                           |                            |                          | 27,470<br>(9,740+9,300+8,430) |                       |
| V型 H1800M | 64,450<br>(53,450+11,000)         | 14,390       | 10,750<br>(4,670+6,080) | 7,510<br>(3,350+4,160) | 10,420<br>(3,590+6,830)   | 10,420<br>(3,590+6,830)    | 11,500<br>(4,670+6,830)  | 9,300                         |                       |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- H1800以上の金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。

めかくし堀 V型 通風タイプ 片側施工は71ページを参照ください。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# めかくし堀V型 傾斜対応／高強度タイプ

## V型 傾斜対応 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法 (mm) |
|-------------|-----------|-------------|
| V型 傾斜 H 600 | 25,860    | □200 × 450  |
| V型 傾斜 H 800 | 28,350    |             |
| V型 傾斜 H1000 | 32,600    | □250 × 500  |
| V型 傾斜 H1200 | 37,020    | □300 × 600  |
| V型 傾斜 H1500 | 47,450    | □400 × 600  |
| V型 傾斜 H1800 | 62,840    | □400 × 750  |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800はH800とH1000のパネル二段積みとなります。

- H2000の対応については別途ご相談ください。
- 傾斜パネルを加工される場合、パネルカット部には縦枠セット傾斜用(別売品)を使用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## V型 傾斜対応 部材価格

| 品 名 ・ 品 番   | パネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 傾斜金具<br>(円／セット) | 傾斜端金具<br>(円／セット) | 傾斜パネル<br>縦枠セット<br>(円／セット) |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| V型 傾斜 H 600 | 59,370       | 6,530        | 4,670           | 3,350            | 8,430                     |
| V型 傾斜 H 800 | 68,210       | 6,660        |                 |                  | 9,300                     |
| V型 傾斜 H1000 | 80,140       | 6,880        |                 |                  |                           |
| V型 傾斜 H1200 | 92,060       | 7,310        |                 |                  |                           |
| V型 傾斜 H1500 | 107,270      | 8,430        |                 |                  | 11,500                    |
| V型 傾斜 H1800 | 148,350      | 14,390       | 9,340<br>(2セット) | 6,700<br>(2セット)  | 17,730<br>(9,300+8,430)   |

- 傾斜パネル縦枠セットは1セット1本入りです。1枚のパネルを作成するのに2セット必要となります。

## V型 高強度タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|
| V型 H1000 SP | 26,400       | □250 × 500     | 0.12            |
| V型 H1200 SP | 30,100       | □300 × 600     | 0.14            |
| V型 H1500 SP | 37,380       | □400 × 600     | 0.15            |
| V型 H1800 SP | 47,980       | □400 × 750     | 0.20            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## V型 高強度タイプ 部材価格

| 品 名 ・ 品 番   | パネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット) | 支柱端金具<br>(円／セット) | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°用<br>(円／セット) | フリー<br>コーナー金具<br>(円／セット) | パネル縦枠セット<br>(円／セット)     |
|-------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| V型 H1000 SP | 53,450       | 12,160       | 4,740           | 3,470            | 5,200                     | 5,200                      | 8,090                    | 9,300                   |
| V型 H1200 SP | 61,380       | 13,500       |                 |                  |                           |                            |                          | 9,740                   |
| V型 H1500 SP | 71,510       | 15,040       |                 |                  |                           |                            |                          | 11,500                  |
| V型 H1800 SP | 98,930       | 16,670       | 9,480<br>(2セット) | 6,940<br>(2セット)  | 10,400<br>(2セット)          | 10,400<br>(2セット)           | 16,180<br>(2セット)         | 17,730<br>(9,300+8,430) |

- パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

めかくし堀V型 高強度タイプ 片側施工は72ページを参照ください。

# めかくし堀 V型 簡易遮音タイプ

## V型 簡易遮音タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番     | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| V型 簡易遮音 H 800 | <b>21,270</b> | □200 × 450  | 0.12            |
| V型 簡易遮音 H1000 | <b>24,280</b> | □250 × 500  | 0.12            |
| V型 簡易遮音 H1200 | <b>27,450</b> | □300 × 600  | 0.14            |
| V型 簡易遮音 H1500 | <b>34,890</b> | □400 × 600  | 0.15            |
| V型 簡易遮音 H1800 | <b>46,940</b> | □400 × 750  | 0.20            |
| V型 簡易遮音 H2000 | <b>54,690</b> | □450 × 800  | 0.22            |
| V型 簡易遮音 H2200 | <b>62,360</b> | □600 × 800  | 0.24            |
| V型 簡易遮音 H2500 | <b>66,380</b> | □600 × 800  | 0.25            |
| V型 簡易遮音 H3000 | <b>88,120</b> | □650 × 1000 | 0.30            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2200は上段H1000、下段H1200のパネル二段積みとなります。
- H2500は上段H1000、下段H1500のパネル二段積みとなります。
- H3000は上段H800、中段H1000、下段H1200のパネル三段積みとなります。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。別途お問い合わせください。

## V型 簡易遮音タイプ 部材価格

| 品 名 ・ 品 番                               | パネル<br>(円／枚) | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>(円／セット)        | 支柱端末金具<br>(円／セット)      | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°用<br>(円／セット) | フリー<br>コーナー金具<br>(円／セット) | ベース<br>バックン<br>(円／セット) | パネル縦枠<br>セット<br>(円／セット)       | 張出対応<br>金具<br>(円／セット) |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| V型 簡易遮音 H 800                           | 45,480       | 6,660        | 4,670                  | 3,350                  | 3,590                     | 3,590                      | 4,670                    | 2,370                  | 8,430                         | 4,740                 |
| V型 簡易遮音 H1000                           | 53,450       | 6,880        |                        |                        |                           |                            |                          |                        | 9,300                         |                       |
| V型 簡易遮音 H1200                           | 61,380       | 7,310        |                        |                        |                           |                            |                          |                        | 9,740                         |                       |
| V型 簡易遮音 H1500                           | 71,510       | 8,430        |                        |                        |                           |                            |                          |                        | 11,500                        |                       |
| V型 簡易遮音 H1800<br>(53,450+45,480)        | 98,930       | 14,390       | 9,340<br>(4,670×2セット)  | 6,700<br>(3,350×2セット)  | 7,180<br>(3,590×2セット)     | 7,180<br>(3,590×2セット)      | 9,340<br>(4,670×2セット)    | 4,740                  | 17,730<br>(9,300+8,430)       | 9,480<br>(4,740×2セット) |
| V型 簡易遮音 H2000<br>(53,450×2)             | 106,900      | 21,650       | 9,480<br>(4,740×2セット)  | 6,940<br>(3,470×2セット)  | 10,400<br>(5,200×2セット)    | 10,400<br>(5,200×2セット)     | 16,140<br>(8,070×2セット)   |                        | 18,600<br>(9,300×2セット)        | —                     |
| V型 簡易遮音 H2200<br>(61,380+53,450)        | 114,830      | 28,140       |                        |                        |                           |                            |                          |                        | 19,040<br>(9,740+9,300)       |                       |
| V型 簡易遮音 H2500<br>(71,510+53,450)        | 124,960      | 40,880       |                        |                        |                           |                            |                          |                        | 20,800<br>(11,500+9,300)      |                       |
| V型 簡易遮音 H3000<br>(61,380+53,450+45,480) | 160,310      | 50,330       | 20,130<br>(6,710×3セット) | 16,170<br>(5,390×3セット) | 23,040<br>(7,680×3セット)    | 23,040<br>(7,680×3セット)     | —                        |                        | 27,470<br>(9,740+9,300+8,430) | —                     |

- パネル縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルトが入っています。

## めかくしプレート オプション

| 部 材 名 | 価 格 (円／セット)  |
|-------|--------------|
| H 600 | <b>3,530</b> |
| H 800 | <b>3,920</b> |
| H1000 | <b>4,380</b> |
| H1200 | <b>4,880</b> |
| H1500 | <b>5,400</b> |

- めかくしプレートは、支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- 1セット当たりプレート2枚が含まれます。
- H1800以上の場合は、各パネルに対応する、めかくしプレートを組み合わせて使用願います。

めかくし堀 V型 簡易遮音タイプ 片側施工は73ページを参照ください。

本価格表に記載の価格には「消費税」は含まれておりません。

# めかくし塀 V型 通風タイプ(高尺片側施工)

## V型 通風タイプ(高尺片側施工) m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) |
|-----------|--------------|
| V型 H2000  | 54,100       |
| V型 H2200  | 61,700       |
| V型 H2500  | 65,780       |
| V型 H3000  | 87,210       |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H2000(φ100コア施工用□50×50支柱)H2200～H3000は受注生産品になります。
- 標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+760円/mになります。  
(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型52,580円/m + 片側施工1,520円/m)

## V型 通風タイプ(高尺片側施工) 部材価格

| 品名・品番    | パネル<br>(円／枚)                          | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>片側施工<br>(円／セット) | 支柱金具端用<br>片側施工<br>(円／セット) | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°用<br>(円／セット) | フリーコーナ金具<br>片側施工<br>(円／セット) | パネル縦枠<br>セット<br>(円／セット)           |
|----------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| V型 H2000 | 106,900<br>(53,450×2)                 | 21,650       | 12,520<br>(6,260×2セット)  | 8,460<br>(4,230×2セット)     | 13,440<br>(6,720×2セット)    | 13,440<br>(6,720×2セット)     | 19,220<br>(9,610×2セット)      | 18,600<br>(9,300×2セット)            |
| V型 H2200 | 114,830<br>(51,150+44,540)            | 28,140       |                         |                           |                           |                            |                             | 19,040<br>(8,110+7,750)           |
| V型 H2500 | 124,960<br>(59,590+44,540)            | 40,880       |                         |                           |                           |                            |                             | 20,800<br>(9,580+7,750)           |
| V型 H3000 | 160,310<br>(51,150+44,540+<br>37,900) | 50,330       | 24,690<br>(8,230×3セット)  | 18,450<br>(6,150×3セット)    | 27,600<br>(9,200×3セット)    | 27,600<br>(9,200×3セット)     | —                           | 27,470<br>(8,110+7,750+<br>7,020) |

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,520円/セットになります。  
(例:H20支柱金具セットの場合、4,740円/セット + 片側施工1,520円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+760円/セットになります。  
(例:H20支柱金具セット端末用の場合、3,470円/セット + 片側施工760円/セット)

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場  
サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

# めかくし塀V型 高強度タイプ(片側施工)

## V型 高強度タイプ(片側施工) m当り価格

| 品 名 ・ 品 番   | 価 格<br>(円／m) |
|-------------|--------------|
| V型 H1000 SP | 27,160       |
| V型 H1200 SP | 30,860       |
| V型 H1500 SP | 38,140       |
| V型 H1800 SP | 49,500       |

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+760円/mになります。  
(例:H1800の場合、2段積みになるため、V型高強度タイプ47,980円/m + 片側施工1,520円/m)

## V型 高強度タイプ(片側施工) 部材価格

| 品名・品番       | パネル<br>(円／枚)              | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>片側施工<br>(円／セット) | 支柱金具端末用<br>片側施工<br>(円／セット) | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具 135°用<br>(円／セット) | フリーコーナー金具<br>片側施工<br>(円／セット) | パネル縦枠<br>セット<br>(円／セット) |
|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| V型 H1000 SP | 53,450                    | 12,160       | 6,260                   | 4,230                      | 6,720                     | 6,720                   | 9,610                        | 9,300                   |
| V型 H1200 SP | 61,380                    | 13,500       |                         |                            |                           |                         |                              | 9,740                   |
| V型 H1500 SP | 71,510                    | 15,040       |                         |                            |                           |                         |                              | 11,500                  |
| V型 H1800 SP | 98,930<br>(44,540+37,900) | 16,670       | 12,520                  | 8,460                      | 13,440                    | 13,440                  | 19,220                       | 17,730<br>(7,750+7,020) |

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(1セット又は2セット)の合計価格です。

- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,520円/セットになります。  
(例:H10～H15支柱金具セットの場合、4,740円/セット + 片側施工1,520円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+760円/セットになります。  
(例:H10～H15支柱金具セット端末用の場合、3,470円/セット + 片側施工760円/セット)

# めかくし塀 V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工)

## V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工) m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) |
|-----------|--------------|
| V型 H2000  | 56,210       |
| V型 H2200  | 56,080       |
| V型 H2500  | 59,600       |
| V型 H3000  | 79,390       |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 本製品は受注生産品になります。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 高尺片側施工の価格は標準のV型価格にパネル1段積みにつき+760円/mになります。  
(例:H2000の場合、2段積みになるため、V型簡易遮音54,690円/m + 片側施工1,520円/m)

## V型 簡易遮音タイプ(高尺片側施工) 部材価格

| 品名・品番    | パネル<br>(円／枚)                          | 支 柱<br>(円／本) | 支柱金具<br>片側施工<br>(円／セット) | 支柱金具端末<br>用<br>片側施工<br>(円／セット) | コーナー金具<br>90°用<br>(円／セット) | コーナー金具<br>135°用<br>(円／セット) | フリーコーナー金<br>具<br>片側施工<br>(円／セット) | ベースパッキン<br>(円／セット) | パネル縦枠<br>セット<br>(円／セット)           |
|----------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| V型 H2000 | 106,900<br>(53,450×2)                 | 21,650       | 12,520<br>(6,260×2セット)  | 8,460<br>(4,230×2セット)          | 13,440<br>(6,720×2セット)    | 13,440<br>(6,720×2セット)     | 19,220<br>(9,610×2セット)           | 4,720              | 18,600<br>(9,300×2セット)            |
| V型 H2200 | 114,830<br>(51,150+44,540)            | 28,140       |                         |                                |                           |                            |                                  |                    | 19,040<br>(8,110+7,750)           |
| V型 H2500 | 124,960<br>(59,590+44,540)            | 40,880       |                         |                                |                           |                            |                                  |                    | 20,800<br>(9,580+7,750)           |
| V型 H3000 | 160,310<br>(51,150+44,540+<br>37,900) | 50,330       | 24,690<br>(8,230×3セット)  | 18,450<br>(6,150×3セット)         | 27,600<br>(9,200×3セット)    | 27,600<br>(9,200×3セット)     | —                                |                    | 27,470<br>(8,110+7,750+<br>7,020) |

- 端尺部分については現場にてパネルを加工、組立してください。
- パネル縦枠セットには、縦枠材2本と取付ボルトが入っております。
- 金具セットの価格は柱1本分当り(2セット又は3セット)の合計価格です。
- 中間用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット価格の+1,520円/セットになります。  
(例:H20支柱金具セットの場合、4,740円/セット + 片側施工1,520円/セット)
- 端末用の片側施工金具セットの価格はV型金具セット端末用価格の+760円/セットになります。  
(例:H20支柱金具セット端末用の場合、3,470円/セット + 片側施工760円/セット)

## めかくしプレート オプション

| 部 材 名 | 価 格 (円／セット) |
|-------|-------------|
| H 600 | 3,530       |
| H 800 | 3,920       |
| H1000 | 4,380       |
| H1200 | 4,880       |
| H1500 | 5,400       |

- めかくしプレートは、支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- 1セット当りプレート2枚が含まれます。
- H1800以上の場合は、各パネルに対応する、めかくしプレートを組み合わせて使用願います。

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

# めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ m当り価格 (受注生産品)

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格 (円／m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) | コーナーエキストラ価格 (円／1ヵ所) |               |
|-----------|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|
|           |               |             |              | 90°コーナー             | 135°コーナー      |
| H1500     | <b>71,850</b> | □450 × 800  | 0.18         | <b>84,680</b>       | <b>84,680</b> |
| H1800     | <b>85,590</b> | □600 × 800  | 0.24         |                     |               |
| H2000     | <b>89,870</b> | □600 × 800  | 0.26         |                     |               |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエキストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル (H500) のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ

### 部材価格① (パネル、支柱)

| 品 名 ・ 品 番 | パネル (円／枚)                        | 忍び返しパネル (円／枚) | 下部支柱 (直部) (円／本) | 上部支柱 (曲げ部) (円／本) |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| H1500     | <b>71,510</b>                    | <b>39,590</b> | <b>17,300</b>   | <b>36,230</b>    |
| H1800     | <b>98,930</b><br>(44,540+37,900) |               | <b>19,580</b>   |                  |
| H2000     | <b>106,900</b><br>(53,450×2)     |               | <b>22,040</b>   |                  |

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

### 部材価格② (金具セット)

| 品 名 ・ 品 番 | 支柱金具セット (円／セット)           | 端末金具セット (円／セット)           | 忍び金具セット (円／セット) | 忍び端末金具セット (円／セット) | トラス小ネジセット (円／セット) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| H1500     | <b>4,740</b>              | <b>3,470</b>              | <b>4,740</b>    | <b>3,470</b>      | <b>2,320</b>      |
| H1800     | <b>9,480</b><br>(4,740×2) | <b>6,940</b><br>(3,470×2) |                 |                   |                   |
| H2000     |                           |                           |                 |                   |                   |

- 支柱金具セット、端末金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端末金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端末金具セットと忍び端末金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

### 部材価格③ (90°、135°コーナー部)

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。

| 品 名 ・ 品 番 | コーナー忍び返しパネル (円/1ヵ所)          | 上部コーナー支柱 (円/本) | コーナー金具セット (円／セット)          | コーナー忍び金具セット (円／セット) | 追加トラス小ネジセット (円／セット) |
|-----------|------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| H1500     | <b>137,560</b><br>(68,780×2) | <b>39,160</b>  | <b>5,200</b>               | <b>27,520</b>       | <b>2,320</b>        |
| H1800     |                              |                | <b>10,400</b><br>(5,200×2) |                     |                     |
| H2000     |                              |                |                            |                     |                     |

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

## V型 めかくし忍び返し めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

| 品 名 ・ 品 番 | めかくしプレートセット (円／セット)           | 忍び返しめかくしプレートセット (円／セット) | コーナーめかくしプレートセット (円／1ヵ所) | 縦枠セット (円／セット)                  | 忍び返し縦枠セット (円／セット) |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| H1500     | <b>5,400</b>                  | <b>3,530</b>            | <b>16,530</b>           | <b>11,500</b>                  | <b>8,430</b>      |
| H1800     | <b>8,300</b><br>(3,650+3,260) |                         |                         | <b>17,730</b><br>(7,750+7,020) |                   |
| H2000     | <b>8,760</b><br>(4,380×2)     |                         |                         | <b>18,600</b><br>(9,300×2)     |                   |

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び返しめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております (左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー忍びパネル (台形パネル) を縦枠セットで分割することはできません (直部からの幅詰めは可能です)。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

# めかくし堀 V型めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)通風タイプ


## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 通風タイプ 部材拾い出し表

| めかくし堀V型めかくし忍び返し通風タイプ |            |                 | 直線施工           |               |               |
|----------------------|------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|                      |            |                 | 本体をNスパンを使用する場合 |               |               |
|                      |            |                 | 風荷重:60√H相当     |               |               |
| 構成部材                 | 高さ(サイズ)    | カナコード           | H1500          | H1800         | H2000         |
| パネル ※1<br>(通風タイプ)    | H 500      | Vパネル 500□□      | メカシVSS●●-15△△  | メカシVSS●●-18△△ | メカシVSS●●-20△△ |
|                      | H 800      | Vパネル 800□□      | N              | N             | N             |
|                      | H1000      | Vパネル1000□□      |                | N             | 2N            |
|                      | H1500      | Vパネル1500□□      | N              |               |               |
| 下部支柱                 | H1500      | VSSハシラ15-△△     | N+1            |               |               |
|                      | H1800      | VSSハシラ18-△△     |                | N+1           |               |
|                      | H2000      | VSSハシラ20-△△     |                |               | N+1           |
| 上部支柱                 | H 500      | V20SSハシラウエ●●-△△ | N+1            | N+1           | N+1           |
| 中間金具セット              | (□100×50用) | チユウカンカナグV-20◆◆  | 2(N-1)         | 3(N-1)        | 3(N-1)        |
| 端末金具セット              | (□100×50用) | タンマツカナグV-20◆◆   | 4              | 6             | 6             |
| トラス小ネジセット            | (□100×50用) | VS20-TSセット-△△   | N+1            | N+1           | N+1           |
| 縦枠セット ※1, 2          | H 500      | Vタデワク 500□□     | (N)            | (N)           | (N)           |
|                      | H 800      | Vタデワク 800□□     |                | (N)           |               |
|                      | H1000      | Vタデワク1000□□     |                | (N)           | (2N)          |
|                      | H1500      | Vタデワク1500□□     | (N)            |               |               |
|                      | H 500      | VメカシPL 500◆◆    | (N)            | (N)           | (N)           |
| めかくしプレートセット ※1, 3    | H 800      | VメカシPL 800◆◆    |                | (N)           |               |
|                      | H1000      | VメカシPL1000◆◆    |                | (N)           | (2N)          |
|                      | H1500      | VメカシPL1500◆◆    | (N)            |               |               |

| めかくし堀V型めかくし忍び返し(通風タイプ)                                   |            |                   | 90°出隅コーナー-Xヶ所、90°入隅コーナー-Yヶ所と<br>135°出隅コーナー-Pヶ所、135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| コーナー部含む<br>(コーナー忍びパネルは外忍び出隅 = 内忍び入隅、外忍び入隅 = 内忍び出隅になります。) |            |                   | 本体をNスパンを使用する場合                                                     |                  |                  |
| 構成部材                                                     | 高さ(サイズ)    | カナコード             | H1500                                                              | H1800            | H2000            |
| パネル ※1<br>(通風タイプ)                                        | H 500      | Vパネル 500□□        | N-2(X+Y+P+Q)                                                       | N-2(X+Y+P+Q)     | N-2(X+Y+P+Q)     |
|                                                          | H 800      | Vパネル 800□□        |                                                                    | N                |                  |
|                                                          | H1000      | Vパネル1000□□        |                                                                    | N                | 2N               |
|                                                          | H1500      | Vパネル1500□□        | N                                                                  |                  |                  |
| 90°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>内忍びの場合                   | A          | V90Cパネル-A-□□      | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | B          | V90Cパネル-B-□□      | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | C          | V90Cパネル-C-□□      | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | D          | V90Cパネル-D-□□      | X                                                                  | X                | X                |
| 90°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>外忍びの場合                   | A          | V90Cパネル-A-□□      | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | B          | V90Cパネル-B-□□      | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | C          | V90Cパネル-C-□□      | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | D          | V90Cパネル-D-□□      | Y                                                                  | Y                | Y                |
| 135°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>内忍びの場合                  | A          | V135Cパネル-A-□□     | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | B          | V135Cパネル-B-□□     | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | C          | V135Cパネル-C-□□     | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | D          | V135Cパネル-D-□□     | P                                                                  | P                | P                |
| 135°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>外忍びの場合                  | A          | V135Cパネル-A-□□     | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | B          | V135Cパネル-B-□□     | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | C          | V135Cパネル-C-□□     | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | D          | V135Cパネル-D-□□     | Q                                                                  | Q                | Q                |
| 下部支柱                                                     | H1500      | VSSハシラ15-△△       | N+1                                                                |                  |                  |
|                                                          | H1800      | VSSハシラ18-△△       |                                                                    | N+1              |                  |
|                                                          | H2000      | VSSハシラ20-△△       |                                                                    |                  | N+1              |
| 上部支柱                                                     | H 500      | V20SSハシラウエ●●-△△   | N+1-(X+Y+P+Q)                                                      | N+1-(X+Y+P+Q)    | N+1-(X+Y+P+Q)    |
| 90°コーナー上部支柱                                              | H 500      | V20SSハシラ90Cウエ-△△  | X+Y                                                                | X+Y              | X+Y              |
| 135°コーナー上部支柱                                             | H 500      | V20SSハシラ135Cウエ-△△ | P+Q                                                                | P+Q              | P+Q              |
| 中間金具セット                                                  | (□100×50用) | チユウカンカナグV-20◆◆    | 2(N-1-(X+Y+P+Q))                                                   | 3(N-1-(X+Y+P+Q)) | 3(N-1-(X+Y+P+Q)) |
| 端末金具セット                                                  | (□100×50用) | タンマツカナグV-20◆◆     | 4                                                                  | 6                | 6                |
| 90°コーナー金具セット                                             | (□100×50用) | コーナー-K90V-20◆◆    | X+Y                                                                | 2(X+Y)           | 2(X+Y)           |
| 135°コーナー金具セット                                            | (□100×50用) | コーナー-K135V-20◆◆   | P+Q                                                                | 2(P+Q)           | 2(P+Q)           |
| 90°コーナー忍び金具セット                                           | (□100×50用) | VS20-90CK-□□      | X+Y                                                                | X+Y              | X+Y              |
| 135°コーナー忍び金具セット                                          | (□100×50用) | VS20-135CK-□□     | P+Q                                                                | P+Q              | P+Q              |
| トラス小ネジセット                                                | (□100×50用) | VS20-TSセット-△△     | N+1                                                                | N+1              | N+1              |
| 縦枠セット ※1, 2                                              | H 500      | Vタデワク 500□□       | (N)                                                                | (N)              | (N)              |
|                                                          | H 800      | Vタデワク 800□□       |                                                                    | (N)              |                  |
|                                                          | H1000      | Vタデワク1000□□       |                                                                    | (N)              | (2N)             |
|                                                          | H1500      | Vタデワク1500□□       | (N)                                                                |                  |                  |
|                                                          | H 500      | VメカシPL 500◆◆      | (N-(X+Y+P+Q))                                                      | (N-(X+Y+P+Q))    | (N-(X+Y+P+Q))    |
| めかくしプレートセット ※1, 3                                        | H 800      | VメカシPL 800◆◆      |                                                                    | (N)              |                  |
|                                                          | H1000      | VメカシPL1000◆◆      |                                                                    | (N)              | (2N)             |
|                                                          | H1500      | VメカシPL1500◆◆      | (N)                                                                |                  |                  |
|                                                          | H 500      | VS-90CメカシPL-△△    | (X+Y)                                                              | (X+Y)            | (X+Y)            |
| 90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3                               |            | VS-135CメカシPL-△△   | (P+Q)                                                              | (P+Q)            | (P+Q)            |


- = ステン、ブラウン、シロ、マツGY
- △△ = SC(ステンページュ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ベージK、ブラウン、シロ、マツGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下胴縁)は1.65mです。1.65m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きカットした面材や胴縁をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3Vパネル500ブラウン、3V90CパネルA-ブラウン
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

### ●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは  
現地幅詰め加工になります。

### ●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2、入隅×1



※5スパンは9.745mになります。  
(90°コーナーの場合)

### ●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下胴縁)は  
1.65mです。

# めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ m当り価格 (受注生産品)

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格 (円／m) | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛 (人／m) | コーナーエキストラ価格 (円／1ヵ所) |          |
|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|----------|
|           |           |             |              | 90°コーナー             | 135°コーナー |
| H1500     | 73,010    | □450 × 800  | 0.18         | 84,680              | 84,680   |
| H1800     | 87,940    | □600 × 800  | 0.24         |                     |          |
| H2000     | 92,210    | □600 × 800  | 0.26         |                     |          |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナーに関する部材価格が含まれておりません。90°、135°コーナー部が含まれる場合は1ヵ所ごとにコーナーエキストラ価格を加算願います。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めて使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 上記価格には、縦枠セット、めかくしプレートセットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1500はH1500パネル+忍びパネル (H500) のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- H2000は上段H1000、下段H1000+忍びパネル (H500) のパネル三段積みとなります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ

### 部材価格① (パネル、支柱)

| 品 名 ・ 品 番 | パネル (円／枚)                 | 忍び返しパネル (円／枚) | 下部支柱 (直部) (円／本) | 上部支柱 (曲げ部) (円／本) |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| H1500     | 71,510                    | 39,590        | 17,300          | 36,230           |
| H1800     | 98,930<br>(44,540+37,900) |               | 19,580          |                  |
| H2000     | 106,900<br>(53,450×2)     |               | 22,040          |                  |

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

### 部材価格② (金具セット、ベースパッキンセット)

| 品 名 ・ 品 番 | 支柱金具セット (円／セット) | 端末金具セット (円／セット) | 忍び金具セット (円／セット) | 忍び端末金具セット (円／セット) | 追加トラス小ネジセット (円／セット) | ベースパッキンセット (円／セット) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| H1500     | 4,740           | 3,470           | 4,740           | 3,470             | 2,320               | 2,370              |
| H1800     | 9,480           | 6,940           |                 |                   |                     | 4,740              |
| H2000     | (4,740×2)       | (3,470×2)       |                 |                   |                     |                    |

- 支柱金具セット、端末金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び金具セット、忍び端末金具セットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 支柱金具セットと忍び金具セット、端末金具セットと忍び端末金具セットは同じ金具セットです。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

### 部材価格③ ( 90°、135°コーナー部)

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。

| 品 名・品 番 | コーナー忍び返しパネル (円／1ヵ所)   | コーナー上部コーナー支柱 (円／本) | コーナー金具セット (円／セット) | コーナー忍び金具セット (円／セット) | 追加トラス小ネジセット (円／セット) | ベースパッキンセット (円／セット) |
|---------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| H1500   | 137,560<br>(68,780×2) | 39,290             | 5,200             | 27,520              | 2,320               | 2,370              |
| H1800   |                       |                    | 10,400            |                     |                     | 4,740              |
| H2000   |                       |                    | (5,200×2)         |                     |                     |                    |

- 90°、135°コーナー部の対応が可能です。90°、135°以外は対応することができません。
- 90°、135°コーナー忍び返しパネルは台形となっております。
- 90°、135°コーナー金具セットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍び金具セットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております。
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。上下支柱1セットあたり1セット必要になります。
- 90°コーナー部の標準支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。標準部のパネルは現場にて幅詰めて使用してください。
- 90°、135°コーナー部の標準支柱ピッチは2mとは異なりますが試算上は1スパン (2m) になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン (12m) 分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

## V型 めかくし忍び返し 簡易遮音タイプ めかくしプレートセット、縦枠セット オプション

| 品 名 ・ 品 番 | めかくしプレートセット (円／セット)    | 忍び返しめかくしプレートセット (円／セット) | コーナーめかくしプレートセット (円／1ヵ所) | 縦枠セット (円／セット)           | 忍び返し縦枠セット (円／セット) |
|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| H1500     | 5,400                  | 3,530                   | 16,530                  | 11,500                  | 8,430             |
| H1800     | 8,300<br>(3,650+3,260) |                         |                         | 17,730<br>(7,750+7,020) |                   |
| H2000     | 8,760<br>(4,380×2)     |                         |                         | 18,600<br>(9,300×2)     |                   |

- 90°、135°コーナーの部材は同価格です。
- めかくしプレートは支柱とパネルのスキ間を隠す場合に、現地で取付けてください。
- めかくしプレートセット 1セット当たり2枚/1段が含まれます。
- めかくしプレートセットは下部支柱1本あたりの価格となっております。
- 忍び返しめかくしプレートセットは上部支柱1本あたりの価格となっております。
- 90°、135°コーナー忍びめかくしプレートセットはコーナー1ヵ所 (90°、135°コーナー上部支柱1本) あたりの価格となっております (左右2枚分)。
- 縦枠セット、忍び返し縦枠セットには、縦枠材2本/パネル1枚あたりと取付ボルトが入っています。
- 90°、135°コーナー忍びパネル (台形パネル) を縦枠セットで分割することはできません (直部からの幅詰めは可能です)。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

# めかくし堀 V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ)簡易遮音タイプ


## V型 めかくし忍び返し(セパレート支柱タイプ) 簡易遮音タイプ 部材拾い出し表

| 構成部材                |       |                 | 直線施工            |                 |                 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |       |                 | 本体をNスパン使用する場合   |                 |                 |
|                     |       |                 | 風荷重:60√H相当      |                 |                 |
|                     |       |                 | H1500           | H1800           | H2000           |
| パネル ※1<br>(簡易遮音タイプ) |       |                 | メカシVSS●●KS-15△△ | メカシVSS●●KS-18△△ | メカシVSS●●KS-20△△ |
| 下部支柱                | H 500 | Vカンイシヤオン 500□□  | N               | N               | N               |
|                     | H 800 | Vカンイシヤオン 800□□  |                 | N               |                 |
|                     | H1000 | Vカンイシヤオン1000□□  |                 | N               | 2N              |
| 上部支柱                | H1500 | Vカンイシヤオン1500□□  | N               |                 |                 |
|                     | H1500 | VSSハシラ15-△△     | N+1             |                 |                 |
|                     | H1800 | VSSハシラ18-△△     |                 | N+1             |                 |
| 中間金具セット             | H2000 | VSSハシラ20-△△     |                 |                 | N+1             |
|                     | H 500 | V20SSハシラウエ●●-△△ | N+1             | N+1             | N+1             |
|                     | H 800 | チュウカンカナグV-20◆◆  | 2(N-1)          | 3(N-1)          | 3(N-1)          |
| 端金具セット              | H1000 | タンマツカナグV-20◆◆   | 4               | 6               | 6               |
|                     | H1500 | VS20-TSセット-△△   | N+1             | N+1             | N+1             |
|                     | H1500 | VKSベースパツキン20    | N               |                 |                 |
| ベースパツキン             | —     | VKSベースパツキン38    |                 | N               | N               |
|                     | H 500 | Vタデワク 500□□     | (N)             | (N)             | (N)             |
|                     | H 800 | Vタデワク 800□□     |                 | (N)             |                 |
| 縦枠セット ※1, 2         | H1000 | Vタデワク1000□□     |                 | (N)             | (2N)            |
|                     | H1500 | Vタデワク1500□□     | (N)             |                 |                 |
|                     | H 500 | VメカシPL 500◆◆    | (N)             | (N)             | (N)             |
| めかくしプレートセット ※1, 3   | H 800 | VメカシPL 800◆◆    |                 | (N)             |                 |
|                     | H1000 | VメカシPL1000◆◆    |                 | (N)             | (2N)            |
|                     | H1500 | VメカシPL1500◆◆    | (N)             |                 |                 |

| めかくし堀V型めかくし忍び返し簡易遮音タイプ                                   |            |                   | 90°出隅コーナー-Xヶ所、90°入隅コーナー-Yヶ所と<br>135°出隅コーナー-Pヶ所、135°入隅コーナー-Qヶ所を含む施工 |                  |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| コーナー部含む<br>(コーナー忍びパネルは外忍び出隅 = 内忍び入隅、外忍び入隅 = 内忍び出隅になります。) |            |                   | 本体をNスパン使用する場合                                                      |                  |                  |
|                                                          |            |                   | 風荷重:60√H相当                                                         |                  |                  |
| 構成部材                                                     |            |                   | H1500                                                              | H1800            | H2000            |
| パネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)                                      | H 500      | Vカンイシヤオン 500□□    | N-2(X+Y+P+Q)                                                       | N-2(X+Y+P+Q)     | N-2(X+Y+P+Q)     |
|                                                          | H 800      | Vカンイシヤオン 800□□    |                                                                    | N                |                  |
|                                                          | H1000      | Vカンイシヤオン1000□□    |                                                                    | N                | 2N               |
|                                                          | H1500      | Vカンイシヤオン1500□□    | N                                                                  |                  |                  |
|                                                          | H 500      | VKS90Cパネル-A-□□    | Y                                                                  | Y                | Y                |
| 90°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>内忍びの場合                   | B          | VKS90Cパネル-B-□□    | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | C          | VKS90Cパネル-C-□□    | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | D          | VKS90Cパネル-D-□□    | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | H 500      | VKS90Cパネル-A-□□    | X                                                                  | X                | X                |
| 90°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>外忍びの場合                   | B          | VKS90Cパネル-B-□□    | X                                                                  | X                | X                |
|                                                          | C          | VKS90Cパネル-C-□□    | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | D          | VKS90Cパネル-D-□□    | Y                                                                  | Y                | Y                |
|                                                          | H 500      | VKS90Cパネル-A-□□    | Q                                                                  | Q                | Q                |
| 135°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>内忍びの場合                  | B          | VKS135Cパネル-B-□□   | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | C          | VKS135Cパネル-C-□□   | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | D          | VKS135Cパネル-D-□□   | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | H 500      | VKS135Cパネル-A-□□   | P                                                                  | P                | P                |
| 135°コーナー忍びパネル ※1<br>(簡易遮音タイプ)<br>外忍びの場合                  | B          | VKS135Cパネル-B-□□   | P                                                                  | P                | P                |
|                                                          | C          | VKS135Cパネル-C-□□   | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | D          | VKS135Cパネル-D-□□   | Q                                                                  | Q                | Q                |
|                                                          | H 500      | VKS135Cパネル-A-□□   | Q                                                                  | Q                | Q                |
| 下部支柱                                                     | H1500      | VSSハシラ15-△△       | N+1                                                                |                  |                  |
|                                                          | H1800      | VSSハシラ18-△△       |                                                                    | N+1              |                  |
|                                                          | H2000      | VSSハシラ20-△△       |                                                                    |                  | N+1              |
| 上部支柱                                                     | H 500      | V20SSハシラウエ●●-△△   | N+1-(X+Y+P+Q)                                                      | N+1-(X+Y+P+Q)    | N+1-(X+Y+P+Q)    |
| 90°コーナー上部支柱                                              | H 500      | V20SSハシラ90Cウエ-△△  | X+Y                                                                | X+Y              | X+Y              |
| 135°コーナー上部支柱                                             | H 500      | V20SSハシラ135Cウエ-△△ | P+Q                                                                | P+Q              | P+Q              |
| 中間金具セット                                                  | (□100×50用) | チュウカンカナグV-20◆◆    | 2(N-1-(X+Y+P+Q))                                                   | 3(N-1-(X+Y+P+Q)) | 3(N-1-(X+Y+P+Q)) |
| 端金具セット                                                   | (□100×50用) | タンマツカナグV-20◆◆     | 4                                                                  | 6                | 6                |
| 90°コーナー金具セット                                             | (□100×50用) | コーナーK90V-20◆◆     | X+Y                                                                | 2(X+Y)           | 2(X+Y)           |
| 135°コーナー金具セット                                            | (□100×50用) | コーナーK135V-20◆◆    | P+Q                                                                | 2(P+Q)           | 2(P+Q)           |
| 90°コーナー忍び金具セット                                           | (□100×50用) | VS20-90CK-□□      | X+Y                                                                | X+Y              | X+Y              |
| 135°コーナー忍び金具セット                                          | (□100×50用) | VS20-135CK-□□     | P+Q                                                                | P+Q              | P+Q              |
| トラス小ネジセット                                                | (□100×50用) | VS20-TSセット-△△     | N+1                                                                | N+1              | N+1              |
| ベースパツキン                                                  | —          | VKSベースパツキン20      | N                                                                  |                  |                  |
|                                                          | —          | VKSベースパツキン38      |                                                                    | N                | N                |
|                                                          | H 500      | Vタデワク 500□□       | (N)                                                                | (N)              | (N)              |
| 縦枠セット ※1, 2                                              | H 800      | Vタデワク 800□□       |                                                                    | (N)              |                  |
|                                                          | H1000      | Vタデワク1000□□       |                                                                    | (N)              | (2N)             |
|                                                          | H1500      | Vタデワク1500□□       | (N)                                                                |                  |                  |
| めかくしプレートセット ※1, 3                                        | H 500      | VメカシPL 500◆◆      | (N-(X+Y+P+Q))                                                      | (N-(X+Y+P+Q))    | (N-(X+Y+P+Q))    |
|                                                          | H 800      | VメカシPL 800◆◆      |                                                                    | (N)              |                  |
|                                                          | H1000      | VメカシPL1000◆◆      |                                                                    | (N)              | (2N)             |
|                                                          | H1500      | VメカシPL1500◆◆      | (N)                                                                |                  |                  |
| 90°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3                               |            | VS-90CメカシPL-△△    | (X+Y)                                                              | (X+Y)            | (X+Y)            |
| 135°コーナー忍びめかくしプレートセット ※1, 3                              |            | VS-135CメカシPL-△△   | (P+Q)                                                              | (P+Q)            | (P+Q)            |


- = ステン、ブラウン、シロ、マツトGY
- △△ = SC(ステンページ)、BR(ブラウン)、WH(ホワイト)、マツトGY
- = ソト(外忍び)、ウチ(内忍び)
- ◆◆ = ページK、ブラウン、シロ、マツトGY
- トラス小ネジセットは上部支柱と下部支柱を固定するために使用します。支柱1本あたり1セット必要になります。
- コーナー忍びパネルの幅(下胴縁)は1.65mです。1.65m以下の場合は、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 標準パネルの幅は1.932mです。1.932m以下の場合は、現場にて本体を分解後カット組立して使用してください。
- 90°コーナー部の支柱ピッチは1.745m、135°コーナー部の標準支柱ピッチは1.725mとなっております。
- 標準部のパネルは現場にて幅詰めして使用してください。
- 90°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.745m、135°コーナー部の幅詰め後の最小ピッチは0.725mとなります。
- コーナー部の支柱ピッチは90°コーナーの場合1.745m(135°コーナーの場合1.725m)ですが試算上は1スパン(2m)になります。
- (注意)コーナー部を含む辺で10m必要な場合は6スパン(12m)分の部材手配が必要です。90°コーナーの場合、5スパンは9.745mになります。
- パネルを現場にて切断された場合、切粉を取り除きカットした面材や胴縁をタッチアップしてください。
- 下部支柱とコーナー上部支柱は外・内忍び、出・入隅の兼用仕様です。
- ※1 ブラウン色の場合、カナコードの頭に3を付けてください。(例)3VCカンイシヤオン500ブラウン、3VS-90CメカシPL-BR
- ※2 縦枠セットはオプションです。コーナー忍びパネルを2枚に分割することはできません(直角部の幅詰めは可能です)。
- ※3 めかくしプレート、90、135コーナー忍びめかくしプレートはオプションです。取り付けると隙間がなくなり美しく仕上がります。

### ●コーナー部支柱ピッチ




※コーナー部の標準パネルは  
現地幅詰め加工になります。

### ●割付イメージ (9.745m×4辺) 出隅×2、入隅×1



※5スパンは9.745mになります。  
(90°コーナーの場合)

### ●台形パネルイメージ



※コーナーパネル幅(下胴縁)は  
1.65mです。

# めかくし塀 V型 忍び返し

## V型 忍び返し

m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番    | 価 格<br>(円／m)  | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| V型忍び返し H 800 | <b>29,600</b> | □200 × 450     | 0.15            |
| V型忍び返し H1000 | <b>32,240</b> | □250 × 500     | 0.15            |
| V型忍び返し H1200 | <b>35,610</b> | □300 × 600     | 0.17            |
| V型忍び返し H1500 | <b>43,200</b> | □400 × 600     | 0.18            |
| V型忍び返し H1800 | <b>54,350</b> | □400 × 750     | 0.24            |
| V型忍び返し H2000 | <b>63,170</b> | □450 × 800     | 0.26            |

●上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 忍び返しパネルはメッシュパネルです。

## V型 忍び返し

部材価格

| 品 名 ・ 品 番    | めかくし<br>パネル<br>(円／枚)             | 支 柱<br>(円／本)  | 支柱金具<br>(円／セット)              | 支柱金具<br>端末用<br>(円／セット)       | 支柱金具<br>コーナー用<br>(円／セット)     | 忍び返しパネル<br>(円／枚) | 忍び金具<br>(円／セット) | 忍び金具<br>端末用<br>(円／セット) | 忍び金具<br>コーナー用<br>(円／セット) |
|--------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| V型忍び返し H 800 | <b>45,480</b>                    | <b>17,250</b> | <b>4,670</b>                 | <b>3,350</b>                 | <b>3,590</b>                 | <b>10,830</b>    | <b>3,320</b>    | <b>2,320</b>           | <b>3,880</b>             |
| V型忍び返し H1000 | <b>53,450</b>                    | <b>18,200</b> |                              |                              |                              |                  |                 |                        |                          |
| V型忍び返し H1200 | <b>61,380</b>                    | <b>19,350</b> |                              |                              |                              |                  |                 |                        |                          |
| V型忍び返し H1500 | <b>71,510</b>                    | <b>21,040</b> |                              |                              |                              |                  |                 |                        |                          |
| V型忍び返し H1800 | <b>98,930</b><br>(44,540+37,900) | <b>28,310</b> | <b>9,340</b><br>(4,670×2セット) | <b>6,700</b><br>(3,350×2セット) | <b>7,180</b><br>(3,590×2セット) |                  | <b>3,960</b>    | <b>2,750</b>           | <b>4,670</b>             |
| V型忍び返し H2000 | <b>106,900</b><br>(53,450×2セット)  | <b>30,800</b> |                              |                              |                              |                  |                 |                        |                          |

## V型 ミニ忍びパネル

部材価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価 格 (円／セット)   |
|------------|---------------|
| V型 ミニ忍びパネル | <b>10,560</b> |

- ミニ忍びパネルは、めかくし塀V型のパネルに現地で取り付けてください。
- セットにはミニ忍びパネルと取付ビスが含まれます。

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

# めかくし塀 K型

## K型 m当り価格

| 品 名・品 番   | 価 格 (円/m) | 参 考 基 礎 寸 法 | 組立参考歩掛(人/m) |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K型 H 800  | 18,710    | □200×450    | 0.12        |
| K型 H1000  | 20,880    | □250×500    | 0.12        |
| K型 H1200  | 23,930    | □300×600    | 0.14        |
| K型 H1500  | 32,720    | □400×600    | 0.15        |
| K型 H1800  | 40,950    | □400×750    | 0.20        |
| K型 H2000  | 46,610    | □450×800    | 0.22        |
| K型 H1800M | 31,360    | □400×700    | 0.20        |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500のパネル二段積みとなります。
- H1800は上段H1000、下段H800のパネル二段積みとなります。
- H2000は上下H1000のパネル二段積みとなります。
- H1800Mは上段はH1000のめかくしパネル、下段はM0 H800のメッシュパネル二段積みとなります。

- H2000、H1800Mは受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## K型 部材価格

| 品 名・品 番      | めかくしパネル<br>(円/スパン)        | 支 柱<br>(円/本) | 中間金具セット<br>(円/セット)     | 端末金具セット<br>(円/セット)     | コーナー金具 90°用<br>(円/セット) | コーナー金具 135°用<br>(円/セット) | 縦枠セット<br>(円/セット)         |
|--------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| K型<br>H 500  | 18,340                    | —            | —                      | —                      | —                      | —                       | 5,360                    |
| K型<br>H 800  | 28,350                    | 6,660        | 3,480                  | 2,700                  | 3,590                  | 3,590                   | 9,500                    |
| K型<br>H1000  | 30,720                    | 6,880        |                        |                        |                        |                         | 10,020                   |
| K型<br>H1200  | 36,330                    | 7,310        |                        |                        |                        |                         | 10,830                   |
| K型<br>H1500  | 49,060<br>(30,720+18,340) | 8,430        | 6,960<br>(3,480×2セット)  | 5,400<br>(2,700×2セット)  | 7,180<br>(3,590×2セット)  | 7,180<br>(3,590×2セット)   | 15,380<br>(10,020+5,360) |
| K型<br>H1800  | 59,070<br>(30,720+28,350) | 14,390       |                        |                        |                        |                         | 19,520<br>(10,020+9,500) |
| K型<br>H2000  | 61,440<br>(30,720×2)      | 21,650       | 8,000<br>(4,000×2セット)  | 6,220<br>(3,110×2セット)  | 8,240<br>(4,120×2セット)  | 8,240<br>(4,120×2セット)   | 20,040<br>(10,020×2セット)  |
| K型<br>H1800M | 39,780                    | 14,390       | 7,480<br>(3,480+4,000) | 5,810<br>(2,700+3,110) | 7,710<br>(3,590+4,120) | 7,710<br>(3,590+4,120)  | 10,020                   |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 縦枠セットには、縦枠2本と端部キャップ4個と取付ボルトが入っています。  
H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H1800の場合はH800とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000の2セットずつを使用してください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- H1500、H1800、H2000、H1800Mの金具セットの価格は、柱1本分当り2セットの合計金額です。

# めかくし塀 P型

## P型 m当り価格

| 品名・品番      | めかくしタイプ  |              | メッシュタイプ〔受注生産品〕 |              | 参考基礎寸法 (mm) |
|------------|----------|--------------|----------------|--------------|-------------|
|            | 価格 (円／m) | 組立参考歩掛 (人／m) | 価格 (円／m)       | 組立参考歩掛 (人／m) |             |
| P型 H 600   | 17,780   | 0.10         | 14,300         | 0.10         | □200×450    |
| P型 H 800   | 19,260   | 0.11         | 15,780         | 0.11         |             |
| P型 H1000   | 22,000   | 0.11         | 17,780         | 0.11         | □250×500    |
| P型 H1200   | 25,240   | 0.12         | 20,480         | 0.12         | □300×600    |
| P型 H1600   | 34,000   | 0.14         | 27,800         | 0.14         | □400×600    |
| P型 H1800   | 42,760   | 0.16         | 34,720         | 0.16         | □400×750    |
| P型 H2000   | 50,260   | 0.18         | 40,730         | 0.18         | □450×800    |
| P型 H1600 M | 27,620   | 0.14         | —              | —            | □400×600    |
| P型 H1800 M | 34,190   | 0.16         |                |              | □400×700    |
| P型 H2000 M | 40,730   | 0.18         |                |              | □450×800    |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
- 上記価格には「めかくしコーナー」、「端末キャップ」、「パネル縦枠セット」、「コーナーキャップ」、「保護キャップ」は含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000、H1600M、H1800M、H2000Mはパネル2段積みとなります。  
H1600: (上)H800めかくしパネル (下)H800めかくしパネル  
H1800: (上)H800めかくしパネル (下)H1000めかくしパネル  
H2000: (上)H1000めかくしパネル (下)H1000めかくしパネル  
H1600M: (上)H800めかくしパネル (下)H800メッシュパネル  
H1800M: (上)H800めかくしパネル (下)H1000メッシュパネル  
H2000M: (上)H1000めかくしパネル (下)H1000メッシュパネル
- H2000、H1600M～2000M } は受注生産品です。標準納期は実働15日です。詳細は別途お問い合わせください。  
クロ

## めかくしタイプ 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(860円/セット)と  
H1600～H2000用(890円/セット×2)でサイズが異なります。

| 品名・品番                                                                                | めかくしパネル<br>(円／スパン)     | 支 柱<br>(円／本) | めかくしタイプ連結金具セット<br>(円／柱1本当たり) | めかくしコーナー<br>(円／1ヶ所)  | 端末キャップ<br>(円／セット)   | パネル縦枠セット<br>(円／セット)<br>(2枚取り時に使用) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| P型 H 600                                                                             | 36,210                 | 4,590        | 1,040                        | 6,210                | 700                 | 9,150                             |
| P型 H 800                                                                             | 37,900                 | 4,980        |                              | 6,690                |                     | 9,890                             |
| P型 H1000                                                                             | 43,800                 | 5,690        |                              | 7,190                |                     | 10,650                            |
| P型 H1200                                                                             | 50,200                 | 6,410        |                              | 7,660                |                     | 11,390                            |
| P型 H1600                                                                             | 75,800 (37,900×2)      | 10,650       | 2,140<br>(1,070×2セット)        | 13,380 (6,690×2セット)  | 1,400<br>(700×2セット) | 19,780 (9,890×2セット)               |
| P型 H1800                                                                             | 81,700 (43,800+37,900) | 14,060       |                              | 13,880 (7,190+6,690) |                     | 20,540 (10,650+9,890)             |
| P型 H2000                                                                             | 87,600 (43,800×2)      | 21,360       |                              | 14,380 (7,190×2セット)  |                     | 21,300 (10,650×2セット)              |
| ●めかくしコーナーはめかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。<br>○パネルの端材は、1枚のめかくしパネルの端材に、めかくし金具を2ヶ所取り付けます。 |                        |              |                              |                      |                     | L : 11,850                        |

- めかくしコーナーはめかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。
- パネル縦枠セットには縦枠材2本と取付部材が含まれております。
- 本体幅は1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断していただき、切断後縦枠を取り付けてください。  
また、本体から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- 斜め張りの際、パネル斜辺に長い縦枠材が必要となる場合、1サイズ上の「パネル縦枠セット」をご使用ください。  
H1200パネル斜辺には「パネル縦枠セット L(11,850円/セット)」をご使用下さい。
- 門扉と連続する場合にも端末キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

## メッシュタイプ 部材価格

〈受注生産品〉  
※「メッシュタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(1,030円/セット)と  
H1600～H2000用(1,050円/セット×2)でサイズが異なります。

| 品名・品番    | メッシュパネル<br>(円／スパン)     | 支 柱<br>(円／本) | メッシュタイプ連結金具セット<br>(円／柱1本当たり) | コーナーキャップ<br>(円／セット)   | 端末キャップ<br>(円／セット)   | 保護キャップ<br>(円／セット)   |
|----------|------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| P型 H 600 | 29,060                 | 4,590        | 1,240<br>(1セット)              | 1,240<br>(1セット)       | 700<br>(1セット)       | 800<br>(1セット)       |
| P型 H 800 | 30,280                 | 4,980        |                              |                       |                     |                     |
| P型 H1000 | 34,940                 | 5,690        |                              |                       |                     |                     |
| P型 H1200 | 40,130                 | 6,410        |                              |                       |                     |                     |
| P型 H1600 | 60,560 (30,280×2)      | 10,650       | 2,520<br>(1,260×2セット)        | 2,480<br>(1,240×2セット) | 1,400<br>(700×2セット) | 1,600<br>(800×2セット) |
| P型 H1800 | 65,220 (34,940+30,280) | 14,060       |                              |                       |                     |                     |
| P型 H2000 | 69,880 (34,940×2)      | 21,360       |                              |                       |                     |                     |

- 保護キャップは1セット、小:9個入りです。メッシュパネルを現場で切断した場合にご使用ください。

## めかくし・メッシュタイプ 部材価格

〈受注生産品〉

| 品名・品番     | めかくし・メッシュパネル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本) | めかくし・メッシュ<br>連結金具セット<br>(円／柱1本当たり) | コーナー部材              |                     | 端末キャップ<br>(円／セット)   | パネル縦枠セット<br>(円／セット)<br>(2枚取り時に使用) | 保護キャップ<br>(円／セット) |
|-----------|-------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|           |                         |              |                                    | めかくしコーナー<br>(円／セット) | コーナーキャップ<br>(円／セット) |                     |                                   |                   |
| P型 H1600M | 68,180 (37,900+30,280)  | 10,650       | 2,330<br>(2セット)                    | 7,930 (6,690+1,240) |                     | 1,400<br>(700×2セット) | 9,890                             | 800               |
| P型 H1800M | 72,840 (37,900+34,940)  | 14,060       |                                    | 8,430 (7,190+1,240) |                     |                     | 10,650                            |                   |
| P型 H2000M | 78,740 (43,800+34,940)  | 21,360       |                                    |                     |                     |                     |                                   |                   |

- めかくしコーナーとコーナーキャップを各1セットずつ使用してください。この時、めかくしコーナーの高さサイズにご注意ください。

# めかくし堀P型 パンチングタイプ

## P型 パンチング m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | オールパンチング    | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|------------|-------------|----------------|-----------------|
|            | 価格<br>(円／m) |                |                 |
| P型 H 600   | 26,580      | □200 × 450     | 0.10            |
| P型 H 800   | 29,540      |                | 0.11            |
| P型 H1000   | 33,230      | □250 × 500     | 0.11            |
| P型 H1200   | 38,040      | □300 × 600     | 0.12            |
| P型 H1600   | 52,050      | □400 × 600     | 0.14            |
| P型 H1800   | 64,920      | □400 × 750     | 0.16            |
| P型 H2000   | 76,460      | □450 × 800     | 0.18            |
| P型 H1600 U | 45,110      | □400 × 600     | 0.14            |
| P型 H1800 U | 54,110      | □400 × 700     | 0.16            |
| P型 H1800 D | 56,300      | □400 × 700     | 0.16            |
| P型 H2000 U | 66,090      | □450 × 800     | 0.18            |

- 左記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 左記価格には、コーナーキャップ、端末キャップ、縦枠セットは含まれておりません。別途加算願います。
- H1600、H1800、H2000はパネル二段積みとなります。  
H1600：(上)H800パンチングパネル、(下)H800パンチングパネル、H1800：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル、  
H2000：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000パンチングパネル
- H1600U、H1800U、H1800D、H2000Uはパネル二段積みとなります。  
H1600U：(上)H800パンチングパネル、(下)H800めかくしパネル、H1800U：(上)H800パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル、  
H1800D：(上)H800めかくしパネル、(下)H1000パンチングパネル、H2000U：(上)H1000パンチングパネル、(下)H1000めかくしパネル

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

## P型 パンチング 部材価格

※「めかくしタイプ連結金具セット」はH600～H1200用(860円/セット)とH1600～H2000用(890円/セット×2)でサイズが異なります。

| 品 名 ・ 品 番  | オールパンチング                   | 支柱<br>(円／本) | めかくしタイプ<br>連結金具セット<br>(円／柱1本当たり) | 端末キャップ<br>(円／セット)   | パネル縦枠セット<br>(円／セット)<br>(2枚取り時に使用) | めかくしコーナー<br>(円／1ヶ所)     |
|------------|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| P型 H 600   | 54,240                     | 4,590       | 1,040<br>(1セット)                  | 700<br>(1セット)       | 9,150                             | 6,210                   |
| P型 H 800   | 56,810                     | 4,980       |                                  |                     | 9,890                             | 6,690                   |
| P型 H1000   | 65,680                     | 5,690       |                                  |                     | 10,650                            | 7,190                   |
| P型 H1200   | 75,290                     | 6,410       |                                  |                     | 11,390                            | 7,660                   |
| P型 H1600   | 113,620<br>(56,810×2)      | 10,650      | 2,140<br>(1,070×2セット)            | 1,400<br>(700×2セット) | 19,780<br>(9,890×2)               | 13,380<br>(6,690×2)     |
| P型 H1800   | 122,490<br>(56,810+65,680) | 14,060      |                                  |                     | 20,540<br>(9,890+10,650)          | 13,880<br>(6,690+7,190) |
| P型 H2000   | 131,360<br>(65,680×2)      | 21,360      |                                  |                     | 21,300<br>(10,650×2)              | 14,380<br>(7,190×2)     |
| P型 H1600 U | 94,710<br>(56,810+37,900)  | 10,650      |                                  |                     | 19,780<br>(9,890×2)               | 13,380<br>(6,690×2)     |
| P型 H1800 U | 100,610<br>(56,810+43,800) | 14,060      |                                  |                     | 20,540<br>(9,890+10,650)          | 13,880<br>(6,690+7,190) |
| P型 H1800 D | 103,580<br>(65,680+37,900) | 14,060      |                                  |                     | 20,540<br>(9,890+10,650)          | 13,880<br>(6,690+7,190) |
| P型 H2000 U | 109,480<br>(65,680+43,800) | 21,360      |                                  |                     | 21,300<br>(10,650×2)              | 14,380<br>(7,190×2)     |

- 端尺部分については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- 支柱はめかくしタイプ、メッシュタイプ共通です。
- 連結部分のH1600・H1800・H2000用は柱一本当り2セット必要です。
- 端末キャップは4個入りです。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は2セット使用してください。
- めかくしコーナーは、めかくしタイプのコーナー部にできる空間のめかくし部材です。H1600、H1800、H2000、H1600U、H1800U、H2000U、H1800Dの場合は、2セット必要です。  
H1600、H1600Uの場合はH800用2セット、H1800、H1800U、H1800Dの場合はH800とH1000用を各1セット、H2000、H2000Uの場合はH2000用2セットずつ使用してください。
- 門扉と連続する場合にも端部キャップを使用します。必要数を拾い出してください。

# めかくし塀 回転錠門扉

## 片開

(円/セット)

| 品名           | 門柱芯々寸法 | H800       | H1000   | H1200      | H1500      | H1600   | H1800      |
|--------------|--------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| V型 回転錠門扉     | W1040  | 116,280    | 122,180 | 132,280    | 155,030    | —       | 171,870    |
| K型 回転錠門扉     |        |            |         |            |            |         |            |
| P型 回転錠門扉     | W1030  |            |         |            | —          | 164,280 |            |
| F型 自由柱 回転錠門扉 |        |            |         |            |            |         |            |
| F型 固定柱 回転錠門扉 |        |            |         |            |            |         |            |
| 参考基礎寸法       |        | □350 × 600 |         | □450 × 650 | □500 × 700 |         | □550 × 800 |
| 組立参考歩掛       |        | 0.29       | 0.31    | 0.33       | 0.37       | 0.37    | 0.47       |

| 品名           | 門柱芯々寸法 | H2000    | H2200     |
|--------------|--------|----------|-----------|
| V型 回転錠門扉     | W1030  | 210,630  | 239,260   |
| K型 回転錠門扉     |        |          | —         |
| P型 回転錠門扉     |        |          |           |
| F型 自由柱 回転錠門扉 |        |          |           |
| F型 固定柱 回転錠門扉 |        |          |           |
| 参考基礎寸法       |        | □550×800 | □650×1000 |
| 組立参考歩掛       |        | 0.53     | 0.60      |

## 両開

(円/セット)

| 品名           | 門柱芯々寸法 | H800       | H1000   | H1200      | H1500      | H1600   | H1800      |
|--------------|--------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| V型 回転錠門扉     | W2000  | 202,200    | 212,310 | 230,860    | 262,830    | —       | 289,800    |
| K型 回転錠門扉     |        |            |         |            |            |         |            |
| P型 回転錠門扉     |        |            |         |            |            |         |            |
| F型 自由柱 回転錠門扉 |        |            |         |            | —          | 278,020 |            |
| F型 固定柱 回転錠門扉 |        |            |         |            |            |         |            |
| 参考基礎寸法       |        | □350 × 600 |         | □450 × 650 | □500 × 700 |         | □550 × 800 |
| 組立参考歩掛       |        | 0.58       | 0.62    | 0.66       | 0.74       | 0.74    | 0.94       |

| 品名           | 門柱芯々寸法 | H2000    | H2200     |
|--------------|--------|----------|-----------|
| V型 回転錠門扉     | W2000  | 352,140  | 416,150   |
| K型 回転錠門扉     |        |          | —         |
| P型 回転錠門扉     |        |          |           |
| F型 自由柱 回転錠門扉 |        |          |           |
| F型 固定柱 回転錠門扉 |        |          |           |
| 参考基礎寸法       |        | □550×800 | □650×1000 |
| 組立参考歩掛       |        | 1.06     | 1.20      |

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。

### <V型>

- H800、H1000、H1200、H2000、H2200、マットグレイは受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問合せください。
- 門扉パネルは組立済みです。片開は左右の開き勝手、両開きは錠と落とし棒の取付け向きをご発注時にご指定ください。  
裏表の開き勝手は現地で決定できます。
- 左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落とし棒の取付け向きを現地で選ぶことも可能です。

### <P型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地で決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

### <K型・F型>

- 門扉パネルは組立済みです。左右表裏の開き勝手、錠と落とし棒の取付け向きは現地で決定できます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。

# めかくし塀 シリンダー錠対応門扉

| 品名                | 門柱芯々寸法 | H1000      | H1200   | H1500      | H1600      | H1800      |            |            |
|-------------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| V型 シリンダー錠対応門扉     | W1200  | 262,730    | 295,770 | 362,080    | —          | 403,910    |            |            |
| K型 シリンダー錠対応門扉     |        |            |         | —          | 383,010    |            |            |            |
| P型 シリンダー錠対応門扉     | W1190  |            |         |            |            |            |            |            |
| F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉 | W1190  |            |         | □350 × 600 |            | □450 × 650 | □500 × 700 | □550 × 800 |
| F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |         |            |            |            |            |            |
| 参考基礎寸法            |        | □350 × 600 |         | □450 × 650 | □500 × 700 | □550 × 800 |            |            |

| 品名                | 門柱芯々寸法 | H2000      | H2200       |
|-------------------|--------|------------|-------------|
| V型 シリンダー錠対応門扉     | W1190  | 444,220    | 488,560     |
| K型 シリンダー錠対応門扉     |        |            | —           |
| P型 シリンダー錠対応門扉     |        |            |             |
| F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |             |
| F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |             |
| 参考基礎寸法            |        | □550 × 800 | □650 × 1000 |

## 両開

(円/セット)

| 品名                | 門柱芯々寸法 | H1000      | H1200   | H1500      | H1600      | H1800      |
|-------------------|--------|------------|---------|------------|------------|------------|
| V型 シリンダー錠対応門扉     | W2320  | 445,950    | 507,650 | 622,440    | —          | 690,830    |
| K型 シリンダー錠対応門扉     |        |            |         | —          | 656,670    |            |
| P型 シリンダー錠対応門扉     |        |            |         |            |            |            |
| F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |         |            |            |            |
| F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |         |            |            |            |
| 参考基礎寸法            |        | □350 × 600 |         | □450 × 650 | □500 × 700 | □550 × 800 |

| 品名                | 門柱芯々寸法 | H2000      | H2200       |
|-------------------|--------|------------|-------------|
| V型 シリンダー錠対応門扉     | W2320  | 762,120    | 840,770     |
| K型 シリンダー錠対応門扉     |        |            | —           |
| P型 シリンダー錠対応門扉     |        |            |             |
| F型 自由柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |             |
| F型 固定柱 シリンダー錠対応門扉 |        |            |             |
| 参考基礎寸法            |        | □550 × 800 | □650 × 1000 |

- 上記価格は、1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅詰めは現地にてお願いします。
- 有効開口幅は、片開で1m、両開で2mを確保出来ます。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現場手配となります。

<V型> 門扉パネルは組立済みです。片開きは左右の開き勝手、両開きは錠と落し棒の取付け向きを発注時に指定下さい。表裏の開き勝手は現地で決定できます。左右の縦框を付け替えることで、開き勝手、落し棒の取付け向きを現地で選ぶことも可能です。

<P型・K型・F型> 門扉パネルは組立済みです。左右裏表の開き勝手、錠と落し棒の取付け向きは現地で決定できます。

## 錠のタイプにより「対応門扉パネル」が異なりますので、下記よりご指定ください。

| 種類       | シリーズ名         | バックセット | 対応扉厚 | 対応可能型式                       |
|----------|---------------|--------|------|------------------------------|
| 本締錠      | DA(美和ロック製)    | 64mm   | 50mm | DA-1～4、6、8                   |
|          | HD(ゴール製)      |        |      | HD-3、4、45、5、6、7              |
|          | CD(シブタニ製)     |        |      | CD-1～4、8                     |
| レバーハンドル錠 | LA(美和ロック製)    |        |      | LA-1～4、6、8                   |
|          | LG(ゴール製)      |        |      | LG3～7                        |
|          | LC(シブタニ製)     |        |      | LC-1～4、8                     |
| 自動施錠錠    | LH(ゴール製)      |        |      | LHT-7、LHL-7、LHB-7、LHS-7      |
|          | MA(美和ロック製)    |        |      | MA-0～4、6、8                   |
| ケースロック錠  | ASC(ゴール製)     |        |      | 両面 ASC-1、3、4、45、5～7          |
|          | MC(シブタニ製)     |        |      | 片面 ASC-1*、3*、4*、45*、5*、6*、7* |
|          |               |        |      | MC-0～4                       |
| 非常錠      | ※-E(美和ロック製)   |        |      | 上記対応可能型式と同一                  |
|          | ※H(A,B)(ゴール製) |        |      |                              |
|          | ※H(シブタニ製)     |        |      |                              |

上記※は、シリンダー錠対応表記載分の各メーカーのシリーズ名が入ります。

上記※は、にぎり玉の品番が入ります。

- シリンダー錠は現地にてご購入ください。
- ご購入の際には、片開または両開、バックセット、対応扉厚を錠金具メーカーにお伝えください。
- 空錠の場合は、別途ダミーシリンダーをご購入ください。

## めかくし塀SC型 m当り価格

| 品名・品番 | 価 格 (円／m) |
|-------|-----------|
| H 600 | 25,620    |
| H 800 | 31,160    |
| H1000 | 36,620    |
| H1200 | 41,100    |
| H1400 | 64,420    |
| H1600 | 69,700    |
| H1800 | 75,700    |
| H2000 | 82,560    |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー部材、アンダーカバー、端部カバーは含まれておりません。別途加算願います。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル二段積みです。H1400の場合は上段H800、下段H600の二段積み、H1600の場合は上下H800の二段積み、H1800の場合は上段H1000、下段H800の二段積み、H2000の場合は上下H1000の二段積みとなります。

## めかくし塀SC型 部材価格

| 品名・品番 | めかくしパネル<br>(円/スパン) | 支 柱<br>(円/本) | コーナーカバー<br>(円/セット)<br>アンダーカバーを<br>取付けない場合に使用 | コーナーカバーU<br>(円/セット)<br>アンダーカバーを<br>取付ける場合に使用 | 端部カバー<br>(円/セット) | アンダーカバー/<br>アンダーカバーU<br>(円/セット) |
|-------|--------------------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| H 600 | 45,150             | 5,280        | 9,330                                        | 9,660                                        | 4,920            | 9,330                           |
| H 800 | 53,240             | 7,910        | 10,190                                       | 10,540                                       | 5,980            |                                 |
| H1000 | 62,900             | 9,330        | 11,250                                       | 11,580                                       | 6,680            |                                 |
| H1200 | 70,590             | 10,360       | 12,110                                       | 12,650                                       | 7,580            |                                 |
| H1400 | 98,390             | 27,380       | 19,300                                       | 20,010                                       | 10,900           | 14,750                          |
| H1600 | 106,480            | 29,660       | 20,370                                       | 21,240                                       | 11,960           |                                 |
| H1800 | 116,140            | 31,950       | 21,410                                       | 22,120                                       | 12,660           |                                 |
| H2000 | 125,800            | 34,200       | 22,470                                       | 23,160                                       | 13,360           |                                 |

- 取付金具は支柱に含まれています。
- H1400、H1600、H1800、H2000はパネル2段積みとなります。  
H1400：(上)H800/パネル、(下)H600/パネル  
H1600：(上)H800/パネル、(下)H800/パネル  
H1800：(上)H1000/パネル、(下)H800/パネル  
H2000：(上)H1000/パネル、(下)H1000/パネル
- 端部カバーは、現地でパネル端尺加工を行った場合に取付けるカバー材です。1セットに2本入っています。
- 本体幅は1スパン当たり2,000mmです。端尺加工は、現場にて本体を切断していただき、切断後端部カバーを取り付けてください。

- コーナーカバーは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けられない場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- コーナーカバーUは、パネル下部にアンダーカバーを取り付けた場合の、コーナー部のめかくし機能を持つコーナー部品です。
- アンダーカバーは、パネル下部のすき間を塞ぐ部材です。パネル1段積みの場合(H600～H1200)と2段積みの場合、(H1400～H2000)で形状が異なります。

## めかくし塀SC型 部材価格

| サ イ ズ | 横棧キャップ<br>(円/セット)<br>パネル小口ふさぎ | 端部キャップ<br>(円/セット)<br>アンダーカバー用<br>H600～H1200 | 端部キャップU<br>(円/セット)<br>アンダーカバー用<br>H1400～H2000 | ストレート継手<br>(円/セット) | コーナー継手<br>(円/セット) |
|-------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|       | 4個1組                          | 左右1組                                        | 左右1組                                          | 2個1組               | 2個1組              |
| サイズ共通 | 900                           | 2,660                                       | 2,820                                         | 2,140              | 2,140             |

- 横棧キャップはパネル胴縁の小口をふさぐキャップです。1セット当たり4個入りです。
- 端部キャップは、パネル1段積みの場合(H600～H1200)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。  
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- 端部キャップUは、パネル2段積みの場合(H1400～H2000)のアンダーカバーの小口に取り付けるキャップです。  
1セット当たり左右をカバーする2個入りです。
- ストレート継手はパネル連結部品です。支柱に同梱されていますが、破損、紛失等追加で必要な時に使用できる部品です。
- コーナー継手は自在コーナー部(90°～180°)連結部品です。めかくし機能はありません。

# めかくし塀 S型(めかくしタイプ)

## S型(めかくしタイプ) m当り価格(レベル部) 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格(レベル部)

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円/m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 品名・品番    | 価格<br>(円/箇所)  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| S型 H1000  | <b>62,700</b>  | □ 700 × 700    | S型 H1000 | <b>6,090</b>  |
| S型 H2000  | <b>118,250</b> | □ 900 × 900    | S型 H2000 | <b>12,820</b> |
| S型 H3000  | <b>203,060</b> | □1100 × 1100   | S型 H3000 | <b>22,110</b> |

## S型(めかくしタイプ) m当り価格(勾配部) 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格(勾配部)

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円/m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 品名・品番    | 価格<br>(円/箇所)  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| S型 H1000  | <b>81,500</b>  | □ 700 × 700    | S型 H1000 | <b>6,660</b>  |
| S型 H2000  | <b>157,950</b> | □ 900 × 900    | S型 H2000 | <b>14,420</b> |
| S型 H3000  | <b>263,940</b> | □1100 × 1100   | S型 H3000 | <b>24,880</b> |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
  - m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
  - 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格(勾配部)を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## S型(めかくしタイプ) 部材価格(レベル用)

| 品 名 ・ 品 番 | めかくしパネル<br>(円/スパン) | 中間柱、端末柱<br>(円/本) | 中間金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) | 端末金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) | コーナー支柱<br>(円/セット) | コーナー金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| S型 H1000  | <b>79,380</b>      | <b>17,730</b>    | <b>42,480</b>                              | <b>23,800</b>                              | <b>19,560</b>     | <b>46,710</b>                                |
| S型 H2000  | <b>158,760</b>     | <b>52,590</b>    | <b>58,650</b>                              | <b>34,910</b>                              | <b>57,840</b>     | <b>66,260</b>                                |
| S型 H3000  | <b>238,140</b>     | <b>121,320</b>   | <b>91,010</b>                              | <b>53,100</b>                              | <b>130,610</b>    | <b>103,820</b>                               |

## S型(めかくしタイプ) 部材価格(勾配用)

| 品 名 ・ 品 番 | めかくしパネル<br>(円/スパン) | 中間柱、端末柱<br>(円/本) | 中間金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) | 端末金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) | コーナー支柱<br>(円/セット) | コーナー金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円/セット) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| S型 H1000  | <b>103,180</b>     | <b>23,030</b>    | <b>51,100</b>                              | <b>28,080</b>                              | <b>25,440</b>     | <b>55,290</b>                                |
| S型 H2000  | <b>206,360</b>     | <b>68,370</b>    | <b>67,770</b>                              | <b>39,440</b>                              | <b>75,160</b>     | <b>75,340</b>                                |
| S型 H3000  | <b>309,540</b>     | <b>157,710</b>   | <b>105,960</b>                             | <b>60,590</b>                              | <b>169,770</b>    | <b>118,760</b>                               |

- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°~176°(184°~280°))での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

# めかくし塀 S型（採光タイプ）

## S型（採光タイプ） m当り価格（レベル部） 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格（レベル部）

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 品名・品番    | 価格<br>(円／箇所)  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| S型 H1000  | <b>68,100</b>  | □700 × 700     | S型 H1000 | <b>6,090</b>  |
| S型 H2000  | <b>131,780</b> | □900 × 900     | S型 H2000 | <b>12,820</b> |
| S型 H3000  | <b>220,240</b> | □1100 × 1100   | S型 H3000 | <b>22,110</b> |

## S型（採光タイプ） m当り価格（勾配部） 〈受注生産品〉 コーナーエキストラ価格（勾配部）

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 品名・品番    | 価格<br>(円／箇所)  |
|-----------|----------------|----------------|----------|---------------|
| S型 H1000  | <b>88,530</b>  | □700 × 700     | S型 H1000 | <b>6,660</b>  |
| S型 H2000  | <b>171,290</b> | □900 × 900     | S型 H2000 | <b>14,420</b> |
| S型 H3000  | <b>286,300</b> | □1100 × 1100   | S型 H3000 | <b>24,880</b> |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は部材価格を適用願います。
  - m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格×コーナー箇所数を加算願います。
  - 現地勾配が1%を超える場合はm当り価格（勾配部）を適用願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。現地勾配が20%を超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## S型（採光タイプ） 部材価格（レベル用）

| 品 名 ・ 品 番 | 採 光 パネル<br>(円／スパン) | 中間柱、端末柱<br>(円／本) | 中間金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) | 端末金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) | コーナー支柱<br>(円／本) | コーナー金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| S型 H1000  | <b>91,440</b>      | <b>17,730</b>    | <b>42,480</b>                              | <b>23,800</b>                              | <b>19,560</b>   | <b>46,710</b>                                |
| S型 H2000  | <b>182,880</b>     | <b>52,590</b>    | <b>58,650</b>                              | <b>34,910</b>                              | <b>57,840</b>   | <b>66,260</b>                                |
| S型 H3000  | <b>274,320</b>     | <b>121,320</b>   | <b>91,010</b>                              | <b>53,100</b>                              | <b>130,610</b>  | <b>103,820</b>                               |

## S型（採光タイプ） 部材価格（勾配用）

| 品 名 ・ 品 番 | 採 光 パネル<br>(円／スパン) | 中間柱、端末柱<br>(円／本) | 中間金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) | 端末金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) | コーナー支柱<br>(円／本) | コーナー金具<br>(取付プレート、<br>パネルカバー、ボルト)<br>(円／セット) |
|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| S型 H1000  | <b>118,850</b>     | <b>23,030</b>    | <b>51,100</b>                              | <b>28,080</b>                              | <b>25,440</b>   | <b>55,290</b>                                |
| S型 H2000  | <b>237,700</b>     | <b>68,370</b>    | <b>67,770</b>                              | <b>39,440</b>                              | <b>75,160</b>   | <b>75,340</b>                                |
| S型 H3000  | <b>356,550</b>     | <b>157,710</b>   | <b>105,960</b>                             | <b>60,590</b>                              | <b>169,770</b>  | <b>118,760</b>                               |

- 採光パネルの部材価格には、パネル本体、めかくしキャップ(最上段パネル用)が含まれます。
- 中間金具、端末金具、コーナー金具の部材価格には、取付プレート、パネルカバー、取付ボルトが含まれます。
- 中間支柱、中間金具で180°±4°まで対応できます。これを超える場合は、その角度に応じたコーナー用丸支柱(対応範囲:80°～176°（184°～280°）)での対応となります。
- 部材価格(パネル)は、現地勾配が1%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が1%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(支柱)は、現地勾配が4%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が4%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。
- 部材価格(金具)は、現地勾配が2%以下の場合は部材価格(レベル用)、現地勾配が2%を超える場合は部材価格(勾配用)を適用願います。

# 防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ)

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番       | 価 格<br>(円/㎡) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/㎡) | コーナーエキストラ価格       |                   |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 |              |                |                 | 90°コーナー<br>(円/箇所) | フリーコーナー<br>(円/箇所) |
| PS-4型 遮音 H1500  | 115,280      | □400 × 600     | 0.23            | 8,560             | 42,030            |
| PS-4型 遮音 H2000  | 131,980      | □450 × 800     | 0.30            | 11,780            | 42,360            |
| PS-4型 遮音 H2500  | 182,150      | □600 × 800     | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型 遮音 H3000  | 197,020      | □650 × 1,000   | 0.35            | 18,640            | 71,000            |
| PS-4型 遮音 H3500  | 271,360      | □700 × 1,100   | 0.39            | 37,980            | —                 |
| PS-4型 遮音 H4000  | 353,140      | □800 × 1,200   | 0.44            | 43,440            |                   |
| PS-4型 遮音 H4500  | 418,140      | □900 × 1,200   | 0.49            | 62,360            |                   |
| PS-4型 遮音 H5000  | 464,620      | □900 × 1,300   | 0.55            | 68,670            |                   |
| PS-4型G 遮音 H2000 | 138,440      | □900 × 900     | 0.30            | 12,570            | 42,360            |
| PS-4型G 遮音 H2500 | 182,150      | □1,000 × 1,000 | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型G 遮音 H3000 | 246,050      | □1,100 × 1,100 | 0.35            | 21,290            | —                 |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記㎡当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働20日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。

- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(遮音タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番       | パネルセット<br>(円/スパン) | 中間支柱<br>中間金具<br>(円/セット) | 端末支柱<br>端末金具<br>(円/セット) | 90°コーナー支柱<br>90°コーナー金具<br>(円/セット) | フリーコーナー支柱<br>フリーコーナー金具<br>(円/セット) | 縦枠セット<br>(円/セット) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PS-4型 遮音 H1500  | 160,630           | 82,620                  | 58,060                  | 91,160                            | 124,970                           | 30,880           |
| PS-4型 遮音 H2000  | 180,170           | 99,900                  | 70,880                  | 111,660                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型 遮音 H2500  | 246,130           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型 遮音 H3000  | 265,670           | 153,680                 | 113,260                 | 172,300                           | 224,660                           | 53,550           |
| PS-4型 遮音 H3500  | 331,630           | 246,990                 | 205,660                 | 284,910                           | —                                 | 66,580           |
| PS-4型 遮音 H4000  | 351,160           | 393,210                 | 347,810                 | 436,610                           |                                   | 71,390           |
| PS-4型 遮音 H4500  | 417,120           | 472,060                 | 428,280                 | 534,360                           |                                   | 84,410           |
| PS-4型 遮音 H5000  | 436,640           | 550,880                 | 503,380                 | 619,530                           |                                   | 89,240           |
| PS-4型G 遮音 H2000 | 180,170           | 114,060                 | 87,360                  | 126,600                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型G 遮音 H2500 | 246,130           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型G 遮音 H3000 | 265,670           | 265,010                 | 224,640                 | 286,300                           | —                                 | 53,550           |

- パネルの価格にはベースバックン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、バックン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし塀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ)

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ)

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番       | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) | コーナーエキストラ価格       |                   |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 |              |                |                 | 90°コーナー<br>(円／箇所) | フリーコーナー<br>(円／箇所) |
| PS-4型 吸音 H1500  | 137,560      | □400 × 600     | 0.23            | 8,560             | 42,030            |
| PS-4型 吸音 H2000  | 157,980      | □450 × 800     | 0.30            | 11,780            | 42,360            |
| PS-4型 吸音 H2500  | 217,430      | □600 × 800     | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型 吸音 H3000  | 236,040      | □650 × 1000    | 0.35            | 18,640            | 71,000            |
| PS-4型 吸音 H3500  | 325,240      | □700 × 1100    | 0.39            | 37,980            | —                 |
| PS-4型 吸音 H4000  | 423,720      | □800 × 1200    | 0.44            | 43,440            |                   |
| PS-4型 吸音 H4500  | 501,800      | □900 × 1200    | 0.49            | 62,360            |                   |
| PS-4型 吸音 H5000  | 557,540      | □900 × 1300    | 0.55            | 68,670            |                   |
| PS-4型G 吸音 H2000 | 166,020      | □900 × 900     | 0.30            | 12,570            | 42,360            |
| PS-4型G 吸音 H2500 | 217,430      | □1,000 × 1,000 | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型G 吸音 H3000 | 295,230      | □1,100 × 1,100 | 0.35            | 21,290            | —                 |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
  - 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。
  - ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。
- ※PS-4型GタイプはH3000までの仕様です。

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(吸音タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番       | パネルセット<br>(円／スパン) | 中間支柱<br>中間金具<br>(円／セット) | 端末支柱<br>端末金具<br>(円／セット) | 90°コーナー支柱<br>90°コーナー金具<br>(円／セット) | フリーコーナー支柱<br>フリーコーナー金具<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PS-4型 吸音 H1500  | 209,110           | 82,620                  | 58,060                  | 91,160                            | 124,970                           | 30,880           |
| PS-4型 吸音 H2000  | 253,720           | 99,900                  | 70,880                  | 111,660                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型 吸音 H2500  | 331,380           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型 吸音 H3000  | 375,970           | 153,680                 | 113,260                 | 172,300                           | 224,660                           | 53,550           |
| PS-4型 吸音 H3500  | 453,650           | 246,990                 | 205,660                 | 284,910                           | —                                 | 66,580           |
| PS-4型 吸音 H4000  | 498,230           | 393,210                 | 347,810                 | 436,610                           |                                   | 71,390           |
| PS-4型 吸音 H4500  | 575,900           | 472,060                 | 428,280                 | 534,360                           |                                   | 84,410           |
| PS-4型 吸音 H5000  | 620,480           | 550,880                 | 503,380                 | 619,530                           |                                   | 89,240           |
| PS-4型G 吸音 H2000 | 253,720           | 114,060                 | 87,360                  | 126,600                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型G 吸音 H2500 | 331,380           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型G 吸音 H3000 | 375,970           | 265,010                 | 224,640                 | 286,300                           | —                                 | 53,550           |

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ) 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番        | 価 格<br>(円/㎡) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/㎡) | コーナーエキストラ価格       |                   |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                  |              |                |                 | 90°コーナー<br>(円/箇所) | フリーコーナー<br>(円/箇所) |
| PS-4型 H吸音 H1500  | 165,640      | □400 × 600     | 0.23            | 8,560             | 42,030            |
| PS-4型 H吸音 H2000  | 189,700      | □450 × 800     | 0.30            | 11,780            | 42,360            |
| PS-4型 H吸音 H2500  | 261,900      | □600 × 800     | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型 H吸音 H3000  | 284,560      | □650 × 1,000   | 0.35            | 18,640            | 71,000            |
| PS-4型 H吸音 H3500  | 390,720      | □700 × 1,100   | 0.39            | 37,980            | —                 |
| PS-4型 H吸音 H4000  | 509,630      | □800 × 1,200   | 0.44            | 43,440            |                   |
| PS-4型 H吸音 H4500  | 603,080      | □900 × 1,200   | 0.49            | 62,360            |                   |
| PS-4型 H吸音 H5000  | 669,600      | □900 × 1,300   | 0.55            | 68,670            |                   |
| PS-4型G H吸音 H2000 | 197,750      | □900 × 900     | 0.30            | 12,570            | 42,360            |
| PS-4型G H吸音 H2500 | 261,900      | □1,000 × 1,000 | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型G H吸音 H3000 | 343,760      | □1,100 × 1,100 | 0.35            | 21,290            | —                 |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記㎡当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配パネル対応が可能です。仕様、価格については別途ご相談ください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。
- 保育施設向け吸音タイプの納期は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面と施工側の方向をご指定ください。

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(保育施設向け吸音タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番       | パネルセット<br>(円/スパン) | 中間支柱<br>中間金具<br>(円/セット) | 端末支柱<br>端末金具<br>(円/セット) | 90°コーナー支柱<br>90°コーナー金具<br>(円/セット) | フリーコーナー支柱<br>フリーコーナー金具<br>(円/セット) | 縦枠セット<br>(円/セット) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PS-4型 H吸音 H1500 | 209,110           | 82,620                  | 58,060                  | 91,160                            | 124,970                           | 30,880           |
| PS-4型 H吸音 H2000 | 253,720           | 99,900                  | 70,880                  | 111,660                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型 H吸音 H2500 | 331,380           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型 H吸音 H3000 | 375,970           | 153,680                 | 113,260                 | 172,300                           | 224,660                           | 53,550           |
| PS-4型 H吸音 H3500 | 453,650           | 246,990                 | 205,660                 | 284,910                           | —                                 | 66,580           |
| PS-4型 H吸音 H4000 | 498,230           | 393,210                 | 347,810                 | 436,610                           |                                   | 71,390           |
| PS-4型 H吸音 H4500 | 575,900           | 472,060                 | 428,280                 | 534,360                           |                                   | 84,410           |
| PS-4型 H吸音 H5000 | 620,480           | 550,880                 | 503,380                 | 619,530                           |                                   | 89,240           |
| PS-4型G H吸音H2000 | 253,720           | 114,060                 | 87,360                  | 126,600                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型G H吸音H2500 | 331,380           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型G H吸音H3000 | 375,970           | 265,010                 | 224,640                 | 286,300                           | —                                 | 53,550           |

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし堀 PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ)

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番       | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) | コーナーエキストラ価格       |                   |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                 |              |                |                 | 90°コーナー<br>(円／箇所) | フリーコーナー<br>(円／箇所) |
| PS-4型 採光 H1500  | 151,350      | □400 × 600     | 0.23            | 8,560             | 42,030            |
| PS-4型 採光 H2000  | 173,820      | □450 × 800     | 0.30            | 11,780            | 42,360            |
| PS-4型 採光 H2500  | 239,140      | □600 × 800     | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型 採光 H3000  | 259,670      | □650 × 1,000   | 0.35            | 18,640            | 71,000            |
| PS-4型 採光 H3500  | 357,720      | □700 × 1,100   | 0.39            | 37,980            | —                 |
| PS-4型 採光 H4000  | 466,040      | □800 × 1,200   | 0.44            | 43,440            |                   |
| PS-4型 採光 H4500  | 552,050      | □900 × 1,200   | 0.49            | 62,360            |                   |
| PS-4型 採光 H5000  | 613,300      | □900 × 1,300   | 0.55            | 68,670            |                   |
| PS-4型G 採光 H2000 | 182,680      | □900 × 900     | 0.30            | 12,570            | 42,360            |
| PS-4型G 採光 H2500 | 239,140      | □1,000 × 1,000 | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型G 採光 H3000 | 324,810      | □1,100 × 1,100 | 0.35            | 21,290            | —                 |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立てしてください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 勾配の場合は標準パネルによる階段施工となります。仕様、価格については別途お問い合わせください。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## PS-4型、4型Gタイプ・高強度仕様(採光タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番       | パネルセット<br>(円／スパン) | 中間支柱<br>中間金具<br>(円／セット) | 端末支柱<br>端末金具<br>(円／セット) | 90°コーナー支柱<br>90°コーナー金具<br>(円／セット) | フリーコーナー支柱<br>フリーコーナー金具<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PS-4型 採光 H1500  | 239,270           | 82,620                  | 58,060                  | 91,160                            | 124,970                           | 42,930           |
| PS-4型 採光 H2000  | 290,530           | 99,900                  | 70,880                  | 111,660                           | 141,920                           | 51,020           |
| PS-4型 採光 H2500  | 379,940           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 68,430           |
| PS-4型 採光 H3000  | 431,220           | 153,680                 | 113,260                 | 172,300                           | 224,660                           | 76,490           |
| PS-4型 採光 H3500  | 520,600           | 246,990                 | 205,660                 | 284,910                           | —                                 | 93,900           |
| PS-4型 採光 H4000  | 571,920           | 393,210                 | 347,810                 | 436,610                           |                                   | 101,980          |
| PS-4型 採光 H4500  | 661,300           | 472,060                 | 428,280                 | 534,360                           |                                   | 119,390          |
| PS-4型 採光 H5000  | 712,570           | 550,880                 | 503,380                 | 619,530                           |                                   | 127,470          |
| PS-4型G 採光 H2000 | 290,530           | 114,060                 | 87,360                  | 126,600                           | 141,920                           | 51,020           |
| PS-4型G 採光 H2500 | 379,940           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 68,430           |
| PS-4型G 採光 H3000 | 431,220           | 265,010                 | 224,640                 | 286,300                           | —                                 | 76,490           |

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし塀 PS-4型(通風タイプ)

## PS-4型(通風タイプ)

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格<br>(円/ｍ) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/ｍ) | コーナーエキストラ価格       |                   |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                |              |                |                 | 90°コーナー<br>(円/箇所) | フリーコーナー<br>(円/箇所) |
| PS-4型 通風 H1500 | 137,560      | □400 × 600     | 0.23            | 8,560             | 42,030            |
| PS-4型 通風 H2000 | 157,980      | □450 × 800     | 0.30            | 11,780            | 42,360            |
| PS-4型 通風 H2500 | 217,430      | □600 × 800     | 0.33            | 16,250            | 64,900            |
| PS-4型 通風 H3000 | 236,040      | □650 × 1,000   | 0.35            | 18,640            | 71,000            |
| PS-4型 通風 H3500 | 325,240      | □700 × 1,100   | 0.39            | 37,980            | —                 |
| PS-4型 通風 H4000 | 423,720      | □800 × 1,200   | 0.44            | 43,440            |                   |
| PS-4型 通風 H4500 | 501,800      | □900 × 1,200   | 0.49            | 62,360            |                   |
| PS-4型 通風 H5000 | 557,540      | □900 × 1,300   | 0.55            | 68,670            |                   |

- 上記価格は、一連40m以上に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記m当り価格には、コーナー支柱、コーナー金具は含まれません。別途上記コーナーエキストラ価格を加算願います。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立ててください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H3000では2,000mm、H3500～H5000では2,050mmです。
- 90°コーナー支柱、90°コーナー金具は、90°±2°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、70°～290°の角度に対応可能です。それ以外の角度の場合は、別途お問い合わせください。
- フリーコーナー支柱、フリーコーナー金具は、H1500～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問い合わせください。

- H1500～H3000の標準納期は受注後実働35日です。H3500～H5000の納期は実働45日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## PS-4型(通風タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | パネルセット<br>(円/スパン) | 中間支柱<br>中間金具<br>(円/セット) | 端末支柱<br>端末金具<br>(円/セット) | 90°コーナー支柱<br>90°コーナー金具<br>(円/セット) | フリーコーナー支柱<br>フリーコーナー金具<br>(円/セット) | 縦枠セット<br>(円/セット) |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PS-4型 通風 H1500 | 209,110           | 82,620                  | 58,060                  | 91,160                            | 124,970                           | 30,880           |
| PS-4型 通風 H2000 | 253,720           | 99,900                  | 70,880                  | 111,660                           | 141,920                           | 35,720           |
| PS-4型 通風 H2500 | 331,380           | 140,060                 | 103,420                 | 156,280                           | 204,930                           | 48,710           |
| PS-4型 通風 H3000 | 375,970           | 153,680                 | 113,260                 | 172,300                           | 224,660                           | 53,550           |
| PS-4型 通風 H3500 | 453,650           | 246,990                 | 205,660                 | 284,910                           | —                                 | 66,580           |
| PS-4型 通風 H4000 | 498,230           | 393,210                 | 347,810                 | 436,610                           |                                   | 71,390           |
| PS-4型 通風 H4500 | 575,900           | 472,060                 | 428,280                 | 534,360                           |                                   | 84,410           |
| PS-4型 通風 H5000 | 620,480           | 550,880                 | 503,380                 | 619,530                           |                                   | 89,240           |

- パネルの価格にはベースパッキン、上枠カバーが含まれます。
- 中間金具、端末金具、90°コーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、端部カバー、パッキン、取付ボルトが含まれます。
- フリーコーナー金具の価格には、取付プレート、パネルカバー、バンド金具、端部カバー、取付ボルトが含まれます。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし塀 PS-5型(遮音タイプ)

## PS-5型(遮音タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| PS-5型 遮音 H1500 | 92,070       | □400 × 600     | 0.20            |
| PS-5型 遮音 H2000 | 105,710      | □450 × 800     | 0.28            |
| PS-5型 遮音 H2500 | 145,350      | □600 × 800     | 0.31            |
| PS-5型 遮音 H3000 | 170,720      | □650 × 1000    | 0.33            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

## PS-5型(遮音タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | パ ネ ル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本) | 取付金具セット<br>(円／セット) | 接続金具セット<br>(円／セット) | 縦枠用バックリン<br>(円／セット) | 端末カバーセット<br>(円／セット) | フリーコーナー支柱<br>ジョイントセット<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) |
|----------------|------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| PS-5型 遮音 H1500 | 170,610          | 19,540       | 4,590              | 4,760              | 570                 | 3,100               | 23,430                           | 28,010           |
| PS-5型 遮音 H2000 | 203,390          | 21,560       |                    |                    | 740                 |                     | 25,000                           | 31,920           |
| PS-5型 遮音 H2500 | 270,510          | 37,480       | 6,740              | 7,140              | 930                 | 4,650               | 32,800                           | 43,970           |
| PS-5型 遮音 H3000 | 303,280          | 57,760       |                    |                    | 1,110               |                     | 34,370                           | 47,880           |

- パネルの価格にはベースバックリンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックリンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックリンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし塀 PS-5型(吸音タイプ)

## PS-5型(吸音タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格<br>(円／m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| PS-5型 吸音 H1500 | <b>110,480</b> | □400 × 600     | 0.20            |
| PS-5型 吸音 H2000 | <b>126,720</b> | □450 × 800     | 0.28            |
| PS-5型 吸音 H2500 | <b>174,350</b> | □600 × 800     | 0.31            |
| PS-5型 吸音 H3000 | <b>204,920</b> | □650 × 1000    | 0.33            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。
- ご発注時に吸音面が前面吸音か背面吸音(支柱側)かをご指定ください。

## PS-5型(吸音タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | パ ネ ル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本)  | 取付金具セット<br>(円／セット) | 接続金具セット<br>(円／セット) | 縦枠用バック<br>(円／セット) | 端末カバーセット<br>(円／セット) | フリーコーナー支<br>柱ジョイントセット<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) |
|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| PS-5型 吸音 H1500 | <b>208,840</b>   | <b>19,540</b> | <b>4,590</b>       | <b>4,760</b>       | <b>570</b>        | <b>3,100</b>        | <b>23,430</b>                    | <b>28,010</b>    |
| PS-5型 吸音 H2000 | <b>248,640</b>   | <b>21,560</b> |                    |                    | <b>740</b>        |                     | <b>25,000</b>                    | <b>31,920</b>    |
| PS-5型 吸音 H2500 | <b>331,370</b>   | <b>37,480</b> | <b>6,740</b>       | <b>7,140</b>       | <b>930</b>        | <b>4,650</b>        | <b>32,800</b>                    | <b>43,970</b>    |
| PS-5型 吸音 H3000 | <b>371,140</b>   | <b>57,760</b> |                    |                    | <b>1,110</b>      |                     | <b>34,370</b>                    | <b>47,880</b>    |

- パネルの価格にはベースバックが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

mesh fence  
メッシュフェンス

large gate  
大型引戸

stocker  
ストッカー

blinder fence  
めかくし塀

sound-insulating fence  
防音めかくし塀

grid fence  
縦格子フェンス

bicycle parking  
自転車置き場  
サイクルシールド

eco fence  
緑化フェンス

waterway safety cover  
水路カバー

# 防音めかくし塀 PS-5型(採光タイプ)

## PS-5型(採光タイプ) m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格<br>(円／m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| PS-5型 採光 H1500 | <b>121,420</b> | □400 × 600     | 0.20            |
| PS-5型 採光 H2000 | <b>139,490</b> | □450 × 800     | 0.28            |
| PS-5型 採光 H2500 | <b>191,880</b> | □600 × 800     | 0.31            |
| PS-5型 採光 H3000 | <b>225,390</b> | □650 × 1000    | 0.33            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、端末カバー、フリーコーナージョイントは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働35日です。大口物件の納期確認等、詳細は別途お問い合わせください。

## PS-5型(採光タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | パ ネ ル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本)  | 取付金具セット<br>(円／セット) | 接続金具セット<br>(円／セット) | 縦枠用バックリン<br>(円／セット) | 端末カバーセット<br>(円／セット) | フリーコーナー支柱<br>ジョイントセット<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) |
|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|
| PS-5型 採光 H1500 | <b>235,980</b>   | <b>19,540</b> | <b>4,590</b>       | <b>4,760</b>       | <b>570</b>          | <b>3,100</b>        | <b>23,430</b>                    | <b>42,540</b>    |
| PS-5型 採光 H2000 | <b>280,960</b>   | <b>21,560</b> |                    |                    | <b>740</b>          |                     | <b>25,000</b>                    | <b>49,980</b>    |
| PS-5型 採光 H2500 | <b>374,480</b>   | <b>37,480</b> | <b>6,740</b>       | <b>7,140</b>       | <b>930</b>          | <b>4,650</b>        | <b>32,800</b>                    | <b>67,530</b>    |
| PS-5型 採光 H3000 | <b>419,510</b>   | <b>57,760</b> |                    |                    | <b>1,110</b>        |                     | <b>34,370</b>                    | <b>74,970</b>    |

- パネルの価格にはベースバックリンが含まれています。
- 取付金具セットは、支柱1本当り 1セットを使用します。
- 接続金具セットは、接続1箇所当り 1セットを使用します。
- 端末カバーセットは、一連の両端で 1セットを使用します。
- 縦枠用バックリンは、接続するパネルの縦枠の片側に貼り付けます。
- 縦枠用バックリンの標準長さは1mです。高さ0.5mのパネルにはカットして2箇所分として使用してください。
- 縦枠セットには縦枠2本と取付ネジが入っています。

# 防音めかくし塀 PSシリンダー錠門扉

## 遮音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル) 〈受注生産品〉

| 高さ \ 幅 | PS-4型用    |           | PS-4型Gタイプ用 |           | PS-5型用  |           |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|        | 片開        | 両開        | 片開         | 両開        | 片開      | 両開        |
| H2000  | 518,970   | 879,940   | 556,120    | 917,100   | 518,970 | 879,940   |
| H2500  | 595,770   | 1,054,280 | 595,770    | 1,054,280 | 595,770 | 1,054,280 |
| H3000  | 697,970   | 1,162,760 | 920,690    | 1,385,460 | 697,970 | 1,162,760 |
| H3500  | 815,340   | 1,352,690 | —          | —         | —       | —         |
| H4000  | 968,280   | 1,637,380 |            |           |         |           |
| H4500  | 1,129,050 | 1,912,370 |            |           |         |           |
| H5000  | 1,198,340 | 2,028,330 |            |           |         |           |

## 吸音タイプ (H2500以上の門扉の上部パネル) 〈受注生産品〉

| 高さ \ 幅 | PS-4型用    |           | PS-4型Gタイプ用 |           | PS-5型用  |           |
|--------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
|        | 片開        | 両開        | 片開         | 両開        | 片開      | 両開        |
| H2000  | 518,970   | 879,940   | 556,120    | 917,100   | 518,970 | 879,940   |
| H2500  | 607,440   | 1,065,830 | 607,440    | 1,065,830 | 607,440 | 1,065,830 |
| H3000  | 734,660   | 1,199,580 | 957,350    | 1,422,290 | 734,660 | 1,199,580 |
| H3500  | 863,570   | 1,401,080 | —          | —         | —       | —         |
| H4000  | 1,041,810 | 1,710,870 |            |           |         |           |
| H4500  | 1,214,100 | 1,997,580 |            |           |         |           |
| H5000  | 1,308,520 | 2,138,520 |            |           |         |           |

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、取付金具・ボルト、シリンダー錠)当りの価格です。
- 扉自体の高さはすべてH2000、門扉パネルは遮音タイプとなります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 標準支柱間ピッチは、H2000～H3000の場合1,140mm(片開)、2,000mm(両開)、H3500～H5000の場合1,190mm(片開)、2,050mm(両開)です。
- 端尺部については、現場にてパネルを加工、組立してください。
- PS-4型Gタイプ用、PS-5型用は、H2000～H3000において対応可能です。H3500～H5000の場合は、別途お問合せください。

- H2000～H3000の標準納期は受注後実働25日です。H3500～H5000の納期は実働35日です。
- シリンダー錠には美和ロック製のLAタイプを含んでおります。錠タイプのご指定はできません。

### ■組立参考歩掛

| 高さ \ 幅 | 作業員(人/セット) |      |
|--------|------------|------|
|        | 片開         | 両開   |
| H2000  | 0.83       | 1.65 |
| H2500  | 1.10       | 2.20 |
| H3000  | 1.38       | 2.75 |
| H3500  | 1.65       | 3.30 |
| H4000  | 2.20       | 4.40 |
| H4500  | 2.75       | 5.50 |
| H5000  | 3.30       | 6.60 |

# めかくし塀 FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ

## FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m) | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-----------|--------------|----------------|-----------------|
| FH型 H1500 | 62,280       | □400×600       | 0.23            |
| FH型 H2000 | 71,880       | □450×800       | 0.30            |
| FH型 H2500 | 97,080       | □600×800       | 0.33            |
| FH型 H3000 | 117,480      | □650×1,000     | 0.35            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、端部カバーセット、コーナージョイントセット、コーナー用支柱は含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、2,000mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## FH型（遮音タイプ） 自由柱タイプ 部材価格

| 品名・品番     | めかくしパネル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本) | 金具セット<br>(円／セット) | 端部カバーセット<br>(円／セット) | スキマ隠し<br>(円／スパン) | コーナー<br>ジョイントセット<br>(円／セット) | 縦枠セット<br>(円／セット) | ミゾカバー<br>(円／スパン) |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| FH型 H1500 | 97,280             | 19,200       | 5,640            | 10,320              | 1,440            | 27,360                      | 10,830           | 6,000            |
| FH型 H2000 | 115,710            | 21,120       |                  |                     |                  | 29,930                      | 14,400           |                  |
| FH型 H2500 | 155,130            | 36,720       | 8,460            | 15,480              | 2,880            | 42,330                      | 18,040           | 9,000            |
| FH型 H3000 | 173,560            | 56,580       |                  |                     |                  | 44,900                      | 21,600           |                  |

- パネルの価格にはパッキンとベースパッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- 本体幅は、1スパン当り2mです。2m未満の場合は、現場にて本体を切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、本体1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナージョイントセットは使用するパネルごとにご使用ください。(例:H1500→H1000+H500)
- 自由柱タイプのミゾカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

# めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ

## FH型(遮音タイプ) 自由柱タイプ 部材拾い出し表

|                  |             |                 | 直線施工           |       |       |       |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|
| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                 | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |       |
| 構成部材             | 高さ          | カナコード           | H1500          | H2000 | H2500 | H3000 |
| めかくしパネル          | H 500       | FHメカクシパネル500□□  | N              |       | N     |       |
|                  | H1000       | FHメカクシパネル1000□□ | N              | 2N    | 2N    | 3N    |
| 支柱               | H1500       | ハシラFH-1500□□    | N+1            |       |       |       |
|                  | H2000       | ハシラFH-2000□□    |                | N+1   |       |       |
|                  | H2500       | ハシラFH-2500□□    |                |       | N+1   |       |
|                  | H3000       | ハシラFH-3000□□    |                |       |       | N+1   |
| ベースパッキン          | H1500～H3000 | FHベースパツキン       | N              | N     | N     | N     |
| 縦枠用パッキン          | H1500、H2500 | FHタテワクパツキン500   | N              |       | N     |       |
|                  | H1500～H3000 | FHタテワクパツキン1000  | N              | 2N    | 2N    | 3N    |
| 金具セット            | H1500、H2000 | Fカナグ2000□□      | N+1            | N+1   |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHカナグ3000□□     |                |       | N+1   | N+1   |
| 端部カバーセット         | H1500、H2000 | FHタンブカバー2000□□  | 1              | 1     |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHタンブカバー3000□□  |                |       | 1     | 1     |
| スキマ隠し            | H1500～H3000 | Fスキマカクシクロ       | N              | N     | 2N    | 2N    |
| ミジカバー            | H1500～H3000 | Fミジカバー□□        | 2N             | 2N    | 3N    | 3N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

|                  |             |                 | P箇所勾配変化点を含む施工  |       |       |       |
|------------------|-------------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|
| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                 | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |       |
| 構成部材             | 高さ          | カナコード           | H1500          | H2000 | H2500 | H3000 |
| めかくしパネル          | H 500       | FHメカクシパネル500□□  | N              |       | N     |       |
|                  | H1000       | FHメカクシパネル1000□□ | N              | 2N    | 2N    | 3N    |
| 支柱               | H1500       | ハシラFH-1500□□    | N+P+1          |       |       |       |
|                  | H2000       | ハシラFH-2000□□    |                | N+P+1 |       |       |
|                  | H2500       | ハシラFH-2500□□    |                |       | N+P+1 |       |
|                  | H3000       | ハシラFH-3000□□    |                |       |       | N+P+1 |
| ベースパッキン          | H1500～H3000 | FHベースパツキン       | N              | N     | N     | N     |
| 縦枠用パッキン          | H1500、H2500 | FHタテワクパツキン500   | N              |       | N     |       |
|                  | H1500～H3000 | FHタテワクパツキン1000  | N              | 2N    | 2N    | 3N    |
| 金具セット            | H1500、H2000 | Fカナグ2000□□      | N+P+1          | N+P+1 |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHカナグ3000□□     |                |       | N+P+1 | N+P+1 |
| 端部カバーセット         | H1500、H2000 | FHタンブカバー2000□□  | 1              | 1     |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHタンブカバー3000□□  |                |       | 1     | 1     |
| コーナージョイントセット     | H500        | FHコーナー500□□     | P              |       | P     |       |
|                  | H1000       | FHコーナー1000□□    | P              | 2P    | 2P    | 3P    |
| スキマ隠し            | H1500～H3000 | Fスキマカクシクロ       | N              | N     | 2N    | 2N    |
| ミジカバー            | H1500～H3000 | Fミジカバー□□        | 2N             | 2N    | 3N    | 3N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ページK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- ミジカバーはオプションです。パネル裏面に取り付けると表裏感が少ない仕上がりとなります。

# めかくし塀 FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ

## FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格<br>(円／m)   | 参考基礎寸法<br>(mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| FH型 H1500 | <b>62,280</b>  | □400×600       | 0.23            |
| FH型 H2000 | <b>71,880</b>  | □450×800       | 0.30            |
| FH型 H2500 | <b>97,080</b>  | □600×800       | 0.33            |
| FH型 H3000 | <b>117,480</b> | □650×1,000     | 0.35            |

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- H1500は上段H1000、下段H500、H2000はH1000のパネル二段積みとなります。
- H2500は上中段H1000、下段H500、H3000はH1000のパネル三段積みとなります。
- 上記価格には、コーナー金具セットは含まれておりません。部材価格を別途加算願います。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500～H2000では2,060mm、H2500～H3000では2,110mmです。
- 本製品の標準納期は受注後実働35日です。
- 設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## FH型（遮音タイプ） 固定柱タイプ 部材価格

| 品名・品番     | めかくしパネル<br>(円／スパン) | 支 柱<br>(円／本)  | 中間金具セット<br>(円／セット) | 端金具セット<br>(円／セット) | スキマ隠し<br>(円／スパン) | 90°コーナー金具セット<br>(円／セット) |               | 135°コーナー金具セット<br>(円／セット) |               | 縦枠セット<br>(円／セット) | ミゾカバーセット<br>(円／スパン) |
|-----------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------|
|           |                    |               |                    |                   |                  | 入隅                      | 出隅            | 入隅                       | 出隅            |                  |                     |
| FH型 H1500 | <b>97,280</b>      | <b>19,200</b> | <b>8,030</b>       | <b>5,090</b>      | <b>1,440</b>     | <b>28,010</b>           | <b>28,010</b> | <b>34,320</b>            | <b>34,320</b> | <b>10,830</b>    | <b>6,000</b>        |
| FH型 H2000 | <b>115,710</b>     | <b>21,120</b> |                    |                   |                  |                         |               |                          |               | <b>14,400</b>    |                     |
| FH型 H2500 | <b>155,130</b>     | <b>36,720</b> | <b>12,210</b>      | <b>8,480</b>      | <b>2,880</b>     | <b>43,680</b>           | <b>43,680</b> | <b>54,480</b>            | <b>54,480</b> | <b>18,040</b>    | <b>9,000</b>        |
| FH型 H3000 | <b>173,560</b>     | <b>56,580</b> |                    |                   |                  |                         |               |                          |               | <b>21,600</b>    |                     |

- パネルの価格にはバッキンとベースバッキンが含まれます。
- 縦枠セットには、縦枠2本と取付ボルト8本が入っています。
- H1500の場合はH500とH1000の各1セットずつ、H2000の場合はH1000を2セット、H2500の場合はH500を1セットとH1000を2セット、H3000の場合はH1000を3セットをご使用ください。
- パネル幅は、1枚当り2mです。2m未満の場合は、現場にてパネルを切断いただき、切断後縦枠を取り付けてください。
- また、パネル1枚から2枚取りできる場合は縦枠セットをご使用ください。
- ミゾカバーセットにはミゾカバーが2本入っています。
- スキマ隠しは上下パネルの間の隙間を隠すものです。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

# めかくし塀 FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ

## FH型(遮音タイプ) 固定柱タイプ 部材拾い出し表

|                  |             |                  | 直線施工(標準)       |       |       |       |
|------------------|-------------|------------------|----------------|-------|-------|-------|
| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                  | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |       |
| 構成部材             | 高さ          | カナコード            | H1500          | H2000 | H2500 | H3000 |
| めかくしパネル          | H 500       | FHメカクシパネル500□□   | N              |       | N     |       |
|                  | H1000       | FHメカクシパネル1000□□  | N              | 2N    | 2N    | 3N    |
| 支柱               | H1500       | ハシラFH-1500□□     | N+1            |       |       |       |
|                  | H2000       | ハシラFH-2000□□     |                | N+1   |       |       |
|                  | H2500       | ハシラFH-2500□□     |                |       | N+1   |       |
|                  | H3000       | ハシラFH-3000□□     |                |       |       | N+1   |
| ベースパッキン          | H1500~H3000 | FHベースパツキン        | N              | N     | N     | N     |
| 縦枠用パッキン          | H1500、H2500 | FHタテワクパツキン500    | 2N             |       | 2N    |       |
|                  | H1500~H3000 | FHタテワクパツキン1000   | 2N             | 4N    | 4N    | 6N    |
| 中間金具セット          | H1500、H2000 | FHチュウカンカナグ2000□□ | N-1            | N-1   |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHチュウカンカナグ3000□□ |                |       | N-1   | N-1   |
| 端末金具セット          | H1500、H2000 | FHタンマツカナグ2000□□  | 2              | 2     |       |       |
|                  | H2500、H3000 | FHタンマツカナグ3000□□  |                |       | 2     | 2     |
| スキマ隠し            | H1500~H3000 | Fスキマカクシクロ        | N              | N     | 2N    | N     |
| ミジカバー            | H1500~H3000 | FKミジカバー□□        | 2N             | 2N    | 3N    | 3N    |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

|                  |             |                   | P箇所90°入隅コーナー、Q箇所90°出隅コーナー、R箇所135°入隅コーナー、S箇所135°出隅コーナーを含む施工 |               |               |               |
|------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| □□ = シロ、ブラウン、ステン |             |                   | 本体をNスパンを使用する場合                                             |               |               |               |
| 構成部材             | 高さ          | カナコード             | H1500                                                      | H2000         | H2500         | H3000         |
| めかくしパネル          | H 500       | FHメカクシパネル500□□    | N                                                          |               | N             |               |
|                  | H1000       | FHメカクシパネル1000□□   | N                                                          | 2N            | 2N            | 3N            |
| 支柱               | H1500       | ハシラFH-1500□□      | N+1                                                        |               |               |               |
|                  | H2000       | ハシラFH-2000□□      |                                                            | N+1           |               |               |
|                  | H2500       | ハシラFH-2500□□      |                                                            |               | N+1           |               |
|                  | H3000       | ハシラFH-3000□□      |                                                            |               |               | N+1           |
| ベースパッキン          | H1500~H3000 | FHベースパツキン         | N                                                          | N             | N             | N             |
| 縦枠用パッキン          | H1500、H2500 | FHタテワクパツキン500     | 2N                                                         |               | 2N            |               |
|                  | H1500~H3000 | FHタテワクパツキン1000    | 2N                                                         | 4N            | 4N            | 6N            |
| 中間金具セット          | H1500、H2000 | FHチュウカンカナグ2000□□  | N-(P+Q+R+S+1)                                              | N-(P+Q+R+S+1) |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FHチュウカンカナグ3000□□  |                                                            |               | N-(P+Q+R+S+1) | N-(P+Q+R+S+1) |
| 端末金具セット          | H1500、H2000 | FHタンマツカナグ2000□□   | 2                                                          | 2             |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FHタンマツカナグ3000□□   |                                                            |               | 2             | 2             |
| 90°入隅コーナー金具セット   | H1500、H2000 | FH90イリコーナー2000□□  | P                                                          | P             |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FH90イリコーナー3000□□  |                                                            |               | P             | P             |
| 90°出隅コーナー金具セット   | H1500、H2000 | FH90デコナー2000□□    | Q                                                          | Q             |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FH90デコナー3000□□    |                                                            |               | Q             | Q             |
| 135°入隅コーナー金具セット  | H1500、H2000 | FH135イリコーナー2000□□ | R                                                          | R             |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FH135イリコーナー3000□□ |                                                            |               | R             | R             |
| 135°出隅コーナー金具セット  | H1500、H2000 | FH135デコナー2000□□   | S                                                          | S             |               |               |
|                  | H2500、H3000 | FH135デコナー3000□□   |                                                            |               | S             | S             |
| コーナープレートセット      | H1500       | FHコーナープレート1500□□  | P+Q+R+S                                                    |               |               |               |
|                  | H2000       | FHコーナープレート2000□□  |                                                            | P+Q+R+S       |               |               |
|                  | H2500       | FHコーナープレート2500□□  |                                                            |               | P+Q+R+S       |               |
|                  | H3000       | FHコーナープレート3000□□  |                                                            |               |               | P+Q+R+S       |
| スキマ隠し            | H1500~H3000 | Fスキマカクシクロ         | N                                                          | N             | 2N            | 2N            |
| ミジカバー            | H1500~H3000 | FKミジカバー□□         | 2N                                                         | 2N            | 3N            | 3N            |

※支柱のみ □□=ホワイト10、チャイロ55、ベージュK

- 本体は現場組み立て式です。
- パネル幅は2mです。2m以下の場合は、現場にてパネルを切断して使用してください。
- 標準支柱ピッチは2060mm(H1500、2000)、2110mm(H2500、3000)です。
- コーナー金具セットは入隅用と出隅用がございますのでご注意ください。

# めかくし堀 FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

## FH型(遮音タイプ) シリンダー錠門扉

### ■自由柱タイプ

| 品 名          | H1500    | H2000    | H2500    | H3000      |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
| シリンダー錠門扉 片開き | 390,000  | 459,720  | 527,760  | 618,240    |
| 門柱芯々寸法       | W1120    |          | W1170    |            |
| シリンダー錠門扉 両開き | 654,000  | 779,400  | 933,840  | 1,029,960  |
| 門柱芯々寸法       | W2070    |          | W2120    |            |
| 参考基礎寸法(mm)   | □400×600 | □450×800 | □600×800 | □650×1,000 |

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,120mm(片開)、2,070mm(両開)、H2500~3000の場合1,170mm(片開)、2,120mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

### ■固定柱タイプ

| 品 名          | H1500    | H2000    | H2500    | H3000      |
|--------------|----------|----------|----------|------------|
| シリンダー錠門扉 片開き | 390,000  | 459,720  | 527,760  | 618,240    |
| 門柱芯々寸法       | W1110    |          | W1160    |            |
| シリンダー錠門扉 両開き | 654,000  | 779,400  | 933,840  | 1,029,960  |
| 門柱芯々寸法       | W2060    |          | W2110    |            |
| 参考基礎寸法(mm)   | □400×600 | □450×800 | □600×800 | □650×1,000 |

- 上記価格は門扉1セット(門扉パネル、上部の標準パネル、門柱、シリンダー錠、その他部材・ボルト)当りの価格です。
- 扉自体の高さはH1500の場合はH1500、H2000~3000の場合はH2000となります。
- 上記価格には門扉とフェンスを連続する部材を含みます。
- 端尺部については、現地にてパネルを加工、組立してください。
- 標準支柱間ピッチは、H1500~2000の場合1,110mm(片開)、2,060mm(両開)、H2500~3000の場合1,160mm(片開)、2,110mm(両開)です。
- 上記には美和ロック製のLA錠を含んでおります。錠タイプのご指定はできません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後25日です。

メッシュフェンス  
mesh fence大型引戸  
large gateストッカー  
stockerめかくし堀  
blinder fence防音めかくし堀  
sound-insulating fence縦格子フェンス  
grid fence自転車置場サイクルシールド  
bicycle parking緑化フェンス  
eco fence水路カバー  
waterway safety cover

## テトラフェンス m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) |
|-----------|---------------|-------------|
| H1200     | <b>61,780</b> | □250 × 500  |
| H1500     | <b>66,800</b> | □300 × 600  |
| H1800     | <b>72,080</b> | □300 × 600  |
| H2000     | <b>82,240</b> | □350 × 600  |
| H2200     | <b>87,390</b> | □400 × 600  |

- 上記価格は、一連20m以上の場合に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日になります。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## テトラフェンス 部材価格

| 品名・品番 | パネ ル<br>(円/スパン)                 | 支 柱<br>(円/本)  | エンドキャップセット<br>(円/セット) | 胴縁セット<br>(円/セット) | 胴縁部品セット<br>(円/セット) | 柱部品セット<br>(円/セット) | コーナー部品セット<br>(円/セット) | コーナー格子セット<br>(円/本) | 傾斜部品セット<br>(円/セット) | 傾斜格子セット<br>(円/本) | パネルセット<br>(1枚梱包)<br>(円/枚) | 裏板部品セット<br>(円/セット) |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| H1200 | <b>81,600</b><br>(20,400×4セット)  | <b>13,200</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>4,960</b>       | <b>9,110</b>       | <b>5,810</b>     | <b>25,080</b>             | <b>3,280</b>       |
| H1500 | <b>90,480</b><br>(22,620×4セット)  | <b>14,610</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>5,280</b>       | <b>9,110</b>       | <b>6,210</b>     | <b>27,720</b>             | <b>3,280</b>       |
| H1800 | <b>97,200</b><br>(24,300×4セット)  | <b>15,470</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>5,680</b>       | <b>9,110</b>       | <b>6,600</b>     | <b>30,360</b>             | <b>3,280</b>       |
| H2000 | <b>113,400</b><br>(28,350×4セット) | <b>17,200</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>6,210</b>       | <b>9,110</b>       | <b>7,130</b>     | <b>34,320</b>             | <b>3,280</b>       |
| H2200 | <b>118,800</b><br>(29,700×4セット) | <b>22,240</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>6,470</b>       | <b>9,110</b>       | <b>7,530</b>     | <b>36,300</b>             | <b>3,280</b>       |

- パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚=1スパン)
- パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナー部は、コーナー部品セットとコーナー格子セットを1セットずつ使用します。コーナー部が240°以上の場合は、コーナー格子セットは不要です。
- 傾斜部は勾配変化点1箇所につき、傾斜部品セットと傾斜格子セットを1セットずつ使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルと胴縁をカットし加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし2枚取り以上で使用する際、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

# テトラフェンス

## テトラフェンス 部材拾い出し表

| 構 成 部 材    |             | 直線施工           |       |       |       |       |
|------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|            |             | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |       |       |
| 構 成 部 材    | 高さ          | H1200          | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 |
| パネル        | H1200       | 4N             |       |       |       |       |
|            | H1500       |                | 4N    |       |       |       |
|            | H1800       |                |       | 4N    |       |       |
|            | H2000       |                |       |       | 4N    |       |
|            | H2200       |                |       |       |       | 4N    |
| 支柱         | H1200       | N+1            |       |       |       |       |
|            | H1500       |                | N+1   |       |       |       |
|            | H1800       |                |       | N+1   |       |       |
|            | H2000       |                |       |       | N+1   |       |
|            | H2200       |                |       |       |       | N+1   |
| エンドキャップセット | H1200～H2200 | 1              | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 胴縁セット      | H1200～H2200 | N              | N     | N     | N     | N     |
| 胴縁部品セット    | H1200～H2200 | N-1            | N-1   | N-1   | N-1   | N-1   |
| 柱部品セット     | H1200～H2200 | N+1            | N+1   | N+1   | N+1   | N+1   |

| 構 成 部 材    |             | P箇所、Q箇所のコーナー、Q箇所の勾配変化点を含む施工 |       |       |       |       |
|------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|            |             | 本体をNスパンを使用する場合              |       |       |       |       |
| 構 成 部 材    | 高さ          | H1200                       | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 |
| パネル        | H1200       | 4N                          |       |       |       |       |
|            | H1500       |                             | 4N    |       |       |       |
|            | H1800       |                             |       | 4N    |       |       |
|            | H2000       |                             |       |       | 4N    |       |
|            | H2200       |                             |       |       |       | 4N    |
| 支柱         | H1200       | N+1                         |       |       |       |       |
|            | H1500       |                             | N+1   |       |       |       |
|            | H1800       |                             |       | N+1   |       |       |
|            | H2000       |                             |       |       | N+1   |       |
|            | H2200       |                             |       |       |       | N+1   |
| エンドキャップセット | H1200～H2200 | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 胴縁セット      | H1200～H2200 | N                           | N     | N     | N     | N     |
| 胴縁部品セット    | H1200～H2200 | N-1                         | N-1   | N-1   | N-1   | N-1   |
| 柱部品セット     | H1200～H2200 | N+1                         | N+1   | N+1   | N+1   | N+1   |
| コーナー部品セット  | H1200～H2200 | P                           | P     | P     | P     | P     |
| 傾斜部品セット    | H1200～H2200 | Q                           | Q     | Q     | Q     | Q     |
| コーナー格子セット  | H1200       | P                           |       |       |       |       |
|            | H1500       |                             | P     |       |       |       |
|            | H1800       |                             |       | P     |       |       |
|            | H2000       |                             |       |       | P     |       |
|            | H2200       |                             |       |       |       | P     |
| 傾斜格子セット    | H1200       | Q                           |       |       |       |       |
|            | H1500       |                             | Q     |       |       |       |
|            | H1800       |                             |       | Q     |       |       |
|            | H2000       |                             |       |       | Q     |       |
|            | H2200       |                             |       |       |       | Q     |

# テトラフェンス 剣先タイプ

## テトラフェンス 剣先タイプ m当り価格

| 品 名 ・ 品 番 | 価 格 (円 / m)   | 参考基礎寸法 (mm) |
|-----------|---------------|-------------|
| H1200     | <b>66,660</b> | □250 × 500  |
| H1500     | <b>71,280</b> | □300 × 600  |
| H1800     | <b>76,430</b> | □300 × 600  |
| H2000     | <b>86,860</b> | □350 × 600  |
| H2200     | <b>91,740</b> | □400 × 600  |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはエンドキャップ、コーナー金具、傾斜金具は含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～30°です。
- 標準納期は実働20日です。設置延長が100mを超える場合の納期は別途お問い合わせください。

## テトラフェンス 剣先タイプ 部材価格

| 品名・品番 | 剣先パネル<br>(円/スパン)                | 支 柱<br>(円/本)  | エンドキャップセット<br>(円/セット) | 胴縁セット<br>(円/セット) | 胴縁部品セット<br>(円/セット) | 柱部品セット<br>(円/セット) | コーナー部品セット<br>(円/セット) | コーナー格子セット<br>(円/本) | 傾斜部品セット<br>(円/セット) | 傾斜格子セット<br>(円/本) | パネルセット<br>(1枚梱包)<br>(円/セット) | 裏板部品セット<br>(円/セット) |
|-------|---------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| H1200 | <b>86,400</b><br>(21,600×4セット)  | <b>13,200</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>4,960</b>       | <b>9,110</b>       | <b>5,810</b>     | <b>27,060</b>               | <b>3,280</b>       |
| H1500 | <b>95,280</b><br>(23,820×4セット)  | <b>14,610</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>5,280</b>       | <b>9,110</b>       | <b>6,210</b>     | <b>29,700</b>               | <b>3,280</b>       |
| H1800 | <b>102,000</b><br>(25,500×4セット) | <b>15,470</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>5,680</b>       | <b>9,110</b>       | <b>6,600</b>     | <b>31,950</b>               | <b>3,280</b>       |
| H2000 | <b>118,200</b><br>(29,550×4セット) | <b>17,200</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>6,210</b>       | <b>9,110</b>       | <b>7,130</b>     | <b>36,830</b>               | <b>3,280</b>       |
| H2200 | <b>123,600</b><br>(30,900×4セット) | <b>22,240</b> | <b>1,720</b>          | <b>19,800</b>    | <b>3,830</b>       | <b>3,570</b>      | <b>10,170</b>        | <b>6,470</b>       | <b>9,110</b>       | <b>7,530</b>     | <b>39,340</b>               | <b>3,280</b>       |

- 剣先パネルは1枚当たり幅500mmで、1スパン当たり4枚使用します。(500mm×4枚＝1スパン)
- 剣先パネルは1梱包当たり、2枚入りです。1スパンで2梱包使用します。
- 剣先パネルが1枚(500mm)だけ必要な場合は、パネルセット(1枚梱包)をご使用ください。
- 胴縁は1本当たり長さ2mで、胴縁セット(2本入り)は1スパン当たり1セット使用します。
- 胴縁部品セットには、胴縁同士を連結する金具が含まれています。
- 柱部品セットには、柱と胴縁を連結する金具が含まれています。
- コーナー部は、コーナー部品セットとコーナー格子セットを1セットずつ使用します。コーナー部が240°以上の場合は、コーナー格子セットは不要です。
- 傾斜部は勾配変化点1箇所につき、傾斜部品セットと傾斜格子セットを1セットずつ使用します。
- コーナー部と傾斜部(勾配変化点)は支柱1本建てにて対応可能です。
- 端尺部分については、現場にてパネルを加工してください。パネル幅は1枚当たり500mmです。500mm未満の場合は、現場にてパネルを切断してください。
- 裏板部品セットは、胴縁をカットし分割して使用する際、1カットにつき1ST使用します。(端尺カットで片方使わない場合は不要)

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

# テトラフェンス 剣先タイプ

## テトラフェンス 剣先タイプ 部材拾い出し表

| 構 成 部 材    |             | 直線施工           |       |       |       |       |
|------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|            |             | 本体をNスパンを使用する場合 |       |       |       |       |
| 構 成 部 材    | 高さ          | H1200          | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 |
| 剣先パネル      | H1200       | 4N             |       |       |       |       |
|            | H1500       |                | 4N    |       |       |       |
|            | H1800       |                |       | 4N    |       |       |
|            | H2000       |                |       |       | 4N    |       |
|            | H2200       |                |       |       |       | 4N    |
| 支柱         | H1200       | N+1            |       |       |       |       |
|            | H1500       |                | N+1   |       |       |       |
|            | H1800       |                |       | N+1   |       |       |
|            | H2000       |                |       |       | N+1   |       |
|            | H2200       |                |       |       |       | N+1   |
| エンドキャップセット | H1200～H2200 | 1              | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 胴縁セット      | H1200～H2200 | N              | N     | N     | N     | N     |
| 胴縁部品セット    | H1200～H2200 | N-1            | N-1   | N-1   | N-1   | N-1   |
| 柱部品セット     | H1200～H2200 | N+1            | N+1   | N+1   | N+1   | N+1   |

| 構 成 部 材     |             | P箇所のコナー、Q箇所の勾配変化点を含む施工 |       |       |       |       |
|-------------|-------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|
|             |             | 本体をNスパンを使用する場合         |       |       |       |       |
| 構 成 部 材     | 高さ          | H1200                  | H1500 | H1800 | H2000 | H2200 |
| 剣先パネル       | H1200       | 4N                     |       |       |       |       |
|             | H1500       |                        | 4N    |       |       |       |
|             | H1800       |                        |       | 4N    |       |       |
|             | H2000       |                        |       |       | 4N    |       |
|             | H2200       |                        |       |       |       | 4N    |
| 支柱          | H1200       | N+1                    |       |       |       |       |
|             | H1500       |                        | N+1   |       |       |       |
|             | H1800       |                        |       | N+1   |       |       |
|             | H2000       |                        |       |       | N+1   |       |
|             | H2200       |                        |       |       |       | N+1   |
| エンドキャップセット  | H1200～H2200 | 1                      | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 胴縁セット       | H1200～H2200 | N                      | N     | N     | N     | N     |
| 胴縁部品セット     | H1200～H2200 | N-1                    | N-1   | N-1   | N-1   | N-1   |
| 柱部品セット      | H1200～H2200 | N+1                    | N+1   | N+1   | N+1   | N+1   |
| コーナー部品セット   | H1200～H2200 | P                      | P     | P     | P     | P     |
| 傾斜部品セット     | H1200～H2200 | Q                      | Q     | Q     | Q     | Q     |
| 剣先コーナー格子セット | H1200       | P                      |       |       |       |       |
|             | H1500       |                        | P     |       |       |       |
|             | H1800       |                        |       | P     |       |       |
|             | H2000       |                        |       |       | P     |       |
|             | H2200       |                        |       |       |       | P     |
| 剣先傾斜格子セット   | H1200       | Q                      |       |       |       |       |
|             | H1500       |                        | Q     |       |       |       |
|             | H1800       |                        |       | Q     |       |       |
|             | H2000       |                        |       |       | Q     |       |
|             | H2200       |                        |       |       |       | Q     |

## テトラフェンス 門扉

### ■回転錠門扉

円/セット

| 品 名                  | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| テトラフェンス 回転錠門扉<br>片開き | 224,740    | 236,490    | 251,570    | 266,680 | 276,740 |
| 門 柱 芯 々 寸 法          | W1200      |            |            |         |         |
| テトラフェンス 回転錠門扉<br>両開き | 338,790    | 357,240    | 380,720    | 404,190 | 419,280 |
| 門 柱 芯 々 寸 法          | W2290      |            |            |         |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)    | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

### ■シリンダー錠対応門扉

円/セット

| 品 名                       | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| テトラフェンス シリンダー錠対応門扉<br>片開き | 469,590    | 481,340    | 493,070    | 506,490 | 518,220 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W1200      |            |            |         |         |
| テトラフェンス シリンダー錠対応門扉<br>両開き | 608,790    | 625,580    | 645,690    | 665,810 | 682,580 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W2290      |            |            |         |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)         | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

## テトラフェンス(剣先タイプ) 門扉

### ■回転錠門扉

円/セット

| 品 名                  | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| テトラフェンス 回転錠門扉<br>片開き | 240,470    | 253,050    | 269,200    | 285,350 | 296,120 |
| 門 柱 芯 々 寸 法          | W1200      |            |            |         |         |
| テトラフェンス 回転錠門扉<br>両開き | 362,510    | 382,250    | 407,360    | 432,500 | 448,640 |
| 門 柱 芯 々 寸 法          | W2290      |            |            |         |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)    | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。

### ■シリンダー錠対応門扉

円/セット

| 品 名                       | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| テトラフェンス シリンダー錠対応門扉<br>片開き | 502,470    | 515,030    | 527,580    | 541,950 | 554,510 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W1200      |            |            |         |         |
| テトラフェンス シリンダー錠対応門扉<br>両開き | 651,410    | 669,360    | 690,890    | 712,430 | 730,360 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W2290      |            |            |         |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)         | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。幅方向について、上記以外のサイズは現地で加工を願います。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。
- 上記価格には、シリンダー錠の価格は含まれておりません。シリンダー錠は、現地手配となります。

# めかくし縦格子フェンス HD型・HO型

## めかくし縦格子フェンス m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番    | 価 格 (円／m)      | 参考基礎寸法 (mm)                |
|--------------|----------------|----------------------------|
| 60√H対応 H1800 | <b>126,810</b> | □400×750                   |
| 60√H対応 H2000 | <b>133,840</b> | □450×800                   |
| 60√H対応 H2200 | <b>144,440</b> | □600×800                   |
| Vo34対応 H1800 | <b>140,900</b> | □400×750<br>(支柱間ピッチ1000mm) |
| Vo34対応 H2000 | <b>147,940</b> |                            |
| Vo34対応 H2200 | <b>158,510</b> |                            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナースセット、端部カバーは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。20% (約12度) まで対応可能です。
- HD型とHO型は同じ価格です。

## めかくし縦格子フェンス 部材価格

| 品 名 ・ 品 番                | 縦格子パネル<br>(円/枚)W1000 | 胴縁セット<br>(円/セット)W2000 | 支 柱<br>(円/本)  | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | 端部カバー<br>(円/本) | 端部キャップ<br>(円/セット) | コーナースセット<br>(円/1ヵ所) | 隙間隠し<br>(円/本) |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 60√H対応 H1800             | <b>99,520</b>        | <b>26,270</b>         | <b>15,710</b> | <b>11,840</b>        | <b>3,200</b>   | <b>1,080</b>      | <b>19,240</b>       | <b>5,150</b>  |
| 60√H対応 H2000             | <b>104,810</b>       |                       | <b>19,240</b> |                      |                |                   |                     |               |
| 60√H対応 H2200             | <b>110,120</b>       | <b>30,840</b>         | <b>29,800</b> |                      |                |                   |                     |               |
| Vo34対応 H1800             | <b>99,520</b>        | <b>26,270</b>         | <b>15,710</b> |                      |                |                   |                     |               |
| Vo34対応 H2000             | <b>104,810</b>       |                       | <b>19,240</b> |                      |                |                   |                     |               |
| Vo34対応 H2200             | <b>110,120</b>       |                       | <b>22,760</b> |                      |                |                   |                     |               |
| 60√H 20mの場合<br>の<br>必要数量 | 20枚                  | 10セット                 | 11本           | 11セット                | 2本             | 1セット4個入り          |                     | 必要に応じて        |
| Vo34 20mの場合の<br>必要数量     |                      |                       | 21本           | 21セット                |                |                   |                     |               |

- 縦格子パネルの幅はW1000mmです。2mスパンに対して二枚必要です。
- 60√H対応品は2mスパン、Vo34対応品は1mスパン (支柱が1mにつき1本必要) です。
- 胴縁はW2000mmです。1セットは上下2本のセットです。
- コーナースは縁切りにて支柱を二本立て、コーナースセットを取り付けてください。コーナースセットは無しでも施工できますが、隙間ができます。
- 隙間隠しは端尺カット等で隙間ができた場合にご使用ください。
- HD型とHO型は同じ価格です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。ご注文数量により納期は変動します。

# 縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

## ETHY50HC 1型(細格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|----------------|---------------|------------|-----------------|
| ETHY50HC H1200 | <b>65,010</b> | □250 × 500 | 0.16            |
| ETHY50HC H1500 | <b>70,290</b> | □300 × 600 | 0.17            |
| ETHY50HC H1800 | <b>75,750</b> | □300 × 600 | 0.18            |
| ETHY50HC H2000 | <b>83,850</b> | □300 × 600 | 0.19            |
| ETHY50HC H2200 | <b>89,130</b> | □400 × 600 | 0.21            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～20°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ETHY50HC 1型(細格子タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 胴縁セット<br>(円/パネル1枚当り)        | 支 柱<br>(円/本)  | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1ヵ所)       | 傾斜金具セット<br>(円/1ヵ所)         | 端部キャップ<br>(円/セット)          |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ETHY50HC H1200 | <b>91,780</b>   | <b>18,540</b><br>(2本入り/セット) | <b>13,250</b> | <b>9,300</b>         | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット) | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット) | <b>1,060</b><br>(4個入り/セット) |
| ETHY50HC H1500 | <b>99,960</b>   |                             | <b>15,930</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETHY50HC H1800 | <b>110,270</b>  |                             | <b>16,790</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETHY50HC H2000 | <b>125,240</b>  |                             | <b>18,520</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETHY50HC H2200 | <b>131,040</b>  |                             | <b>23,560</b> |                      |                            |                            |                            |

## ETHY50HC 1型(細格子タイプ) オプション

| 品 名 ・ 品 番      | コーナー用縦格子<br>(円/1ヵ所) | パネル盗難防止部材                                          |                               |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                |                     | 基本セット(円/1ヵ所)                                       | 追加スパン当り(円/1ヵ所)                |
| ETHY50HC H1200 | <b>7,680</b>        | <b>2,040</b><br>(端部部材 4個入り/セット)<br>(連続部材 4個入り/セット) | <b>760</b><br>(連続部材 2個入り/セット) |
| ETHY50HC H1500 | <b>7,960</b>        |                                                    |                               |
| ETHY50HC H1800 | <b>8,310</b>        |                                                    |                               |
| ETHY50HC H2000 | <b>8,750</b>        |                                                    |                               |
| ETHY50HC H2200 | <b>9,100</b>        |                                                    |                               |

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

# 縦格子フェンス(アルミ・スチールハイブリッド)

## ETHY50HC 2型(太格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格 (円／m)      | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛<br>(人／m) |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| ETHY50HC H1200 | <b>81,930</b>  | □250 × 500  | 0.16            |
| ETHY50HC H1500 | <b>90,720</b>  | □300 × 600  | 0.17            |
| ETHY50HC H1800 | <b>98,640</b>  | □400 × 600  | 0.18            |
| ETHY50HC H2000 | <b>117,150</b> | □400 × 600  | 0.19            |
| ETHY50HC H2200 | <b>118,000</b> | □450 × 600  | 0.21            |
| ETHY50HC H2500 | <b>147,940</b> | □600 × 800  | 0.23            |
| ETHY50HC H3000 | <b>175,250</b> | □600 × 800  | 0.25            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0～20°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ETHY50HC 2型(太格子タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 胴縁セット<br>(円/パネル1枚当り)        | 支 柱<br>(円/本)  | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1ヵ所)        | 傾斜金具セット<br>(円/1ヵ所)          | 端部キャップ<br>(円/セット)          |
|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ETHY50HC H1200 | <b>126,810</b>  | <b>18,540</b><br>(2本入り/セット) | <b>13,250</b> | <b>9,300</b>         | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット)  | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット)  | <b>1,060</b><br>(4個入り/セット) |
| ETHY50HC H1500 | <b>141,800</b>  |                             | <b>15,930</b> |                      |                             |                             |                            |
| ETHY50HC H1800 | <b>157,640</b>  |                             | <b>16,790</b> |                      |                             |                             |                            |
| ETHY50HC H2000 | <b>185,810</b>  |                             | <b>25,010</b> |                      |                             |                             |                            |
| ETHY50HC H2200 | <b>187,580</b>  | <b>27,810</b><br>(3本入り/セット) | <b>27,770</b> | <b>13,950</b>        | <b>12,150</b><br>(3個入り/セット) | <b>12,150</b><br>(3個入り/セット) | <b>1,590</b><br>(6個入り/セット) |
| ETHY50HC H2500 | <b>218,380</b>  |                             | <b>39,780</b> |                      |                             |                             |                            |
| ETHY50HC H3000 | <b>253,600</b>  |                             | <b>59,200</b> |                      |                             |                             |                            |

## ETHY50HC 2型(太格子タイプ) オプション

| 品 名 ・ 品 番      | コーナー用縦格子<br>(円/1ヵ所) | パネル盗難防止部材                                          |                                 |
|----------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
|                |                     | 基本セット(円/1ヵ所)                                       | 追加スパン当り(円/1ヵ所)                  |
| ETHY50HC H1200 | <b>8,670</b>        | <b>2,040</b><br>(端部部材 4個入り/セット)<br>(連続部材 4個入り/セット) | <b>760</b><br>(連続部材 2個入り/セット)   |
| ETHY50HC H1500 | <b>9,540</b>        |                                                    |                                 |
| ETHY50HC H1800 | <b>10,240</b>       |                                                    |                                 |
| ETHY50HC H2000 | <b>11,140</b>       |                                                    |                                 |
| ETHY50HC H2200 | <b>11,990</b>       | <b>3,060</b><br>(端部部材 6個入り/セット)<br>(連続部材 6個入り/セット) | <b>1,140</b><br>(連続部材 3個入り/セット) |
| ETHY50HC H2500 | <b>14,640</b>       |                                                    |                                 |
| ETHY50HC H3000 | <b>17,990</b>       |                                                    |                                 |

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

# アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

## アルミ・スチールハイブリッド縦格子フェンス ETHY50HC 門扉

■回転錠門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

| 品 名                     | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| ETHY50HC 1型<br>(細格子タイプ) | 224,740    | 236,490    | 251,570    | 266,680 | 276,740 | —            | —       |
| ETHY50HC 2型<br>(太格子タイプ) | 238,170    | 251,570    | 270,030    | 288,470 | 298,530 | 350,520      | 513,200 |
| 門 柱 芯 々 寸 法             | W1060      |            |            |         |         |              | W1070   |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)       | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

両開

円/セット

| 品 名                     | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| ETHY50HC 1型<br>(細格子タイプ) | 338,790    | 357,240    | 380,720    | 404,190 | 419,280 | —            | —       |
| ETHY50HC 2型<br>(太格子タイプ) | 363,950    | 385,740    | 417,600    | 446,120 | 462,880 | 556,800      | 741,280 |
| 門 柱 芯 々 寸 法             | W2000      |            |            |         |         |              |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)       | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

●上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。

●門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

●本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

■シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉

片開

円/セット

| 品 名                     | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| ETHY50HC 1型<br>(細格子タイプ) | 469,590    | 481,340    | 493,070    | 506,490 | 518,220 | —            | —       |
| ETHY50HC 2型<br>(太格子タイプ) | 471,280    | 483,020    | 496,420    | 511,530 | 519,900 | 580,280      | 741,280 |
| 門 柱 芯 々 寸 法             | W1200      |            |            |         |         |              | W1220   |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)       | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

両開

円/セット

| 品 名                     | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| ETHY50HC 1型<br>(細格子タイプ) | 608,790    | 625,580    | 645,690    | 665,810 | 682,580 | —            | —       |
| ETHY50HC 2型<br>(太格子タイプ) | 617,180    | 637,290    | 659,120    | 682,580 | 694,310 | 808,360      | 984,450 |
| 門 柱 芯 々 寸 法             | W2290      |            |            |         |         |              |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)       | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

●上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。

●門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

●本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

# 縦格子フェンス(木目調)

## 木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番     | 価 格 (円/m)      | 参考基礎寸法(mm) |
|---------------|----------------|------------|
| ETW50HC H1200 | <b>88,080</b>  | □250 × 500 |
| ETW50HC H1500 | <b>100,410</b> | □300 × 600 |
| ETW50HC H1800 | <b>103,920</b> | □300 × 600 |
| ETW50HC H2000 | <b>119,760</b> | □300 × 600 |
| ETW50HC H2200 | <b>132,090</b> | □400 × 600 |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°～15°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## 木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番     | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 胴縁セット<br>(円/パネル1枚当り)        | 支 柱<br>(円/本)  | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1ヵ所)       | 傾斜金具セット<br>(円/1ヵ所)         | 端部キャップ<br>(円/セット)          |
|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ETW50HC H1200 | <b>140,900</b>  | <b>17,640</b><br>(2本入り/セット) | <b>12,600</b> | <b>8,860</b>         | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット) | <b>8,100</b><br>(2個入り/セット) | <b>1,060</b><br>(4個入り/セット) |
| ETW50HC H1500 | <b>163,790</b>  |                             | <b>15,160</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETW50HC H1800 | <b>170,850</b>  |                             | <b>15,980</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETW50HC H2000 | <b>200,760</b>  |                             | <b>17,630</b> |                      |                            |                            |                            |
| ETW50HC H2200 | <b>220,160</b>  |                             | <b>22,420</b> |                      |                            |                            |                            |

## 木目調縦格子フェンス 1型(細格子タイプ) オプション

| 品 名 ・ 品 番     | コーナー用縦格子<br>(円/1ヵ所) | パネル盗難防止部材                                          |                               |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|               |                     | 基本セット<br>(円/1ヵ所)                                   | 追加スパン当り<br>(円/1ヵ所)            |
| ETW50HC H1200 | <b>8,840</b>        | <b>2,040</b><br>(端部部材 4個入り/セット)<br>(連続部材 4個入り/セット) | <b>760</b><br>(連続部材 2個入り/セット) |
| ETW50HC H1500 | <b>9,710</b>        |                                                    |                               |
| ETW50HC H1800 | <b>10,600</b>       |                                                    |                               |
| ETW50HC H2000 | <b>11,480</b>       |                                                    |                               |
| ETW50HC H2200 | <b>12,350</b>       |                                                    |                               |

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合は基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注) フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

# 縦格子フェンス(木目調)

## 木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番    | 価 格 (円/m) | 参考基礎寸法(mm) |
|--------------|-----------|------------|
| ETW-1H H1200 | 96,020    | □250×500   |
| ETW-1H H1500 | 109,200   | □300×600   |
| ETW-1H H1800 | 114,500   | □300×600   |
| ETW-1H H2000 | 133,840   | □300×600   |
| ETW-1H H2200 | 145,310   | □450×600   |
| ETW-1H H2500 | 172,600   | □600×800   |
| ETW-1H H3000 | 220,160   | □600×800   |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜対応フェンスです。角度は0°～15°です。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## 木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) 部材価格

| 品 名 ・ 品 番    | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 胴縁セット<br>(円/パネル1枚当り) | 支 柱<br>(円/本) | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1ヵ所) | 傾斜金具セット<br>(円/1ヵ所)   | 端部キャップ<br>(円/セット)   |
|--------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ETW-1H H1200 | 156,760         | 17,640<br>(2本入り/セット) | 12,600       | 8,860                | 8,100<br>(2個入り/セット)  | 8,100<br>(2個入り/セット)  | 1,060<br>(4個入り/セット) |
| ETW-1H H1500 | 180,540         |                      | 15,160       |                      |                      |                      |                     |
| ETW-1H H1800 | 190,190         |                      | 15,980       |                      |                      |                      |                     |
| ETW-1H H2000 | 220,160         |                      | 23,800       |                      |                      |                      |                     |
| ETW-1H H2200 | 241,280         | 26,460<br>(3本入り/セット) | 26,440       | 13,290               | 12,150<br>(3個入り/セット) | 12,150<br>(3個入り/セット) | 1,590<br>(6個入り/セット) |
| ETW-1H H2500 | 270,330         |                      | 37,890       |                      |                      |                      |                     |
| ETW-1H H3000 | 346,940         |                      | 56,370       |                      |                      |                      |                     |

## 木目調縦格子フェンス 2型(太格子タイプ) オプション

| 品 名 ・ 品 番    | コーナー用縦格子<br>(円/1ヵ所) | パネル盗難防止部材                                   |                          |
|--------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|              |                     | 基本セット<br>(円/1ヵ所)                            | 追加スパン当り<br>(円/1ヵ所)       |
| ETW-1H H1200 | 10,240              | 2,040<br>(端部部材 4個入り/セット)<br>(連続部材 4個入り/セット) | 760<br>(連続部材 2個入り/セット)   |
| ETW-1H H1500 | 11,140              |                                             |                          |
| ETW-1H H1800 | 11,990              |                                             |                          |
| ETW-1H H2000 | 13,050              |                                             |                          |
| ETW-1H H2200 | 14,120              |                                             |                          |
| ETW-1H H2500 | 17,280              | 3,060<br>(端部部材 6個入り/セット)<br>(連続部材 6個入り/セット) | 1,140<br>(連続部材 3個入り/セット) |
| ETW-1H H3000 | 21,160              |                                             |                          |

- コーナー用縦格子の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。
- パネル盗難防止部材は3スパン未満では効果がありません。3スパン以上でご使用ください。
- パネル盗難防止部材は3スパンで基本セットを1セット使用し、4スパン以上の場合は基本セットに追加スパン分の価格を加算願います。
- パネル盗難防止部材をご使用の際、上記の端部キャップは必要ありません。

(注) フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

# 木目調縦格子フェンス 門扉

## 木目調縦格子フェンス 門扉

### ■回転錠門扉

〈受注生産品〉

#### 片開

円/セット

| 品 名                               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| 木目調縦格子フェンス 1型<br>(細格子タイプ、ETW50HC) | 243,200    | 254,930    | 280,080    | 293,510 | 303,570 | —            | —       |
| 木目調縦格子フェンス2型<br>(太格子タイプ、ETW-1H)   | 259,970    | 278,420    | 301,880    | 327,050 | 337,110 | 395,800      | 630,590 |
| 門 柱 芯 々 寸 法                       | W1060      |            |            |         |         |              | W1070   |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)                 | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

#### 両開

円/セット

| 品 名                               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| 木目調縦格子フェンス 1型<br>(細格子タイプ、ETW50HC) | 375,680    | 392,440    | 436,050    | 456,170 | 471,280 | —            | —       |
| 木目調縦格子フェンス2型<br>(太格子タイプ、ETW-1H)   | 405,870    | 437,740    | 477,980    | 521,600 | 538,360 | 647,370      | 971,040 |
| 門 柱 芯 々 寸 法                       | W2000      |            |            |         |         |              |         |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)                 | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

### ■シリンダー錠対応門扉

〈受注生産品〉

#### 片開

円/セット

| 品 名                       | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000   |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|---------|
| 木目調縦格子フェンス 1型<br>(細格子タイプ) | 491,400    | 501,460    | 526,610    | 545,070 | 556,800 | —            | —       |
| 木目調縦格子フェンス2型<br>(太格子タイプ)  | 493,070    | 509,850    | 531,650    | 553,440 | 566,860 | 635,630      | 746,310 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W1200      |            |            |         |         |              | W1220   |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)         | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |         |

#### 両開

円/セット

| 品 名                       | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   | H2500        | H3000     |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|---------|--------------|-----------|
| 木目調縦格子フェンス 1型<br>(細格子タイプ) | 652,400    | 667,480    | 711,090    | 739,600 | 754,700 | —            | —         |
| 木目調縦格子フェンス 2型<br>(太格子タイプ) | 659,120    | 689,300    | 726,200    | 766,440 | 783,210 | 912,340      | 1,029,720 |
| 門 柱 芯 々 寸 法               | W2290      |            |            |         |         |              |           |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm)         | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         | □650 × 1,000 |           |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。H1200～H2500の標準納期は受注後実働25日です。H3000は受注後実働35日です。詳細は別途お問合せください。

# 縦格子フェンス(HC・剣先・傾斜)

(注)フェンス意匠面(表側)から見て右から左への施工が標準となります。

## ET50HC m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番    | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) |
|--------------|---------------|-------------|
| ET50HC H1200 | <b>37,180</b> | □250 × 500  |
| ET50HC H1500 | <b>42,480</b> | □300 × 600  |
| ET50HC H1800 | <b>49,580</b> | □300 × 600  |
| ET50HC H2000 | <b>54,870</b> | □300 × 600  |
| ET50HC H2200 | <b>65,480</b> | □400 × 600  |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

## ET50HC 部材価格

| 品 名 ・ 品 番    | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支柱<br>(円/本)   | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1カ所)       | 端部キャップ<br>(円/セット)        | コーナー用縦格子<br>(円/セット)               |
|--------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ET50HC H1200 | <b>83,880</b>   | <b>12,060</b> | <b>4,980</b>         | <b>7,730</b><br>(2個入り/セット) | <b>980</b><br>(4個入り/セット) | <b>10,280</b><br>1ヶ所あたり<br>(高さ共通) |
| ET50HC H1500 | <b>86,560</b>   | <b>14,510</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC H1800 | <b>98,930</b>   | <b>15,290</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC H2000 | <b>105,460</b>  | <b>16,860</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC H2200 | <b>128,300</b>  | <b>21,470</b> |                      |                            |                          |                                   |

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

## ET50HC 剣先タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) |
|----------------|---------------|-------------|
| ET50HC剣先 H1200 | <b>50,480</b> | □250 × 500  |
| ET50HC剣先 H1500 | <b>57,560</b> | □300 × 600  |
| ET50HC剣先 H1800 | <b>67,250</b> | □300 × 600  |
| ET50HC剣先 H2000 | <b>71,690</b> | □300 × 600  |
| ET50HC剣先 H2200 | <b>88,490</b> | □400 × 600  |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格にはコーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

## ET50HC 剣先タイプ 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支柱<br>(円/本)   | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1カ所)       | 端部キャップ<br>(円/セット)        | コーナー用縦格子<br>(円/セット)               |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ET50HC剣先 H1200 | <b>113,240</b>  | <b>12,060</b> | <b>4,980</b>         | <b>7,730</b><br>(2個入り/セット) | <b>980</b><br>(4個入り/セット) | <b>10,280</b><br>1ヶ所あたり<br>(高さ共通) |
| ET50HC剣先 H1500 | <b>116,970</b>  | <b>14,510</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC剣先 H1800 | <b>133,600</b>  | <b>15,290</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC剣先 H2000 | <b>142,440</b>  | <b>16,860</b> |                      |                            |                          |                                   |
| ET50HC剣先 H2200 | <b>173,220</b>  | <b>21,470</b> |                      |                            |                          |                                   |

- コーナー用縦格子(オプション品)の価格には、コーナー金具セットの価格は含まれておりません。別途加算願います。

## ET50HC 傾斜タイプ m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番      | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) |
|----------------|---------------|-------------|
| ET50HCKS H1200 | <b>49,760</b> | □250 × 500  |
| ET50HCKS H1500 | <b>54,580</b> | □300 × 600  |
| ET50HCKS H1800 | <b>64,190</b> | □300 × 600  |
| ET50HCKS H2000 | <b>70,620</b> | □300 × 600  |
| ET50HCKS H2200 | <b>78,660</b> | □400 × 600  |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度0°~15°です。
- ET50HCと組合せて使用できます。
- 本製品は現地組立式です。納入時には縦枠と横枠は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。数量により納期は変動します。詳細は別途お問い合わせください。

## ET50HC 傾斜タイプ 部材価格

| 品 名 ・ 品 番      | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支柱<br>(円/本)   | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | 傾斜金具セット<br>(円/1カ所)         | 端部キャップ<br>(円/セット)        |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| ET50HCKS H1200 | <b>91,480</b>   | <b>12,060</b> | <b>4,980</b>         | <b>7,730</b><br>(2個入り/セット) | <b>980</b><br>(4個入り/セット) |
| ET50HCKS H1500 | <b>94,680</b>   | <b>14,510</b> |                      |                            |                          |
| ET50HCKS H1800 | <b>113,940</b>  | <b>15,290</b> |                      |                            |                          |
| ET50HCKS H2000 | <b>123,570</b>  | <b>16,860</b> |                      |                            |                          |
| ET50HCKS H2200 | <b>141,220</b>  | <b>21,470</b> |                      |                            |                          |

# 縦格子フェンス(HC 門扉)

## ET50HC 門扉

### ■回転錠門扉 片開

〈受注生産品〉  
円/セット

| 品 名               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ET50HC W1000      | 150,860    | 161,280    | 171,700    | 207,810 | 262,220 |
| ET50HC W1200      | 173,930    | 185,940    | 198,180    | 239,090 | 288,830 |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm) | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

### 両開

円/セット

| 品 名               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ET50HC W2000      | 251,930    | 267,980    | 283,220    | 340,170 | 409,170 |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm) | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

### ■シリンダー錠対応門扉 片開

〈受注生産品〉  
円/セット

| 品 名               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ET50HC W1000      | 304,880    | 320,910    | 343,380    | 412,380 | 495,810 |
| ET50HC W1200      | 350,630    | 369,870    | 396,330    | 474,150 | 570,420 |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm) | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

### 両開

円/セット

| 品 名               | H1200      | H1500      | H1800      | H2000   | H2200   |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| ET50HC W2000      | 448,240    | 471,680    | 504,650    | 605,720 | 727,650 |
| 参 考 基 礎 寸 法 (/mm) | □450 × 650 | □550 × 700 | □550 × 800 |         |         |

- 上記価格は1セット(門扉パネル、門柱、部品、金具)当りの価格です。
- 門扉パネルは上記サイズ1種類のみです。それ以外のサイズは特注になります。現地で門扉の幅方向の加工はできません。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は受注後実働25日です。詳細は別途お問合せください。

# 縦格子フェンス

## ET10 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/m)       | 参考基礎寸法(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|------------|---------------|------------|-----------------|
| ET10 H 900 | <b>16,940</b> | □180×450   | 0.11            |
| ET10 H1200 | <b>19,370</b> | □200×450   | 0.14            |
| ET10 H1500 | <b>23,740</b> | □250×450   | 0.15            |
| ET10 H1800 | <b>26,670</b> | □250×450   | 0.16            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET40を組み合わせて使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ET10 部材価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本)  | 端 柱<br>(円/本)  | 主柱用金具<br>(円/支柱1本当り) | 端柱用金具<br>(円/支柱1本当り) |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| ET10 H 900 | <b>34,730</b>   | <b>7,530</b>  | <b>6,170</b>  | <b>470</b>          | <b>260</b>          |
| ET10 H1200 | <b>40,010</b>   | <b>8,340</b>  | <b>7,490</b>  |                     |                     |
| ET10 H1500 | <b>47,980</b>   | <b>11,500</b> | <b>10,400</b> |                     |                     |
| ET10 H1800 | <b>54,050</b>   | <b>12,530</b> | <b>11,740</b> |                     |                     |

## ET40 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価格(円/m)       | 参考基礎寸法(mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|------------|---------------|------------|-----------------|
| ET40 H 900 | <b>24,060</b> | □180×450   | 0.16            |
| ET40 H1200 | <b>26,540</b> | □200×450   | 0.18            |
| ET40 H1500 | <b>31,430</b> | □250×450   | 0.19            |
| ET40 H1800 | <b>35,520</b> | □250×450   | 0.20            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0～35°です。
- ET10と組合せて使用できます。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ET40 部材価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本)  | 金具<br>(円/支柱1本当り) |
|------------|-----------------|---------------|------------------|
| ET40 H 900 | <b>49,560</b>   | <b>6,100</b>  | <b>4,500</b>     |
| ET40 H1200 | <b>54,050</b>   | <b>8,010</b>  |                  |
| ET40 H1500 | <b>62,270</b>   | <b>11,420</b> | <b>5,090</b>     |
| ET40 H1800 | <b>68,620</b>   | <b>15,110</b> |                  |

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし堀  
blinder fence

防音めかくし堀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクルシールド  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

# 縦格子フェンス

## ET50 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|------------|---------------|-------------|-----------------|
| ET50 H 900 | <b>20,310</b> | □180×450    | 0.14            |
| ET50 H1200 | <b>22,970</b> | □200×450    | 0.16            |
| ET50 H1500 | <b>29,030</b> | □250×450    | 0.17            |
| ET50 H1800 | <b>33,860</b> | □250×450    | 0.18            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、コーナー金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜は対応できません。傾斜部はET70を組み合わせて使用ください。

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働20日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ET50 部材価格

| 品 名 ・ 品 番  | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本) | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | コーナー金具セット<br>(円/1ヵ所) | 端部キャップ<br>(円/セット) |
|------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ET50 H 900 | 40,830          | 6,270        | 3,080                | 7,720<br>(2個入り/セット)  | 980<br>(4個入り/セット) |
| ET50 H1200 | 46,370          | 7,310        |                      |                      |                   |
| ET50 H1500 | 58,300          | 10,550       | 3,300                |                      |                   |
| ET50 H1800 | 69,400          | 11,340       |                      |                      |                   |

## ET70 m当り価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 価 格 (円/m)     | 参考基礎寸法 (mm) | 組立参考歩掛<br>(人/m) |
|------------|---------------|-------------|-----------------|
| ET70 H 900 | <b>17,800</b> | □180×450    | 0.16            |
| ET70 H1200 | <b>19,960</b> | □200×450    | 0.18            |
| ET70 H1500 | <b>23,540</b> | □250×450    | 0.19            |
| ET70 H1800 | <b>26,500</b> | □250×450    | 0.20            |

- 上記価格は、一連20m以上に適用します。一連20m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格には、傾斜金具、端部キャップは含まれません。別途加算願います。
- 傾斜地対応フェンスです。角度は0～40°です。
- ET50と組合せて使用できます。

- 本体は現地組立式です。納入時には縦枠と横枠は別梱包です。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## ET70 部材価格

〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番  | 縦格子パネル<br>(円/枚) | 支 柱<br>(円/本) | 支柱金具セット<br>(円/柱1本当り) | 傾斜金具セット<br>(円/1ヵ所)  | 端部キャップ<br>(円/セット) |
|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| ET70 H 900 | 34,460          | 6,270        | 3,080                | 7,720<br>(2個入り/セット) | 980<br>(4個入り/セット) |
| ET70 H1200 | 38,690          | 7,310        |                      |                     |                   |
| ET70 H1500 | 44,250          | 10,550       | 3,300                |                     |                   |
| ET70 H1800 | 50,610          | 11,340       |                      |                     |                   |

# 自転車置場(サイクルシelterGRシリーズ)

## GR(標準仕様) セット価格

| 品 番    | 本体価格(円)          |         |         | サイズ(mm)<br>間口×奥行×軒高 | 追加寸法(mm)<br>1スパン間口 | 積雪荷重    | 屋根材                                     |
|--------|------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------|
|        | 基本棟<br>(1スパン)セット | 2連棟セット  | 追加棟セット  |                     |                    |         |                                         |
| TGR-24 | 276,600          | 467,700 | 191,100 | 2,744×2,200×2,100   | 2,424              | 900N/㎡  | GRルーフ<br>(カラー鋼板フォーミング材)<br>ガルバリウム鋼板t0.5 |
| LGR-24 | 285,900          | 483,100 | 197,200 | 2,744×2,200×2,100   | 2,424              | 900N/㎡  |                                         |
| DGR-24 | 444,800          | 752,000 | 307,200 | 2,744×2,200×2,100   | 2,424              | 1200N/㎡ |                                         |

- TGR-24、LGR-24の上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- DGR-24の上記標準セット価格には、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- 追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。
- 静音屋根タイプは基本棟(1スパン)セットの場合、40,430円/セット、追加棟セット当り、35,810円/セットを上記価格に加算願います。

## GR(耐雪仕様) セット価格

〈受注生産品〉

| 品 番         | 本体価格(円)          |         |         | サイズ(mm)<br>間口×奥行×軒高 | 追加寸法(mm)<br>1スパン間口 | 積雪荷重    | 屋根材                                     |
|-------------|------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | 基本棟<br>(1スパン)セット | 2連棟セット  | 追加棟セット  |                     |                    |         |                                         |
| DGR-21-450S | 510,500          | 817,700 | 307,200 | 2,441×2,200×2,100   | 2,121              | 4500N/㎡ | GRルーフ<br>(カラー鋼板フォーミング材)<br>ガルバリウム鋼板t0.5 |

- 耐雪仕様は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## GR オプション部材価格

| 品 番             | 価 格(円)       | サイズ(mm)     | 備 考                               |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------------|
| TGR車輪止め(パネルタイプ) | 16,000/1スパン  | φ42.7×t2.3  | 鋼管/亜鉛めっき+<br>静電粉体塗装 埋め込み用ビーム1本    |
| LGR車輪止め(ビームタイプ) | 12,200/1スパン  | φ42.7×t2.3  | 鋼管/亜鉛めっき+<br>静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付  |
| DGR車輪止め(ビームタイプ) | 12,200/1スパン  | φ42.7×t2.3  | 鋼管/亜鉛めっき+<br>静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付  |
| 照明灯(LEDタイプ)     | 42,900/1個    | —           | LED防犯灯(20W相当)                     |
| TGR背側面パネル       | 171,300/1スパン | 基本1スパン      | パネル+袖支柱+取付金具                      |
|                 | 76,500/1スパン  | 追加1スパン(連棟用) |                                   |
| LGR背側面パネル       | 171,300/1スパン | 基本1スパン      | パネル+袖支柱+取付金具                      |
|                 | 65,800/1スパン  | 追加1スパン(連棟用) |                                   |
| エキストラベースプレート    | 20,000/1本    | —           | 支柱1本につき、<br>アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート |

- 背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

# 自転車置場(サイクルシエルターGS)

## GS セット価格

〈在庫僅少品〉

| 品 番   | 本体価格(円)          |                |                | サイズ(mm)<br>間口×奥行×軒高   | 追加寸法(mm)<br>1スパン間口 | 雪荷重    | 屋根材              |
|-------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------|------------------|
|       | 基本棟(1スパン)<br>セット | 2連棟セット         | 追加棟セット         |                       |                    |        |                  |
| GS-27 | <b>275,200</b>   | <b>444,900</b> | <b>169,700</b> | 3,020 × 2,000 × 2,100 | 2,700              | 900N/㎡ | ガルバリウム鋼板<br>t0.5 |

- 上記標準セット価格には、背面パネル、側面パネル、車輪止め、照明器具は含まれておりません。下記記載のオプション価格をご参照ください。
- 追加棟セットは単独での使用はできません。2スパン以上の場合は基本棟(1スパン)セットの価格に追加棟セットの価格を加算願います。

- 在庫僅少品のため納期は別途お問い合わせください。

## GS オプション部材価格

| 品 名          | 価 格 (円)              | サ イ ズ        | 備 考                           |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------------------|
| 車輪止め(ビームタイプ) | <b>14,400</b> ／1スパン  | φ42.7 × t2.3 | 鋼管／亜鉛めっき+静電粉体塗装品 1本セット 取付金具付  |
| 照明灯(LEDタイプ)  | <b>42,900</b> ／個     | —            | LED灯(20W相当)                   |
| 背側面パネル       | <b>263,000</b> ／1スパン | 基本1スパン       | パネル+袖支柱+取付金具                  |
|              | <b>108,600</b> ／1スパン | 追加1スパン(連棟用)  |                               |
| エキストラベースプレート | <b>21,500</b> ／本     | —            | 支柱1本につき、アンカーボルト4本+アンカーゲージプレート |

- 背側面パネル、ベースプレート仕様は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

# 自転車ラック(サイクルラックシリーズ)

## 固定式(ZA・ZB・ZEタイプ)

〈受注生産品〉

| 品名・品番   | 本体価格(円)        | サイズ(mm) | 形状  | 備考   |
|---------|----------------|---------|-----|------|
| ZA6-24  | <b>78,500</b>  | 2,400   | 平面式 | 6台用  |
| ZB12-24 | <b>115,400</b> | 2,400   | 平面式 | 12台用 |
| ZE6-22  | <b>77,000</b>  | 2,200   | 平面式 | 6台用  |

●本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## スライド式 SR-ZA(Nタイプ)

| 品番  |          | 価格(円/台)        | 収容台数 |
|-----|----------|----------------|------|
| 標準型 | SR-ZA6N  | <b>239,800</b> | 6    |
|     | SR-ZA10N | <b>400,000</b> | 10   |
| 連結型 | SR-ZAR5N | <b>199,800</b> | 5    |
|     | SR-ZAR6N | <b>239,800</b> | 6    |
|     | SR-ZAR7N | <b>280,000</b> | 7    |
|     | SR-ZAR8N | <b>320,000</b> | 8    |

- 20台毎に600mm以上のスライドスペースが必要になります。また、必ず20台毎に1セット基準型を設置してください。スライドスペース分(600mm)が含まれています。
- 通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安です。
- スライドスペースは最小600mmですが、自転車同士の干渉軽減のため820mm以上でのご使用をおすすめします。
- 連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。

## 独立式 ZC・SC

| 品番   |       | 価格(円/台)       | 材質     |
|------|-------|---------------|--------|
| ZC-S | スタンド低 | <b>18,300</b> | スチール製  |
| ZC-B | スタンド高 | <b>23,800</b> | スチール製  |
| SC-S | スタンド低 | <b>34,600</b> | ステンレス製 |
| SC-B | スタンド高 | <b>63,600</b> | ステンレス製 |

- スタンド高タイプは自転車全長1,450mm以上
- ご使用の目安:20インチ〜28インチ、タイヤ幅55mm以下、重量40kg以下までの自転車。  
両足スタンドを立てた状態で収納した場合
- アンカーボルト(ステンレス)付き  
低位用:M8×2本/高位用:M8×1本、M6×2本

# 緑化フェンス

## 壁面緑化

〈受注生産品〉

| 品 名    |               | 価 格               | 備 考          |
|--------|---------------|-------------------|--------------|
| 壁面緑化金具 | Aタイプ          | <b>5,020</b> 円/本  | 本体ZDC2、HDZ35 |
|        | 芯棒打込み式おねじアンカー | <b>660</b> 円/本    | M12・HDZ35    |
|        | Bタイプ          | <b>4,440</b> 円/本  | M12・HDZ35    |
|        | 他穿孔めねじアンカー    | <b>440</b> 円/本    | M12・HDZ35    |
|        | アンカー打込み棒      | <b>2,040</b> 円/本  | アンカー打込治具     |
| 緑化パネル  | H1000         | <b>17,100</b> 円/枚 |              |
|        | H1500         | <b>23,090</b> 円/枚 |              |
|        | BOXパネル        | <b>41,180</b> 円/枚 | H1000        |

- 壁面緑化金具はパネル1枚につき5本使用します。
- コンクリート壁を前提に設計しております。
- Aタイプの芯棒打込み式おねじアンカーは別売りです。
- Aタイプで市販品の芯棒打込み式おねじアンカーをご使用の場合は、「M12・おねじ部出幅20mm～30mm・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。
- Bタイプは全ねじボルト(M12、L150mm)は付属していますが、他穿孔めねじアンカー(M12)は別売りです。
- Bタイプのアンカー打込み棒は施工治具です。
- Bタイプで市販品のめねじアンカーをご使用の場合は、「M12・溶融亜鉛メッキ仕様」をご使用ください。

## 緑化フェンス

〈受注生産品〉

| 品 名    | 価 格               | 備 考   |
|--------|-------------------|-------|
| 緑化フェンス | <b>14,900</b> 円/m | H1000 |

- 上記価格は、一連40m以上の場合m単価です。

## トレリス ※緑化率50%以内、傾斜部は緑化しない事を前提とした設計です。

〈受注生産品〉

| 品 名  |       | 価 格                 | 備 考         |
|------|-------|---------------------|-------------|
| トレリス | 基本セット | <b>214,670</b> 円/ST | H2000、W2000 |
|      | 連棟セット | <b>171,330</b> 円/ST | H2000、W2000 |

- 連棟セットのみでは設置することができません。連棟セットは、柱1本、パネルH2000W2000分、接続金具となります。

## ユニット型緑化フェンス スポット緑化

〈受注生産品〉

| 品 名    |       | 価 格                | 備 考         |
|--------|-------|--------------------|-------------|
| スポット緑化 | W500  | <b>149,250</b> 円/基 | H2100、W500  |
|        | W1000 | <b>157,280</b> 円/基 | H2100、W1000 |

- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働25日です。詳細は別途お問い合わせください。

## PS-4型(遮音+緑化用メッシュフェンス添加) m当り価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番 | 価格(円/m)        | 参考基礎寸法(mm)  |
|-----------|----------------|-------------|
| H1000     | <b>104,180</b> | □400 × 600  |
| H2000     | <b>179,450</b> | □450 × 800  |
| H3000     | <b>268,020</b> | □650 × 1000 |

- コーナーエキストラ価格等は防音めかくし塀PS-4型(遮音タイプ)に準じます。
- 施工面にのみ、緑化フェンスを添加することができます。

## PS-4型(緑化用メッシュフェンス添加) 部材価格 〈受注生産品〉

| 品 名 ・ 品 番        | 価格(円/ST)      | 備考                    |
|------------------|---------------|-----------------------|
| 緑化フェンスパネル(H1000) | <b>17,100</b> | H1000 × W2000(パネル1枚分) |
| 壁面緑化金具Aタイプ       | <b>20,030</b> | パネル1枚分(壁面緑化金具Aタイプ4本)  |
| 専用特殊ボルト          | <b>18,890</b> | パネル1枚分(専用特殊ボルト4個)     |

- 上記以外のPS-4型(遮音・吸音)関連の部材価格(パネル、支柱、他)については、防音めかくし塀PS-4型を参照してください。
- パネルの固定にPS-4標準部材に付くM8-20トラスビスは使用せず、代わりに「緑化パネル固定金具セット」に含まれる特殊ボルトを使用します。

### 【防音めかくし塀緑化タイプ 共通】

- 防音めかくし塀 緑化タイプは受注生産品です。標準納期は実働35日です。
- 上記価格は一連40m以上の場合のm価格です。

メッシュフェンス  
mesh fence

大型引戸  
large gate

ストッカー  
stocker

めかくし塀  
blinder fence

防音めかくし塀  
sound-insulating fence

縦格子フェンス  
grid fence

自転車置き場サイクリンク  
bicycle parking

緑化フェンス  
eco fence

水路カバー  
waterway safety cover

〈受注生産品〉

- 上記価格は、一連40m以上の場合に適用します。一連40m未満の場合は、部材価格を適用願います。
- 上記価格に一連分の表示セットは含んでおります。
- 本製品は受注生産品です。標準納期は実働30日です。詳細は別途お問い合わせください。

## 部材価格

- メッシュパネル、メインフレーム、補強フレーム、アームは1スパン当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- 端部金具セットは一連に対して1セット手配ください。
- 中間金具セットは2スパン目から1スパンに対して1セット手配ください。(例)3スパンの場合、端部金具セット×1と中間金具セット×2が必要になります。
- 表示板セットは一連に1セット以上かつ、5スパン(10m)ごとに1セット以上必要になります。

## オプション部材価格

- コーナー1ヶ所につきコーナー補強プレートとコーナーボルトセット、1スパン分の部材(左右の連結フレーム含む)を手配願います。
- コーナー補強プレートはコーナー部1ヶ所当りの価格になります。手配は部材単位で対応ください。
- コーナー補強プレート800はD600、D800のコーナー部に使用してください。コーナー補強プレート1200はD1000、D1200のコーナー部に使用してください。

# MEMO

# MEMO

# **安全にご使用いただくための注意点** 未永く安全にご使用いただくため、次の点に特にご注意ください。

## ■メッシュフェンス・縦格子フェンス・めかくし塀・防音めかくし塀 のご使用にあたりまして：

弊社のフェンス製品は一般的な境界フェンスです。境界用の目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- 屋上、高地、風の強い特殊な地域などでのご使用にあたりましては、弊社までお問い合わせください。事故につながるおそれがありますので、標準仕様フェンスでのご使用は避けください。
- 標準仕様フェンスに他の付属物（看板、目隠し板、防砂板、防風ネット、つたなど）は取り付けないでください。他の付属物を取り付ける必要がある場合はご要望に応じて別途、特別仕様設計をいたします。弊社にご相談ください。
- 海岸地帯や重工業地帯などの過酷な条件下でのご使用にあたりましては、塩害などによる品質問題が生じる場合がありますので弊社までお問い合わせください。
- 積雪地帯でのご使用にあたりましては、積雪荷重による製品の変形などがおこる場合がありますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 転落防止フェンス、防護柵、球技場用フェンスなどにご使用される場合は強度的に特別仕様設計が必要になりますので必ず弊社までお問い合わせください。
- 標準仕様フェンスに乗ったり、寄りかかったり、揺すったり、ボールをぶつけるような行為は、事故につながるおそれがありますのでお避けください。

## ■フェンス用門扉、大型引戸 のご使用にあたりまして：

弊社の門扉製品は区分けされた境界において、人や車が出入りする出入口を暫定的に閉鎖する目的で設置されるものです。この目的以外でのご使用は事故につながるおそれがありますのでお避けください。次の点につきましては、特にご注意ください正しく安全にご使用いただきますようお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 扉を開閉する場合は、必ず前後・左右の安全確認を行ってください。

- 扉の開閉は適切な箇所に手を添えて行ってください。手足や衣服を挟んだり巻き込まないように充分にご注意ください。
- 扉に乗ったり、揺すったり、寄りかかったり、物を載せたりしないでください。
- 普段、出入りなどにご使用されない場合は、必ず施錠しておいてください。また、落とし棒がついている製品は、開閉のご使用時以外は落としておいてください。
- レール仕様の製品は、レールの定期的な点検と清掃を行ってください。レールの砂、泥、ゴミはスムーズなご使用の障害になり、事故の原因にもなります。必ず取り除いてください。
- 扉の格子や上下を無理に通り返けるような行為や、扉の周辺での遊びはケガや事故の原因になります。正しく開閉して正しく出入りいただきますようお願いいたします。

## ■自転車置場 のご使用にあたりまして：

弊社のサイクルシェルターは、簡易型自転車庫です。自転車置場以外のご使用は事故につながるおそれがありますので、次の点にご注意いただき正しいご使用をお願いいたします。

- フェンス製品と同様に、特殊な地域でのご使用、他の付属物の取り付け、過酷な条件下でのご使用、積雪地帯でのご使用につきましては必ず弊社までご相談いただき、正しく安全にご使用ください。
- 屋根に乗ったり、柱に昇ったりぶら下がったりしないでください。また屋根に物を載せないでください。
- 積雪時には雪荷重を越えないうちに必ず雪下ろしを行ってください。（積雪比重 2940N/k の場合です）地域・気象条件により積雪比重は異なります。ご注意ください。

※その他、弊社外構製品に関しましてご不明な点がございましたら、各地域の弊社営業担当者が対応させていただきますので、何なりとお問い合わせ・お申し付けいただけますようお願いいたします。

# 積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）  
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）  
支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国  
www.sekisuijushi.co.jp

| 営業所      | TEL          | FAX          |
|----------|--------------|--------------|
| 関東支店     |              |              |
| 住建営業所    | 03-6758-1070 | 03-6758-1088 |
| 交通・景観営業所 | 03-6758-1067 | 03-6758-1087 |
| 北関東営業所   | 048-677-6061 | 048-642-0665 |
| 北海道営業所   | 011-777-5345 | 011-662-0366 |
| 近畿・北陸支店  |              |              |
| 住建営業所    | 06-6442-2404 | 06-6344-3580 |
| 交通・景観営業所 | 06-6442-2403 | 06-6344-3560 |
| 北陸営業所    | 076-222-7190 | 076-222-7191 |

■ 販売店

| 営業所   | TEL          | FAX          |
|-------|--------------|--------------|
| 中部支店  |              |              |
| 中部営業所 | 052-961-1271 | 052-971-0332 |
| 九州支店  |              |              |
| 九州営業所 | 092-518-0154 | 092-781-2508 |

| 営業所     | TEL          | FAX          |
|---------|--------------|--------------|
| 東北支店    |              |              |
| 東北営業所   | 022-778-1650 | 022-707-6015 |
| 北東北営業所  | 019-618-0770 | 019-654-5763 |
| 中国・四国支店 |              |              |
| 中国営業所   | 082-242-1181 | 082-242-1187 |
| 四国営業所   | 087-805-1585 | 087-805-9825 |