


SIGN CATALOG

サイン総合カタログ
vol.2

公共案内サイン計画を ワンストップでサポートします

当社グループの製品をベースに、
調査・配置計画・設計・施工支援まで一括サポート



現地調査

実際の設置場所で
調査を実施します。
(案件内容により対応
可否を判断します)



配置計画 の提案

動線・視認性・景観に
考慮した配置計画を
ご提案します。



製品設計 および積算

当社グループ
規格品をベースに
設計・積算を行います。



施工支援

施工段階まで
サポートします。
(案件内容により対応
可否を判断します)

※当社グループ規格品をベースとした提案・設計を基本とします。

対応が難しい案件

以下のような案件については、対応をお断りする場合があります。



他社仕様品との
単純な相見積案件




当社製品の採用を
前提としない案件

サイン配置計画図作成の流れ

1. 配置計画に必要な平面図を入手し、利用者の動線を把握します。

平面図から利用者の動線をイメージして表示します。


動線を表示することで利用者が必要とするサインの種類や内容が分かってきます。



2. 動線に基づいて誘導表示・定点表示・総合案内表示など必要とされるアイテムを平面図に配置します。

動線からサインの種類や内容が把握できたら、より具体的に設置場所をシミュレーションしサインを配置していきます。

おおよそのサイズやサインの種類、内容などを書き込んでいきます。




次のページに続きます ▶

3. 手書きの配置図を完成させます。

初稿の段階では提案です。


数回の修正を経て、配置図を完成させます。



4. 最終レイアウトを貼付けて配置図の完成です。

配置図と並行してそれぞれのレイアウトを作成し、内容を決めていきます。

レイアウトが決定したら最終のものを貼付けて、配置図の完成です。



規格品以外もご相談ください

規格品以外の特注サインも施工実績がございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

特注サイン 施工事例



カルプ文字…カルプボード(発泡ウレタン樹脂材)をカットして作る立体的な文字



壁面サイン…建物の外壁に設置し、ロゴを表示したサイン



SUS額型銘板…梨地下地に、ステンレス製切り文字と額縁を組み合わせた銘板



壁面取付サイン…R形状の壁面に対し、アルミ板を使用した壁面サインを取り付けています



複柱サイン(差込板、ソーラールミ付き)…料金部分が差込板仕様になっており、料金の変更に対応可能です



複合板シート貼銘板…複合板にマーキングフィルム切り文字を貼り付けた銘板(屋内)



アクリルカット文字…アクリルをカットして作る立体的な文字(屋内)



SUS銘板…ステンレス素材の銘板。下地はヘアライン仕上加工(屋内)



木製スタンドサイン(屋内)



チャンネル文字…金属を箱状に加工した、厚みのある立体的な文字(屋内)




店舗サイン(上部の内照式サインやガラス貼りサイン)…前面板はアクリル板に透過シート貼り付けた仕様で夜間は内部のLEDが発光し視認性を高めます

積水樹脂のサインが この街をご案内いたします。



街を歩いたり、ドライブに出かけたり、公園に足を向けたり、
いろいろなシーンで私たちの道しるべになるサイン。
今、サインが根本から見直されています。積水樹脂はより多くの人に
使いやすく、景観との調和を目指したサインを提案いたします。



● アルシック サインシリーズ	ALSIK SIGN SERIES	PAGE 07 - 10
● アーバンプラス サインシリーズ	URBAN PLUS・SYSTEM SIGN SERIES	PAGE 11 - 14
● 角型テnderウッド サインシリーズ	SQUARE TENDER WOOD SIGN SERIES	PAGE 15 - 18
● オレンジウッド サインシリーズ	ORANGE WOOD SIGN SERIES	PAGE 19 - 22
● テnderウッド・PGサインシリーズ	TENDER WOOD・PG SIGN SERIES	PAGE 23 - 24
● 歩車道案内 サインシリーズ	WALKWAY SIGN SERIES	PAGE 25 - 26
● RT-A サインシリーズ	RT-A SIGN SERIES	PAGE 27
● リブー体型サインシリーズ	RIB ALL IN ONE DESIGN SIGN	PAGE 28
● シンプルサインシリーズ	SIMPLE SIGN	PAGE 29 - 32
● ステンレスサインシリーズ	STAINLESS SIGN	PAGE 33 - 34
● 施工事例	WORKS	PAGE 35 - 40
● 技術資料・メンテナンス・注意事項	TECHNICAL DATA	PAGE 41 - 50

サイン積算方法 (例) アルシックサイン 案内タイプ

サイン制作に必要な費用は「本体+印刷費+デザイン費」の合計となります。



本体

地図による案内に有効なタイプ。

BE-NRA1212-1S
表示部：H1200 × W1200

294,000 円

+



印刷費

表示部に耐候性ラミネート加工のインクジェット印刷シートを貼り付け

標準タイプ

1.44㎡：116,000 円

+



デザイン費

表示内容のデザインデータを作成します。

施設案内タイプ B

158,000 円/枚

合計 568,000 円/基

アルシックサインシリーズ

アルシック案内サイン



アルミ複合構造によるシステムサインで、低価格で充実したサイン計画を可能とします。

- 表示面板には軽くて、強い「アルミ樹脂積層複合板」を採用。
- 表示面板の交換が容易に行える高いメンテナンス性。

■アルミ樹脂積層複合板とは・・・

独自の技術開発による優れた複合効果を有するアルミ樹脂積層板です。

軽 量


軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.8以下と軽量です。

耐 久

面材のアルミシートに特殊塗装を施してありますので、耐久性・耐汚汚性に優れています。

平 滑

アルミと樹脂の積層構造で、剛性が高いため・ひずみが少なくフラット性に優れています。



仕様

支 柱：アルミ押出形材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装
表 示 板：アルミ樹脂積層複合板
枠 材：アルミ押出形材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装

基本タイプ R支柱




基本タイプ

品 番	サイ ズ	価 格
BE-NRA0606-1S(W)	H1850×W790×D90	214,000 円
BE-NRA0906-1S(W)	H1850×W790×D90	231,000 円
BE-NRA0909-1S(W)	H1850×W1090×D90	244,000 円
BE-NRA0912-1S(W)	H1850×W1390×D90	265,000 円
BE-NRA1206-1S(W)	H1850×W790×D90	234,000 円

品 番	サイ ズ	価 格
BE-NRA1209-1S(W)	H1850×W1090×D90	265,000 円
BE-NRA1212-1S(W)	H1850×W1390×D90	294,000 円
BE-NRA1215-1S(W)	H1850×W1690×D90	357,000 円
BE-NRA1218-1S(W)	H1850×W1990×D90	416,000 円


下部パネルタイプ R支柱



下部パネルタイプ

品 番	サイ ズ	価 格
BE-NRAK1306	H1910×W790×D90	382,000 円
BE-NRAK1309	H1910×W1090×D90	443,000 円
BE-NRAK1312	H1910×W1390×D90	488,000 円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

表題 照明付きタイプ **R**支柱


BE-NRAHS1212

BE-NRAHS1215

BE-NRAHS1218

ソーラールミ T3


KSLT3-W



サインの表示内容を夜間ライトアップするために、後付け可能で配線不要の太陽電池式照明灯です。

表題照明付きタイプ

品 番	サ イ ズ	照 明 仕 様	価 格
BE-NRAHS1212	H2000×W1390×D290	太陽電池式×2基(15時間タイプ)	550,000 円
BE-NRAHS1215	H2000×W1690×D290	太陽電池式×2基(15時間タイプ)	670,000 円
BE-NRAHS1218	H2000×W1990×D290	太陽電池式×3基(15時間タイプ)	790,000 円

表題タイプ **R**支柱


BE-NRAH1212

BE-NRAH1215

BE-NRAH1218

表題タイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NRAH1212	H2000×W1390×D90	307,000 円
BE-NRAH1215	H2000×W1690×D90	373,000 円
BE-NRAH1218	H2000×W1990×D90	417,000 円

表題 下部パネルタイプ **R**支柱


BE-NRAHK1212

BE-NRAHK1215

BE-NRAHK1218

表題下部パネルタイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NRAHK1212	H2010×W1390×D90	459,000 円
BE-NRAHK1215	H2010×W1690×D90	570,000 円
BE-NRAHK1218	H2010×W1990×D90	637,000 円


大型案内サイン 表題/パネルタイプ **L**支柱

BE-NLAH1221


BE-NLAH1224

大型案内サイン/表題/パネルタイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NLAH1221	H2050×W2430×D145	611,000 円
BE-NLAH1224	H2050×W2730×D145	668,000 円

全面パネルタイプ **R**支柱


BE-NRA2406-1S(W)

大型・下部パネルタイプ **R**支柱

BE-NRAK1806-1S(W)

全面パネルタイプ/大型・下部パネルタイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NRA2406-1S(W)	H2410×W790×D90	357,000 円
BE-NRAK1806-1S(W)	H2610×W790×D90	443,000 円


全面/パネルタイプ **L**支柱

BE-NLA2409-1S(W)

BE-NLA2809-1S(W)

BE-NLAK1809-1S(W)

BE-NLAK2709-1S(W)

大型・下部パネルタイプ **L**支柱

全面パネルタイプ/大型・下部パネルタイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NLA2409-1S(W)	H2410×W1230×D145	576,000 円
BE-NLA2809-1S(W)	H2810×W1230×D145	587,000 円
BE-NLAK1809-1S(W)	H2810×W1230×D145	859,000 円
BE-NLAK2709-1S(W)	H3710×W1230×D145	1,145,000 円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

アルシックサインシリーズ



アルシック案内サイン

仕様


支 柱：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装
表 示 板：アルミ樹脂積層複合板
枠 材：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装

パネル分割タイプ **R**支柱

パネル分割・ 下部パネルタイプ **R**支柱



BE-NRAB0606-2S (W)





BE-NRABK0606-2S (W)


分割案内タイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NRAB0606-2S (W)	H2000×W790×D90	333,000 円
BE-NRABK0606-2S (W)	H2000×W790×D90	481,000 円

大型パネル分割タイプ **L**支柱



BE-NLAB0909-2S (W)



BE-NLAB0909-3S (W)

分割案内タイプ

品 番	サ イ ズ	価 格
BE-NLAB0909-2S (W)	H2800×W1230×D145	721,000 円
BE-NLAB0909-3S (W)	H3700×W1230×D145	1,020,000 円

アルシック誘導サイン


支柱φ76.3×t2.8



矢羽根板の方向でわかりやすく行き先案内が可能です。




誘導板金具




360° 自由な角度で選べる固定タイプ。
目的地へ適確に誘導することができます。

仕様


支 柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
表 示 板：アルミ押出型材/アクリル塗装
金 具：アルミ押出型材/アクリル塗装




BE-YH-1



BE-YH-2



BE-YH-3



BE-YH-4

品 番	サ イ ズ	有効表示寸	価 格
BE-YH-1	H2400×W1025×D85	H165×W900	73,000 円
BE-YH-2	H2400×W1958×D85	H165×W900-2枚	115,000 円
BE-YH-3	H2400×W1958×D85	H165×W900-3枚	158,000 円
BE-YH-4	H2400×W1958×D85	H165×W900-4枚	200,000 円

誘導パネルのみ

品 番	有効表示	価 格
BE-Y-誘導パネル	H165×W900	40,000 円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

アルシックスラントサイン

R支柱





視界を妨げずに観光案内などに有効です。

仕様

支柱：アルミ押出形材/着色アルマイト(ダークブラウン)+ツヤ消しクリア塗装

表示板：アルミ板/アルミ樹脂積層複合板

枠材：アルミ押出形材/着色アルマイト(ダークブラウン)+ツヤ消しクリア塗装



品番	サイズ	価格
BE-NRSR0609-1S	H1100×W1090×D524	258,000円
BE-NRSR0612-1S	H1100×W1390×D524	268,000円

品番	サイズ	価格
BE-NRSR0909-1S	H1310×W1090×D736	287,000円
BE-NRSR0912-1S	H1310×W1390×D736	307,000円

アルシック低層型誘導サイン



複数の施設案内に最適です。



仕様

支柱：アルミ押出形材/着色アルマイト(ダークブラウン)+ツヤ消しクリア塗装

表示板：アルミ板



パネルH150タイプ

品番	サイズ	価格
BE-RYL-0112-1(S)W	H1350×W1390×D90	129,000円
BE-RYL-0115-1(S)W	H1350×W1690×D90	142,000円
BE-RYL-0118-1(S)W	H1350×W1990×D90	154,000円
BE-RYL-0112-2(S)W	H1350×W1390×D90	182,000円
BE-RYL-0115-2(S)W	H1350×W1690×D90	189,000円
BE-RYL-0118-2(S)W	H1350×W1990×D90	211,000円
BE-RYL-0112-3(S)W	H1350×W1390×D90	206,000円
BE-RYL-0115-3(S)W	H1350×W1690×D90	235,000円
BE-RYL-0118-3(S)W	H1350×W1990×D90	258,000円
BE-RYL-0112-4(S)W	H1350×W1390×D90	245,000円
BE-RYL-0115-4(S)W	H1350×W1690×D90	279,000円
BE-RYL-0118-4(S)W	H1350×W1990×D90	309,000円
BE-RYL-0112-5(S)W	H1650×W1390×D90	291,000円
BE-RYL-0115-5(S)W	H1650×W1690×D90	329,000円
BE-RYL-0118-5(S)W	H1650×W1990×D90	366,000円
BE-RYL-0112-6(S)W	H1650×W1390×D90	332,000円
BE-RYL-0115-6(S)W	H1650×W1690×D90	373,000円
BE-RYL-0118-6(S)W	H1650×W1990×D90	415,000円

パネルH200タイプ

※パネル高さがH200mmタイプ

品番	サイズ	価格
BE-RYL-0212-1(S)W	H1350×W1390×D90	129,000円
BE-RYL-0215-1(S)W	H1350×W1690×D90	146,000円
BE-RYL-0218-1(S)W	H1350×W1990×D90	159,000円
BE-RYL-0212-2(S)W	H1350×W1390×D90	175,000円
BE-RYL-0215-2(S)W	H1350×W1690×D90	200,000円
BE-RYL-0218-2(S)W	H1350×W1990×D90	218,000円
BE-RYL-0212-3(S)W	H1650×W1390×D90	223,000円
BE-RYL-0215-3(S)W	H1650×W1690×D90	253,000円
BE-RYL-0218-3(S)W	H1650×W1990×D90	279,000円
BE-RYL-0212-4(S)W	H1650×W1390×D90	264,000円
BE-RYL-0215-4(S)W	H1650×W1690×D90	301,000円
BE-RYL-0218-4(S)W	H1650×W1990×D90	335,000円
BE-RYL-0212-5(S)W	H1950×W1390×D90	312,000円
BE-RYL-0215-5(S)W	H1950×W1690×D90	355,000円
BE-RYL-0218-5(S)W	H1950×W1990×D90	395,000円
BE-RYL-0212-6(S)W	H1950×W1390×D90	356,000円
BE-RYL-0215-6(S)W	H1950×W1690×D90	402,000円
BE-RYL-0218-6(S)W	H1950×W1990×D90	452,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

アーバンプラスサインシリーズ

小型定点サイン

(UPS-A1945)




■サインフレーム・支柱（色：シルバー）

- 耐久性に優れたアルミ押出型材（A6063S-T5）を採用。側面はアルミ形状で、歩行者に対する安全性を考慮しています。

■サインフェイス

- 平滑で美しさを持続するプラメタル製品（アルミ樹脂積層複合材）を採用しています。軽量で耐久性にも優れています。

【プラメタル断面構成】



■インクジェット印刷

- 表示面はインクジェット印刷なのでフルカラー対応が可能です。印刷しない裏のパネルはプラメタル標準色から選べます。

【プラメタル標準色】




■パネル分割が可能(オプション)

- 板交換や情報の更新による修繕費を最小限にできます。分割数は裏表個別に可能です。

■簡易型 時刻表(アクリルカバー付き) UPS-J1945

- A3用紙タテヨコが挿入可能です。
予めラミネート加工した用紙を簡単に挿入可能です。
(簡易防水仕様：完全防水ではありませんので結露・湿潤する場合があります。)
- 管理者様が独自に管理できますので、維持管理費を最小限にすることができます。



仕様

支柱：アルミ押出型材／シルバーアルマイト＋ツヤ消しクリア塗装
表示板：アルミ樹脂積層板
枠材：アルミ押出型材／シルバーアルマイト＋ツヤ消しクリア塗装

■現地での組立が不要

- 当製品は完全完成品で現地にお届けします。

●設置スペースをあまり取らないため、必要な情報を必要な場所に設置する事ができます。



UPS-A1945(分割オプション)

※蓄光(避難ピクト)は物件ごとのお見積もりとなります。



UPS-S1720




UPS-S1720



UPS-A1945

パネルタイプ

簡易型 時刻表タイプ



品番	サイズ	価格
UPS-A2060	H2000×W644×D60	303,000円
UPS-A2250	H2200×W544×D60	291,000円
UPS-A2245	H2200×W494×D60	273,000円
UPS-A1945	H1900×W494×D60	245,000円
UPS-J1945W	H1900×W494×D60	388,000円
UPS-J1945S	H1900×W494×D60	367,000円

品番	サイズ	価格
UPS-A1745	H1700×W494×D60	238,000円
UPS-A1940	H1900×W444×D60	243,000円
UPS-A1735	H1700×W394×D60	236,000円
UPS-A1730	H1700×W344×D60	235,000円
UPS-A1725	H1700×W294×D60	234,000円
UPS-S1720	H1700×W214×D60	233,000円

■オプション価格

- 記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。
- 印刷費につきましては、p.47をご覧ください。
- 寸法は全てmm表示となっております。
- 記載価格には、消費税を含んでおりません。
- 本体のみのご注文は実費運賃になります。

サインフレーム・支柱色	色	価格
	シルバー	標準価格
	シルバー以外	標準価格の1.38倍

※支柱、側面の化粧カバー(サインフレーム)の色変更が可能です。

パネル分割数	分割数	価格
	なし	標準価格
	1段追加毎	8,000円追加

※各タイプで分割の設定が可能です。

アーバンプラスサインシリーズ

アーバンプラスサイン 大型案内サイン



■市街地向けの外観、自由自在にサインフェイスを連結可能なサインシリーズ

- 表示面板の交換が可能な構造によりメンテナンス性に優れます。
- 支、パネルを複合的に組合せられるアーバンプラス支柱により、2連式や誘導サインとの連結、L型配置などへの拡張が可能。
- 表示面板は軽量で施工性に優れるアルミ樹脂積層複合板を採用。
- 支柱は耐久性に優れるアルミ押出型材 (A6063S-T5) を採用。

アーバンプラス支柱

アルミ押出型材からなるシステム支柱。エッジ部分はゴムカバーを備え、サイズはメイン用とサブ用の2種類を品揃えています。





仕様

支柱：アルミ押出型材／シルバーアルマイト＋ツヤ消しクリア塗装（エッジ部ゴムカバー）

表示板：アルミ樹脂積層複合板

枠材：アルミ押出型材／シルバーアルマイト＋ツヤ消しクリア塗装


大型案内サイン



アレンジ参考例
UPS-G1212+S-7

品番	サイズ	価格
UPS-G1212	H1850×W1422×D125	お問い合わせください
UPS-G1215	H1850×W1742×D125	お問い合わせください
UPS-G1218	H1850×W2042×D125	お問い合わせください
UPS-G1221	H1850×W2342×D125	お問い合わせください

大型案内 表題パネルタイプ




品番	サイズ	価格	品番	サイズ	価格
UPS-GH1212	H2000×W1442×D125	お問い合わせください	UPS-GH1218	H2000×W2042×D125	お問い合わせください
UPS-GH1215	H2000×W1742×D125	お問い合わせください	UPS-GH1221	H2000×W2342×D125	お問い合わせください

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

案内サイン




■S-4タイプ



SGAP-0401

■S-6タイプ



SGAP-0601

仕様

支 柱：アルミ押出型材/シルバーアルマイト+ツヤ消しクリア塗装(エッジ部ゴムカバー)


表 示 板：アルミ樹脂積層複合板

i マーク表示：アルミ押出型材/アクリル塗装


誘導サイン



金具説明




大型誘導面板ユニット



アーバンプラス・システムサインの誘導パネルは、設置現場で45°ピッチで90°まで自由に角度を変えて取り付けられます。

■S-7タイプ



SGAP-0701

■S-8タイプ(誘導面板)

SGAP-0801

仕様

支 柱：アルミ押出型材/シルバーアルマイト+ツヤ消しクリア塗装(エッジ部ゴムカバー)

誘 導 面 板：アルミ押出型材/アクリル塗装

金 具：アルミ押出型材/アクリル塗装

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。


角型テnderウッドサインシリーズ

角型テnderウッドサイン N100 シリーズ


木のあたたかみと木をしのぐ耐久性を持つ人工木(角型テnderウッド)を支柱に採用。

自然なやさしさのある軽量な木質系サインシリーズ。

- 表示面板には軽くて、強い「アルミ樹脂積層複合板」を採用。
- 表示面板の交換が容易に行える高いメンテナンス性。



支柱は軽く、搬送が容易な人工木(角型テnderウッド)を採用しています。




独自の技術開発による優れた複合効果を有するアルミ樹脂積層板です。

■ 角型テnderウッド支柱

木質樹脂をアルミ材に被覆成形、木の表情、質感で超軽量・高強度を実現した人工木材。

◆ 耐久性・安全性

屋外での使用が可能な耐候性のある素材で表面を被覆し、耐水性にもすぐれます。



◆ カラーバリエーション

サンドベージュ(標準色) チャコールブラック(受注対応) コーヒーブラウン(受注対応)



TW-○○○○○○-○S…片面表示
TW-○○○○○○-○W…両面表示

仕様

支柱：角型テnderウッド(□100×100)

表示板：アルミ樹脂積層複合板

表示枠材：アルミ押出型材／着色アルマイト(ダークブラウン)＋艶消しクリア塗装

基本タイプ

TW-NA0606-1S(W)	TW-NA0906-1S(W)	TW-NA0909-1S(W)	TW-NA0912-1S(W)	TW-NA1206-1S(W)
TW-NA1209-1S(W)	TW-NA1212-1S(W)	TW-NA1215-1S(W)	TW-NA1218-1S(W)	

品番	サイズ	価格
TW-NA0606-1S(W)	H1850×W800×D100	226,000円
TW-NA0906-1S(W)	H1850×W800×D100	245,000円
TW-NA0909-1S(W)	H1850×W1100×D100	253,000円
TW-NA0912-1S(W)	H1850×W1400×D100	285,000円
TW-NA1206-1S(W)	H1850×W800×D100	234,000円

品番	サイズ	価格
TW-NA1209-1S(W)	H1850×W1100×D100	285,000円
TW-NA1212-1S(W)	H1850×W1400×D100	299,000円
TW-NA1215-1S(W)	H1850×W1700×D100	354,000円
TW-NA1218-1S(W)	H1850×W2000×D100	404,000円

表題パネルタイプ

TW-NAH1212	TW-NAH1215	TW-NAH1218

品番	サイズ	価格
TW-NAH1212	H2000×W1400×D100	364,000円
TW-NAH1215	H2000×W1700×D100	425,000円
TW-NAH1218	H2000×W2000×D100	484,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

角型テンダーウッドサイン スラントサイン



◆ 高さを抑えて設置でき、眺望を遮らないため観光案内、施設説明などに有効です。

◆ パネル構造体にリブ一体サイン板を採用し、安全性に配慮しています。

スラント型のサインはパネルが前後に突起していますので、通路など歩行者の妨げになる場所には設置しないでください




◆ 傾斜角度可変式
設置後でもパネル傾斜角が変更可能です。
90° 75° 60° 45° 30° から
より見やすい角度に現地あわせできます。


TW-SR○○○○○ …片面表示
TW-SRT○○○○○ …片面表示

仕様


支柱：角型テンダーウッド (□100×100)
表示板：アルミ押出材／着色アルマイト (ダークブラウン) + ツヤ消しクリア塗装



複柱型



単柱型



品番	サイズ	価格
TW-SR0609	H1205×W1120×D447	264,000円
TW-SR0612	H1205×W1420×D447	287,000円
TW-SR0909	H1417×W1120×D659	312,000円
TW-SR0912	H1417×W1420×D659	342,000円

品番	サイズ	価格
TW-SRT0645	H1205×W456×D447	191,000円
TW-SRT0606	H1205×W606×D447	202,000円
TW-SRT0609	H1205×W906×D447	225,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

アルシック

アーバン

角型テンダー

オレンジウッド

テンダーウッド

歩車道案内

汎用タイプ

施工事例

技術資料

角型テnderウッドサインシリーズ

角型テnderウッド 誘導サイン

施設の方角を表示し、経路上の分岐点等に設置するサインです。

TW□100支柱にSOW板材の誘導面板を採用しています。背面の意匠性も天然素材に劣らない外観としています。




■角型テnderウッド支柱

木質樹脂をアルミ材に被覆成形、木の表情、質感で超軽量・高強度を実現した人工木材。

◆耐久性・安全性

雨や経年変化の影響を受けやすい屋外での使用が可能な耐候性のある素材で表面を被覆し、耐水性にもすぐれます。被覆樹脂にも有害物質を含んでおりませんので安心してご利用いただけます。



◆カラーバリエーション

サンドベージュ(標準色)



チャコールブラック(受注対応)



コーヒーブラウン(受注対応)



◆表面仕上






サンディング処理により、温かみのある表面テクスチャーを実現しています。



仕様

支柱：角型テnderウッド(□100×100)
表示板：スーパーオレンジウッド+アルミ板

基本タイプ



片面表示

品番	サイズ	価格
TW-KH0210-1S	H2400×W1000	104,000円
TW-YH0209-1S	H2400×W900	104,000円
TW-YH0209-2S	H2400×W900	136,000円
TW-YH0209-2SZ	H2400×W1200	136,000円
TW-YH0209-2SX	H2400×W900×D900	136,000円

両面表示

品番	サイズ	価格
TW-KH0210-1W	H2400×W1000	136,000円
TW-YH0209-1W	H2400×W900	136,000円
TW-YH0209-2W	H2400×W900	200,000円
TW-YH0209-2WZ	H2400×W1200	200,000円
TW-YH0209-2WX	H2400×W900×D900	200,000円

誘導パネルのみ

品番	サイズ	価格
TW-K誘導H*札	H180×W1000	32,000円
TW-Y誘導H*札	H180×W900	32,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

角型テnderウッドサイン N40 シリーズ


小型サインに適した、シンプルでスリムな自然なやさしさのある木質支柱のサインシリーズ

- 表示面は施工性・強度面にすぐれるアルミ板+平リブ構造で交換も可能
- 本体形状は複柱で危険な突起のない安全性を考慮した形状
- 角型テnderウッド支柱で維持管理が容易



支柱は軽く、搬送が容易な人工木(角型テnderウッド)を採用しています。設置後も表示板の取り換えが可能な構造です。

- 角型テnderウッド支柱
木のあたたかみと木をしのぐ耐久性を持つ人工木(角型テnderウッド)を支柱に採用。



◆カラーバリエーション


サンドベージュ(標準色)



チャコールブラック(受注対応)



コーヒーブラウン(受注対応)



◆表面仕上

サンディング処理により、温かみのある表面テクスチャーを実現しています。



仕様

支柱: 角型テnderウッド (□40×60)
表示板: アルミ板+平リブ

基本タイプ

TW-NB0406-1S(W)	TW-NB0604-1S(W)	TW-NB0606-1S(W)	TW-NB0609-1S(W)	TW-NB0904-1S(W)	TW-NB0906-1S(W)	TW-NB0909-1S(W)

片面表示

品番	サイズ	価格
TW-NB0406-1S	H1700×W683×D60	96,000円
TW-NB0604-1S	H1700×W483×D60	95,000円
TW-NB0606-1S	H1700×W683×D60	98,000円
TW-NB0609-1S	H1700×W983×D60	105,000円
TW-NB0904-1S	H1700×W483×D60	111,000円
TW-NB0906-1S	H1700×W683×D60	116,000円
TW-NB0909-1S	H1700×W983×D60	125,000円

両面表示

品番	サイズ	価格
TW-NB0406-1W	H1700×W683×D60	109,000円
TW-NB0604-1W	H1700×W483×D60	108,000円
TW-NB0606-1W	H1700×W683×D60	117,000円
TW-NB0609-1W	H1700×W983×D60	124,000円
TW-NB0904-1W	H1700×W483×D60	125,000円
TW-NB0906-1W	H1700×W683×D60	137,000円
TW-NB0909-1W	H1700×W983×D60	157,000円

■オプション価格 裏面パネル: アルミ樹脂積層複合板(ブラウン)

H400×W600用	15,600円	H900×W400用	18,000円
H600×W400用	15,600円	H900×W600用	24,000円
H600×W600用	19,200円	H900×W900用	34,800円
H600×W900用	22,800円		

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

オレンジウッドサインシリーズ

オレンジウッド案内サイン



木のあたたかみを持つ自然環境に溶け込む素材のシステムサインで、案内から誘導まで可能です。

- セキスイ独自の合成木質素材「スーパーオレンジウッド」を支柱化粧材に採用。
- 表示板の交換が容易に行える高いメンテナンス性。

■アルミ樹脂積層複合板とは・・・

独自の技術開発による優れた複合効果を有するアルミ樹脂積層板です。

軽 量

軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.8以下と軽量です。


耐 久

面材のアルミシートに特殊塗装を施してありますので、耐久性・耐汚汚性に優れています。

平 滑

アルミと樹脂の積層構造で、剛性が高いたわみ・ひずみが無くフラット性に優れています。

◆アルミ樹脂積層複合板（プラメタル）




仕様


支 柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
 化粧板：スーパーオレンジウッド
 表示板：アルミ樹脂積層複合板
 枠 材：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装

SOW-○○○○○○○-○S…片面表示
 SOW-○○○○○○○-○W…両面表示


基本タイプ




SOW-NA0606-1S(W)



SOW-NA0906-1S(W)




SOW-NA0909-1S(W)




SOW-NA1206-1S(W)




人工木（スーパーオレンジウッド）固定用、特殊ボルト




SOW-NA0912-1S(W)




SOW-NA1209-1S(W)



SOW-NA1212-1S(W)



SOW-NA1215-1S(W)



SOW-NA1218-1S(W)

品 番	サ イ ズ	価 格
SOW-NA0606-1S(W)	H1950×W780×D90	255,000円
SOW-NA0906-1S(W)	H1950×W780×D90	290,000円
SOW-NA0909-1S(W)	H1950×W1080×D90	302,000円
SOW-NA1206-1S(W)	H1950×W780×D90	293,000円
SOW-NA0912-1S(W)	H1950×W1560×D90	361,000円

品 番	サ イ ズ	価 格
SOW-NA1209-1S(W)	H1950×W1080×D90	361,000円
SOW-NA1212-1S(W)	H1950×W1560×D90	388,000円
SOW-NA1215-1S(W)	H1950×W1860×D90	447,000円
SOW-NA1218-1S(W)	H1950×W2160×D90	510,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。


オレンジウッド大型案内サイン




SOW-○○○○○○○-○S…片面表示
SOW-○○○○○○○-○W…両面表示

表題パネルタイプ

基本タイプ



SOW-NA1221-1S(W)




SOW-NA1224-1S(W)


品番	サイズ	価格
SOW-NA1221-1S(W)	H1950×W2460×D90	638,000円
SOW-NA1224-1S(W)	H1950×W2760×D90	664,000円

仕様


支柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
化粧板：スーパーオレンジウッド
表示板：アルミ板/アルミ樹脂積層複合板
枠材：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装




SOW-NAH1212-1S(W)




SOW-NAH1215-1S(W)



SOW-NAH1218-1S(W)



SOW-NAH1221-1S(W)



SOW-NAH1224-1S(W)

品番	サイズ	価格
SOW-NAH1212-1S(W)	H2100×W1560×D90	403,000円
SOW-NAH1215-1S(W)	H2100×W1860×D90	476,000円
SOW-NAH1218-1S(W)	H2100×W2160×D90	541,000円

品番	サイズ	価格
SOW-NAH1221-1S(W)	H2150×W2460×D90	676,000円
SOW-NAH1224-1S(W)	H2150×W2760×D90	702,000円

オレンジウッド分割案内サイン




仕様


支柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
化粧板：スーパーオレンジウッド
表示板：アルミ板/アルミ樹脂積層複合板
枠材：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+ツヤ消しクリア塗装

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

基本タイプ



SOW-NAB0606-2S(W)



SOW-NAB0909-2S(W)



SOW-NAB0606-3S(W)

品番	サイズ	価格
SOW-NAB0606-2S(W)	H2100×W960×D90	460,000円
SOW-NAB0909-2S(W)	H2900×W1260×D90	703,000円
SOW-NAB0606-3S(W)	H2900×W960×D90	745,000円

オレンジウッドサインシリーズ


オレンジウッドスラントサイン



仕様

支 柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
 化粧板：スーパーオレンジウッド
 表示板：アルミ板/アルミ樹脂積層複合板
 枠 材：アルミ押出型材/着色アルマイト（ダークブラウン）+
 ツヤ消しクリア塗装

基本タイプ




品 番	サ イ ズ	価 格
SOW-NSR0609-1S	H(1100)×W1260×D(524)	326,000円
SOW-NSR0612-1S	H(1100)×W1560×D(524)	341,000円
SOW-NSR0909-1S	H(1310)×W1260×D(736)	368,000円
SOW-NSR0912-1S	H(1310)×W1560×D(736)	385,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

オレンジウッド誘導サイン



角度調節金具




設置現場で30°ピッチで180°まで自由に角度を変えて取り付けられます。


仕様

支柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装（チャイロ55）
化粧板：スーパーオレンジウッド
表示板：アルミ押出型材/アクリル塗装
金具：アルミ鋳物/アクリル塗装


基本タイプ




SOW-YH0109-10




SOW-YH0109-11



SOW-YH0109-20



SOW-YH0109-12



SOW-YH0109-22

品番	サイズ	価格
SOW-YH0109-10	H2400×W1063×D90	126,000円
SOW-YH0109-11	H2400×W2035×D90	182,000円
SOW-YH0109-20	H2400×W1063×D90	182,000円
SOW-YH0109-12	H2400×W2035×D90	238,000円
SOW-YH0109-22	H2400×W2035×D90	294,000円

誘導パネルのみ

品番	サイズ	価格
誘導パネル	H150×W900	56,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

テンダーウッド・PGサインシリーズ



鋼管を厚肉樹脂でコーティングし、丸太風の表面テクスチャーを施した、高耐久サインです。

セキスイ独自の樹脂被覆技術により、飛砂、酸性土にも強く、山岳地、海岸沿いなどの過酷な環境においても使用可能なサインです。

ユニット型表示構造


設置後もサイン板面の取り換えが可能なアルミ構造体によるユニット構造を採用しています。



高耐久支柱(構造体)

亜鉛めっき鋼管に厚肉の樹脂被覆を行う事で、優れた耐候性を持ち、メンテナンスの手間を低減します。


PG支柱断面



仕様

支柱：亜鉛めっき鋼管/樹脂被覆 (φ135mm)
表示板：アルミ板
枠材：アルミ押出型材/着色アルマイト (ダークブラウン) + ツヤ消しクリア塗装

案内サイン



基本タイプ

品番	サイズ	価格
PG-A1212-1S(W)	H2050×W1501×D135	380,000円
PG-A1215-1S(W)	H2050×W1801×D135	431,000円
PG-A1218-1S(W)	H2050×W2101×D135	499,000円
PG-A1221-1S(W)	H2050×W2401×D135	558,000円
PG-A1224-1S(W)	H2050×W2701×D135	601,000円

PG-A○○○○-1S…片面表示

PG-A○○○○-1W…両面表示

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

誘導サイン (大型タイプ)



1段 両側
PG-KH0210-1S
PG-KH0210-1W

1段 片側
PG-YH0209-1S
PG-YH0209-1W

2段 片側
PG-YH0209-2S-0
PG-YH0209-2W-0

2段 片側角度付(45°)
PG-YH0209-2S-45
PG-YH0209-2W-45

2段 片側角度付(90°)
PG-YH0209-2S-90
PG-YH0209-2W-90

2段 片側角度付(135°)
PG-YH0209-2S-135
PG-YH0209-2W-135

2段 片側角度付(180°)
PG-YH0209-2S-180
PG-YH0209-2W-180

仕様
支 柱：亜鉛めっき鋼管/樹脂被覆 (φ90mm)
表 示 板：特殊合成木材 (チークブラウン) + アルミ板 (白)

品 番	サ イ ズ	価 格
PG-KH0210-1S	H2400×W1000×D90	93,000円
PG-KH0210-1W	H2400×W1000×D90	130,000円
PG-YH0209-1S	H2400×W900×D90	93,000円
PG-YH0209-1W	H2400×W900×D90	130,000円
PG-YH0209-2S-0	H2400×W1200×D90	130,000円
PG-YH0209-2W-0	H2400×W1200×D90	205,000円
PG-YH0209-2S-45	H2400×W(1080)×D(650)	130,000円
PG-YH0209-2W-45	H2400×W(1080)×D(650)	205,000円

品 番	サ イ ズ	価 格
PG-YH0209-2S-90	H2400×W900×D900	130,000円
PG-YH0209-2W-90	H2400×W900×D900	205,000円
PG-YH0209-2S-135	H2400×W900×D(650)	130,000円
PG-YH0209-2W-135	H2400×W900×D(650)	205,000円
PG-YH0209-2S-180	H2400×W900×D90	130,000円
PG-YH0209-2W-180	H2400×W900×D90	205,000円

誘導サイン (小型タイプ)



1段 両側
PG-KL0210-1S
PG-KL0210-1W

1段 片側
PG-YL0209-1S
PG-YL0209-1W

2段 片側
PG-YL0209-2S-0
PG-YL0209-2W-0

2段 片側角度付(45°)
PG-YL0209-2S-45
PG-YL0209-2W-45

2段 片側角度付(90°)
PG-YL0209-2S-90
PG-YL0209-2W-90

2段 片側角度付(135°)
PG-YL0209-2S-135
PG-YL0209-2W-135

2段 片側角度付(180°)
PG-YL0209-2S-180
PG-YL0209-2W-180

仕様
支 柱：亜鉛めっき鋼管/樹脂被覆 (φ90mm)
表 示 板：特殊合成木材 (チークブラウン) + アルミ板 (白)

品 番	サ イ ズ	価 格
PG-KL0210-1S	H1360×W1000×D90	77,000円
PG-KL0210-1W	H1360×W1000×D90	114,000円
PG-YL0209-1S	H1360×W900×D90	77,000円
PG-YL0209-1W	H1360×W900×D90	114,000円
PG-YL0209-2S-0	H1360×W1200×D90	114,000円
PG-YL0209-2W-0	H1360×W1200×D90	189,000円
PG-YL0209-2S-45	H1360×W(1080)×D(650)	114,000円
PG-YL0209-2W-45	H1360×W(1080)×D(650)	189,000円

品 番	サ イ ズ	価 格
PG-YL0209-2S-90	H1360×W900×D900	114,000円
PG-YL0209-2W-90	H1360×W900×D900	189,000円
PG-YL0209-2S-135	H1360×W900×D(650)	114,000円
PG-YL0209-2W-135	H1360×W900×D(650)	189,000円
PG-YL0209-2S-180	H1360×W900×D90	114,000円
PG-YL0209-2W-180	H1360×W900×D90	189,000円

誘導パネルのみ

品 番	サ イ ズ	価 格
PG-K誘導パネル	H200×W1000	37,000円
PG-Y誘導パネル	H200×W900	37,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

歩車道案内サインシリーズ



歩行者の安全と自転車の快適を考慮、歩道を明確に案内します。


- パネルが先端に向け薄く、通行する際の頭上の圧迫感を低減
- 支柱はアルミニウム押出型材仕様で、耐久性(防錆)に優れ、リサイクルも可能
- 環境と景観に配慮した製品仕様

仕様


支柱	アルミ押出型材/アクリル塗装
梁材	鋼管 STKR400 溶融亜鉛めっき
表示板	アルミニウム合金板 / アクリル塗装
支柱	□ 280 × 100

設置例


●理想型 単純標準道路断面 (W=23m)




●準理想型 単純標準道路断面 (W=19m)



●単純標準道路断面 (W=18m)




●単純標準道路断面 (W=14m)




●道路利用者の基本的な寸法幅寸法 (単位:センチメートル)

	人(成人男子、荷物等なし)	自転車	車椅子	杖使用者(2本)	シルバーカー
静止状態	45	60	70	90	70
通行時	70~75	100	100	120	100


逆L型1500タイプ




逆L型1800タイプ




逆L型2400タイプ




逆L型3000タイプ



T型1500タイプ



T型1800タイプ



本体価格

タイプ	品番	価格
逆L型 1500タイプ	SHA-NL0215J	737,000円
	SHA-NL0215H	737,000円
逆L型 1800タイプ	SHA-NL0218J	804,000円
	SHA-NL0218H	804,000円
逆L型 2400タイプ	SHA-NL0224JH	871,000円
逆L型 3000タイプ	SHA-NL0230JH	936,000円
T型 1500タイプ	SHA-NT0215JH	1,136,000円
T型 1800タイプ	SHA-NT0218JH	1,269,000円

表示費（無反射）

タイプ	品番	片面	両面
逆L型 1500タイプ	SHA-NL0215J	26,000円	51,000円
	SHA-NL0215H	26,000円	51,000円
逆L型 1800タイプ	SHA-NL0218J	34,000円	66,000円
	SHA-NL0218H	34,000円	66,000円
逆L型 2400タイプ	SHA-NL0224JH	42,000円	84,000円
逆L型 3000タイプ	SHA-NL0230JH	51,000円	102,000円
T型 1500タイプ	SHA-NT0215JH	51,000円	102,000円
T型 1800タイプ	SHA-NT0218JH	66,000円	133,000円


※上記価格は日本語 + ローマ字の価格となります。

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

RT-Aサインシリーズ



断面図



仕様

支 柱：亜鉛めっき鋼管/静電粉体塗装
表 示 板：アルミ板

RT-A○○○○○-S…片面表示
RT-A○○○○○-W…両面表示

基本タイプ



品 番	サ イ ズ	価 格
RT-A1945-S (W)	H1900×W480×D114	306,000円
RT-A2260-S (W)	H2200×W630×D114	370,000円
RT-A2290-S (W)	H2200×W930×D114	439,000円
RT-A2212-S (W)	H2200×W1230×D114	548,000円
RT-A2215-S (W)	H2200×W1530×D114	616,000円

品 番	サ イ ズ	価 格
RT-A2218-S (W)	H2200×W1830×D114	696,000円
RT-A2590-S (W)	H2500×W930×D114	491,000円
RT-A2512-S (W)	H2500×W1230×D114	609,000円
RT-A2515-S (W)	H2500×W1530×D114	685,000円
RT-A2860-S (W)	H2800×W630×D114	432,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

リブー体型サインシリーズ

単柱型・複柱型

支柱とパネルユニットによるシンプルな形状で、利用者の安全性に配慮した「歩行者にやさしい設計」のリブー体型アルミパネルを採用した、サインシリーズ。




仕様

支柱：亜鉛めっき鋼管／静電粉体塗装(ジスロンAP管)
表示板：アルミ押出形材／着色アルマイト（ダークブラウン）＋艶消しクリア塗装


- 高強度のパネルユニットによるシンプルなデザイン。
- 上下端部は、R形状で安全なバリアフリー形状。
- 裏面はダークブラウン塗装にて優れる景観性。
- 取付構造はシンプルで鋭利な突起がない安全に配慮した形状。

◆ R形状下端部




上下端部はR形状で安全。

◆ リブー体型パネル




裏面も鋭利な突起がない構造。

単柱型



複柱型



品番	サイズ	価格
SSP-A4545	H1487×W456	58,000円
SSP-A0606	H1562×W606	73,000円
SSP-A0906	H1712×W606	94,000円
SSP-A1206	H1862×W606	114,000円
SSP-A0609	H1562×W906	103,000円
SSP-A0612	H1562×W1206	119,000円
SSP-A0613	H1562×W1306	125,000円
SSP-A0909	H1712×W906	132,000円

品番	サイズ	価格
SSP-A0912	H1712×W1206	157,000円
SSP-A0915	H1712×W1506	165,000円
SSP-A1209	H1862×W906	163,000円
SSP-A1212	H1862×W1206	195,000円
SSP-A1215	H1862×W1506	204,000円
SSP-A1218	H1862×W1806	231,000円
SSP-A1309	H1937×W906	176,000円
SSP-A1509	H2012×W906	190,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

シンプルサインシリーズ




- 本体構成部材にアルミ押出形材を採用し、維持管理しやすい構造。
- 表示面は施工性・強度面にすぐれるアルミ板+平リブ構造を採用。
- 表示面板の交換が容易に行える高いメンテナンス性。
- 本体形状は複柱で危険な突起のない安全性を考慮した形状です。

仕様

支 柱：アルミ押出形材／シルバーアルマイト+ツヤ消しクリア塗装
表 示 板：アルミ板+平リブ

■ アルミ押出形材支柱



支柱上部





支柱部アップ


様々な場所に設置可能なシンプルなデザインのアルミ押出形材による小型表示用の汎用サインです。

■ 展開例

駐車場内や建物周辺の案内などにご利用いただけます。



■ 支柱断面



アルミ押出形材の支柱は、軽量で、強度、防錆にも優れます。機能性のあるシンプルな形状は様々な場所・景観に溶け込みます。

バリエーション



片面表示

品 番	サ イ ズ	価 格
SSS-A0406-1S	H1700×W683×D60	78,000円
SSS-A0604-1S	H1700×W483×D60	77,000円
SSS-A0606-1S	H1700×W683×D60	80,000円
SSS-A0609-1S	H1700×W983×D60	87,000円
SSS-A0904-1S	H1700×W483×D60	90,000円
SSS-A0906-1S	H1700×W683×D60	96,000円
SSS-A0909-1S	H1700×W983×D60	105,000円

※上記以外のサイズも受注対応可能です。

両面表示

品 番	サ イ ズ	価 格
SSS-A0406-1W	H1700×W683×D60	91,000円
SSS-A0604-1W	H1700×W483×D60	89,000円
SSS-A0606-1W	H1700×W683×D60	97,000円
SSS-A0609-1W	H1700×W983×D60	107,000円
SSS-A0904-1W	H1700×W483×D60	107,000円
SSS-A0906-1W	H1700×W683×D60	118,000円
SSS-A0909-1W	H1700×W983×D60	137,000円

オプション

■裏面パネル

オプション
(裏面パネル)

リメンパネル H400×W600	13,300円
リメンパネル H600×W400	13,300円
リメンパネル H600×W600	17,000円
リメンパネル H600×W900	20,000円
リメンパネル H900×W400	15,000円
リメンパネル H900×W600	21,000円
リメンパネル H900×W900	31,000円

裏面パネル：アルミ樹脂積層複合板（シルバー）

※上記以外のサイズも受注対応可能です。

※掲載写真はプロトタイプです。製品とは異なる場合があります。

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
 ■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

レイアウト例

表示例(板サイズ H900mm×W600mm)

■構内標識(駐車場・工場等、施設内向け)表示



■自転車関連表示



■駐車場案内標識



■案内標識



■防災標識



■指導標識



■注意喚起標識



ステンレスサインシリーズ

角支柱タイプ・丸支柱タイプ



仕様

支 柱：ステンレス（HLor磨き）
※一部HLのみ
表 示 板：ステンレス（HLor磨き）




支柱タイプ2種（丸支柱・角支柱）

オールステンレスの構造体により、シンプルで設置場所を選ばない構造です。設置場所に合わせて、角支柱タイプと丸支柱タイプを選択可能です。


角支柱タイプ




丸支柱タイプ




角支柱タイプ




SUS-K1206-S(W)




SUS-K1212-S(W)



SUS-K1218-S(W)




SUS-KS1806-S(W)




SUS-KS2109-S(W)


丸支柱タイプ




SUS-M1206-S(W)



SUS-M1212-S(W)




SUS-M1218-S(W)




SUS-LM1224-S(W)

角支柱タイプ




SUS-K0609-S スラントサイン


丸支柱タイプ



SUS-M0609-S スラントサイン



SUS-LM-YH4



SUS-LM3809-S(W)

角支柱タイプ

品番	サイズ	価格
SUS-K1206-S(W)	H2000×W700×D50	284,000円
SUS-K1212-S(W)	H2000×W1350×D75	464,000円
SUS-K1218-S(W)	H2000×W2000×D100	715,000円
SUS-KS1806-S(W)	H1800×W600×D100	334,000円
SUS-KS2109-S(W)	H2100×W900×D100	474,000円
SUS-K0609-S スラントサイン	H1100×W1000×D510	294,000円

丸支柱タイプ

品番	サイズ	価格
SUS-M1206-S(W)	H2000×W721×D60.5	281,000円
SUS-M1212-S(W)	H2000×W1353×D76.3	402,000円
SUS-M1218-S(W)	H2000×W1978×D89.1	646,000円
SUS-LM1224-S(W)	H2000×W2680×D139.8	1,513,000円
SUS-M0609-S スラントサイン	H1100×W1021×D520	282,000円
SUS-LM-YH4	H2970×W2554×D114.3	907,000円
SUS-LM3809-S(W)	H3800×W1129×D114.3	1,894,000円

■記載価格には、表示面のデザイン・印刷費は含まれません。■印刷費につきましては、p.47をご覧ください。■寸法は全てmm表示となっております。
■記載価格には、消費税を含んでおりません。■本体のみのご注文は実費運賃になります。

オレンジウッド・角型テンダーウッドサインシリーズ 施工事例

オレンジウッド大型案内サイン(2連棟)



秋田県能代市「きみまち阪県立自然公園」

オレンジウッドスラントサイン



秋田県能代市「きみまち阪県立自然公園」

オレンジウッド誘導サイン



群馬県 県庁前

オレンジウッド大型案内サイン



北海道川上郡弟子屈町「道の駅摩周温泉」

オレンジウッド案内サイン(2連棟)



福岡県南条郡南越前町「アカタン砂防」

オレンジウッドスラントサイン



福岡県那珂川市「五ヶ山ダム」

オレンジウッドスラントサイン



長野県北佐久郡軽井沢町「追分宿郷土館」

オレンジウッドスラントサイン



長野県北佐久郡軽井沢町「白糸の滝」

オレンジウッドスラントサイン



静岡県浜松市「浜松城」

角型テンダーウッドサイン N100シリーズ



長野県北佐久郡軽井沢町「浅間パノラマ通り」

角型テンダーウッドサイン N100シリーズ



長崎県西海市「虚空蔵山公園」

アーバンプラス・アルシック・RT-A サインシリーズ 施工事例

アーバンプラス案内+誘導サイン



静岡県静岡市「清水駅前」

アーバンプラス誘導サイン



群馬県高崎市「市街地誘導」

アーバンプラス誘導サイン



奈良県大和郡山市

アーバンプラス誘導サイン



群馬県高崎市「市街地誘導」

アーバンプラス誘導サイン



群馬県高崎市「市街地誘導」

アーバンプラス小型定点サイン



群馬県高崎市「高崎駅東口前」

アルシック低層型誘導サイン



三重県伊勢市「伊勢市駅前」

アルシックスラントサイン



埼玉県吉川市「吉川美南駅前」

アルシック案内サイン



京都府宇治市「山城総合運動公園」

アルシック案内サイン



千葉県木更津市「金田バスターミナル」

RT-Aサイン



千葉県木更津市「金田バスターミナル」

RT-Aサイン



千葉県木更津市「金田バスターミナル」

RT-Aサイン+ソーラールミL1



岩手県下閉伊郡「道の駅いわいずみ」

アルシック

アーバン

角型ペンダー

オレンジウッド

ペンダーウッド

歩車道案内

汎用タイプ

施工事例

技術資料

アーバンプラス・リブー体型・歩車道案内サインシリーズ施工事例

歩車道案内サイン T型1500タイプ



滋賀県草津市「草津川跡地公園」

歩車道案内サイン 逆L型3000タイプ



滋賀県草津市「草津川跡地公園」

歩車道案内サイン T型1500タイプ



滋賀県大津市堅田

歩車道案内サイン T型1500タイプ



神奈川県川崎市

歩車道案内サイン T型1500タイプ



愛知県半田市

歩車道案内サイン T型1500タイプ



宮城県仙台市

アーバンプラス小型定点サイン



福島県いわき市「いわき七浜海道」

リブー体型 単柱サイン




注意サイン

リブー体型 単柱サイン



ルート案内サイン

リブー体型 単柱サイン



警戒サイン

アーバンプラス小型定点サイン



香川県小豆島サイクリングルート

リブー体型サイン(擁壁設置)



新潟県見附市

リブー体型サイン(壁面設置)



新潟県見附市

リブー体型 複柱サイン



新潟県見附市

特注サイン 施工事例



岐阜県岐阜市「岐阜駅前」



岐阜駅前 誘導サイン



岐阜駅前 総合案内サイン



岐阜駅前 大型誘導サイン



岐阜駅前 案内サイン



岐阜駅前 定点サイン



山形県寒河江市「慈恩寺」



広島県広島市「二葉の里」



広島県広島市「二葉の里」

テnderウッド・PG案内サイン



福島県相馬郡「はやま湖」



静岡県掛川市「道の駅掛川」



福岡県飯塚市「観光案内」



兵庫県宝塚市「武田尾駅前」

アルシック

アーバン

魚型テnder

オレンジウッド

テnderウッド

歩車道案内

汎用タイプ

施工事例

技術資料

道の駅・観光案内サイン 施工事例

オレンジウッド案内サイン



福岡県八女市

オレンジウッド案内サイン



福岡県八女市

オレンジウッド案内サイン



福岡県八女市

オレンジウッド大型案内サイン



群馬県高崎市

オレンジウッド大型案内サイン



岩手県宮古市

リブー体型(特注)



群馬県藤岡市

オレンジウッドサイン(特注)



静岡県駿東郡

オレンジウッドサイン(特注)



静岡県駿東郡

オレンジウッドサイン(特注)



静岡県駿東郡

オレンジウッドサイン(特注)



北海道函館市

アルシックスラントサイン



群馬県高崎市

角型テnderウッドサイン



群馬県吾妻郡

道の駅入り口サイン(特注)



石川県鳳珠郡

防災・減災関連サイン 施工事例

アーバンプラス小型定点サイン



兵庫県西宮市

アーバンプラス小型定点サイン



兵庫県西宮市

アーバンプラス小型定点サイン



兵庫県神戸市

アーバンプラス小型定点サイン



兵庫県神戸市

ソーラールミ+路側標識



三重県鳥羽市

ソーラールミ+路側標識



三重県鳥羽市

セイフティブライト0309W



岩手県大船渡市

テングダーウッドPGサイン(特注)



岩手県宮古市

オレンジウッド案内サイン



宮城県七ヶ浜町

オレンジウッド案内サイン



宮城県気仙沼市

オレンジウッド案内サイン



宮城県宮城郡

オレンジウッド案内サイン(特注)



滋賀県栗東市

RTサイン



兵庫県西宮市

案内サイン板(壁面設置)



宮城県七ヶ浜町

アルシック

アーバン

角型テングダー

オレンジウッド

テングダーウッド

歩車道案内

汎用タイプ


施工事例

技術資料

サイン設置の考え方

サインの掲出位置


誘導サインや位置サインは遠くから移動しながら視認できるように、空間上の高い位置に、表示面を動線と対面するように掲出する必要があります。案内サインは、内容をしっかり確認できるように、流動を妨げない位置を工夫しつつ、利用者の視点高さに掲出する事が求められます。




遠くから視認するサイン

遠くから視認するサインは、人が移動している場合、一定の高さ以上にあるものは視認し難くなります。また、不特定多数が利用する施設では視界の前方に他の通行者がいる場合も多く、視認位置から仰角10°より下の可能な限り高い位置に掲出することが望まれます。

○歩行者が移動しながらサインを視認できる距離
(前方5mの位置に他の通行者がいる場合)



○車いす使用者が移動しながらサインを視認できる距離
(前方5mの位置に他の通行者がいる場合)



※参照 ひと目でわかるシンボルサイン 標準案内用図記号ガイドブック：交通エコロジー・モビリティ財団


近くから視認するサイン

近くから視認するサインは、立位の人と車いす使用者の視点の中間の床面から1350mm程度の高さが表示面の中心であるが、1m四方の地図で考えた場合車いす使用者は地図上部の判読が困難なため、125cm程度の高さに板中心を設置することが望ましい。

視方角の限界

案内サインなど情報量の多い大型サインを掲出する場合、誤読率が増加する視方角(45°)の限界を超えないように、想定する視認位置から水平方向にも垂直方向にも視方角が45°以下にならないように、サインの幅寸法や掲出高さ、面の傾きなどを設定することが望まれます。

○近くから見るサインの掲出高さ




※参照 道路の移動円滑化整備ガイドライン：国土交通省


サインの設置方向

サインの設置方向は進行方向に対し平行に設置することを基本とします。T字路の突当り部や利用者が多く見込まれる場所で、設置場所を確保できる場合は主要動線の進行方向に対し直角に設置する事が有効な場合もあります。誘導ブロックの曲部を可能な限り少なくする設置方向が望ましいです。

■ 平行に設置



■ 直角に設置




サイン表示の考え方（情報の基準化・掲載基準）

サイン表示デザインは、利用者が読み取りやすい情報量に抑えるなど、表示面が繁雑にならない掲載基準の設定が必要となり、必要かつ十分な内容を適切に選択し、表記方法・内容に一貫性をもたせる事が重要となります。

サインに掲載する施設の選択は、公共空間に設置するサインにふさわしく、不特定多数が利用する公共性の高い施設が望ましく、一般利用のない公共施設の掲載はしない方が良いでしょう。


周辺案内図

現在地から目的地まで、利用者が移動経路を確認するために、移動の手がかりとなる文化施設・スポーツ施設・集会施設・史跡・名勝・宿泊施設・商業施設など利用者数が多く見込まれる施設を表記する必要があります。




周辺案内サイン

表示向きと見え方を合わせサインに向かい前方を上とします。
縮尺 1/1000～5000（1～2km四方）




広域案内図

地域の都市構造や交通機関の路線網など、地勢・地名・道路・交通機関などを中心に表現し、施設表記は主要な公共施設に限定します。



広域案内サイン

常に北を上に表示レイアウトを行います。
縮尺 1/5000～20000（5～10km四方）



アルシック

アーバン

角型テンダー

オレンジウッド

テンダーウッド

歩車道案内

汎用タイプ

施工事例

技術資料

案内用図記号 Public Information Symbols

絵で表現し、見て理解する事が可能なピクトグラム(図記号)は、文字・言語の壁を越えて情報伝達を図る手段として重要な役割を果たします。国際化の進んだ現在において、不特定多数の人々が利用する場所、建物で特に必要となります。また、可読性の高い図記号の使用が必要となるため、ISO又はJIS化された案内用図記号の使用を推奨しております。

公共・一般施設 Public Facilities

※参照 JIS 案内用図記号 Z8210:財団法人日本規格協会



交通施設 Transport Facilities



商業施設 Commercial Facilities



観光・文化・スポーツ施設 Tourism, Culture, Sport Facilities

展望地 / 景勝地
View point陸上競技場
Athletic stadiumサッカー競技場
Football stadium野球場
Baseball stadiumテニスコート
Tennis court海水浴場 / プール
Swimming placeスキー場
Ski groundキャンプ場
Camp site温泉
Hot spring温泉
Hot springコミュニケーション
Communication in the
specified language靴を脱いでください
Take off your shoesイヤホンガイド
Audio guideコミュニケーション筆談
Communication :
Writing公園
Park博物館 / 美術館
Museum歴史的建造物 1
Historical monument 1歴史的建造物 2
Historical monument 2歴史的建造物 3
Historical monument 3自然保護
Nature reserveスポーツ活動
Sporting activitiesスカッシュコート
Squash courtスキーリフト
Ski lift腰掛け式リフト
Chairlift

安全 Safety

広域避難場所
Place of refuge避難所(建物)
Safety evacuation facility津波避難場所
Tsunami evacuation
area津波避難ビル
Tsunami evacuation
building噴石シェルター
[避難こう(壕)]
Shelter for volcanic projectiles洪水/内水氾濫注意
Flood from rivers/
Flood from inland waters津波注意
(津波危険地帯)
Warning ;
Tsunami hazard zone土石流注意
Warning ; debris flow崖崩れ・地滑り注意
Warning ; steep slope
Failure, landslide火山噴火注意
Warning ;
Active Volcano Zone

注意 Caution

災害種別一般 Disaster type in general


洪水/内水氾濫
Flood from rivers/
Flood from inland waters津波/高潮
Tsunami/Storm surges土石流
Debris flow崖崩れ・地滑り
Steep slope failure,
landslide大規模な火事
Fire disasters火山噴火
Volcanic eruption地震
Earthquake洪水
Flood
(文字による補助表示が必要)堤防
Levee
(文字による補助表示が必要)

洪水・堤防案内 Flood / Levee guide

矢印 Directional arrow

矢印の形状はシンプルで遠方より視認性のある物を推奨いたします。

応用例 variants



※参照 標準案内用図記号:交通エコロジー・モビリティ財団

安全色 Safety Colour

安全に関する意味が与えられた色彩により、情報の伝達が可能となります。

赤	黄	緑	青
マンセル値: 8.75R 5/12 日 塗 工 : K08-50V D I C : 159(15版) PANTONE: 1795U	マンセル値: 7.5Y 8/12 日 塗 工 : K27-80V D I C : 167(15版) PANTONE: 108U	マンセル値: 5G 5.5/10 日 塗 工 : K45-55T D I C : 173(15版) PANTONE: 340U	マンセル値: 2.5PB 4.5/10 日 塗 工 : K72-45T D I C : 221(15版) PANTONE: 300U
a: 防火 b: 禁止 c: 停止 d: 高度の危険	a: 注意 b: 警告 c: 明示	a: 安全 b: 避難 c: 衛生・救護 d: 進行	a: 指示 b: 用心 c: 誘導
C: 0 M: 85 Y: 95 K: 0	C: 0 M: 0 Y: 100 K: 5	C: 85 M: 0 Y: 80 K: 0	C: 95 M: 40 Y: 0 K: 0



※参照 標準案内用図記号:交通エコロジー・モビリティ財団

書体・視距離

文字書体

文字書体の選定においては、可読性が高いこと、加工性が良いこと、情報内容および場の特性にふさわしいことが条件としてあげられます。遠方よりの可読性が高い書体は、ユニバーサルデザインのフォント（和文、英文、数字）など、判読性を向上させた書体が望ましいとされております。

UD角ゴW6 積水樹脂サイン
UD角ゴW6 Sekisuijushi Sign

UD角ゴW5 積水樹脂サイン
UD角ゴW5 Sekisuijushi Sign

UD角ゴW4 積水樹脂サイン
UD角ゴW4 Sekisuijushi Sign

UD角ゴW3 積水樹脂サイン
UD角ゴW3 Sekisuijushi Sign

UD明朝W6 積水樹脂サイン
UD明朝W6 Sekisuijushi Sign

UD明朝W4 積水樹脂サイン
UD明朝W4 Sekisuijushi Sign

UD丸ゴW6 積水樹脂サイン
UD丸ゴW6 Sekisuijushi Sign

UD丸ゴW5 積水樹脂サイン
UD丸ゴW5 Sekisuijushi Sign


UD丸ゴW4 積水樹脂サイン
UD丸ゴW4 Sekisuijushi Sign

UD丸ゴW3 積水樹脂サイン
UD丸ゴW3 Sekisuijushi Sign

図記号と文字の大きさ

図記号に文字を併記する場合、図記号と文字が同じ視距離から読めることが原則となります。文字の可読性は、書体や表現方法、周辺環境など様々な条件に左右されますが、文字の大きさとの関係が深く、判読に必要な大きさは利用者の視認距離と移動速度によって決まります。視距離に必要な図記号・文字の大きさのめやすは、図のよう示すことができます。

※参照 ひと目でわかるシンボルサイン 標準案内用図記号ガイドブック：交通エコロジー・モビリティ財団



参考印刷価格（印刷種別の設計価格）

設置場所、周辺状況により印刷タイプをご選択ください。（円／枚）

印刷面積（1枚分/㎡）	標準タイプ インクジェット印刷（耐候性ラミネート加工）	オプションタイプ（いたずら防止タイプ） インクジェット印刷（特殊コーティング加工）
0.6㎡未満	¥62,000/枚	¥107,000/枚
0.6㎡以上～0.8㎡未満	¥70,000/枚	¥123,000/枚
0.8㎡以上～1.0㎡未満	¥88,000/枚	¥154,000/枚
1.0㎡以上～1.25㎡未満	¥96,000/枚	¥167,000/枚
1.25㎡以上～1.5㎡未満	¥116,000/枚	¥201,000/枚
1.5㎡以上～1.75㎡未満	¥135,000/枚	¥234,000/枚
1.75㎡以上～2.0㎡未満	¥154,000/枚	¥267,000/枚
2.0㎡以上～2.5㎡未満	¥165,000/枚	¥284,000/枚
2.5㎡以上～3.0㎡未満	¥198,000/枚	¥341,000/枚
3.0㎡以上	別途ご相談ください	－

※印刷面積はパネル1枚あたりで算出願います。（複数枚の印刷面積を合算しないでください）※表示内容のレイアウト費は別途必要となります。レイアウト費をご参照ください。※印刷価格には、表示パネルは含んでおりません。※オプションタイプ（いたずら防止タイプ）の最大製作寸法1,200mm×2,400mmです。※誘導サインも上記印刷価格となります。

各印刷タイプの特長

標準タイプでも十分な性能を有しますが、難燃性への対策が必要な場合はオプションタイプをご選択ください。

	標準タイプ インクジェット印刷（耐候性ラミネート加工）	オプションタイプ（いたずら防止タイプ） インクジェット印刷（特殊コーティング加工）
参考印刷断面		
	耐粘性 防汚性 清掃性	難燃性 表面高硬度 耐粘性 防汚性 清掃性
品質保証	○ 5年保証（無反射）	○ 5年保証（無反射）
清掃性	◎ シンナー or アルコール使用可	◎ アルコール使用可
難燃性（タバコ）	－	◎ タバコのもみ消しに耐える

耐粘性（貼紙防止）	○ 貼紙、シール、ガムテープ、ノリ等は容易に除去可能
防汚性	○ ラッカーズプレー、油性マジック等の落書きは清掃で除去可能
耐候性	屋外耐候10年相当

※耐候年数は、おおまかな目安であり、設置環境等により変化します。保証値ではありません。
※清掃時はアルコールの使用を推奨します。シンナーの使用につきましては、取扱いに十分ご注意ください。
※オプションタイプ（いたずら防止タイプ）は耐熱ではなく、難燃程度となります。
※貼紙のノリの跡が残った場合は、アルコール等で清掃してください。

オプションタイプ（いたずら防止タイプ）の特長


オプションタイプの特殊コーティング加工は、タバコのもみ消しに耐える難燃性、表示面が傷つき難い表面高硬度、貼紙が簡単にはがれる耐粘性、落書き、いたずらに耐える防汚性を備え、清掃性に優れています。美しい表示面が長期間維持できる簡単メンテナンス機能を備えます。

- 難燃性
- 表面高硬度
- 耐粘性
- 防汚性
- 清掃性

サイン・グラフィック レイアウトグレード一覧『参考価格』

【文字タイプ】
文字による告知案内タイプ

¥37,000/枚




【ピクトタイプ】
ピクトによる告知案内タイプ

¥42,000/枚




【砂防タイプ】
砂防指定／急傾斜地／地すべり

¥42,000/枚



【文章・ピクトタイプ】
ピクト / 文章による告知案内タイプ

¥53,000/枚



【施設案内タイプA】
施設を案内する概略図と文字を併記するタイプ

¥84,000/枚



【施設案内タイプB】
施設内を詳細に表現し、解説を併記するタイプ

¥158,000/枚




【地図タイプA】
幹線道路・路線・施設名称を明記した周辺地図

¥158,000/枚



【地図タイプB】
幹線道路・路線・施設名称を明記した広域地図

¥189,000/枚



【ランク外タイプ】
地図・文字・イラスト等構成要素が多岐に渡り、デザイン性を要求するタイプ

¥315,000/枚



※上記費用に印刷費は含まれません。

メンテナンス

サインの強度・耐久性には万全の配慮を行っていますが、
ご使用される環境条件・自然環境下では経年変化が避けられません。
長く美しく快適な利用環境を保つためには、日常の点検や定期的なお手入れが必要となります。

■定期的な水洗いと乾拭きを

大気中の煤煙、金属成分、塩分や亜硫酸ガスにより、放置した場合、腐食を起こす恐れがあります。年に数回、水洗いと乾拭きを行うことによって、大気中の成分による腐食をやわらげることができます。

清掃回数の目安	田園地域	年1～2回
	工業地域	年2～3回
	海岸地域	年3～4回

※海岸地域では海塩粒子の飛来が多い地域、鉄道路線や鉄工所の近くで鉄粉の飛来する地域、工業地域や交通量の多い道路で煤煙が充満する地域、火山灰の降る地域など汚染物質が多く堆積する地域では、清掃回数を増やす必要があります。

※酸性のクリーナーやアルカリ洗剤は素材表面を侵す恐れがありますので使用しないでください。

※塗装面の清掃の場合、溶剤型洗剤は使用しないように注意してください。
溶剤型洗剤は塗膜を溶かしてしまいます。

※アルミのアルマイト面は、押出し、圧延の筋目方向に軽くこすって汚れを除去してください。
特にコーナー部を強くこすらないようにご注意ください。

■サイン表示面のお手入れ方法

印刷の場合表面に保護シートが貼られている物は清掃が可能です。
マーキングフィルム貼りの場合はシートが剥れないように十分ご注意ください。

※印刷表示の場合一部メンテナンスの場合は部分印刷したシートを重ね貼ります。
※補修用の印刷シート作成は弊社営業にお問い合わせください。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※傷つきやすいため、やわらかなウエス等で軽く拭いてください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。
- 3.マジック等の落書きの清掃：アルコールを薄めてお使いください。
※シンナー、ベンジンなどの石油系溶剤は製品の仕上げ面を侵食させますので可能な限り使用を避けてください。

■情報にも適切なメンテナンスを

都市の情報は刻々と変化しています。この変化に対応して、サインを常に機能的に保つためには、情報をデータ化して一元管理することが必要になります。積水樹脂では印刷情報をデータとして保管し、その後の情報のメンテナンスをスピーディーに対応できます。

※表示内容の更新につきましては弊社営業にお問い合わせください。

■アルミのお手入れ方法

アルミは錆びた場合、白錆びが発生します。素材の耐候性を確保するためにアルマイト仕上+塗装または焼付け塗装を行っております。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※強くこすると傷つく場合がありますのでご注意ください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。
- 3.マジック等の落書きの清掃：ペイントうすめ液等で除去してください。
※ペイントうすめ液により清掃作業を行う前に、問題が生じないかを目立たない所で一度ご確認ください。また、取り扱い注意事項をよく読み、正しく使用してください。

■オレンジウッド(合成木材製品)のお手入れ方法

オレンジウッドは、優れた耐候性・耐久性がありますが、経年変化により若干着色成分が褪色します。褪色した場合でも、耐水性能・強度に問題はありません。汚れ、落書き、悪戯等で美観が損われた時は、下記の手順に従ってお手入れしてください。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※強くこすると傷つく場合がありますのでご注意ください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。
- 3.マジック等の落書きの清掃：ペイントうすめ液等で除去してください。
※ペイントうすめ液により清掃作業を行う前に、問題が生じないかを目立たない所で一度ご確認ください。また、取り扱い注意事項をよく読み、正しく使用してください。
※ひどい傷等で部材の取替えをご希望の際は担当者にご相談ください。

■テンダーウッド(合成木材製品)のお手入れ方法

テンダーウッドは、優れた耐候性・耐久性がありますが、経年変化により若干着色成分が褪色します。褪色した場合でも、耐水性能・強度に問題はありません。汚れ、落書き、悪戯等で美観が損われた時は、下記の手順に従ってお手入れしてください。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※強くこすると傷つく場合がありますのでご注意ください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。
- 3.マジック等の落書きの清掃：ペイントうすめ液等で除去してください。
※ペイントうすめ液により清掃作業を行う前に、問題が生じないかを目立たない所で一度ご確認ください。また、取り扱い注意事項をよく読み、正しく使用してください。

■ステンレスのお手入れ方法

磨き仕上げのステンレス部に錆びが発生した場合、市販の研磨剤を用いて錆び落としが行えます。錆びの発生した部分をウエスなどで市販の研磨性洗剤、金属磨き粉などで軽くこすり取り、水洗いと乾拭きを行ってください。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※強くこすると傷つく場合がありますのでご注意ください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。

■スチール(塗装製品)のお手入れ方法

表面処理を行わないと錆びが発生するため、めっき又は塗装、めっき+塗装により素材を保護しております。当社では耐候性に優れた各種塗装仕上げを行っております。汚れ、落書き、悪戯等で美観が損われた時は、下記の手順に従ってお手入れしてください。

- 1.通常清掃：水洗いと乾拭きを行ってください。
※強くこすると傷つく場合がありますのでご注意ください。
- 2.ひどい汚れの清掃：家庭用の中性洗剤を薄めてお使いください。
※清掃後よく水洗いをして乾拭きを行ってください。
※泥・土等は事前に水洗いを行い除去してください。
- 3.マジック等の落書きの清掃：ペイントうすめ液等で除去してください。
※ペイントうすめ液により清掃作業を行う前に、問題が生じないかを目立たない所で一度ご確認ください。また、取り扱い注意事項をよく読み、正しく使用してください。

安全に関するご注意

- ・本カタログの製品は案内誘導を目的とする付属施設として設計されています。他の目的や用途には使用しないでください。
- ・製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- ・腐食性ガスや海水、あるいは砂塵にさらされるような環境や、強風地区・積雪地帯では、短時間のうちに使用に耐えない状態になることがありますので、設置現場環境を十分調査の上、仕様決定に際しましては弊社営業までご相談ください。設定誤りによる思わぬ事故につながる場合があります。
- ・施工に当たっては、図面及び施工要領に従ってください。異なった取り付け等により思わぬ事故につながる場合があります。
- ・ボルトナット等締め付け金具は、十分な締め付けを行ってください。不十分な場合は、思わぬ事故につながる場合があります。
- ・作業時には関係者以外の人が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- ・重量物ですので、据付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- ・現場での作業時には、適切な防護具（ヘルメット・手袋・安全靴）をご使用ください。

製品に関するご注意

- ・製品の価格、仕様、内容などにつきましては、品質改良のため、予告なく変更される場合があります。
- ・記載製品は印刷のため、実際の物とは異なって見える場合があります。
- ・ご注文の際は、製品名・種類・規格を十分のご確認の上、お申し付けください。
- ・運搬には万全を期しておりますが、念のため、納品時に現品をご確認の上でお受け取りください。
- ・本体価格に特記のない場合は、現場車上渡し価格です。小運搬は含まれておりません。
（北海道・沖縄・離島地区については、別途運賃が必要となりますのでご相談ください。）
- ・本体価格に特記のない場合は、製品のみで施工費は含まれておりません。

※製品に対するお問い合わせ・ご質問などがございましたら、弊社営業までお願いいたします。
※このカタログに掲載している表示内容はイメージであり、内容検討におきましては弊社営業までご確認ください。
※特注色はエキストラ価格となります。弊社営業までご確認ください。
※特注サイズにつきましてはエキストラ価格となります。弊社営業までご確認ください。

太陽電池製品のご注意

使用上のご注意

- ・鉛蓄電池は3年を目安に交換が必要となります。鉛蓄電池の寿命は設置環境により異なりますので、早めの交換をお勧めします。
- ・長寿命タイプのニッケル水素電池は約7年を目安としておりますが、寿命は設置環境により異なります。ソーラールミは、電池交換の対応を想定しておりませんので、交換をご検討される場合は弊社営業までご相談ください。

施工上のご注意

- ・角度付きの太陽電池は、設置時に太陽電池面を真南に向けて調整設置してください。
- ・日照が充分に得られる場所に設置してください。特に午前10時～午後3時まで日陰になる場所やトンネル内では設置されても発光しません。
- ・太陽電池製品は以下の箇所には、設置しないでください。
 - ・日照の悪い箇所（午前10:00から午後3:00間に日陰が生じる箇所）
 - ・トンネル内や高架下
 - ・街路灯の直下など夜間でも明るい箇所
- ・夜間でも街路灯などのある明るい場所では発光しない場合がありますので設置時にご注意ください。
- ・鉛・ニッケル水素電池を使用している製品は、年間を通して午前10時から午後3時まで5時間以上直射日光が当たる場所が設置できる場所が目安になります。
- ・鉛蓄電池は高温や過放電となる条件では電池の寿命が短くなりますので、設置場所・設置時期を考慮し、必要に応じて早めの交換を行う様にしてください。（蓄電池の寿命は、設置環境により異なります。）

積水樹脂株式会社

本 社 〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）
東京本社 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）
支 店 関東 近畿・北陸 中部 九州 東北 中国・四国
www.sekisuijushi.co.jp

営業所	TEL	FAX
関東支店		
交通・景観営業所	03-6758-1067	03-6758-1087
北関東営業所	048-677-6061	048-642-0665
北海道営業所	011-777-5345	011-662-0366

近畿・北陸支店		
交通・景観営業所	06-6442-2403	06-6344-3560
北陸営業所	076-222-7190	076-222-7191
滋賀駐在	0748-58-2516	0748-58-2518

営業所	TEL	FAX
中部支店		
中部営業所	052-961-1571	052-971-0332

九州支店		
九州営業所	092-518-0153	092-781-2507

営業所	TEL	FAX
東北支店		
東北営業所	022-778-1650	022-707-6015
北東北営業所	019-618-0770	019-654-5763

中国・四国支店		
中国営業所	082-242-1181	082-242-1187
四国営業所	087-805-1585	087-805-9825

関東積水樹脂株式会社

東京営業所 〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）
TEL：03-6758-1081 FAX：03-6758-1095
www.kantosekisui.co.jp

■ 販売店

本カタログからの無断転載はお断りします。